



Ureditev infrastrukture in objektov na območju zunanjega skladišča NEK

investitor	Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. Vrbina 12 8270 Krško		
načrt	00 Zbirni načrt		
vrsta projektne dokumentacije	DGD	vrsta gradnje	NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
številka projekta	P-2024/20		
projektant	GPI d.o.o. Kočevarjeva ulica 31 8000 Novo mesto	odgovorna oseba projektanta	Robert Radakovič, univ. dipl. inž. grad.
		podpis in žig	 Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o. 8000 Novo mesto, Kočevarjeva ulica 31
pooblaščen inženir/vodja projektiranja	mag. Mojca Radakovič, univ. dipl. inž. grad., G-1134	podpis in žig	 mag. MOJCA RADAKOVIČ univ. dipl. inž. grad. IZS G-1134
številka načrta	ZN-2024/20	datum izdelave načrta	avgust 2024
projektant načrta	GPI d.o.o. Kočevarjeva ulica 31 8000 Novo mesto	odgovorna oseba projektanta načrta	Robert Radakovič, univ. dipl. inž. grad.
		podpis in žig	 Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o. 8000 Novo mesto, Kočevarjeva ulica 31
pooblaščen inženir/izdelovalec načrta	mag. Mojca Radakovič, univ. dipl. inž. grad., G-1134		 mag. MOJCA RADAKOVIČ univ. dipl. inž. grad. IZS G-1134
podpis in žig			

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe	Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Vrbina 12, 8270 Krško
davčna številka	SI61082597
elektronski naslov	joze.kerin@nek.si
telefonska številka	041 791 476; 07 4802 138

PODATKI O GRADNJI


naziv gradnje	Ureditev infrastrukture in objektov na območju zunanjega skladišča NEK
---------------	--

VRSTE GRADNJE	☒ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
	☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐ REKONSTRUKCIJA
	☐ SPREMEMBA NAMEMBOSTI
	☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐ LEGALIZACIJA
	☐ MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)	DGD
številka projekta	P-2024/20
datum izdelave	avgust 2024
datum spremembe	

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	GPI d.o.o.
naslov	Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
odgovorna oseba projektanta	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta	



Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o.
8000 Novo mesto, Kočevarjeva ulica 31

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA NAČRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	G-1134
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)	GPI d.o.o.
naslov	Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

VODJA PROJEKTIRANJA	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	G-1134
podpis vodje projektiranja	

mag. MOJCA RADAKOVIČ
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-1134

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBlašČeni ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka **Igor Primažić, univ.dipl.inž.arh., PA ZAPS 1913**
 navedba gradiv, ki so jih izdelali **1 Načrt arhitekture**

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka **mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad., G-1134**
 navedba gradiv, ki so jih izdelali **2/1 - Načrt gradbeništva - zunanja ureditev**

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
 navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka **Mitja Lisec, univ.dipl.inž.el., E-1374**
 navedba gradiv, ki so jih izdelali **3 Načrt s področja elektrotehnike**

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka **Saša Aljoša Čič, univ.dipl.inž.str., S-0491**
 navedba gradiv, ki so jih izdelali **4 Načrt s področja strojništva**

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
 navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka **Rajko Kranjc, dipl.var.inž., PV0754**
 navedba gradiv, ki so jih izdelali **6/1 Načrt požarne varnosti**

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
 navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka **Boštjan Božič, inž.geod., Geo0192**
 navedba gradiv, ki so jih izdelali **8/1 Geodetski načrt**

POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
 navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
 navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBlašČeni PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
 navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba
 navedba gradiv, ki so jih izdelali

PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	GPI d.o.o.
naslov	Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
odgovorna oseba projektanta	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
---------------------	---

IZJAVLJAVA:


da je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):



številka projekta

datum izdelave

*- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi;
da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, in*

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene zahteve iz predpisov s področja graditve.

vodja projektiranja	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	G-1134
podpis vodje projektiranja	

odgovorna oseba projektanta	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta	
podpis odgovorne osebe projektanta	


Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o.
8000 Novo mesto, Kočevarjeva ulica 31

KAZALO VSEBINE NAČRTA

DGD

1A NASLOVNICA (S.1)

1B UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU (S.2)

2A IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD (S.5.1)

KAZALO VSEBINE NAČRTA (S.3.2)

4A SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI (S.1.1)

4B PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI (S.1.1)

4C PODATKI O ZEMLJIŠČIH (S.1.1)

POGOJI, MNENJA, SOGLASJA (S.5.2)

TEHNIČNO POROČILO (T.1.1)

GRAFIČNI PRIKAZI (G)

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Ureditev infrastrukture in objektov na območju zunanjega skladišča NEK
kratek opis gradnje	Predmet projekta je ureditev zunanjega skladišča NEK z izgradnjo novih skladiščnih objektov z ustrezno prometno ureditvijo in vsemi infrastrukturnimi priključki.
<i>navedba objektov in njihovih značilnosti</i>	
glavni objekt, če je določen	Skladišče
klasifikacija objekta po CC-SI	1252 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe 2112 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste
pomožni objekti	zunanja ureditev, vodovod, kanalizacijsko omrežje, elektroenergetski vodi, zunanja razsvetljava
objekt z vplivi na okolje	
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	

PROSTORSKI AKT

prostorski akt	Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS št. 61/2015)
EUP	NSR 011, KRŠ 029, KRŠ 087
namenska raba	IG - Območja proizvodnih dejavnosti

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	☒ SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
--------	---

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	☐ KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	☐ KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV
VARSTVO NARAVE	☐ NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO PODZEMNIH JAM	☐ MNENJE ZA POSEG V JAME
VARSTVO VODA	☒ VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV	☐ MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBIŠKI OKOLIŠ	☐ MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA
OKOLJE DIVJADI	☐ MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐ MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA
CARINA	☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

LETALIŠČA	☐	MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET	☒	MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET
VARNOST PLOVBE	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC
OBJEKT Z VPLIVI NA JAVNO ZDRAVJE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA JAVNEGA ZDRAVJA
OBJEKT V VPLIVI NA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
TURIZEM	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA TURIZMA
DRUGO (NAVEDI)	☐	

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	☒	MNENJE
ELEKTRIKA	☒	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN	☐	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD	☐	MNENJE
FEKALNE VODE	☒	MNENJE
METEORNE VODE	☒	MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI	☒	MNENJE
JAVNE CESTE	☒	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ŽELEZNICE - GRADNJA	☐	MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE
ŽELEZNICE	☐	MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	☒	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
ELEKTRIKA	☒	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
PLIN	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
TOPLOVOD	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
FEKALNE VODE	☒	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE	☒	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
KOMUNIKACIJE	☒	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DRUGO (NAVEDI)	☐	

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST	☒	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM
OBRAMBA	☒	MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
NEPREMIČNINE IN INVESTICIJE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA NEPREMIČNIN IN INVESTICIJ TER VARNOST PRAVOSODNIH ORGANOV

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta **B - Skladišče rezervnih delov**

kratak opis objekta **Montažna jeklena hala za skladiščenje rezervnih delov**

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI **12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine

del	klasifikacija po CC-SI	delež %
1	12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe	100%

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	Skladišče
vrsta gradnje	Novogradnja
zahtevnost objekta	Manj zahteven objekt
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	Požarno zahteven objekt

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	96,0 m x 35,0 m
najvišja višinska kota (n. v.)	169,41 m
višinska kota pritličja (n. v.)	155,5 m
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	155,5 m
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	13,91 m

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	3360,0 m²
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	0,00 m²
bruto tlorisna površina	3360,0 m²
bruto prostornina	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

število stanovanjskih enot (stavbe)	0
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	0
etažnost	P
fasada	Iz sendvič plošč v debelini 20 cm
oblika strehe	Dvokapna
naklon (v stopinjah)	6°
število parkirnih mest v stavbi	0
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	0
drug podatek, zahtevan v PA	

GRADBENA PARCELA

velikost gradbene parcele m ²		3509,1 m2	
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
1321 - Leskovec	1205/2	2710,0 m2	229,3 m2
1321 - Leskovec	1197/427	6690,0 m2	1221,1 m2
1321 - Leskovec	1197/429	896,0 m2	569,6 m2
1321 - Leskovec	1197/431	2621,0 m2	1484,0 m2
1321 - Leskovec	1197/364	1398,0 m2	5,1 m2
po potrebi dodati vrstice			3509,1 m2

ODMIKI OD SOSEDNIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
1321 - Leskovec		glej grafiko
po potrebi dodati vrstico		

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	C - Skladišče potrošnega materiala	
kratak opis objekta	Montažna jeklena hala za skladiščenje postrošnega materiala	
v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa		
klasifikacija po CC-SI	12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe	
KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH		
v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine		
del	klasifikacija po CC-SI	delež %
1	12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe	100%
po potrebi dodati vrstice		
glavni ali pomožni objekt	Skladišče	
vrsta gradnje	Novogradnja	
zahtevnost objekta	Manj zahteven objekt	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	Požarno zahteven objekt	

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	84,0 m x 20,0 m
najvišja višinska kota (n. v.)	168,67 m
višinska kota pritličja (n. v.)	155,5 m
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	155,5 m
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	13,17 m

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	1680,0 m2
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	0,00 m2
bruto tlorisna površina	1680,0 m2
bruto prostornina	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

število stanovanjskih enot (stavbe)	0
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	0
etažnost	P

fasada			Iz sendvič plošč v debelini 20 cm	
oblika strehe			Dvokapna	
naklon (v stopinjah)			6°	
število parkirnih mest v stavbi			0	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi			0	
drug podatek, zahtevan v PA				
GRADBENA PARCELA				
velikost gradbene parcele m ²			1778,5 m2	
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL				
k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²	
1321 - Leskovec	1197/114	3918,0 m2	804,0 m2	
1321 - Leskovec	1197/364	1398,0 m2	825,1 m2	
1321 - Leskovec	1197/431	2621,0 m2	149,4 m2	
po potrebi dodati vrstice			1778,5 m2	
ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ				
samo v DGD in PZI				
k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)		
1321 - Leskovec		glej grafiko		
po potrebi dodati vrstico				

OSNOVNI PODATKI O STAVBI		
imenovanje objekta	D - Manipulativni objekt	
kratak opis objekta	Montažna jeklena hala za manipulacijo med sprejemom in skladiščenjem	
v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa		
klasifikacija po CC-SI	12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe	
KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH		
v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine		
del	klasifikacija po CC-SI	delež %
1	12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe	100%
po potrebi dodati vrstice		
glavni ali pomožni objekt	Skladišče	
vrsta gradnje	Novogradnja	
zahtevnost objekta	Manj zahteven objekt	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	Požarno zahteven objekt	

VELIKOST STAVBE	
GABARITI	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	55,0 m x 12,0 m
najvišja višinska kota (n. v.)	162,83 m
višinska kota pritličja (n. v.)	155,5 m
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	155,5 m
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	7,33 m

POVRŠINE IN PROSTORNINE	
površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	660,0 m2
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	0,00 m2
bruto tlorisna površina	660,0 m2

bruto prostornina

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

število stanovanjskih enot (stavbe)	0
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	0
etažnost	P
fasada	Iz sendvič plošč v debelini 20 cm
oblika strehe	Enokapna
naklon (v stopinjah)	6°
število parkirnih mest v stavbi	0
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	0
drug podatek, zahtevan v PA	

GRADBENA PARCELA

velikost gradbene parcele m² 706,3 m²

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
1321 - Leskovec	1197/114	3918,0 m ²	100,5 m ²
1321 - Leskovec	1197/364	1398,0 m ²	115,3 m ²
1321 - Leskovec	1197/431	2621,0 m ²	194,5 m ²
1321 - Leskovec	1197/429	896,0 m ²	79,1 m ²
1321 - Leskovec	1197/427	6690,0 m ²	216,9 m ²
po potrebi dodati vrstice			706,3 m ²

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
1321 - Leskovec		glej grafiko
po potrebi dodati vrstico		

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	E - Sprejem materiala	
kratak opis objekta	Montažna jeklena hala za sprejem materiala in priprava za skladiščenje	
v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa		
klasifikacija po CC-SI	12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe	
KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH		
v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine		
del	klasifikacija po CC-SI	delež %
1	12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe	100%
po potrebi dodati vrstice		
glavni ali pomožni objekt	Skladišče	
vrsta gradnje	Novogradnja	
zahtevnost objekta	Manj zahteven objekt	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	Požarno zahteven objekt	

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	35,0 m x 24,0 m
najvišja višinska kota (n. v.)	167,84 m
višinska kota pritličja (n. v.)	155,5 m

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	155,5 m		
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	12,34 m		
POVRŠINE IN PROSTORNINE			
površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	840,0 m2		
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	0,00 m2		
bruto tlorisna površina	823,8 m2		
bruto prostornina			
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE			
<i>se ne izpolnjuje v DPP</i>			
število stanovanjskih enot (stavbe)	0		
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	0		
etažnost	P		
fasada	Iz sendvič plošč v debelini 20 cm		
oblika strehe	Dvokapna		
naklon (v stopinjah)	6°		
število parkirnih mest v stavbi	0		
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	0		
drug podatek, zahtevan v PA			
GRADBENA PARCELA			
velikost gradbene parcele m ²	925,9 m2		
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
1321 - Leskovec	1197/114	3918,0 m2	202,0 m2
1321 - Leskovec	1197/364	1398,0 m2	237,2 m2
1321 - Leskovec	1197/431	2621,0 m2	401,0 m2
1321 - Leskovec	1197/429	896,0 m2	85,7 m2
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			925,9 m2
ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ			
<i>samo v DGD in PZI</i>			
k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)	
1321 - Leskovec		glej grafiko	
<i>po potrebi dodati vrstico</i>			
OSNOVNI PODATKI O STAVBI			
imenovanje objekta	G - Nadstrešnica za kosovni material		
kratak opis objekta	Montažna jeklena konstrukcija s kritino za skladiščenje opreme.		
<i>v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa</i>			
klasifikacija po CC-SI	12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe		
KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH			
<i>v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine</i>			
del	klasifikacija po CC-SI	delež %	
1	12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe	100%	
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
glavni ali pomožni objekt	Nadstrešnica		
vrsta gradnje	Novogradnja		
zahtevnost objekta	Manj zahteven objekt		
razvrstitev glede na požarno zahtevnost			

VELIKOST STAVBE			
GABARITI			
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)		54,0 m x 15,0 m	
najvišja višinska kota (n. v.)		167,24 m	
višinska kota pritličja (n. v.)		155,5 m	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)		155,5 m	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)		11,74 m	
POVRŠINE IN PROSTORNINE			
površina pod stavbo na stiku z zemljiščem		810,0 m2	
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti		0,00 m2	
bruto tlorisna površina		840,0 m2	
bruto prostornina			
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE			
število stanovanjskih enot (stavbe)		0	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.		0	
etažnost		P	
fasada		/	
oblika strehe		Dvokapna	
naklon (v stopinjah)		6°	
število parkirnih mest v stavbi		0	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi		0	
drug podatek, zahtevan v PA			
GRADBENA PARCELA			
velikost gradbene parcele m ²		955,8 m2	
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
1321 - Leskovec	1205/342	3846,0 m2	457,3 m2
1321 - Leskovec	1205/237	539,0 m2	193,9 m2
1321 - Leskovec	1205/3	3385,0 m2	9,0 m2
1321 - Leskovec	1205/4	1250,0 m2	295,6 m2
po potrebi dodati vrstice			955,8 m2
ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ			
samo v DGD in PZI			
k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)	
1321 - Leskovec		glej grafiko	
po potrebi dodati vrstico			
OSNOVNI PODATKI O STAVBI			
imenovanje objekta	J - Hala za gradbene odre		
kratak opis objekta	Montažna jeklena konstrukcija s kritino za skladiščenje gradbenih odrov		
v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa			
klasifikacija po CC-SI	12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe		
KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH			
v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine			
del	klasifikacija po CC-SI	delež %	
1	12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe	100%	

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	Skladišče
vrsta gradnje	Novogradnja
zahtevnost objekta	Manj zahteven objekt
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	54,0 m x 35,0 m
najvišja višinska kota (n. v.)	169,26 m
višinska kota pritličja (n. v.)	155,5 m
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	155,5 m
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	13,76 m

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	1890,0 m ²
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	0,00 m ²
bruto tlorisna površina	1890,0 m ²
bruto prostornina	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

število stanovanjskih enot (stavbe)	0
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	0
etažnost	P
fasada	/
oblika strehe	Dvokapna
naklon (v stopinjah)	6°
število parkirnih mest v stavbi	0
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	0
drug podatek, zahtevan v PA	

GRADBENA PARCELA

velikost gradbene parcele m ²	2071,8 m ²
--	-----------------------

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parc. m ²	območje gradbene parcele m ²
1321 - Leskovec	1205/233	903,0 m ²	456,8 m ²
1321 - Leskovec	1205/229	745,0 m ²	271,1 m ²
1321 - Leskovec	1205/3	3385,0 m ²	880,1 m ²
1321 - Leskovec	1205/2	2710,0 m ²	414,5 m ²
1321 - Leskovec	1205/71	270,0 m ²	49,3 m ²

po potrebi dodati vrstice

2071,8 m²

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
1321 - Leskovec		glej grafiko

po potrebi dodati vrstico

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	K - Skladišče potrošnega materiala RAO
kratak opis objekta	Montažna jeklena hala za skladiščenje potrošnega materiala RAO.

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI **12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine

del	klasifikacija po CC-SI	delež %
1	12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe	100%

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	Skladišče
vrsta gradnje	Novogradnja
zahtevnost objekta	Manj zahteven objekt
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	Požarno zahteven objekt

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	48,0 m x 20,0 m
najvišja višinska kota (n. v.)	167,68 m
višinska kota pritličja (n. v.)	155,5 m
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	155,5 m
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	12,18 m

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	960,0 m2
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	0,00 m2
bruto tlorisna površina	960,0 m2
bruto prostornina	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

število stanovanjskih enot (stavbe)	0
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	0
etažnost	P
fasada	Iz sendvič plošč v debelini 20 cm
oblika strehe	Dvokapna
naklon (v stopinjah)	6°
število parkirnih mest v stavbi	0
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	0
drug podatek, zahtevan v PA	

GRADBENA PARCELA

velikost gradbene parcele m ²	1100,0 m2
--	------------------

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
1321 - Leskovec	1205/221	766,0 m2	104,4 m2
1321 - Leskovec	1205/122	42,0 m2	0,2 m2
1321 - Leskovec	1205/121	1224,0 m2	6,1 m2
1321 - Leskovec	1205/3	3385,0 m2	860,1 m2
1321 - Leskovec	1205/71	270,0 m2	68,3 m2
1321 - Leskovec	1205/4	1250,0 m2	58,8 m2
1321 - Leskovec	1205/229	745,0 m2	2,1 m2

po potrebi dodati vrstice

1100,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
1321 - Leskovec		glej grafiko
<i>po potrebi dodati vrstico</i>		

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	O - Polnilnica baterij	
kratak opis objekta	Objekt iz prostora za polnjenje baterij, garaža za viličarje in pomožni prostori.	
v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa		
klasifikacija po CC-SI	12510 Industrijske stavbe	
KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH		
v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine		
del	klasifikacija po CC-SI	delež %
1	12510 Industrijske stavbe	100%

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	Skladišče
vrsta gradnje	Novogradnja
zahtevnost objekta	Manj zahteven objekt
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	Požarno zahteven objekt

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	11,0 m x 17,0 m
najvišja višinska kota (n. v.)	160,17 m
višinska kota pritličja (n. v.)	155,5 m
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	155,5 m
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	4,67 m

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	187,5 m²
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	0,00 m²
bruto tlorisna površina	187,00 m²
bruto prostornina	798,19 m³

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

število stanovanjskih enot (stavbe)	0
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	0
etažnost	P
fasada	Tankoslojna fasada: Toplotna izolacija XPS300 debeline 20 cm
oblika strehe	Dvokapna
naklon (v stopinjah)	9°
število parkirnih mest v stavbi	0
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	0
drug podatek, zahtevan v PA	

GRADBENA PARCELA

velikost gradbene parcele m ²		230,7 m2	
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
1321 - Leskovec	1205/4	1250,0 m2	185,5 m2
1321 - Leskovec	1205/237	539,0 m2	37,8 m2

1321 - Leskovec	1205/342	3846,0 m2	7,4 m2
po potrebi dodati vrstice			230,7 m2
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ			
samo v DGD in PZI			
k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)	
1321 - Leskovec		glej grafiko	
po potrebi dodati vrstico			

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska občina	1321 - Leskovec
parc. št.	1197/115, 1205/233, 1205/247, 1197/423, 1205/237, 1205/1, 1205/221, 1205/122, 1205/121, 1205/229, 1205/3, 1205/342, 1246/21, 1205/2, 1205/71, 1205/4, 1197/418, 1197/420, 1197/427, 1246/20, 1197/429, 1197/431, 1197/364, 1197/114, 1197/365

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m² 27422,30

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
1321 - Leskovec	1197/115	802,0 m2	14,9 m2
1321 - Leskovec	1205/233	903,0 m2	674,5 m2
1321 - Leskovec	1205/247	256,0 m2	141,3 m2
1321 - Leskovec	1197/423	415,0 m2	254,3 m2
1321 - Leskovec	1205/237	539,0 m2	372,5 m2
1321 - Leskovec	1205/1	145,0 m2	32,0 m2
1321 - Leskovec	1205/221	766,0 m2	355,9 m2
1321 - Leskovec	1205/122	42,0 m2	8,5 m2
1321 - Leskovec	1205/121	1224,0 m2	183,8 m2
1321 - Leskovec	1205/229	745,0 m2	364,7 m2
1321 - Leskovec	1205/3	3385,0 m2	3057,1 m2
1321 - Leskovec	1205/342	3846,0 m2	553,5 m2
1321 - Leskovec	1246/21	61,0 m2	60,7 m2
1321 - Leskovec	1205/2	2710,0 m2	2732,4 m2
1321 - Leskovec	1205/71	270,0 m2	154,9 m2
1321 - Leskovec	1205/4	1250,0 m2	1148,4 m2
1321 - Leskovec	1197/418	147,0 m2	3,6 m2
1321 - Leskovec	1197/420	2554,0 m2	2435,7 m2
1321 - Leskovec	1197/427	6690,0 m2	6657,6 m2
1321 - Leskovec	1246/20	1405,0 m2	0,5 m2
1321 - Leskovec	1197/429	896,0 m2	928,9 m2
1321 - Leskovec	1197/431	2621,0 m2	2639,6 m2
1321 - Leskovec	1197/364	1398,0 m2	1459,3 m2
1321 - Leskovec	1197/114	3918,0 m2	3145,8 m2
1321 - Leskovec	1197/365	119,0 m2	41,9 m2

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
--------------------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------------

	podzemno na obstoječ javni vodovod	1321 - Leskovec	1205/231
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	1321 - Leskovec		
parc. št.	1205/231, 1205/232, 1205/233, 1197/427, 1205/2, 1205/3, 1205/4, 1205/237, 1197/431, 1197/365, 1246/21, 1197/114, 1197/364, 1197/429		
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
3x4x PVC cevi Ø-200 mm	podzemno, obstoječih NN blokov, ki so locirani v Objektu 6	1321 - Leskovec	1205/3
Razsvetljava: NA2XY-J 5x16+2,5mm2 v PVC cevi Ø-110 mm	novi predvideni električni razdelilnik E-zr lociranem v Objektu 2	1321 - Leskovec	1197/420
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	1321 - Leskovec		
parc. št.	1197/115, 1205/233, 1205/247, 1197/423, 1205/237, 1205/1, 1205/221, 1205/122, 1205/121, 1205/229, 1205/3, 1205/342, 1246/21, 1205/2, 1205/71, 1205/4, 1197/418, 1197/420, 1197/427, 1246/20, 1197/429, 1197/431, 1197/364, 1197/114, 1197/365		
po potrebi dodati vrstice			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

	Nepretočna greznica	1321 - Leskovec	1205/4
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	1321 - Leskovec		
parc. št.	1205/4		
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	v ponikovalnico	1321 - Leskovec	1197/364, 1197/114
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	1321 - Leskovec		
parc. št.	1197/115, 1205/233, 1205/247, 1197/423, 1205/237, 1205/1, 1205/221, 1205/122, 1205/121, 1205/229, 1205/3, 1205/342, 1246/21, 1205/2, 1205/71, 1205/4, 1197/418, 1197/420, 1197/427, 1246/20, 1197/429, 1197/431, 1197/364, 1197/114, 1197/365		
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	priključek na obstoječo javno nekategorizirano cesto	1321 - Leskovec	1197/420, 1197/423

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	1321 - Leskovec
parc. št.	1197/420, 1197/423

*po potrebi dodati vrstice***ZBIRANJE KOM. ODPADKOV**

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
--------------------------------------	---------------------	-------------------------

*po potrebi dodati vrstice***DRUGO (NAVEDI)**

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
--------------------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------------

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

*po potrebi dodati vrstice***SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV***navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda*

vrsta infrastrukture	Vodovod
katastrska občina	1321 - Leskovec
parc. št.	1197/427, 1205/2, 1205/3

*po potrebi dodati vrstice***SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A***izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje*

katastrska občina

parc. št.

*po potrebi dodati vrstice***SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE***Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti*

katastrska občina	1321 - Leskovec
parc. št.	1197/115, 1205/233, 1205/247, 1197/423, 1205/237, 1205/1, 1205/221, 1205/122, 1205/121, 1205/229, 1205/3, 1205/342, 1246/21, 1205/2, 1205/71, 1205/4, 1197/418, 1197/420, 1197/427, 1246/20, 1197/429, 1197/431, 1197/364, 1197/114, 1197/365

po potrebi dodati vrstice

POGOJI, MNENJA, SOGLASJA

T.1.1 TEHNIČNO POROČILO

G GRAFIČNI PRIKAZI

G.1 LOKACIJSKI PRIKAZI

- G.1.1 PREGLEDNA SITUACIJA
- G.1.2 SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA Z NAMENSKO RABO
- G.1.3 SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM VAROVANJ
- G.1.4 UREDITVENA IN GRADBENA SITUACIJA
- G.1.5 ZBIRNA SITUACIJA

G.2 TEHNIČNI PRIKAZI

- B.1 TLORIS PRITLIČJA OBJEKTA B
- B.2 TLORIS STREHE OBJEKTA B
- B.3 PREČNI PREREZ OBJEKTA B
- B.4 FASADI OBJEKTA B
- C.1 TLORIS PRITLIČJA OBJEKTA C
- C.2 TLORIS STREHE OBJEKTA C
- C.2 PREČNI PREREZ OBJEKTA C
- C.3 FASADI OBJEKTA C
- D.1 TLORIS PRITLIČJA OBJEKTA D
- D.2 TLORIS STREHE OBJEKTA D
- D.3 PREČNI PREREZ OBJEKTA D
- D.4 FASADI OBJEKTA D
- E.1 TLORIS PRITLIČJA OBJEKTA E
- E.2 TLORIS STREHE OBJEKTA E
- E.3 PREČNI PREREZ OBJEKTA E
- E.4 FASADI OBJEKTA E
- E.5 FASADI OBJEKTA E
- BCDE.1 TLORIS PRITLIČJA OBJEKTOV BCDE
- BCDE.2 TLORIS STREHE OBJEKTOV BCDE
- BCDE.3 PREČNI PREREZ OBJEKTOV BCDE
- BCDE.4 FASADI OBJEKTA OBJEKTOV BCDE
- G.0 3D PRIKAZ OBJEKTA G
- G.1 TLORIS PRITLIČJA OBJEKTA G
- G.2 TLORIS STREHE OBJEKTA G
- G.3 PREČNI PREREZ OBJEKTA G
- G.4 FASADI OBJEKTA G
- G.5 FASADI OBJEKTA G
- K.0 3D PRIKAZ OBJEKTA K
- K.1 TLORIS PRITLIČJA OBJEKTA K
- K.2 TLORIS STREHE OBJEKTA K
- K.3 PREČNI PREREZ OBJEKTA K
- K.4 FASADI OBJEKTA K
- K.5 FASADI OBJEKTA K
- J.0 3D PRIKAZ OBJEKTA J

J.1	TLORIS PRITLIČJA OBJEKTA J
J.2	TLORIS STREHE OBJEKTA J
J.3	PREČNI PREREZ OBJEKTA J
J.4	FASADI OBJEKTA J
J.5	FASADI OBJEKTA J
O.1	TLORIS PRITLIČJA IN PREREZ OBJEKTA O
O.2	FASADE OBJEKTA O