



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN ENERGIJO
OBMOČNA ENOTA KRANJ

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

CEROZ d.o.o.	
Prilpelo:	19 -07- 2023
Vročiti:	

T: 04 231 95 85
E: : oe-kr.irsoe@gov.si

Številka: 06182-3570/2022-8

Datum: 17. 7. 2023

Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Kranj, po pooblaščenih uradni osebi Ireni Meglič, izdaja, na podlagi 243. člena in prvega in petega odstavka 247. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2, Uradni list RS, št. 44/2022) v zadevi uskladitev dela odlagališča pred zaprtjem na odlagališču Unično zavezanec Centru za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.) Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, po uradni dolžnosti, naslednjo

ODLOČBO

1. Pravna oseba - zavezanec Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.) Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, mora pred zaprtjem 2. odlagalnega polja odlagališča izvesti prekrivanje površin telesa odlagališča s površinskim tesnjenjem in površinskim odvajanjem padavinskih odpadnih vod in odplinjevanjem v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2) – v nadaljevanju uredba in okoljevarstvenim dovoljenjem po pripravljenem Programu ukrepov, številka 200/23-er, z dne 13.6.2023, z roki izvršitve:

1.1. Do 31.12.2023 izvesti sledeča dela:

- vgradnja kanalet in jaškov na zaprtem delu 2. odlagalnega polja,
- izvedba prekrivnih slojev in rekultivacije na zaključnem delu 2. in 3. odlagalnega polja,
- nadvišanje plinjakov,
- odstranitev začasnih prekrivnih folij, ki so bile nameščene po končanem odlaganju odpadkov na 2. odlagalnem polju,
- predstavitev odloženih odpadkov na 2. odlagalnem polju z območja 3. odlagalnega polja in vgradnja ter utrditev odpadkov za ustrezno oblikovanje zaključnih površin na delu, ki ga ne prekrije 3. odlagalno polje,
- odlaganje odpadkov na delu 3. odlagalnega polja.

1.2. Do 31.12.2024 izvesti sledeča dela:

- zaključevanje brežin na delu 2. in 3. odlagalnega polja, vgradnja kanalet in jaškov,
- ureditev in oblikovanje dela površin z ustreznimi nakloni za odvajanje padavinskih vod z območja odlagališča v obodne kanalete,
- izvedba prekrivnih slojev in rekultivacije na zaključnem delu 2. in 3. odlagalnega polja,
- nadvišanje plinjakov
- odstranitev začasnih prekrivnih folij na delu 2. odlagalnega polja,
- predstavitev odloženih odpadkov na 2. odlagalnem polju z območja 3. odlagalnega polja in vgradnja ter utrditev odpadkov za ustrezno oblikovanje zaključnih površin na delu, ki ga ne prekrije 3. odlagalno polje,

- odlaganje odpadkov na delu 3. odlagalnega polja.

1.3. Do 31.12.2025 izvesti sledeča dela:

- zaključevanje brežin na delu 2. in 3. odlagalnega polja, vgradnja kanalet in jaškov,
- ureditev in oblikovanje dela površin z ustreznimi nakloni za odvajanje padavinskih vod z območja odlagališča v obodne kanalete,
- izvedba prekrivnih slojev in rekultivacije na zaključnem delu 2. in 3. odlagalnega polja,
- nadvišanje plinjakov,
- odstranitev začasnih prekrivnih folij na delu 2. odlagalnega polja
- prestavitev odloženih odpadkov na 2. odlagalnem polju z območja 3. odlagalnega polja in vgradnja ter utrditev odpadkov za ustrezno oblikovanje zaključenih površin na delu, ki ga ne prekrije 3. odlagalno polje,
- odlaganje odpadkov na delu 3. odlagalnega polja

1.4. Do 31.12.2026 izvesti sledeča dela:

- zaključevanje brežin na delu 2. in 3. odlagalnega polja, vgradnja kanalet in jaškov,
- ureditev in oblikovanje dela površin z ustreznimi nakloni za odvajanje padavinskih vod z območja odlagališča v obodne kanalete,
- izvedba prekrivnih slojev in rekultivacije na zaključnem delu 2. in 3. odlagalnega polja,
- nadvišanje plinjakov
- odstranitev začasnih prekrivnih folij na delu 2. odlagalnega polja,
- prestavitev odloženih odpadkov na 2. odlagalnem polju z območja 3. odlagalnega polja in vgradnja ter utrditev odpadkov za ustrezno oblikovanje zaključnih površin na delu, ki ga prekrije 3. odlagalno polje,
- odlaganje odpadkov na delu 3. odlagalnega polja.

1.5. Do 31.12.2027 izvesti sledeča dela:

- zaključevanje brežin na zadnjem delu 2. odlagalnega polja in na delu 3. odlagalnega polja, vgradnja kanalet in jaškov,
- izvedba prekrivnih slojev in rekultivacije na zadnjem delu 2. odlagalnega polja in na delu 3. odlagalnega polja,
- nadvišanje plinjakov.

2. Zavezanec mora o odpravljenih nepravilnosti pred pretekom roka obvestiti inšpektorja, ki je to odločbo izdal.
3. V tem postopku stroški niso nastali.
4. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.

Obrazložitev

Inšpektorica za okolje, Inšpektorata RS za okolje in prostor, OE Kranj je v ugotovitvenem postopku upravne zadeve št. 06182-3570/2022, uvedenem po uradni dolžnosti ugotovila naslednje: CEROT d.o.o. je skladno z odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor – v nadaljevanju IRSOP, št. 06182-1631/2019-2, z dne 26.6.2019, dne 13.12.2019 prenehal odlagati odpadke in pričel z izvedbo zapiralnih del na delu 2. odlagalnega polja, na površini, ki ne bo prekrita s 3. odlagalnim poljem. O prenehanju odlaganja odpadkov in pričetku zapiralnih del na delu 2. odlagalnega polja je bila obveščena Agencija RS za okolje in Inšpektorat RS za okolje in prostor. Odlaganje odpadkov na odlagališču je potekalo na treh odlagalnih poljih. 1. odlagalno polje je že zaključeno, prekrito in zaprto z odločbo o zaprtju. 2. odlagalno polje je zgrajeno kot nadaljevanje 1. odlagalnega polja. Konec leta 2019 se je prenehalo odlagati na delu 2. odlagalnega polja, po pričetku obratovanja 3. odlagalnega polja. Zapiralna dela na delu 2. odlagalnega polja, ki ga prekrije 3. odlagalno polje se bodo izvajala sočasno z izvajanjem zapiralnih del na 3. odlagalnem polju, da je zagotovljena kontinuiteta vgrajenih sistemov oblikovanja površin, brežin in berm z ustreznimi nakloni za

odvajanje padavinskih voda, odplinjevanja, prekrivnega in tesnilnega zaključnega sloja za površinsko tesnjenje telesa odlagališča.

Zapiralna dela na 3. odlagalnem polju se izvajajo po vgradnji odpadkov na posamezni etapi. Zaradi manjših letnih količin odloženih obdelanih odpadkov se 3. odlagalno polje zapolnjuje počasneje. Počasneje se zato izvajajo tudi zapiralna dela na 3. odlagalnem polju kot tudi na delu 2. odlagalnega polja v delu, ki ga prekriva 3. odlagalno polje. Izvedba zapiralnih del na 2. in 3. odlagalnem polju mora zaradi povezanosti sistemov in zagotavljanja vodotesnosti in stabilnosti odlagališča Unično potekati sočasno.

Ugotovljeno je, da se je na zahtevo IRSOP prenehalo odlagati odpadke na delu odlagališča Unično, ki je predviden za zapiranje in se je tudi začelo izvajati dela za zapiranje odlagališča kar je skladno z 2. alineo 1. odstavka 52. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2) – v nadaljevanju uredba.

Za zaprtje dela 2. odlagalnega polja, pa površine telesa odlagališča še niso prekrile in tudi ni urejeno površinsko tesnjenje, površinsko odvajanje padavinskih odpadnih vod in odplinjevanje v skladu s 1. odstavkom 51. člena uredbe. Za zaprtje dela 2. odlagalnega polja je upravljavec CEROZ d.o.o v fazi pridobivanja ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije.

Po izvedbi del na odlagališču po projektni dokumentaciji bodo izpolnjeni pogoji za zapiranje 2. dela odlagalnega polja in zaprtje tega polja.

V sklopu zapiralnih del je bila izdelana tudi maketa z laserskim printom, ki prikazuje končno obliko zaprtega odlagališča.«

Iz terenskega ogleda je razvidno, da je potrebno za izpolnitev pogoja za zapiranje dela 2. odlagalnega polja upoštevati tudi odvajanje padavinske odpadne vode iz 3. odlagalnega polja, da ne bo prišlo do erozije površine zaprtega dela 2. odlagalnega polja. Pri tem je potrebno upoštevati naklone na 3. odlagalnem polju, tako da zaradi padavinskih vod ne bo prišlo do močne erozije na zaprtem delu 2. odlagalnega polja. Nakloni za odvajanje padavinske vode na 3. odlagalnem polju morajo biti izvedeni tako, da se padavinska voda odteka na robne kanalete na končnih straneh 1. odlagalnega polja. S tem ukrepom se bo zagotovila tudi popolna tesnost prvega odlagalnega polja, ki je že zaprto vendar ni tesnjeno po novih predpisih. Z odvajanjem padavinskih vod po celotni površini v stranske kanalete bi upravljavec odlagališča preprečil odvajanje teh vod ob močnih nalivih, ki so bili zadnje obdobje pogosti in ekstremni. S tem ukrepom bi bila izključena možnost, da se padavinska voda prelije in začne z izpiranjem površine po sredini celotnega odlagališča.

Obsežnejša dela na 2. in 3. odlagalnem polju, ki so pogoj za zapiranje 2. odlagalnega polja je upravljavec odlagališča Unično pripravil v programu Program ukrepov s terminskim planom, ki ga je uskladil z občinami lastnicami odlagališča Unično. Občine lastnice odlagališča so: Trbovlje, Hrastnik, Litija, Radeče in Zagorje. Občine lastnice so za sodelovanje v tem inšpekcijskem postopku pooblastile direktorja CEROZ d.o.o. s pooblastilom, številka 212/23-er/ak, z dne 28.6.2023.

Zaradi navedenega je bilo odločeno, kot je navedeno v 1. točki izreka odločbe, kar je skladno s 5. odstavkom 247. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki opredeljuje, da če pristojni inšpektor z ukrepom iz prvega odstavka tega člena določi rok za odpravo nepravilnosti, daljši od šest mesecev, v odločbi določi faze oziroma dejanja za odpravo nepravilnosti in rok, v katerem mora biti končana posamezna faza oziroma dejanje, kot je odločeno v točki 1.1 do točke 1.5. izreka te odločbe.

Ob določitvi roka je upoštevano načelo sorazmernosti, ki je opredeljeno v 7. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/07 in 40/14), ki določa, da mora inšpektor pri določitvi roka za odpravo nepravilnosti upoštevati težo kršitve, njene posledice za javni interes in okoliščine, od katerih je odvisno v kolikšnem času lahko zavezanec ob dolžni skrbnosti odpravi nepravilnosti.

Pri določitvi roka iz 1. točke izreka te odločbe je inšpektorica za okolje upoštevala, da je upravljavec odlagališča CEROZ d.o.o. za izvedbo Programa ukrepov na odlagališču odvisen od občin, ki so lastnice odlagališča Unično.

2. točka izreka temelji na 4. odstavku 29. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki določa, da mora zavezanec v primeru, v katerem je inšpektor odredil odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ter zavezancu določil rok za njihovo odpravo, o odpravljenih nepravilnostih takoj obvestiti inšpektorja.

V skladu s petim odstavkom 213. člena ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

4. točka izreka temelji na 30. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru.

Ta odločba je izdana v postopku, ki je bil uveden po uradni dolžnosti, zato se, na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J in 32/16), zanjo ne plača takse.

S tem je odločba utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana. Morebitno pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Inšpektoratu RS okolje in energijo, Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5) v znesku 18,10 evrov in sicer na račun št. SI56 0110-0100-0315-637, koda namena GOVT referenca SI11 25720-7111002-33124157. Pritožba se šteje za pravočasno vloženo, četudi je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti. Pritožbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani upravni taksi.

Irena Meglič,
inšpektorica za okolje



Digitalno podpisal Irena Meglič
DN: c=SI, o=state authorities, ou=web-
certificates, givenName=Irena,
sn=Meglič, cn=Irena Meglič,
serialNumber=1235018614031
Datum: 2023.07.17 12:54:45 +02'00'

Vročiti:

- CEROZ d.o.o. Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku (po ZUP)