



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

OBČINA MISLINJA

Šolska cesta 34, 2382 Mislinja

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Zadeva:

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Mislinja - sklop 3, kanalizacija Dolič; (št. projekta 770-KA/2)

Datum:

12.10.2021

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV:	OBČINA MISLINJA
Naslov:	
ulica:	Šolska cesta
hišna številka:	34
ime pošte:	Mislinja
poštna številka:	2382
Matična številka:	5874246000
Odgovorna oseba:	Bojan Borovnik
e-naslov:	obcina@mislinja.si
Ali imate varen e poštni predal?	DA
telefon:	02 88 57 342
Pooblaščenec po ZUP:	Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Naslov:	
ulica:	Koroška cesta
hišna številka:	37/b
ime pošte:	Velenje
poštna številka:	3321
Matična številka:	5222109000
Odgovorna oseba:	Mag. Gašper Škarja
e-naslov:	tanja.krajnc@kp-velenje.si, kp@kp-velenje.si
Ali imate varen e poštni predal?	DA
telefon:	03 896 11 56, 051 313 597 (Tanja Krajnc Voh)

Pooblastilo priloženo?

DA

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:

račun št.: 0110 0100 0315 637,

sklic: 11 25500-7111002-354000xx.

V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2019 navedete v št. sklica na koncu 19

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki

vlogo pripravil-a:

Tanja Krajnc Voh

podpis pooblaščenca

Mag. Gašper Škarja, direktor

Dejan Valenčak
Po pooblastilu direktorja

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Koroška cesta 37/b
3321 Velenje

V/Na Velenje, dne 20.04.2023

SEZNAMI ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
Kanalizacija za odvod komunalne odpadne vode			
1.	754/16	865	k.o. Gornji Dolič
2.	753/8	865	k.o. Gornji Dolič
3.	377/22	865	k.o. Gornji Dolič
4.	251/9	865	k.o. Gornji Dolič
5.	755	865	k.o. Gornji Dolič
6.	753/6	865	k.o. Gornji Dolič
7.	731/3	865	k.o. Gornji Dolič
8.	750/8	865	k.o. Gornji Dolič
9.	739/2	865	k.o. Gornji Dolič
10.	750/2	865	k.o. Gornji Dolič
11.	753/2	865	k.o. Gornji Dolič
12.	753/5	865	k.o. Gornji Dolič
13.	251/2	865	k.o. Gornji Dolič
14.	248/1	865	k.o. Gornji Dolič
15.	251/1	865	k.o. Gornji Dolič
16.	255/1	865	k.o. Gornji Dolič
17.	255/3	865	k.o. Gornji Dolič
18.	251/8	865	k.o. Gornji Dolič
19.	255/2	865	k.o. Gornji Dolič
20.	750/20	865	k.o. Gornji Dolič
21.	734/7	865	k.o. Gornji Dolič
22.	731/1	865	k.o. Gornji Dolič
23.	739/1	865	k.o. Gornji Dolič
24.	751	865	k.o. Gornji Dolič
25.	750/16	865	k.o. Gornji Dolič
26.	275	865	k.o. Gornji Dolič
27.	377/16	865	k.o. Gornji Dolič
28.	371/1	865	k.o. Gornji Dolič
29.	200	865	k.o. Gornji Dolič
30.	201/1	865	k.o. Gornji Dolič
31.	202	865	k.o. Gornji Dolič
32.	195	865	k.o. Gornji Dolič
33.	190	865	k.o. Gornji Dolič
34.	201/2	865	k.o. Gornji Dolič
35.	205	865	k.o. Gornji Dolič
36.	214/6	865	k.o. Gornji Dolič
37.	207/2	865	k.o. Gornji Dolič
38.	207/1	865	k.o. Gornji Dolič
39.	214/7	865	k.o. Gornji Dolič
40.	206	865	k.o. Gornji Dolič
41.	147/2	865	k.o. Gornji Dolič
42.	762/3	865	k.o. Gornji Dolič
43.	762/1	865	k.o. Gornji Dolič
44.	150/3	865	k.o. Gornji Dolič
45.	142/3	865	k.o. Gornji Dolič
46.	143/1	865	k.o. Gornji Dolič

47.	142/9	865	k.o. Gornji Dolič
48.	*17/3	865	k.o. Gornji Dolič
49.	188/1	865	k.o. Gornji Dolič
50.	187/1	865	k.o. Gornji Dolič
51.	150/8	865	k.o. Gornji Dolič
52.	150/7	865	k.o. Gornji Dolič
53.	150/1	865	k.o. Gornji Dolič
54.	150/18	865	k.o. Gornji Dolič
55.	152/1	865	k.o. Gornji Dolič
56.	152/2	865	k.o. Gornji Dolič
57.	125/2	865	k.o. Gornji Dolič
58.	161/3	865	k.o. Gornji Dolič
59.	122/1	865	k.o. Gornji Dolič
60.	123	865	k.o. Gornji Dolič
61.	64	865	k.o. Gornji Dolič
62.	122/2	865	k.o. Gornji Dolič
63.	122/7	865	k.o. Gornji Dolič
64.	122/10	865	k.o. Gornji Dolič
65.	122/11	865	k.o. Gornji Dolič
66.	119	865	k.o. Gornji Dolič
67.	66/1	865	k.o. Gornji Dolič
68.	71/2	865	k.o. Gornji Dolič
69.	71/1	865	k.o. Gornji Dolič
70.	88/2	865	k.o. Gornji Dolič
71.	89/3	865	k.o. Gornji Dolič
72.	87/9	865	k.o. Gornji Dolič
73.	87/11	865	k.o. Gornji Dolič
74.	63/12	865	k.o. Gornji Dolič
75.	63/53	865	k.o. Gornji Dolič
76.	63/2	865	k.o. Gornji Dolič
77.	63/60	865	k.o. Gornji Dolič
78.	63/7	865	k.o. Gornji Dolič
79.	63/4	865	k.o. Gornji Dolič
80.	63/20	865	k.o. Gornji Dolič
81.	63/26	865	k.o. Gornji Dolič
82.	63/55	865	k.o. Gornji Dolič
83.	62/1	865	k.o. Gornji Dolič
84.	208/1	865	k.o. Gornji Dolič
85.	179/8	865	k.o. Gornji Dolič
86.	762/2	865	k.o. Gornji Dolič
87.	87/1	865	k.o. Gornji Dolič
88.	87/10	865	k.o. Gornji Dolič
89.	63/35	865	k.o. Gornji Dolič
90.	63/25	865	k.o. Gornji Dolič
91.	63/31	865	k.o. Gornji Dolič
92.	277	865	k.o. Gornji Dolič
93.	*104	865	k.o. Gornji Dolič
Črpališče Č1			
Lega			
94.	251/2	865	k.o. Gornji Dolič
95.	248/1	865	k.o. Gornji Dolič
Dostop			

96.	753/6	865	k.o. Gornji Dolič
97.	248/1	865	k.o. Gornji Dolič
Vodovodni priključek			
98.	251/2	865	k.o. Gornji Dolič
99.	251/9	865	k.o. Gornji Dolič
100.	248/1	865	k.o. Gornji Dolič
NN elektro priključek			
101.	248/1	865	k.o. Gornji Dolič
102.	251/2	865	k.o. Gornji Dolič
103.	251/9	865	k.o. Gornji Dolič
104.	753/6	865	k.o. Gornji Dolič
105.	731/1	865	k.o. Gornji Dolič
106.	377/22	865	k.o. Gornji Dolič
107.	377/16	865	k.o. Gornji Dolič
108.	377/12	865	k.o. Gornji Dolič
Črpališče Č2			
Lega			
109.	207/1	865	k.o. Gornji Dolič
Dostop			
110.	207/1	865	k.o. Gornji Dolič
111.	207/2	865	k.o. Gornji Dolič
112.	739/2	865	k.o. Gornji Dolič
NN elektro priključek			
113.	207/1	865	k.o. Gornji Dolič
114.	207/2	865	k.o. Gornji Dolič
115.	739/2	865	k.o. Gornji Dolič
116.	208/1	865	k.o. Gornji Dolič
Črpališče Č3			
Lega			
117.	122/11	865	k.o. Gornji Dolič
Dostop			
118.	122/11	865	k.o. Gornji Dolič
119.	731/1	865	k.o. Gornji Dolič
Vodovodni priključek			
120.	122/11	865	k.o. Gornji Dolič
121.	122/7	865	k.o. Gornji Dolič
122.	64	865	k.o. Gornji Dolič
123.	731/1	865	k.o. Gornji Dolič
NN elektro priključek			
124.	122/11	865	k.o. Gornji Dolič
125.	122/7	865	k.o. Gornji Dolič
126.	64	865	k.o. Gornji Dolič
127.	731/1	865	k.o. Gornji Dolič
128.	62/1	865	k.o. Gornji Dolič
129.	63/35	865	k.o. Gornji Dolič
po potrebi dodaj vrstice			

SEZNAM B: POTEK PRIKLJUČKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost.

OSKRBA S PITNO VODO

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
Črpališče Č1 - vodovodni priključek			
1.	251/2	865	k.o. Gornji Dolič
2.	251/9	865	k.o. Gornji Dolič
3.	248/1	865	k.o. Gornji Dolič
Črpališče Č3 - vodovodni priključek			
4.	122/11	865	k.o. Gornji Dolič
5.	122/7	865	k.o. Gornji Dolič
6.	64	865	k.o. Gornji Dolič
7.	731/1	865	k.o. Gornji Dolič

po potrebi dodaj vrstice

ELEKTRIKA

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
Črpališče Č1 - NN elektro priključek			
1.	248/1	865	k.o. Gornji Dolič
2.	251/2	865	k.o. Gornji Dolič
3.	251/9	865	k.o. Gornji Dolič
4.	753/6	865	k.o. Gornji Dolič
5.	731/1	865	k.o. Gornji Dolič
6.	377/22	865	k.o. Gornji Dolič
7.	377/16	865	k.o. Gornji Dolič
8.	377/12	865	k.o. Gornji Dolič
Črpališče Č2 - NN elektro priključek			
9.	207/1	865	k.o. Gornji Dolič
10.	207/2	865	k.o. Gornji Dolič
11.	739/2	865	k.o. Gornji Dolič
12.	208/1	865	k.o. Gornji Dolič
Črpališče Č3 - NN elektro priključek			
13.	122/11	865	k.o. Gornji Dolič
14.	122/7	865	k.o. Gornji Dolič
15.	64	865	k.o. Gornji Dolič
16.	731/1	865	k.o. Gornji Dolič
17.	62/1	865	k.o. Gornji Dolič
18.	63/35	865	k.o. Gornji Dolič

po potrebi dodaj vrstice

PLIN

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

po potrebi dodaj vrstice

TOPLOVOD

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
1.			
2.			

3.			
4.			
5.			

po potrebi dodaj vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

po potrebi dodaj vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
1.	754/16	865	k.o. Gornji Dolič
2.	753/8	865	k.o. Gornji Dolič
3.	251/9	865	k.o. Gornji Dolič
4.	755	865	k.o. Gornji Dolič
5.	753/6	865	k.o. Gornji Dolič
6.	731/3	865	k.o. Gornji Dolič
7.	750/8	865	k.o. Gornji Dolič
8.	739/2	865	k.o. Gornji Dolič
9.	750/2	865	k.o. Gornji Dolič
10.	753/2	865	k.o. Gornji Dolič
11.	753/5	865	k.o. Gornji Dolič
12.	251/2	865	k.o. Gornji Dolič
13.	248/1	865	k.o. Gornji Dolič
14.	251/1	865	k.o. Gornji Dolič
15.	255/1	865	k.o. Gornji Dolič
16.	255/3	865	k.o. Gornji Dolič
17.	251/8	865	k.o. Gornji Dolič
18.	255/2	865	k.o. Gornji Dolič
19.	750/20	865	k.o. Gornji Dolič
20.	734/7	865	k.o. Gornji Dolič
21.	731/1	865	k.o. Gornji Dolič
22.	739/1	865	k.o. Gornji Dolič
23.	751	865	k.o. Gornji Dolič
24.	750/16	865	k.o. Gornji Dolič
25.	275	865	k.o. Gornji Dolič
26.	200	865	k.o. Gornji Dolič
27.	201/1	865	k.o. Gornji Dolič
28.	202	865	k.o. Gornji Dolič
29.	195	865	k.o. Gornji Dolič
30.	190	865	k.o. Gornji Dolič
31.	201/2	865	k.o. Gornji Dolič
32.	205	865	k.o. Gornji Dolič
33.	214/6	865	k.o. Gornji Dolič
34.	207/2	865	k.o. Gornji Dolič
35.	207/1	865	k.o. Gornji Dolič
36.	214/7	865	k.o. Gornji Dolič
37.	206	865	k.o. Gornji Dolič
38.	147/2	865	k.o. Gornji Dolič
39.	762/3	865	k.o. Gornji Dolič

40.	762/1	865	k.o. Gornji Dolič
41.	150/3	865	k.o. Gornji Dolič
42.	142/3	865	k.o. Gornji Dolič
43.	143/1	865	k.o. Gornji Dolič
44.	142/9	865	k.o. Gornji Dolič
45.	*17/3	865	k.o. Gornji Dolič
46.	188/1	865	k.o. Gornji Dolič
47.	187/1	865	k.o. Gornji Dolič
48.	150/8	865	k.o. Gornji Dolič
49.	150/7	865	k.o. Gornji Dolič
50.	150/1	865	k.o. Gornji Dolič
51.	150/18	865	k.o. Gornji Dolič
52.	152/1	865	k.o. Gornji Dolič
53.	152/2	865	k.o. Gornji Dolič
54.	125/2	865	k.o. Gornji Dolič
55.	161/3	865	k.o. Gornji Dolič
56.	122/1	865	k.o. Gornji Dolič
57.	123	865	k.o. Gornji Dolič
58.	64	865	k.o. Gornji Dolič
59.	122/2	865	k.o. Gornji Dolič
60.	122/7	865	k.o. Gornji Dolič
61.	122/10	865	k.o. Gornji Dolič
62.	122/11	865	k.o. Gornji Dolič
63.	119	865	k.o. Gornji Dolič
64.	66/1	865	k.o. Gornji Dolič
65.	71/2	865	k.o. Gornji Dolič
66.	71/1	865	k.o. Gornji Dolič
67.	88/2	865	k.o. Gornji Dolič
68.	89/3	865	k.o. Gornji Dolič
69.	87/9	865	k.o. Gornji Dolič
70.	87/11	865	k.o. Gornji Dolič
71.	63/12	865	k.o. Gornji Dolič
72.	63/53	865	k.o. Gornji Dolič
73.	63/2	865	k.o. Gornji Dolič
74.	63/60	865	k.o. Gornji Dolič
75.	63/7	865	k.o. Gornji Dolič
76.	63/4	865	k.o. Gornji Dolič
77.	63/20	865	k.o. Gornji Dolič
78.	63/26	865	k.o. Gornji Dolič
79.	63/55	865	k.o. Gornji Dolič
80.	179/8	865	k.o. Gornji Dolič
81.	762/2	865	k.o. Gornji Dolič
82.	87/1	865	k.o. Gornji Dolič
83.	87/10	865	k.o. Gornji Dolič
84.	63/35	865	k.o. Gornji Dolič
85.	63/25	865	k.o. Gornji Dolič
86.	63/31	865	k.o. Gornji Dolič
87.	277	865	k.o. Gornji Dolič
88.	*104	865	k.o. Gornji Dolič

po potrebi dodaj vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
--------------------	-----------	----------------------------	-------------------

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

po potrebi dodaj vrstice

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
Črpališče Č1 - Dostop			
1.	753/6	865	k.o. Gornji Dolič
2.	248/1	865	k.o. Gornji Dolič
Črpališče Č2 - Dostop			
3.	207/1	865	k.o. Gornji Dolič
4.	207/2	865	k.o. Gornji Dolič
5.	739/2	865	k.o. Gornji Dolič
Črpališče Č3 - Dostop			
6.	122/11	865	k.o. Gornji Dolič
7.	731/1	865	k.o. Gornji Dolič

po potrebi dodaj vrstice

OSTALO

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

po potrebi dodaj vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture, ki se prestavlja:

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

po potrebi dodaj sklope in vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti.

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
VPLIVNI PAS			
1.	756/14	865	k.o. Gornji Dolič
2.	374	865	k.o. Gornji Dolič
3.	214/9	865	k.o. Gornji Dolič
4.	151/1	865	k.o. Gornji Dolič
5.	149	865	k.o. Gornji Dolič
6.	750/2	865	k.o. Gornji Dolič
7.	142/4	865	k.o. Gornji Dolič

8.	*90	865	k.o. Gornji Dolič
9.	87/13	865	k.o. Gornji Dolič
10.	89/1	865	k.o. Gornji Dolič
11.	63/34	865	k.o. Gornji Dolič
12.	70/6	865	k.o. Gornji Dolič

po potrebi dodaj vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habitati).

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
1. GRADBIŠČNI PROSTOR	755	865	k.o. Gornji Dolič
2.			
3.			
4.			
5.			

po potrebi dodaj vrstice

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)	22231
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi	22241

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?

Št. Razpisa	Naziv razpisa
	projekt se namerava prijaviti za financiranje iz javnih sredstev

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj
mnenje	118319-MB/1311-IV	30.03.2023	Telekom Slovenije, d.d.
mnenje	142/1-2023	7.03.2023	Telemach d.o.o.
mnenje	S22_045/597/vk	19.04.2022	Eles, d.o.o.

mnenje	3407-41/2022-4	22.03.2023	Zavod za Gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec
mnenje			Občina Mislinja
mnenje	37167-2579/2016/8 (1506)	14.04.2023	Direkcija RS za infrastrukturo, Območje Maribor
mnenje - varstvo narave	3562-1085/2023-4	17.04.2023	Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor
mnenje - kult. Dediščina	ML-0248/2022/4	8.03.2023	Zavod za varstvo kulturne dediščine
mnenje - varstvo voda	/		Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje
mnenje - plinovod	MN-35/2023	23.03.2023	JKP Slovenj Gradec
mnenje - plinovod	S22-202/P-NG/SŽ	1.06.2022	Plinovodi d.o.o.
mnenje - ribiči	4202-65/2022-4	3.04.2023	Zavod za ribištvo Slovenije
mnenje - elektro	1401042 (1325899)	13.03.2023	Elektro Celje
mnenje - kom vodi	351-81/2023-12305-1	13.03.2023	Komunalno podjetje Velenje,d.o.o.
mnenje - železnice	201/2022	12.04.2022	T-2 d.o.o.

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Glej prilogo: opis obsega

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Glej prilogo: opis obsega

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Glej prilogo: opis obsega

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena): 198000 m²

Obstoječa dejanska raba prostora:

kmetijsko

pozidano in sorodno zemljišče

trajni travnik

Podrobnejši podatki o nameravane posegu

Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja /Dejavnost	Moč / Zmogljivost

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?

ODGOVOR UTEMELJITE!

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)

m²

Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)

m²

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?

ODGOVOR UTEMELJITE!

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	DA
--	----

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?	NE
--	----

Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj

Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.

V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg
--

Opis vrste posega	Šifra vrste posega

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

--

PRILOGA: OPIS POSEGA

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Investitorica Občina Mislinja želi na območju Gornjega Doliča urediti ločen sistem odvajanja komunalnih odpadnih voda tega naselja. Naselje nima urejenega kanalizacijskega omrežja, trenutno imajo objekti greznice ali pa imajo vode speljane v bližnje potoke in reko Pako. Za zaščito obstoječih potokov in reke Pake je predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja - kanalizacije za komunalno odpadnovodo (v ločenem sistemu) za obstoječe objekte in kasnejše novogradnje.

V ta namen je predvidena gradnja:

- kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo (gravitacijski in tlačni vodi) s črpališči (3 črpališča: Č1, Č2 in Č3) ter NN priključki in vodovodni priključki za po trebe črpališč. Dolžina predvidene kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini cca 3953 m iz enoslojnih gladkih PVC cevi od DN200 do DN250 mm, SN8 in cevi PE10 PN10 DN90 - di 73,6 in DN110 - di 90 (gravitacija v dolžini 3006,2 m in tlačni vodi v dolžini 946,6 m);
- Črpališča Č1, Č2 in Č3 (notranja velikost črpališče 2,4 x 2,4 m, ograjeno območje črpališča s kontejnerjem cca 40m²) z dostopi,
- vodovodnih priključkov za črpališča Č1 in Č3 iz cevi d40 v skupni dolžini 80 m;
- NN elektro priključek za črpališča v skupni dolžini 326 m

V skladu z drugo točko prvega odstavka 6. člena ter v povezavi s točko E.I. in opombe 28 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, podajamo dolžine kanalizacije in vodovoda, ki se nahajajo na območjih s posebnim statusom, in sicer:

poplavna območja: razred srednje in male poplavne ogroženosti

kanalizacija za komunalno odpadno vodo, dolžina posega 1965 m kanala;

- Črpališča: Č1 = 5,76 m², Č2 = 5,76 m², Č3 = 5,76 m² (ograjeno območje posameznega črpališča s kontejnerjem cca 40m²)
- vodovod, dolžina posega po varstvenem režimu 41 m,
- elektro NN priključek 117 m.

Varstvo narave:

- kanalizacija za komunalno odpadno vodo - celotno obravnavano območje se nahaja v naturi 2000, dolžina posega po varstvo narave: kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo (gravitacijski in tlačni vodi) s črpališči (3 črpališča: Č1, Č2 in Č3) ter NN priključki in vodovodni priključki za po trebe črpališč. Dolžina predvidene kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini cca 3953 m iz enoslojnih gladkih PVC cevi od DN200 do DN250 mm, SN8 in cevi PE10 PN10 DN90 - di 73,6 in DN110 - di 90 (gravitacija v dolžini 3006,2 m in tlačni vodi v dolžini 946,6 m);
- Črpališča Č1, Č2 in Č3 (notranja velikost črpališče 2 x 2 m) z dostopi,
- vodovodnih priključkov za črpališča Č1 in Č3 iz cevi d40 v skupni dolžini 80 m;
- NN elektro priključek za črpališča v skupni dolžini 326 m

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Predvideni gradbeni poseg se bo izvajal na območju Gornjega Doliča v občini Mislinja in bo zaradi same velikosti in količine posegov (gradnje komunalnih vodov in pripadajočih objektov) lahko razdeljen na več posameznih faz. Vsaka posamezna faza pa bo predstavljala zaključeno funkcionalno celoto. Čas trajanja predvidene gradnje bo odvisen predvsem od finančne zmožnosti investitorja, se pravi ali se bo projekt izvajal fazno ali v celoti.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Predmetna gradnja se izvaja za čas delovanja sistema, da se zagotovi čim manjše onesnaževanje okolja in obstoječih voda. Priklučitev obstoječih in novih objektov na kanalizacijsko omrežje in s tem na obstoječo čistilno napravo v Dovžah predstavlja dolgoročno rešitev za zagotavljanje in ohranjanje okolja.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	
Pri gradnji kanalizacije za komunalne odpadne vode (gravitacijski in tlačni vodi) s pripadajočimi črpališči Č1, Č2 in Č3 za dvig nivelete odpadnih voda za prečrpavanje na obstoječo kanalizacijsko omrežje v Mislinjo gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po odsekih in poteka relativno hitro, zato so obremenitve posameznih točk na gradbeni trasi kratkotrajne oz. časovno zelo omejene. Prav tako bo vpliv zaradi gradnje tipskih črpališč potekal hitro, zato bo vpliv začasen. Sočasno z gradnjo se v gradbeni kanal polagajo tudi NN elektro vodi in vodovodni priključek za potrebe črpališč. Prav tako se v sklopu te gradnje sanirajo ceste (povrnejo v prvotno stanje), po katerih bo potekala gradnja komunalne infrastrukture. Vpliv bo začasen. Zaradi gradnje tako ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zraka ob trasi, še manj pa še na širšem območju, kjer možni vpliv na kakovost zraka ocenjujemo kot zanemarljiv. Vpliv posega na emisije onesnaževal v zrak v času gradnje ocenjujemo kot manj pomemben.		Kanalizacija za komunalno odpadno vodo (gravitacijski in tlačni vodi) s pripadajočimi objekti (črpališča Č1, Č2 in Č3, NN elektro priključki in vodovodni priključki) ter snacija cest (zaradi gradnje komunalne infrastrukture) bo imela v času obratovanja zanemarljiv vir emisij onesnaževal v zrak, ki bodo lahko le posledica občasnih vzdrževalnih del. Vsi deli kanalizacije bodo zaprti (jaški, črpališča) in vodotesni. Vpliv posega na emisije onesnaževal v zrak v času obratovanja ocenjujemo kot nepomemben.	

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	
Emisije toplogrednih plinov v času gradnje bodo posledica izpušnih plinov zaradi delovanja mehanizacije in tovornih vozil. Vpliv posega na emisije toplogrednih plinov v času gradnje ocenjujemo kot nepomemben.		Sanacija cest zaradi gradnje ter gradnja kanalizacijskega omrežja za komunalne odpadne vode s pripadajočimi objekti (črpališča Č1, Č2 in Č3, NN priključki, vodovodni priključki) bodo imeli v času obratovanja zanemarljiv vir emisije toplogrednih plinov, saj bodo vsi deli kanalizacijskega omrežja (za komunalno odpadno vodo) s pripadajočimi deli ter zaprti (vodotesni). Pri vzdrževalnih delih pa ne bodo nastajale pomembnejše emisije toplogrednih plinov. Vpliv posega na emisije toplogrednih plinov v času obratovanja ocenjujemo kot nepomemben.	

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE

V času gradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo s pripadajočimi objekti (črpališči Č1, Č2 in Č3, NN priključki, vodovodni priključki) je na območju gradbišča pričakovati manjše emisije snovi v podzemne vode, ki bodo posledica delovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov na gradbišču. Ob upoštevanju pristojnega mnenjedajalca ocenjujemo vpliv posega na emisije v vode v času gradnje kot manj pomemben.	Na območju, ki še ni opremljeno z ločenim kanalizacijskim sistemom, se bo zgradila kanalizacija za komunalno odpadno vodo. S tem se bo zmanjšalo obremenjevanje podzemnih voda in površinskih voda na obravnavanem območju. Kanalizacija za komunalno odpadno vodo s pripadajočimi objekti (3 črpališča, NN elektro priključki za črpališča in vodovodni priključki za črpališča) bo zgrajena iz ustreznih materialov in vodotesno v skladu z veljavnimi standardi, zato cevovodi in spremljajoči objekti ne predstavljajo tveganja za onesnaževanje podzemne vode. Preden bo kanalizacija s pripadajočimi objekti dana v obratovanje bo izveden pregled s kamero in preverjena tesnost kanalizacije. Vpliv posega na emisije snovi v površinske vode in podzemne vode ocenjujemo kot izboljšanje stanja obstoječih voda. Sočasno z gradnjo kanalizacijskega omrežja se bo izvedla tudi sanacija - povrnitev obstoječih cest v prvotno stanje. Celotno kanalizacijsko omrežje predstavlja zaprt sistem in bo vkopano ter ne bo imel vpliva na emisije snovi v vode.
---	---

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času gradnje je na območju gradbišča mogoče pričakovati manjše, vendar nepomembne snovi v tla, ki bodo posledica obratovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Pričakovane emisije ne bodo povzročile poslabšanja kakovosti zemljišč. Onesnažen material od izkopov bo delno uporabljen za zasipavanje, preostanek in drugi gradbeni material (odpadni asfalt, beton, plastika, itd.) pa bodo oddani pooblaščenim zbiralcem tovrstnih odpadkov. Odlaganja odpadkov na območjih gradbišč in njihovi okolici ne bo.		Poseg v času obratovanja ne bo vir izpustov snovi v tla – kanalizacija za komunalno odpadno vodo s pripadajočimi objekti bo izvedeno vodotesno. Pred pričetkom obratovanja pa bo izveden pregled s kamero in preizkus vodotesnosti. Vpliva posega na emisije v tla v času obratovanja ne bo.	

Nastajanje odpadkov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	
Nastali gradbeni odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in oddajali pooblaščenim zbiralcem. Nastajali bodo odpadki, ki spadajo pod klasifikacijsko št. 17 in ostanki plastičnih cevi ter izkopana zemljina. Za odpadke poskrbi izvajalec del in jih odpelje pooblaščenim zbiralcem. Vpliv posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času gradnje ocenjujemo kot manj pomemben.		V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali v pomembnejših količinah in bodo le posledica občasnih vzdrževalnih del. Vse nastale odpadke bo upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja v času obratovanja oddal pooblaščenim zbiralcem odpadkov. Vpliv posega na nastajanje odpadkov in s tem povezave obremenitve okolja v času obratovanja ocenjujemo kot nepomemben.	

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Gradbišče bo vir hrupa predvsem zaradi delovanja gradbenih strojev in naprav ter prometa težkih tovornih vozil za dovoz gradbenega materiala in strojev ter odvoza odpadkov. Tovorna vozila bodo pretežno uporabljala javne ceste, ki so asfaltirane, kar bo omililo vpliv hrupa zaradi cestnega transporta. Za zagotavljanje čim manjšega vpliva se bodo dela izvajala v največji možni meri v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času ob delavnikih, ko bo večina prebivalstva v službah. V večernem in nočnem času se gradnja ne bo izvajala. Zaradi hrupa pri gradnji tako ni pričakovati poslabšanja bivalne kakovosti ali življenjskih pogojev ob trasi gradnje predmetne infrastrukture. Vpliv emisije hrupa posega v času gradnje ocenjujemo kot manj pomemben.		Poseg ne bo vir vibracij v okolje v času obratovanja – vpliva ne bo.	

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vpliva ne bo. Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo s pripadajočimi objekti bo v celoti vkopano. Po izvedbi bodo prizadete površine vzpostavljene v prvotno stanje. Uporabljeni materiali ne bodo povzročali radioaktivnega sevanja.		V času gradbenih del in obratovanja viri radioaktivnega sevanja ne bodo uporabljeni – vpliva ne bo.	

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Območje posega se bo v času gradbenih del napajalo iz premičnih virov elektrike. Novih virov elektromagnetnega sevanja v času gradnje ne bo – vpliva ne bo.		Vpliva ne bo!	

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Izvajanje gradbenih del bo potekalo v dnevnem času, zato razsvetljava gradbišča ni potrebna – vpliva ne bo.		Na območju ne bo dodatnega obremenjevanja okolice s svetlobnim sevanjem. Dodatnega vpliva ne bo!	

Segrevanje ozračja/vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Zaradi gradnje se po končanih delih celotno območje vrne v prvotno stanje. Sanacija cest zaradi gradnje komunalne infrastrukture - gradnja kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti bo zgrajena vodotesno – toplotnega onesnaževanja ne bo!		Sanacija cest zaradi gradnje komunalne infrastrukture - gradnja kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti bo zgrajena vodotesno – toplotnega onesnaževanja ne bo!	

Smrad			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE

V času gradnje posegi ne bodo vir emisij vonjav – vpliva ne bo!	Kanalizacija za komunalno odpadno vodo s pripadajočimi objekti bo v času obratovanja imela zanemarljiv vir emisij vonjav, te bodo občasno in kratkotrajno lahko v manjši meri prisotne kot posledica vzdrževalnih del (predvsem na črpališčih). Območje se vrne v prvotno stanje. Vpliva posega na emisije vonjav oz. na obremenjenosti okolja z vonjavami v času obratovanja bo zanemarljiv.
---	---

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	
Gradbena dela bodo pomenila začasno motnjo v prostoru, ki bo posledica prisotnosti gradbene mehanizacije, ter postavitve zaščitne ograje na območju gradbišča. Vpliv na vidne značilnosti območja bo nepomemben.		Kanalizacijski vodi v času obratovanja ne bodo vidni. Na kanalizacijskem omrežju bodo vidni le pokrovi jaško, pokrovi na črpališčih ter montažni kontejnerji na črpališčih, v katerih bo montiran del strojne opreme ter elektro omarica. Drugače pa je celoten sistem je vkopan. Vidna izpostavljenost v času obratovanja je zanemarljiva.	

Vibracije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času delovanja gradbene mehanizacije bodo nastajale manjše vibracije zaradi izkopov in gradnje kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti ter sanacije cest - površine cest v obstoječe stanje. Za zagotavljanje čim manjšega povzročanja vibracij se bodo dela izvajala v največji možni meri v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času, ko bo večina prebivalstva v službah. Gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo. Vpliv kot posledica gradnje ocenjujemo kot manj pomemben.		Poseg ne bo vir vibracij v okolje v času obratovanja – vpliva ne bo.	

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vpliva ne bo, kanalizacija, NN priključek ter vodovodni priključek bodo vkopani, prav tako črpališča. Vidni bodo samo pokrovi jaškov. Ceste se vrnejo v prvotno stanje. Po izvedbi bodo prizadete površine vzpostavljene v prvotno stanje.		Vpliva bo minimalen oz. ga ne bo. Kjer bodo locirana črpališča bo vpliv minimalen. Prizadete površine bodo vrnjene v prvotno stanje.	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vpliva ne bo - začasna odstranitev humusa, vegetacije (pretežno trave, okrasnega grmičevja) in asfaltne površine. Po končanju del vrnitev v prvotno stanje.		Vpliva ne bo – prizadete površine bodo vrnjene v prvotno stanje. Okolica črpališč bo zatravljena.	

Eksplozije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vpliva ne bo – pri posegu se ne bodo uporabljala eksplozivne snovi in materiali.		Vpliva ne bo!	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Izkop kanalov za kanalizacijo za komunalno odpadno vodo bo potekal po zelenicah in v obstoječih cestah. Izkop za črpališča bo izveden travnati površini ob lokalnih cestah, tako da bo preoblikovanje površin čim manjše - majhen vpliv na preoblikovanje površin. Črpališča bodo vkopani, prav tako NN priključki za potrebe črpališč ter vodovodni priključek. Po končanju se celotno območje posegov vrne v prvotno stanje. Po končanju del bodo vidni samo pokrovi kanalizacijskih jaškov, pokrovi na črpališčih ter montažni kontejner za potrebe črpališča.		Po končanju del bodo vidni samo pokrovi kanalizacijskih jaškov, pokrovi na črpališčih in montažni kontejner za potrebe črpališča. Vidne bodo tudi vse obstoječe ceste površine, ki se bodo vrstile v prvotno stanje. V času obratovanja ocenjujemo fizično spremembo kot nepomembno.	

Raba vode			
V času gradnje		V času obratovanja	NE
Predvidena poraba ni znana. Vpliv na rabo vode ocenjujemo kot nepomemben.		Poseg za obratovanje bo potreboval minimalno količino vode in sicer na črpališčih Č1, Č2 (tehnologija delovanja črpališč: spiranje vgrajenih grabelj). Poraba vode se bo spremljala prekovgrajenega vodomernega števca na črpališču. Vpliv na rabo vode ocenjujemo kot minimalen.	

Drugo			
V času gradnje		V času obratovanja	

Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ni vpliva!		Ni vpliva!	

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA
--

Občina oziroma občine nameravanega posega			
MISLINJA			

Naslov nameravanega posega, če je znan:			
Ulica	Hišna številka	Poštna številka	Pošta
Gornji Dolič	od 73 do 39	2382	Mislinja

Geografski opis lege v prostoru:

Obravnvano območje posegov se nahaja v Občini Mislinja, in sicer na območju naselja Gornji Dolič. Predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode s potrebnimi črpališči in tlačnimi vodi ter vodovodnim in elektro priključkom za črpališča.

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

Posegi na obravnavanem območju bodo vplivali na varstvena območja, in sicer: - varovana območja narave - Natura 2000 (za poseg se pridobiva mnenje); - ogroženo območje - poplavno območje srednje in male poplavne ogroženosti: kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti je zasnovana tako, da se čim manj posega v poplavna območja, ter da je upoštevana hidrotehnična študija ter geološko geomehansko poročilo narejeno za to območje. Lokacije črpališč ter sama zasnova le teh, so izbrane tako, da bo čim manjši poplavni vpliv - črpališča so dvignejna nad koto stoletnih voda Q100. Celoten sistem kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti je vkopan, vodotesen in na območju poplavnega območja zavarovan pred negativnimi vplivi (vodotesni pokrovi, dvignjena črpališča, itd). Pridobiva se mnenje Direkcije za RS za vode. - Območje varstva kulturne dediščine: spredvideno kanalizacijo sene posega v kulturnodediščino, prav tako so kanalizacijski vodi odmaknjeni od kulturnih spomenikov - pridobljeno mnenje.

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.

DA

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?

DA

Izdeluje se projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo s črpališči, in sicer: "Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Mislinja - Zgornje Movže - Spodnje Movže - Gornji Dolič 2 - Gornji Dolič"

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravanim posegu:

Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000				DA
Podatki o melioraciji				NE
Rudarski projekt				NE
Predlog rudarskega koncesijskega akta				NE
Študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda				NE
Drugo				
Naziv dokumenta		Št. Dokumenta	Datum izdaje	Izdajatelj

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane		
številka KO	naziv KO	številka parcele
865	GORNJI DOLIČ	priloga tabela parcele

Številka: 35400-01/2015/002
Datum: 14. 12. 2016

Občina Mislinja
Šolska cesta 34
2382 Mislinja

ZADEVA: Pooblastilo

Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, v skladu z določili 53., 54., 55. in 59. člena Zakona o upravnem postopku, za urejanje vseh upravnih postopkov, povezanih s pridobivanjem projektnih pogojev, soglasij, vodnih in gradbenih dovoljenj in za pridobivanje predhodnih postopkov za projekt: Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Mislinja; Sklop 2: Zgornje Movže – Spodnje Movže – Gornji Dolič 2 – Gornji Dolič 1 pooblašča:

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Odgovorni projektant:
Saša MILIJAŠ, dipl. inž. grad., IZS G-3321

Odgovorni vodja projekta:
Saša MILIJAŠ, dipl. inž. grad., IZS G-3321

In

Odgovorni projektant:
Tanja Krajn Voh, dipl. inž. Gradb., IZS G - 2734.

Župan občine Mislinja
Žig in podpis



Vročiti:

- Naslovniku,
- Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
- K spisu, tu.

