



255022038931

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.siREPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Prejeto:

16-05-2022

Sig. znani

Vredn.:

Priloge:

Številka:

ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

ekologika d.o.o.
Savinjsko nabrežje 4
3000 CeljeMinistrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Zadeva:

OPREMLJANJE AGLOMERACIJ <2000 PE V OBČINI SLOVENSKE KONJICE - PRIMARNA IN SEKUNDARNA
KANALIZACIJA V NASELJU DRAŽA VAS

Datum:

12.05.2022

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV:	Občina Slovenske Konjice
Naslov:	
ulica:	Stari trg
hišna številka:	29
ime pošte:	Slovenske Konjice
poštna številka:	3210
Matična številka:	5883814000
Odgovorna oseba:	
e-naslov:	
Ali imate varen e poštni predal?	NE
telefon:	
Pooblaščenec po ZUP:	ekologika d.o.o.
Naslov:	
ulica:	Savinjsko nabrežje
hišna številka:	4
ime pošte:	Celje
poštna številka:	3000
Matična številka:	3854906000
Odgovorna oseba:	Vanja Ramšak
e-naslov:	vanja.ramsak@ekologika.si
Ali imate varen e poštni predal?	
telefon:	/041894370

Pooblastilo priloženo?

DA

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna
je treba navesti naslednje podatke:

račun št.: 0110 0100 0315 637,

sklic: 11 25500-7111002-354000xx.

V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2022 navedete v št. sklica na koncu 22

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki

vlogo pripravil-a:

Tobias Skok

ekologika

d.o.o. / Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje, SI
podpis pooblaščenca

V/Nu Celju, dne 12.05.2022

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? DA

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Čistilne naprave	22232
Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)	22231

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe? NE

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev? NE

Št. Razpisa	Naziv razpisa

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja? NE

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje? NE

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje? NE

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje? NE

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)? DA

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj
Varstvo voda			Direkcija RS za vode
Varstvo narave			ZRSVN
Varstvo rib	4202-108/2021-2	26.07.2021	ZZRS

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, NE

100

projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

IVL

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Občina Slovenske Konjice želi urediti kanalizacijski sistem na območju naselja Draža vas z pripadajočo aglomeracijo Draža vas 9951, ocenjeno na obremenitev 700 PE (vključno s pavšalom za obrt in industrijo). Obravnavano območje je delno urejeno z zajemom in odvodnjo padavinske vode, večinoma z mešanim komunalnim sistemom, vendar je potrebno obnovitve.

Predvideno stanje narekuje, da se bo voda iz padavinske kanalizacije iztekala v reko Dravinjo, komunalna kanalizacija pa se bo zaključila na predvideni novograjeni ČN Draža vas.

Ureditev celotnega kanalizacijskega sistema bo takšna, da se bo na čistilno napravo omogočil odvod kar največjega deleža komunalnih odpadnih vod z obravnavanega območja.

Trase kanalizacije večinoma potekajo po njivah ter v javnih površinah, cestah. Projektiran je ločen kanalizacijski sistem, pri čemer je skupna dolžina komunalnih kanalov 6.804,65 m, padavinskih pa 5.202,58 m. Voda se bo po kanalih na večjem delu pretakala gravitacijsko, na jugozahodnem delu komunalnega sistema pa je zaradi konfiguracije terena potrebno črpališče.

Del predvidenih kanalov (novo zgrajeni + rekonstruirani) poteka po varovanem območju Natura 2000 Dravinjska dolina, POV SI5000005, ki na obravnavani površini povsem sovпада s površino Ekološko pomembnega območja Dravinjska dolina ID 44100. Skupna dolžina predvidenih kanalov na teh dveh območjih je 7702 m in so predvideni na območju cest, zazidanih površin in kmetijskih površin.

Na obravnavanem območju je tudi naravna vrednota lokalnega pomena Dravinja (ID 4495), kamor se bo po načrtovani gradnji iztekala le meteorna voda, poleg tega pa bo strugo Dravinje v eni liniji prečno sekal kanal na dolžini 17,7 m.

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Potreben izkop v skupni dolžini cca. 12158 m za postavitve in ureditve ločenega kanalizacijskega sistema, trasa načrtovana praviloma vzdolž obstoječih cest in drugih zazidanih površin ter ob robovih kmetijskih površin. V času gradnje bo zelo malo do zmerno zaznan vpliv na emisije onesnaževal v zrak, odlaganje / izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov, hrup, smrad, vidno izpostavljenost, vibracije, spremembo rabe tal, spremembo vegetacije, fizično preoblikovanje površine in, v primeru nepravilne izvedbe, na emisije snovi v vode. Vplivi podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

V času obratovanja bo vpliv zaznan le v primeru smrada, ki pa bo z omilitvenimi ukrepi skoraj izničen, in, v primerjavi s trenutno neurejenim odvajanjem sanitarne komunalne odpadne vode celo izboljšán.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena):	434000 m ²
--	-----------------------

Obstoječa dejanska raba prostora:

kmetijsko

pozidano in sorodno zemljišče

Podrobnejši podatki o nameravanim posegu

Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja / Dejavnost	Moč / Zmogljivost
komunalni kanal	6804,65 m	odvodnja komunalne vode	
padavinski kanal	5352,81 m	odvodnja meteorne vode	
biološka čistilna naprava	130 m ²	čiščenje odplak	700 PE

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.

Pred posegom

Po posegu

The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress. It is dated January 1, 1801. The letter is addressed to the Senate and the House of Representatives. The President expresses his pleasure in the election of the new Congress and wishes them success in their duties. He also mentions the death of George Washington and the funeral services held in his honor. The letter is signed by James Madison.

The second part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress. It is dated January 1, 1801. The letter is addressed to the Senate and the House of Representatives. The President expresses his pleasure in the election of the new Congress and wishes them success in their duties. He also mentions the death of George Washington and the funeral services held in his honor. The letter is signed by James Madison.

The third part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress. It is dated January 1, 1801. The letter is addressed to the Senate and the House of Representatives. The President expresses his pleasure in the election of the new Congress and wishes them success in their duties. He also mentions the death of George Washington and the funeral services held in his honor. The letter is signed by James Madison.

Name of the person		Date of birth	
John Adams	1735	October 30	1735
Thomas Jefferson	1743	January 6	1743
James Madison	1751	March 16	1751
James Monroe	1758	September 18	1758
John Quincy Adams	1767	January 11	1767
Andrew Jackson	1767	March 15	1767
Martin Van Buren	1781	May 5	1781
William Henry Harrison	1773	February 9	1773
John Tyler	1790	March 19	1790
James K. Polk	1795	February 2	1795

Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota
			Čistilna naprava	126	m3

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?

NE

ODGOVOR UTEMELJITE!

Čistilna naprava za to aglomeracijo še ne obstaja in je zato nujna izgradnja nove.

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)	Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)
130 m2	m2

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?

NE

ODGOVOR UTEMELJITE!

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?

DA

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?

NE

Vrsta dovoljenja	Datum izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj

Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.

V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg

Opis vrste posega	Šifra vrste posega
Objekti za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadki	E.I.11

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10
---------	---------	---------	---------	---------	---------

10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10
---------	---------	---------	---------	---------	---------

10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10
---------	---------	---------	---------	---------	---------

10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10
---------	---------	---------	---------	---------	---------

10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10
---------	---------	---------	---------	---------	---------

10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10
---------	---------	---------	---------	---------	---------

10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10
---------	---------	---------	---------	---------	---------

10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10
---------	---------	---------	---------	---------	---------

10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10	10-1-10
---------	---------	---------	---------	---------	---------

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati D/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Ustreden izkopani material bo uporabljen za vgradnjo v objekte (nasipi, zasutja, ...) na tem gradbišču. Preostali izkopani material pa je predviden za odvoz na deponijo po postopkih v skladu z veljavno zakonodajo. Gradnja bo trajala predvidoma 2 meseca. Zaradi izvajanja zemeljskih in gradbenih del, uporabe gradbene in transportne mehanizacije se bodo občasno povečale emisije prašnih delcev zrak na območju gradbišča in v njegovi okolici ter na in ob transportnih poteh, vendar bo povečanje teh emisij časovno in lokalno omejeno. Prašenje bo povečano predvsem v obdobju suhega in vetrovnega vremena. Za omilitev vpliva so predvideni naslednji ukrepi: - uporaba brezhibnih delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami, opremljenimi z napravami za odstranjevanje prahu - uporaba brezhibnih prevoznih sredstev in delovnih strojev, - prekrivanje sipkih tovorov med prevozom na lokacijo za odlaganje - protiprašna zaščita voznih površin gradbiščnih poti, - omejitev hitrosti vožnje na območju gradbišča na najmanj 10 km/h, - redno vlaženje transportnih poti na gradbiščih in lokacijah odlaganja, - preprečevanje raznosa materiala z gradbišča na javne prometne površine s čiščenjem vozil (koles), - omejitev intenzivnosti odlaganja v obdobjih izrazito neugodnih razmer (izkopni material z nizko vlažnostjo, daljše obdobje brez padavin, močan veter, ...), - izvedba gradbiščnih varovalnih ograj, ki omejujejo povečevanje koncentracije delcev z gradbiščnih platojev in poti in onesnaženosti zraka pri najbližjih stanovanjskih objektih. Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen (1).		V času obratovanja objekta vpliva na kakovost zraka ne bo.	

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Obravnavani posegi so locirani in časovno tako omejeni, da na emisije toplogrednih plinov ne bodo imeli		Za obratovanje objektov (gravitacijski cevovodi) ni potrebnih nobenih tehnoloških naprav ali dodatne	

bistvenega vpliva. Gradbeni stroji morajo biti redno vzdrževani in servisirani, da se v največji možni meri prepreči izpust toplogrednih plinov med njihovim obratovanjem.

energije. Na kanalizacijskem sistemu je potrebno črpališče do katerega je proj. NN dovod s priključkom na obst. distribucijo.

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Območje predvidene gradnje je locirano izven vodovarstvenih območij virov pitne vode. Potencialno nevarnost onesnaženja voda in tal predstavlja: - Možnost izlitja goriv in maziv iz gradbenih strojev in začasnih skladišč, - Izpiranje nepravilno skladiščenih odpadkov. V primeru nezgod je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodo. Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje ničen oziroma zelo majhen (0 - 1)		Med obratovanjem bo vpliv na vodotoke in podtalnico zelo majhen oziroma ga ne bo. Predvidi se izgradnja vodotesne kanalizacije, preko katere se bo vsa odpadna voda odvajala v obstoječ kanalizacijski sistem.	

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Trajno odlaganje in izpusti v tla niso predvideni. Izvajanje del bo imelo vpliv na tla zaradi odstranjevanja vrhnje plasti tal in izkopov za potrebe zamenjave obstoječih in izvedbe novih kanalizacijskih cevovodov ter ostalih ureditev in na območjih, ker bodočasne deponije izkopenega materiala. Zaradi povečanja emisij prašnih delcev bo vpliv na tla in rastline v bližini transportnih poti, prav tako pa tudi na območjih pretakališč in parkirišč gradbene mehanizacije. Za zmanjšanje teh vplivov so predvideni naslednji omilitveni ukrepi: - uporaba brezhibne mehanizacije in transportnih vozil, ki ne sme puščati olj in maziv ter drugih nevarnih ali strupenih snovi - izkopani materiali so predvideni za odvoz in skladiščenje na ustrezni deponiji - v primeru nesreče je potrebno tla takoj sanirati, odpadke pa predati pooblaščenim organizacijam za zbiranje nevarnih odpadkov - območja, kjer so predvideni posegi je potrebno ustrezno zaščititi pred erozijo, po gradnji je potrebno odstraniti vse odvečne in odpadne materiale prizadeta zemljišča pa ustrezno urediti oz. povrniti v prvotno stanje. Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen do zmeren (1 - 2).		V času obratovanja ne bo prihajalo do odlaganja ali izpustov v tla (cevovodi in objekti so vkopani v teren).	

Nastajanje odpadkov

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Ocenjujemo, da bo pri predvidenih posegih nastalo 1709 m³ odpadka izkopanega materiala, Predvideno je začasno deponiranje na gradbišču po vrstah odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo ter odvoz na deponijo po postopkih v skladu z veljavno zakonodajo. Investitor z viški materialov ravna skladno z določbami Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). Ravnanje z odpadki bo potrebno dosledno izvajati v skladu z veljavno zakonodajo. Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen (1).		V času obratovanja odpadkov ne bo.	

Hrup			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Območje gradnje se glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (U.L RS šte. 43/18), nahaja v III stopnji varstva pred hrupom. (območje stanovanjskih površin, površin podeželskega naselja, območje razpršene gradnje) V času gradnje bo prišlo do povečane ravni hrupa, zaradi obratovanja mehanizacije in transportnih sredstev na območju izvajanja posegov in njegovi okolici ter na območju in v bližini transportnih poti. Predvideni so naslednji omilitveni ukrepi: - gradnja v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike, - hrupna dela je potrebno izvajati v dnevnem času ob delavnikih: zimski delovni čas, 1.10-31.3: - o ponedeljek-petek 8-16. poletni delovni čas, 1.4-30.9: - o ponedeljek-petek 7-18, - o sobota 8-14, - potrebno je uporabljati brezhibno mehanizacijo in prevozna sredstva, ki ob obratovanju ne presegajo		V času obratovanja ne bo povečanega vpliva na hrup.	

predpisane vrednosti hrupa, - optimiziranje obratovalnega časa strojev iz prejšnje točke na gradbišču, - če je le možno, je potrebno transportne poti predvideti v oddaljenosti od stanovanjskih stavb, - zavarovanje posameznih objektov z varovalnimi protihrupnimi zasloni, kjer se pričakujejo večje vrednosti hrupa od dovoljenih, - izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje z ocenjevanjem kazalcev hrupa L_{dan}, L_{večer}, L_{noč}, L_{dvn} in oceno kazalcev hrupa L_{eq}, L₁ in L₉₉, - rezultati ocenjevanja hrupa iz prejšnje točke so ob normalnih pogojih delovanja merilne opreme ves čas dostopni javnosti. Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje zmeren (2).	
--	--

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ni predvidena vgradnja materialov, ki radioaktivno sevajo.		Ni vpliva, ker ne bodo vgrajeni radioaktivni materiali.	

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ni predvidena vgradnja naprav, ki prekomerno sevajo (črpališča: sevanje naprav za javljanje napak in telemetrijo je zanemarljivo – zgolj GSM prenos podatkov).		Zanemarljivo elektromagnetno sevanje povzroča zgolj občasen GSM prenos podatkov v center vodenja.	

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Dela so predvidena v dnevnem času.		Za čas obratovanja ni potrebno osvetljevanje, prav tako se bodo vzdrževalna dela izvajala v dnevnem času.	

Segrevanje ozračja/vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ker se bodo dela izvajala z običajno gradbeno mehanizacijo, ni vpliva na segrevanje ozračja in vode.		Kanalizacija in pripadajoči objekti so v celoti vkopani zato ni vpliva na segrevanje ozračja in vode.	

Smrad			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
Smrad je zanemarljiv (zgolj izpuhi iz gradbenih strojev in kratkotrajni izpuhi asfaltnih mešanic v času njihove		Čas obratovanja – DA V kanalizacijskih ceveh se bo odvajala odpadna sanitarna	

neposredne vgradnje).
Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen (1).

voda. Na občutljivih mestih znotraj naselja se po potrebi v pokrove revizijskih jaškov dodatno vgradijo protismradni vložki (biofiltri, aktivno oglje,...). Stanje bo glede na zdajšnje sicer izboljšano.
Ocenjujemo, da bo vpliv v času obratovanja majhen (1)

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in transportnih poti, začasnih skladišč materiala in odpadkov bo v času gradnje prišlo do spremembe vidne zaznave prostora in poselitvenega območja. Vpliv bo začasen, omejen na čas gradnje Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen do zmeren (1-2)		Po izvedbi posegov vidne izpostavljenosti objektov ne bo, ker so vsi objekti vkopani pod teren, oz. bo ta zelo majhen. Okolica bo zasajane z avtohtono zasaditvijo in povrnjena v prvotno stanje.	

Vibracije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Ker je gradnja ponekod predvidena neposredno ob stanovanjskih objektih, lahko pride do povečanih vibracij zaradi utrjevanja teren pod kanalom ter prevoza gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Povečanje vibracij bo omejeno na območje gradbišča in transportnih poti z neposredno okolico. Vibracije bodo impulzivne in kratkotrajne. Predvideni so naslednji omilitveni ukrepi: - uporaba brezhibnih delovnih naprav, gradbenih strojev in prevoznih sredstev, ki ne povzročajo večjih vibracij od dopustnih, - transportne poti bodo v največji možni meri potekale po obstoječih prometnicah in po možnosti v večji oddaljenosti od stanovanjske pozidave, - transport materiala bo načrtovan racionalno - gradbena dela bodo omejena na dnevni čas ob delavnikih: zimski delovni čas, 1.10-31.3: o ponedeljek-petek 8-16. poletni delovni čas, 1.4-30.9: o ponedeljek-petek 7-18, o sobota 8-14, - v občutljivih obdobjih dneva se ne bodo izvajala dela, ki povzročajo večje vibracije. Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje zmeren (2).		V času obratovanja ne bo povečanih vibracij in posebni omilitveni ukrepi niso predvideni.	

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE

V času gradnje bo v fazi pripravljanih del prišlo do začasne spremembe rabe tal na območju izvajanja posegov ter ureditve gradbiščnih cest in lokacij začasnih deponij materiala. Predvideni so naslednji omilitveni ukrepi:

- organizacija gradbišča in izvajanja del tako, da bodo območja gradbiščnih cest in začasnih deponij čim manjša in jih bo čim manj,
- izkopani materiali se bodo ločevali po vrstah na začasnih deponijah na gradbišču in bodo čim prej odpeljani na trajno skladiščenje na ustrezni deponiji v skladu z veljavno zakonodajo,
- v primeru kakršne koli nesreče je potrebno tla takoj sanirati, odpadke pa predati pooblaščen organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov,
- območja, kjer so predvideni posegi je potrebno ustrezno zaščititi pred erozijo (kamnita obloga brežin),
- po gradnji je potrebno odstraniti vse odvečne in odpadne materiale prizadeta zemljišča pa ustrezno urediti, oz. povrniti v prvotno stanje.

Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje zmeren (2).

Po izvedbi del bodo tla vzpostavljena v prvotno stanje.

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Vpliv bo zaznan na odsekih, kjer so cevovodi predvideni izven pozidanih stavbnih zemljišč ali obstoječih prometnic ter zaradi vzpostavitve gradbiščnih cest. Predvideni so naslednji omilitveni ukrepi: - organizacija gradbišč in izvajanja del bo načrtovana tako, da bodo posegi izven obstoječih pozidanih zemljišč in prometnic zmanjšani na najmanjšo možno mero - vitalno obstoječo vegetacijo se v maksimalni možni meri ohranja, - po izvedbi del se bodo prizadeta območja prekrila s humusom in zatravila, oz. vzpostavljena v prvotno stanje. Ocenjujemo da bo vpliv gradnje zmeren (2).		V času obratovanja objektov vpliva na vegetacijo ne bo.	

Eksplozije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Uporaba eksplozivnih sredstev ni predvidena, niti ta niso prisotna na območju predvidenih posegov.		Na obravnavanem območju eksplozivnih sredstev ni prisotnih, niti ni predvidena njihova uporaba ob izvajanju vzdrževalnih del.	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in transportnih poti, začasnih skladišč materiala in odpadkov bo v času		V času obratovanja posegi ne bodo imeli vpliva na fizične spremembe.	

gradnje prišlo do fizičnih sprememb, oz. do preoblikovanja površine, vendar bodo prizadete površine po izvedbi del vzpostavljene v prvotno stanje. Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen do zmeren (1-2)

Raba vode

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Raba vode iz vodotokov za čas gradnje ni predvidena.		Raba vode v času obratovanja ni predvidena.	

Drugo

Kulturna dediščina, Natura 2000, vodovarstveno območje, erozijsko območje (zahtevni zaščitni ukrepi) ter območje naravnih vrednot

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Kanalizacija se gradi izven območij, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja kulturne dediščine poseben status ter izven vodovarstvenih območij vodnih virov. Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen do zmeren (1-2)		Z omilitvenimi ukrepi bomo dosegli povrnitev v prejšnje stanje. Kanali bodo večinoma potekali po območju cestišča in zazidanih površin ter tudi kmetijskih in zaraščenih površin. Redna vzdrževanja kanalov bodo v skladu s predpisi le malo zaznavna. Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen (1)	

Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Ob nepozornosti in neustreznem poseganju lahko pride do razlitja predvsem motornih olj in goriv, vendar je ob uporabi brezhibne mehanizacije to tveganje zelo malo verjetno.			

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA**Občina oziroma občine nameravanega posega**

SLOVENSKE KONJICE

Naslov nameravanega posega, če je znan:

Ulica

Hišna številka

Poštna številka

Pošta

Geografski opis lege v prostoru:

Del naselja Draža vas; aglomeracija Draža vas št. 9951; občina Slovenske Konjice. Obravnavano območje se nahaja na razgibanem območju, trasa predvidenega komunalnega kanala poteka po javnih asfaltiranih in makedamskih površinah, drugih zazidanih površinah in kmetijskih površinah (njive, travniki).

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

Obravnavano območje leži na terenu s celokupnim padcem cca. 15 m praviloma v smeri Z-V in v smeri proti osrednji Dravinji, kar omogoča načrtovanje gravitacijsko vodenih kanalov na dobršem delu. Gre za pozidano naselje s prometno infrastrukturo in kmetijskimi površinami. Naselje razpolavlja Dravinja.

Obstoječa kanalizacija je dotrajana in speljana v strugo Dravinje. Z gradnjo ločenega kanalizacijskega omrežja zagotavljamo ureditev varstva kakovosti voda tudi na tem območju.

Del območja je po evidencah DRSV poplavno ogroženo, pri čemer je predvidena gradnja kanalov na poplavno ogroženem območju v skupni dolžini 3299 m.

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.

DA

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?

DA

Na območju predvidene izgradnje kanalizacije je ponekod že izgrajena obstoječa dotrajana meteorna in mešana kanalizacija, ki pa jo je zaradi tehnične neustreznosti in dotrajanosti potrebno v celoti na novo izvesti ali rekonstruirati.

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravanem posegu:

Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000

DA

Podatki o melioraciji

NE

Rudarski projekt

NE

Predlog rudarskega koncesijskega akta

NE

Študija različic s predlogom najustrežnejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda

NE

Drugo

DA

Naziv dokumenta

Št. Dokumenta

Datum izdaje

Izdajatelj

Projektne pogoji ZZRS

4202-108/2021-2

26.07.2021

ZZRS, 1211 Šmartno

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane

številka KO	naziv KO	številka parcele
1107	TEPANJE	1400
1107	TEPANJE	1399
1107	TEPANJE	1223/2
1107	TEPANJE	1387
1107	TEPANJE	1401

PROJEKT IN LEGA NAMEVAVANJA POSEDA

1.1. Naziv projekta: ...

1.2. Vrsta projekta: ...

1.3. Kraj projekta: ...

1.4. ...

1.5. ...

1.6. ...

1.7. ...

2.1. ...

2.2. ...

2.3. ...

2.4. ...

3.1. ...

3.2. ...

3.3. ...

3.4. ...

3.5. ...

3.6. ...

3.7. ...

3.8. ...

4.1. ...

4.2. ...

4.3. ...

5.1. ...

5.2. ...

5.3. ...

5.4. ...

5.5. ...

6.1. ...

6.2. ...

6.3. ...

6.4. ...

6.5. ...

6.6. ...

6.7. ...

6.8. ...

7.1. ...

7.2. ...

8.1. ...

8.2. ...

8.3. ...

8.4. ...

8.5. ...

8.6. ...

8.7. ...

8.8. ...

8.9. ...

8.10. ...

8.11. ...

8.12. ...

8.13. ...

8.14. ...

8.15. ...

1113	ZICE		1365
1113	ZICE		275
1113	ZICE		1313
1113	ZICE		1439
1113	ZICE		1441
1113	ZICE		269
1113	ZICE		268
1113	ZICE		1444
1113	ZICE		1446
1113	ZICE		1445
1113	ZICE		161
1113	ZICE		162
1113	ZICE		1460
1113	ZICE		242
1113	ZICE		1313
1113	ZICE		163
1113	ZICE		1448
1113	ZICE		1448
1113	ZICE		240
1113	ZICE		1313
1113	ZICE		163
1113	ZICE		1448
1113	ZICE		1448
1113	ZICE		240
1113	ZICE		1457
1113	ZICE		281
1113	ZICE		283
1113	ZICE		227
1113	ZICE		142
1113	ZICE		143
1113	ZICE		144
1113	ZICE		145
1113	ZICE		149
1113	ZICE		140
1113	ZICE		141
1113	ZICE		1314
1113	ZICE		226
1113	ZICE	1314/1	
1113	ZICE		231
1113	ZICE		1479
1113	ZICE		224
1113	ZICE		1455
1113	ZICE		225
1113	ZICE		329
1113	ZICE		1341
1113	ZICE		1559
1113	ZICE		223
1113	ZICE		1460
1113	ZICE		845
1113	ZICE		508
1113	ZICE		510
1113	ZICE		1568

1113	ŽIČE	512
1113	ŽIČE	513
1113	ŽIČE	515
1113	ŽIČE	365
1113	ŽIČE	1575
1113	ŽIČE	1317
1113	ŽIČE	493
1113	ŽIČE	494
1113	ŽIČE	495
1113	ŽIČE	424
1113	ŽIČE	1569
1113	ŽIČE	1341
1113	ŽIČE	1351
1113	ŽIČE	1320
1113	ŽIČE	1317
1113	ŽIČE	1318
1113	ŽIČE	285
1113	ŽIČE	393
1113	ŽIČE	394
1113	ŽIČE	395
1113	ŽIČE	392
1113	ŽIČE	174
1113	ŽIČE	390
1113	ŽIČE	396
1113	ŽIČE	1319
1113	ŽIČE	177
1113	ŽIČE	178
1113	ŽIČE	1337
1113	ŽIČE	179
1113	ŽIČE	190
1113	ŽIČE	193
1113	ŽIČE	188
1113	ŽIČE	192
1113	ŽIČE	195
1113	ŽIČE	196
1113	ŽIČE	197
1113	ŽIČE	198
1113	ŽIČE	200
1113	ŽIČE	202
1113	ŽIČE	205
1113	ŽIČE	1352
1113	ŽIČE	206
1113	ŽIČE	209
1113	ŽIČE	1624
1113	ŽIČE	1596
1113	ŽIČE	1593
1113	ŽIČE	218
1113	ŽIČE	1341
1113	ŽIČE	1367/2
1113	ŽIČE	1478
1113	ŽIČE	1623

1113	ŽIČE	1622
1113	ŽIČE	1619
1113	ŽIČE	1620
1113	ŽIČE	350
1113	ŽIČE	1412
1113	ŽIČE	1411
1113	ŽIČE	1413
1113	ŽIČE	1414
1113	ŽIČE	1415
1113	ŽIČE	343
1113	ŽIČE	348
1113	ŽIČE	1597
1113	ŽIČE	1419
1113	ŽIČE	1606
1113	ŽIČE	1434
1114	KONJIŠKA VAS	935
1114	KONJIŠKA VAS	937
1114	KONJIŠKA VAS	1532/4
1114	KONJIŠKA VAS	945
1114	KONJIŠKA VAS	946

100	100	100
101	101	101
102	102	102
103	103	103
104	104	104
105	105	105
106	106	106
107	107	107
108	108	108
109	109	109
110	110	110
111	111	111
112	112	112
113	113	113
114	114	114
115	115	115
116	116	116
117	117	117
118	118	118
119	119	119
120	120	120
121	121	121
122	122	122
123	123	123
124	124	124
125	125	125
126	126	126
127	127	127
128	128	128
129	129	129
130	130	130
131	131	131
132	132	132
133	133	133
134	134	134
135	135	135
136	136	136
137	137	137
138	138	138
139	139	139
140	140	140
141	141	141
142	142	142
143	143	143
144	144	144
145	145	145
146	146	146
147	147	147
148	148	148
149	149	149
150	150	150
151	151	151
152	152	152
153	153	153
154	154	154
155	155	155
156	156	156
157	157	157
158	158	158
159	159	159
160	160	160
161	161	161
162	162	162
163	163	163
164	164	164
165	165	165
166	166	166
167	167	167
168	168	168
169	169	169
170	170	170
171	171	171
172	172	172
173	173	173
174	174	174
175	175	175
176	176	176
177	177	177
178	178	178
179	179	179
180	180	180
181	181	181
182	182	182
183	183	183
184	184	184
185	185	185
186	186	186
187	187	187
188	188	188
189	189	189
190	190	190
191	191	191
192	192	192
193	193	193
194	194	194
195	195	195
196	196	196
197	197	197
198	198	198
199	199	199
200	200	200

Če se v nadaljnjih postopkih ugotovi, da poseg na katero izmed navedenih parcel ni možen (npr. zaradi varovanja območja ali lastništva), se bodo posegi lokacijsko prilagodili in izvedli na kateri od sosednjih parcel

Opomba:



Številka: 0211-0002/2021-4
Datum: 8. 7. 2021

ekologika d.o.o.
Savinjsko nabrežje 4
3000 Celje

Na podlagi 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16-popravek in 69/17), izdajam naslednje

POOBLASTILO

Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ki jo zastopa župan Darko Ratajc, univ. dipl. ekon., izdaja pooblastilo družbi ekologika d.o.o., ki jo zastopa direktor Tomaž Oberžan, da opravi potrebna opravila za pridobitev projektnih pogojev, soglasij, mnenj in gradbenega dovoljenja za Opremljanje aglomeracij < 2000 PE v občini Slovenske Konjice – primarna in sekundarna kanalizacija v naselju Draža vas.



Župan
Darko Ratajc, univ. dipl. ekon.



RECEIVED
JAN 10 1901
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

RECEIVED





Štev.: 4202-108/2021-2

Datum: 26. 7. 2021

Ekologika d.o.o
Ga. Vanja Ramšak
Savinjsko nabrežje 4
3000 Celje

Zadeva: Projektni pogoji za objekt »Opremljanje aglomeracij < 2000 PE v Občini Slovenske Konjice – primarna in sekundarna kanalizacija v naselju Draža vas«

Na podlagi vloge vlagatelja Ekologika d.o.o, Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje, prejete dne 2. 7. 2021, daje Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS) na podlagi 30. člena Gradbenega zakona (GZ; Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. In 65/20) in na podlagi 2. točke 19. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib; Uradni list RS, št. 61/2006) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov naslednje

**PROJEKTNE POGOJE K DOKUMENTACIJI ZA NOVOGRADNJO OBJEKTA
Opremljanje aglomeracij < 2000 PE v Občini Slovenske Konjice – primarna in
sekundarna kanalizacija v naselju Draža vas**

Pri izdaji projektnih pogojev smo upoštevali predloženo dokumentacijo; IZP za projekt št. PRO K 21020.1- IZP objekt »Opremljanje aglomeracij < 2000 PE v Občini Slovenske Konjice – primarna in sekundarna kanalizacija v naselju Draža vas (Ekologika d.o.o., Celje, junij 2021):

- Idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev,
- grafična priloga, risba št. 01.01.01.

Po pregledu predložene dokumentacije ugotavljamo, da v predloženi projektni dokumentaciji še niso vključene vsebine s področja sladkovodnega ribištva, varstva rib in njihovih habitatov iz pristojnosti Zavoda za ribištvo Slovenije. V nadaljevanju podajamo vsebine, ki v predloženi projektni dokumentaciji niso opisane in jih je treba vključiti v projektno dokumentacijo, ki se bo pripravljala v nadaljnjih fazah načrtovanja posegov.

Območje urejanja in predvideni posegi

Investitor namerava v naselju Draža vas rekonstruirati ter dograditi ločen kanalizacijski sistem skupne dolžine 12. 157 m. Trasa kanalov je izbrana glede na stanje v prostoru in glede na obstoječo poselitve ter glede na obstoječi kanalizacijski sistem, tako da se omogoča čim enostavnejše priključevanje objektov na javni kanalizacijski sistem; kanali severno od reke Dravinje so proti jugu gravitacijsko speljani do prevezave, kjer se prečka reko do ČN Draža vas, kanali južno od reke Dravinje pa gravitacijsko odvajajo komunalno odpadno vodo direktno a ČN Draža vas.

Ribiško upravljanje in varstvo rib

Iz prejete dokumentacije in iz podatkov Ribiškega katastra je razvidno, da se glede na Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/2007) obravnavan odsek trase kanalizacije nahaja na območju Slovenjebistriškega ribiškega okoliša. V skladu s koncesijsko pogodbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ribiškogojitevnim načrtom 2006-2010, ki ga je potrdila pristojna upravna enota, ter Letnim programom 2021, ki ga je potrdil Zavod za ribištvo Slovenije, ribiško upravljanje v Slovenjebistriškem ribiškem okolišu izvaja ribiška družina Slovenska Bistrica.

Dravinja ima na obravnavanem odseku od industrijske cone Slovenske Konjice do mostu v Ločah status prizadetega revirja *Dravinja 1 (A1)*.

Za sladkovodne vrste rib se varstvo izvaja po *Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah* (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009, 102/2011, 15/2014, 64/2016 in 62/2019), *Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah* (Uradni list RS, št. 99/2007, 75/2010), *Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam* (Uradni list RS, št. 82/2002, 42/2010) in *Habitatni direktivi Sveta Evropske skupnosti o ohranjanju naravnih habitatov ter divje favne in flore, Aneks II in V* (92/43/EEC z dne 21.5.1992).

Preglednica 1: Vrstni sestav in varstveni status rib v revirju *Dravinja 1 (A1)*.

Vrsta	Znanstveno ime	Uredba	Habitatna direktiva	Rdeči seznam	Pravilnik mera (cm)	Varstvena doba
potočna postrv	<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758	-	-	E	25	01.10.-28.02.
rdečeočka	<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	01.04. - 30.06.
klen	<i>Squalius cephalus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	30	01.05. - 30.06.
podust	<i>Chondrostoma nasus</i> (Linnaeus, 1758)	H	-	E	35	01.03. - 31.05.
mrena	<i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758)	H	5	E	30	01.05. - 30.06.
navadni globoček	<i>Gobio obtusirostris</i> Valenciennes, 1842	-	-	-	-	-
pisanka	<i>Alburnoides bipunctatus</i> (Bloch, 1782)	-	-	O1	-	-
pohra	<i>Barbus balcanicus</i> Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002	H	2,5	-	20	01.05. - 30.06.

Legenda:

Uredba = Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009, 102/2011, 15/2014 in 64/2016)

Z	zavarovana vrsta
H	vrsta, katere habitat se varuje

Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta = Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

2	živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja
5	živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja

Rdeči seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002, 42/2010)

E	prizadeta vrsta
V	ranljiva vrsta

Pravilnik = Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007, 75/2010)

Glede na javno evidenco Ribiški kataster, revir *Dravinja 1 (A1)* poseljuje 8 vrst rib.

Z *Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah* so zavarovani habitati podusti, mrene in pohre.

Po *Habitatni direktivi sveta EU o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst* sta zavarovani 2 vrsti pohra je uvrščena v prilogo 2 in mrena v prilogo 5 predmetne direktive.

Na *Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst* so uvrščene 4 vrste; potočna postrv, podust in mrena so uvrščeni v kategorijo prizadeta vrsta (E), pisanka pa v kategorijo ranljiva vrsta (O1).

S *Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah*, ki določa lovno mero in varstveno dobo je varovanih 6 ribjih vrst.

Ugotovitve in opredelitev do načrtovanih posegov

Glede na posredovano dokumentacijo menimo, da lahko ima načrtovana gradnja kanalizacijskega sistema kratkoročne negativne vplive na vrste v vodotokih, ki jih bo predvidena trasa kanalizacije prečila, dolgoročne pa v primeru neustrezne izvedbe načrtovanih objektov – posebej v smislu možnih izpustov onesnaževal v vodotok ali neustreznih posegov v dno vodotokov (prekop dna, utrjevanje, odstranjevanje vegetacije, ipd.).

Pri načrtovanju predvidenih del za izgradnjo kanalizacije je nujno te vodotoke v največji možni meri ohraniti v naravnem stanju. Dela na območju strug vodotokov (v primeru prečkanja vodotokov ter na območjih, kjer bo kanalizacija potekala vzporedno s strugami vodotokov) se v času drsti rib ne izvajajo. Prav tako so v tem obdobju prepovedana tudi dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko negativno vplivajo na kakovost vode in vodni režim. V tem obdobju so dovoljena dela v okviru izvedbe načrtovanih objektov kanalizacije le v kolikor to ne bo vplivalo na kakovost vode in vodni režim.

Največji neposredni negativni vpliv na populacije rib in njihove habitate lahko imajo:

- vpliv posegov na drstišča v času drsti rib,
- kaljenje vode zaradi izvajanja del v strugi in brežinah vodotokov ali v primeru odlaganja izkopanega materiala na območje struge in brežin,
- izvedba obrežnih zavarovanj in posegov v dno struge v območju vodnatega dela struge vodotoka,
- odstranjevanje obrežne vegetacije – t.i. čiščenje zarasti (zmanjševanje površine skrivališč za ribe in osenčenosti struge),
- onesnaževanje vodotoka.

Glede na varstveni status ribjih vrst, ki poseljujejo vodotoke na območju predvidenem za gradnjo kanalizacijskega sistema, ter v skladu s trajnostno rabo rib in ohranjanjem ribolovnih virov, **daje Zavod za ribištvo Slovenije k predloženi dokumentaciji naslednje projektne pogoje**, ki morajo biti upoštevani pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo predvidenih gradbenih del ter pred samim začetkom gradbenih del na območju vodnih in priobalnih zemljišč.

Splošni projektni pogoji

- Posegi in dela morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanje vodotoka ali stoječega vodnega telesa oziroma ne preprečuje izboljšanje stanja vodotoka ali stoječega vodnega telesa. Gradbena dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po principih sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega in obvodnega ekosistema.
- Z gradbenimi stroji naj se posega v vodni in obvodni prostor le, kolikor je to nujno potrebno; zemeljska dela, izkopavanja na območju brežin vodotoka je treba tehnično izpeljati tako, da se v čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode. Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz vodotokov.
- Gradnja mora biti načrtovana tako, da se ne poslabšuje oziroma ne preprečuje izboljšanja stanja. Ohranjata naj se zgradba in delovanje vodnega in obvodnega ekosistema.

Varovanje habitata

- Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti (19. člen ZSRib) tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v čim bolj naravnem stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter da se ohranja naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin.
- Dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po principih sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora in s tem možnost prehajanja ribjih vrst po vodotokih.

Preprečevanje onesnaževanja voda

- Vsa morebitna betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton. V primeru betoniranja je treba preprečiti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo.
- Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotokov. Preprečeno mora biti izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in strupenih snovi v vodotoke ali na območje vodnega zemljišča.
- Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na območju vodnih zemljišč ali

v sami strugi reke vodotokov ne sme odlagati nobene vrste materiala z območja delovišča v trdnem, tekočem ali plinskem stanju, ki se uporablja pri gradnji, in je potencialno strupen za ribe. V času izvajanja posegov morajo biti urejene začasne deponije na način, da bo preprečeno onesnaževanje voda.

- Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le – teh ne zajema vode iz vodotokov.

Varovanje ribjih vrst in drstišč

- Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem in v varstvenih revirjih. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor vodotokov.
- Dela na posamezni lokaciji naj se izvajajo združeno, tako da ne bo prihajalo do ponovnih poseganj v struge vodotokov na istih lokacijah.
- Vožnja z gradbeno mehanizacijo po strugi vodotoka ni dopustna.

Obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja

- O predvidenih delih na območju vodnih ali priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, je potrebno vsaj 14 dni pred začetkom gradnje obvestiti Ribiško družino Slovenska Bistrica, da ta lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti Ribiško družino Slovenska Bistrica ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka.

Detajlni projektni pogoji

1. Predvidena dela naj se na območju vodnih in priobalnih zemljišč izvedejo v času izven drsti ribjih vrst, in sicer naj se dela **ne izvajajo med 1.10 in 30.6.**

V teh obdobjih so dovoljena dela v okviru izvedbe načrtovanih objektov le, v kolikor to ne bo vplivalo na kakovost vode na območju vodotokov (dela na kopnem, ki ne povzročajo kaljenja v vodotoku). Zaradi variabilnosti časa drsti rib in lokacij drstišč se izvajanje del uskladi z Ribiško družino Slovenska Bistrica. Če se ribe na tem območju začnejo drstiti kasneje od predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovanju z RD Slovenska Bistrica lahko izvajajo do začetka drsti.

2. Vsa gradbena dela naj se v največji možni meri oddaljijo od strug vodotokov.
3. V kolikor je mogoče se naj na mestih, kjer bo kanalizacijski sistem prečkal vodotok le to izvede s podvrtavanjem.
4. Na območju prečkanj, kjer podvrtavanja zaradi narave terene ne bo možno izvesti, dna strug vodotokov ni dovoljeno betonirati, dna naj se utrdi sonaravno s kamni v neporavnani obliki. V kolikor je utrditev kanalizacijske cevi nujna, naj se le ta izvede tik nad cevjo, na vrhu pa naj bodo vtisnjeni kamni.

5. Morebitno urejanje in utrjevanje brežin se izvaja z naravnim kamnom ter s čimmanj betoniranja. Izvedba novih ravnih in gladkih betoniranih površin, ki bi imele vpliv na hidromorfologijo strug vodotokov, ni sprejemljiva. Pri izvedbi utrjevanja brežin naj se vzdolžna zavarovanja izvede v izrazito neporavnani obliki in le na najožjem območju prečkanja.



Slika 1: Prikaz sonaravno urejenih strug z motilnimi kamni in delnimi pragovi.

6. Profiliranje delov strug vodotokov, ki bi pomenilo razširitev struge in s tem znižanje nivoja vode, ni dopustno.
7. V času izvajanja načrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povečanje kalnosti oz. motnosti vode na območju, kjer se bodo posegi izvajali. Načrtovani naj bodo ukrepi, katerih namen je znižanje kalnosti vode med izvajanjem posegov. Priporočena vrednost za suspendirane snovi v salmonidnih in ciprinidnih vodah, ki je navedena v Uredbi o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/2002), je ≤ 25 mg/l.
8. Obstoječa obrežna vegetacija (grmi, drevesa) se mora na celotnem območju vzdolž vodotokov, na levem in desnem bregu, ohranjati. V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku zaradi izvajanja gradbenih del naj se odstranjeno vegetacijo še v isti rastni sezoni nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo (npr. bela vrba, črna jelša) na celotnem območju brežine, kar naj bo ustrezno prikazano tudi v projektni dokumentaciji (tekstualni in grafični del). Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami trave na območju brežin ne zadostuje.
9. Pri obratovanju čistilne naprave je potrebno zagotoviti, da se bo v postopku čiščenja odpadne vode zagotovilo učinkovito odstranjevanje dušikovih in fosforinih sojin. Potrebno je zagotoviti tudi, da se v primeru okvare čistilne naprave prepreči onesnaževanje vodotokov.
10. Izvajalcu ribiškega upravljanja RD Slovenska Bistrica mora biti v času izvajanja del ob predhodnem dogovoru omogočen dostop do lokacij izvajanja del na območju vodotokov.

V skladu s 57., 58. in 59. členom ZSRib mora investitor oz. izvajalec pristojnemu izvajalcu ribiškega upravljanja RD Slovenska Bistrica povrniti škodo na ribah, do katere bi prišlo zaradi izvedbe načrtovanih ureditev na območju vodnih in priobalnih zemljišč.

Prosimo vas, da v skladu s trajnostno rabo rib in ohranjanjem ribolovnih virov vašo projektno dokumentacijo dopolnite z navedenimi vsebinami s področja sladkovodnega ribištva. **Projektni pogoji, ki jih je podal ZZRS, naj bodo vsebinsko smiselno vključeni v projektno dokumentacijo (tehnično poročilo in načrti) kot njen sestavni del.**

Vsebinsko dopolnjeno projektno dokumentacijo prosim posredujte na ZZRS – lahko v elektronski obliki na naslov info@zzrs.si. Posredovano dokumentacijo bo ZZRS ustrezno preučil in v skladu s svojimi pristojnostmi ob ugotovljeni usklajenosti s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo, v najkrajšem možnem času izdal mnenje k projektni dokumentaciji.

Pripravila:

Tjaša Kodela, mag. geog.

Direktor:

Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet.



Poslati:

- Ekologika d.o.o, Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje, priporočeno s povratnico in na vanja.ramsak@si-ekologika.si, v vednost po elektronski pošti,
- Ribiška družina Slovenska Bistrica, rdsib@siol.net, v vednost po elektronski pošti,
- Inšpekcija za lovstvo in ribištvo, sasa.leksan@gov.si, v vednost po elektronski pošti,
- ZZRS arhiv, tu.

V článku 27. čl. 28. čl. 29. čl. 30. čl. 31. čl. 32. čl. 33. čl. 34. čl. 35. čl. 36. čl. 37. čl. 38. čl. 39. čl. 40. čl. 41. čl. 42. čl. 43. čl. 44. čl. 45. čl. 46. čl. 47. čl. 48. čl. 49. čl. 50. čl. 51. čl. 52. čl. 53. čl. 54. čl. 55. čl. 56. čl. 57. čl. 58. čl. 59. čl. 60. čl. 61. čl. 62. čl. 63. čl. 64. čl. 65. čl. 66. čl. 67. čl. 68. čl. 69. čl. 70. čl. 71. čl. 72. čl. 73. čl. 74. čl. 75. čl. 76. čl. 77. čl. 78. čl. 79. čl. 80. čl. 81. čl. 82. čl. 83. čl. 84. čl. 85. čl. 86. čl. 87. čl. 88. čl. 89. čl. 90. čl. 91. čl. 92. čl. 93. čl. 94. čl. 95. čl. 96. čl. 97. čl. 98. čl. 99. čl. 100.

Podpis: _____
Místo: _____
Datum: _____

Věc: _____
Příloha: _____
Za: _____

Podpis: _____
Místo: _____
Datum: _____

Věc: _____
Příloha: _____
Za: _____