



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00

E: gp.mope@gov.si

www.mpe.gov.si



257023005828

ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

PROJEKT d.d. NOVA GORICA
Kidričeva 9a
5000 Nova Gorica

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova 4
1000 Ljubljana

Priloga:

16. 05. 2023

Vredn.:

Sifra zadeve:

Sig. znak:

Zadeva: Prenosni plinovod R25A1, Trbovlje - Hrastnik

Datum: 10.05.2023

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV:	PLINOVODI d.o.o.
Naslov:	
ulica:	Cesta Ljubljanske brigade
hišna številka:	11b
ime pošte:	Ljubljana
poštna številka:	1001
Matična številka:	1954288000
Odgovorna oseba:	Marjan Eberlinc
e-naslov:	info@plinovodi.si
Ali imate varen e poštni predal?	NE
telefon:	01 582 07 00
Pooblaščenec po ZUP:	PROJEKT d.d. NOVA GORICA
Naslov:	
ulica:	Kidričeva
hišna številka:	9a
ime pošte:	Nova Gorica
poštna številka:	5000
Matična številka:	5075742000
Odgovorna oseba:	Vladimir Durcik
e-naslov:	inesv@projekt.si
Ali imate varen e poštni predal?	NE
telefon:	05/3380022

Pooblastilo priloženo?

DA

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:

račun št.: 0110 0100 0315 637,

sklic: 11 25500-7111002-354000xx.

V sklico se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2019 navedete v št. sklica na koncu 19.

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki.

vlogo pripravil-a:

Ines Vodopivec

podpis pooblaščenca

PROJEKT
NOVA GORICA

V/Na Novi Gorici, dne 10.05.2023

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?	DA
--	-----------

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi	22110

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?	NE
---	-----------

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?	NE
---	-----------

Št. Razpisa	Naziv razpisa

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?	DA
---	-----------

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel
Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R25A/1 Trojane–Hrastnik (Uradni list RS, št. 46/13)	2013	Vlada Republike Slovenije

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	-----------

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	-----------

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	-----------

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?	DA
---	-----------

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj

Pozitivna mnenja na tehnične rešitve DGD		Izdajatelji so navedeni v sklopu priložene DGD projektne dokumentacije.
---	--	---

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Namen projekta je izvedba prenosnega plinovodnega omrežja vključno s pripadajočimi objekti na območju med Trbovljami in Hrastnikom. Območje je že pokrito z omrežjem za prenos zemeljskega plina.

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Novogradnja prenosnega plinovoda na odseku od Trbovelj do Hrastnka z nazivnim premerom cevovoda dimenzije DN400 in DN200 ter predvidenim delovnim tlakom 70 bar. Novogradnja nadzemnih inštalacij prenosnega plinovoda na območju platojev RP Trbovlje, Odcep P254A Trbovlje, SOČP Prapretno in MRP Hrastnik vključno s kabelsko kanalizacijo in sistemom katodne zaščite vzdolž trase ter navezavo na NN omrežje ter anodno ležišče.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Po gradnji prenosnega plinovodnega omrežja vključno s pripadajočimi objekti se bo na omenjenih območjih izvajala vzdrževalna dela za nemoteno obratovanje.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena): 362500 m²

Obstoječa dejanska raba prostora:

gozdno	trajne rastline na njivskih površinah	voda
--------	---------------------------------------	------

Podrobnejši podatki o nameravane posegu

Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja /Dejavnost	Moč / Zmogljivost
Transport zemeljskega plina	DN400 in DN200	Transport zemeljskega plina	50 bar

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota
			Prenosni plinovod	5719	m

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota
			Prenosni plinovod	5719	m

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe? NE

ODGOVOR UTEMELJITE!

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)	Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)
362500 m ²	m ²

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje? NE

ODGOVOR UTEMELJITE!

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	DA
--	----

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?	DA
--	----

Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj
Uporabno dovoljenje	30.06.1980	351/C-20/80-8	Socialistična republika Slovenija, Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo, Ljubljana.

Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.

V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg
--

Opis vrste posega	Šifra vrste posega
Drugi cevovodi za transport zemeljskega plina, nafte in naftnih derivatov, razen	22110

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati D/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času gradnje bo zaradi gradbenih del prišlo do manjšega onesnaženja zraka v obliki prašenja in z izpušnimi plini gradbene mehanizacije. Prašenje, zlasti v poletnem času		V času obratovanja nameravanega objekta ne bo prišlo do emisij onesnaževal v zrak. Mejne vrednosti emisij bodo pod dovoljenimi.	

Emisije toplogrednih plinov

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje ne bo prišlo do emisij toplogrednih plinov. Mejne vrednosti emisij bodo pod dovoljenimi.		V času obratovanja ne bo prišlo do emisij toplogrednih plinov. Mejne vrednosti emisij bodo pod dovoljenimi.	

Emisije snovi v vode

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V okviru preprečitve onesnaženja podtalnice se bo v primeru nepredvidljivega dogodka nemudoma odstranilo vso onesnaženo zemljino s katero se bo ravnalo po		V času obratovanja ne bo prišlo do emisij snovi v vode. Mejne vrednosti emisij bodo pod dovoljenimi.	

Odlaganje / izpusti snovi v tla

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V okviru preprečitve onesnaženja tal se bo v primeru nepredvidljivega dogodka nemudoma odstranilo vso onesnaženo zemljino s katero se bo ravnalo po predpisih,		V času obratovanja ne bo prišlo do izpustov snovi v tla.	

Nastajanje odpadkov

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Gradbeni odpadki se pričakujejo predvsem pri izkopu jarka za plinovod, med njimi predvsem zemlja in kamenje. Del izkopa se bo ponovno vgradil. Pri prečkanju cest in		Gradbeni in drugi odpadki v večjih količinah v času obratovanja ne bodo nastajali.	

Hrup

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Na območju gradbišča bodo povečane emisije hrupa zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in pomožnih naprav na gradbišču, delno se bo povečala obremenitev s		V času obratovanja ne bo prišlo do obremenitve okolja s hrupom.	

Radioaktivno sevanje

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Radioaktivno sevanje se v času gradnje ne pričakuje.		Radioaktivno sevanje se v času obratovanja ne pričakuje.	

Elektromagnetno sevanje

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Elektro magnetno sevanje se v času gradnje ne pričakuje.		Elektro magnetno sevanje se v času obratovanja ne pričakuje.	

--	--

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradnja se bo izvajala v med 7 in 19 uro, zato uporaba razsvetljave ni predvidena.		Uporaba razsvetljave v času obratovanja ni predvidena. Ta se bo uporabila samo v primeru nujnih vzdrževalnih del.	

Segrevanje ozračja/vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradnja nameravanega posega ne bo vplivala na segrevanje ozračja in vode.		Gradnja nameravanega posega ne bo vplivala na segrevanje ozračja in vode.	

Smrad			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Neprijetne vonjave se v času gradnje ne pričakujejo.		Vonjave v času obratovanja ne bodo nastajale.	

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Gradnja prenosnega plinovodnega omrežja bo vidno izpostavljena na območjih prečkanj cest, vodotokov. Pri objektih gre za rekonstrukcijo obstoječih objektov, ki se		Plinovodno omrežje kot tako ni vidno izpostavljeno saj gre za podzemni objekt.	

Vibracije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času gradnje se predvideva vpliv vibracij na okolje predvsem iz vira gradbenega dela na sami trasi (obratovanje gradbene mehanizacije, ki povzroča sunke ali vibracije v		Vibracije v času obratovanja ne bodo nastajale. Pri padajočih objektih gre za rekonstrukcijo obstoječih objektov, ki se po večini nahajajo v neurbanem območju.	

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Raba tal se bo spremenila v varovalnem plinovoda .		V času obratovanja se raba tal ne bo spremenila.	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
V delovnem pasu se bo vegetacijo odstranilo za potrebe izvedbe jarka, kamor se položi plinovodna cev.		V varnostnem pasu plinovoda se posadi travno mešanico, kjer poteka plinovod po gozdu se bo gozdni rob ponovno zasadil z drevjem in grmovnicami.	

Eksplozije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
Obravnavani prenosni plinovod je razvrščen v skupino nizke nevarnosti eksplozije. Pri gradnji nameravanega posega lahko pride do nevarnosti za nastanek eksplozije,		Obratovanje objekta predstavlja nevarnosti za nastanek eksplozije. Eksplozija bi lahko nastala v kolikor bi plin nekontrolirano izhajal v ozračje ali zaprte prostore in v	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE

Predvidena gradnja se bo prilagodila morfologiji terena.	Spremembe in preoblikovanje površine v času obratovanja ni predvideno.
--	--

Raba vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje se ne bo uporabljala voda.		Za obratovanje objekta se ne bo koristila voda iz javnega vodovoda.	

Drugo			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE

Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA**Občina oziroma občine nameravanega posega**

ZAGORJE OB SAVI

TRBOVLJE

HRASTNIK

Naslov nameravanega posega, če je znan:

Ulica

Hišna številka

Poštna številka

Pošta

Geografski opis lege v prostoru:

Po navezavi pri Zelenih travah sledi spust in prečkanje potoka Trboveljščica in regionalne ceste R1 Bevško–Most čez Savo. Trasa se nato dvigne na pobočje Bukove gore in poteka proti Retju. V nadaljevanju poteka do Prapretnega in se v območju Špicberka spusti v dolino potoka Boben ter konča v Hrastniku.

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

Trasa poteka po večini po kmetijskih in gozdnih površinah. V manjšem obsegu pa še po vodnih površinah in površinah cest.

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.

DA

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?

DA

Predvideni plinovod poteka ob obstoječem plinovodu R25A, na nekaterih mestih ga tudi prečka.

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravanem posegu:

Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000

DA

Podatki o melioraciji

NE

Rudarski projekt

NE

Predlog rudarskega koncesijskega akta

NE

Študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda

DA

Drugo

NE

Naziv dokumenta

Št. Dokumenta

Datum izdaje

Izdajatelj

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane

številka KO

naziv KO

številka parcele

2640

HRASTNIK

460/1

2640

HRASTNIK

463

2640

HRASTNIK

464

2640

HRASTNIK

466/1

2640

HRASTNIK

466/2

2640

HRASTNIK

466/3

2640

HRASTNIK

467/1

2640

HRASTNIK

470

2640

HRASTNIK

471

2640

HRASTNIK

474

2640

HRASTNIK

592

2640	HRASTNIK	595/1
2640	HRASTNIK	595/2
2640	HRASTNIK	596
2640	HRASTNIK	597
2640	HRASTNIK	598
2640	HRASTNIK	609/1
2640	HRASTNIK	610/1
2640	HRASTNIK	610/2
2640	HRASTNIK	611
2640	HRASTNIK	613
2640	HRASTNIK	616
2640	HRASTNIK	617/1
2640	HRASTNIK	617/2
2640	HRASTNIK	618/1
2640	HRASTNIK	618/2
2640	HRASTNIK	621/1
2640	HRASTNIK	625
2640	HRASTNIK	627
2640	HRASTNIK	628
2640	HRASTNIK	634/5
2640	HRASTNIK	634/7
2640	HRASTNIK	657
2640	HRASTNIK	658/3
2640	HRASTNIK	745/1
2640	HRASTNIK	755
2640	HRASTNIK	760/1
2640	HRASTNIK	760/10
2640	HRASTNIK	760/11
2640	HRASTNIK	760/13
2640	HRASTNIK	760/4
2640	HRASTNIK	760/5
2640	HRASTNIK	760/6
2640	HRASTNIK	760/7
2640	HRASTNIK	765
2640	HRASTNIK	783/1
2640	HRASTNIK	783/4
2640	HRASTNIK	783/5
2640	HRASTNIK	783/6
2640	HRASTNIK	795/1
2640	HRASTNIK	795/2
2640	HRASTNIK	796/1
2640	HRASTNIK	797/3
2640	HRASTNIK	797/4
2640	HRASTNIK	797/5
2640	HRASTNIK	798/1
2640	HRASTNIK	798/2
2640	HRASTNIK	798/3
2640	HRASTNIK	799/1
2640	HRASTNIK	800
2640	HRASTNIK	804
2640	HRASTNIK	822/3

2640	HRASTNIK	822/4
2640	HRASTNIK	833/1
2640	HRASTNIK	833/2
2640	HRASTNIK	833/3
2640	HRASTNIK	833/7
2640	HRASTNIK	833/8
2640	HRASTNIK	905/8
2640	HRASTNIK	905/9
2640	HRASTNIK	1280/2
2640	HRASTNIK	1300/2
2640	HRASTNIK	1309/5
2640	HRASTNIK	1309/6
2707	BEVŠKO	846/9
2641	ZAGORJE	846/1
2641	ZAGORJE	847
2641	ZAGORJE	848/1
2641	ZAGORJE	848/2
2641	ZAGORJE	1307
2641	ZAGORJE	1308
2641	ZAGORJE	1316/1
2641	ZAGORJE	1321/2
2641	ZAGORJE	1441/2
2641	ZAGORJE	1441/3
2641	ZAGORJE	1442/12
2641	ZAGORJE	1442/16
2641	ZAGORJE	1442/38
2641	ZAGORJE	1503/5
2641	ZAGORJE	1503/6
2641	ZAGORJE	1503/7
2641	ZAGORJE	1540/1
2641	ZAGORJE	1542/1
2641	ZAGORJE	1552
2641	ZAGORJE	1562/1
2641	ZAGORJE	1562/2
2641	ZAGORJE	1562/4
2641	ZAGORJE	1562/6
2641	ZAGORJE	1564
2641	ZAGORJE	1566
2641	ZAGORJE	1571
2641	ZAGORJE	1572/1
2641	ZAGORJE	1572/3
2641	ZAGORJE	1574/1
2641	ZAGORJE	1576
2641	ZAGORJE	1579
2641	ZAGORJE	1587/2
2641	ZAGORJE	1588
2641	ZAGORJE	1593/2
2641	ZAGORJE	1594
2641	ZAGORJE	1602
2641	ZAGORJE	1605/1
2641	ZAGORJE	1606

2641	ZAGORJE	1607
2641	ZAGORJE	1609
2641	ZAGORJE	1614
2641	ZAGORJE	1617
2641	ZAGORJE	1618
2641	ZAGORJE	1619
2641	ZAGORJE	1620/1
2641	ZAGORJE	1638
2641	ZAGORJE	1639
2641	ZAGORJE	1671/1
2641	ZAGORJE	1704
2641	ZAGORJE	1706
2641	ZAGORJE	1707/1
2641	ZAGORJE	1710
2641	ZAGORJE	1715/1
2641	ZAGORJE	1715/2
2641	ZAGORJE	1718/1
2641	ZAGORJE	1718/2
2641	ZAGORJE	1741
2641	ZAGORJE	1742
2641	ZAGORJE	1743
2641	ZAGORJE	1761/3
2641	ZAGORJE	1811/4
2641	ZAGORJE	1909

IZPIS NALOGOV ZA RAČUN



1000 Ljubljana • Ajdovščina 4 • Slovenija
BIC SKBASIX • ID SI40502368 • MŠ 5026237

Datum tiska: 10.5.2023 15:10:28

IBAN: SI56 0310 0100 2465 515

BIC banke: SKBASIX

Valuta: EUR

Dav.št./ID za DDV: 31378285

Matična številka: 1954288000

PLINOVODI D.O.O.

CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 11 B

1000 LJUBLJANA

Prejemnik	Znesek	tip ref.	naša referenca	datum bremenitve/valute
naslov		tip ref.	tuja referenca	
račun			referenca banke	vrsta posla / koda namena
BIC banke				
namen plačila				
čas statusa				
				status

UPR.TAKSE IZ UPRAV.DEJANJ-DRŽ.

=22,60

SI

00 2302815

10.05.23

UPR.TAKSE IZ UPRAV.DEJANJ-DRŽ., LJUBLJAN

SI

11 25500-7111002-35400023

SI56 0110 0100 0315 637

10003MST4BE3BQRS

GDSV

BSLJSIX

RAČUN 3540023, NRA23+01689

10.05.23 14:06:10

IZVRŠEN

Znesek skupaj:

=22,60

Skupaj nalogov: 1

POOBLASTILO

Podpisani Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str., glavni direktor, ki zastopam družbo PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

pooblašcam

družbo PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidričeva ulica 9A, 5000 Nova Gorica, matična številka 5075742000, ki jo zastopa direktor Vladimir Durcik, za zastopanje v upravnem postopku pridobitve projektnih pogojev, soglasij in mnenj k projektnim rešitvam ter gradbenega dovoljenja, kar vključuje tudi vse potrebne postopke za pridobitev le-tega, za prenosni plinovod R25a/1 Trojane - Hrastnik, Druga etapa: Trbovlje- Hrastnik.

Pooblastilo velja za vsa dejanja v zvezi s predmetno zadevo in velja do preklica.

Pooblastilo je zavedeno v delovodnik Pravne pisarne, pod opr. št. PP/TT/2022-1842.

Ljubljana, 25. 10. 2022

PLINOVODI d.o.o.
Glavni direktor
Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str.

MARJAN
EBERLINC

Digitalno podpisal
MARJAN EBERLINC
Datum: 2022.10.25
11:32:43 +02'00'

PROJEKT
NOVA GORICA



MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PODNEBJE IN ENERGIJO
LANGUŠOVA 4

1000 LJUBLJANA