



REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska cesta 48

1000 LJUBLJANA

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, SI-1000 Ljubljana		8
Prejeto:	19. 07. 2022	
Vredn.:		Priloge:
Številka:		

M. Toplice, 15.7.2022

ZADEVA: vloga za predhodni postopek

Družba Sava Turizem d.d. izvaja aktivnosti za ureditev in vrtanje reinjekcijske vrtine Mt-9 v Termah 3000 Moravske Toplice. Za pridobitev vse potrebne dokumentacije vam podajamo tudi zahtevo za začetek predhodnega postopka pri izvedbi reinjekcijske vrtine. Kot priloge tega dopisa vam prilagamo:

- Zahteva za predhodni postopek
- Poročilo o vplivih nameravanega posega na okolje
- Potrdilo o plačilu upravne takse
- Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda

Prosimo vas za čimprejšnjo in ugodno rešitev naše zahteve.

S spoštovanjem,

Štefan Smodiš
ekolog

SAVA
HOTELS & RESORTS
Sava Turizem d.d.
Dunajska 152, 1000 Ljubljana
57

Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, SI-1000 Ljubljana, Slovenija • ID št. za DDV: SI53667409 • Matična št. 5301971000 • Transakcijski računi: IBAN SI56 0400 1004 8990 712 pri Novi KBM d.d., IBAN SI56 0700 0000 0004 455 pri Gorenjski banki d.d., IBAN SI56 3300 0000 5173 583 pri Addiko Bank d.d. • Vpis v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju • Osnovni kapital: 56.461.187,19 EUR.

Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, SI-1000 Ljubljana, Slovenija • VAT no.: SI53667409 • Company reg. no. 5301971000 • Bank accounts: IBAN SI56 0400 1004 8990 712 Nova KBM d.d., IBAN SI56 0700 0000 0004 455 Gorenjska banka d.d., IBAN SI56 3300 0000 5173 583 Addiko Bank d.d. • Entered into the court register at the District Court in Kranj • Share capital: 56.461.187,19 EUR.

POSLOVNA SKUPINA SAVA • SAVA GROUP

GORENJSKA BANKA D.D. KRANJ
BLEIWEISOVA CESTA 1
4000 KRANJ



BIC (SWIFT): GORESI2X
ID za DDV: SI42780071

PODROBNOSTI NALOGA/NAROČILA

SAVA TURIZEM D.D.
Dunajska cesta 152
1000 Ljubljana

Davčna št: 53667409
Račun: SI56 0700 0000 0004 455
Valuta: EUR

Tip naloga: Univerzalni plačilni nalog

IBAN:		Država nalogodajalca:	
SI56 0700 0000 0004 455		SLOVENIJA - 705	
Referenca:		☐ Plačilo je nujno	
SI	00	489-010	
Koda namena:		Namen plačila:	
GOVT - Plačila državnemu organu ali s strani državn		TAKSA SAVA TURIZEM ZA VLOGO ZA PREDHODNI POS	
Znesek:		Datum plačila:	BIC banke prejemnika:
EUR	22,60	13.7.2022	BSLJSI2X
IBAN:			
SI56 0110 0100 0315 637			
Referenca:			
SI	11	25550-7111002-35400022	
Naziv:		Naslov:	
UPR.TAKSE IZ UPRAV.DEJANJ-DRŽ		LJUBLJANA	
Kraj:		Država:	
1000 LJUBLJANA		SLOVENIJA - 705	
Domača in tuja provizija ter stroški: ☒ Deljeni stroški ☐ Prejemnik ☐ Nalogodajalec			
Status:			
USPEŠNO OBDELAN			
Datum in ura sprejema:			
13.07.2022 15:03:01			



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00

F: 01 478 74 25

E: gp.mop@gov.si

www.mop.gov.si

ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Zadeva: REINJEKCIJSKA VRTINA Mt-9

Datum:

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV :	SAVA TURIZEM D.D.
Naslov:	
ulica:	DUNAJSKA CESTA
hišna številka:	152
ime pošte:	LJUBLJANA
poštna številka:	1000
Matična številka:	5301971000
Odgovorna oseba:	Andrej Prebil predsednik uprave; Borut Simonič član uprave
e-naslov:	info@sava.si
Ali imate varen e poštni predal?	DA
telefon:	04 206 55 10
Pooblaščenec po ZUP:	
Naslov:	
ulica:	
hišna številka:	
ime pošte:	
poštna številka:	
Matična številka:	
Odgovorna oseba:	
e-naslov:	
Ali imate varen e poštni predal?	
telefon:	

Pooblastilo priloženo?

NE

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:

račun št.: 0110 0100 0315 637,

sklic: 11 25500-7111002-354000xx.

V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2022 navedete v št. sklica na koncu 22

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki

vlogo pripravil-a:

Štefan Smodiš, ekolog

podpis pooblaščenca

Andrej Prebil, Borut Simonič

V/Na

Ljubljani

, dne

14.07.2022

SAVA
HOTELS & RESORTS
Sava Turizem d.d.
Dunajska 152, 1000 Ljubljana

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?	NE
---	----

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode	22122

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?	DA
--	----

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank
Konc. Pogodba in aneks	01407-7/2015	28.01.2016	Sava Turizem d.d., RS

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?	NE
--	----

Št. Razpisa	Naziv razpisa

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?	NE
--	----

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?	NE
--	----

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Z namenom učinkovitejše energetske izrabe geotermalnih vodonosnikov za pridobivanje termalne vode je predvidena izgradnja reinjekcijske vrtine Mt-9, katere glavna funkcija bo vračanje energetske izrabljene termalne vode v vodonosnik Murske formacije.

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

V času vrtanja vrtine bo na lokaciji, kjer je predviden poseg postavljena vrtalna garnitura, katere bo po segmentih pripeljana na lokacijo s tovornjaki. Površina na kateri bo razvrščena oprema za vrtanje bo zajemala največ 2800 m². Po transportu segmentov bo sledila postavitve vrtalne garniture in spajanje posameznih segmentov v celoto, ki bo trajala 7 dni. Po izvedeni postavitvi opreme za vrtanje se izvede strokovno tehnični pregled s funkcionalnim testom opreme za vrtanje. Po uspešni kontroli in odpravi morebitnih pomanjkljivosti se izda uporabno dovoljenje skladno z ZRud-1 s strani Tehničnega vodje. Sledi vrtanje vrtine skladno z Rudarskim Projektom za vrtino Mt-9. Vrtanje bo izvedeno po fazah, in sicer:

Faza 1 (predviden čas trajanja - 6 delovnih dni), izvedba vrtine do globine 200 m z namenom izolacije plitvih vodonosnih plasti z jeklenimi zaščitnimi cevmi in postavljenim cementnim mostom med vrtano formacijo in jeklenimi zaščitnimi cevmi. Po uspešno izvedenem tlačnem preizkusu (brez padca tlaka v času 30 min) zaščitnih cevi in cementne pete se pristopi k naslednji fazi.

Faza 2 (predviden čas trajanja - 12 delovnih dni), izvedba usmerjene vrtine dolžine 1093 m z vertikalno globino 930 m z namenom zajetja vodonosnih plasti geotermalnih vodonosnikov v katere se bo vtiskovala energetske izrabljena geotermalna voda. Po dosegu projektirane dolžine 1093 m vrtine, vertikalne globine 930 m, bodo izvedene elektro karotažne meritve (EK), ki bodo potrdile prisotnost geotermalnih vodonosnikov.

Faza 3 (predviden čas trajanja - 5 delovnih dni), po uspešni cevitvi vrtine bo sledilo testiranje vtiskovanja energetske izrabljene termalne vode v zacevljene vodonosnike, testiranje bo pokazalo kakšna je zmogljivost reinjekcijske vrtine Mt-9. Skupno bodo vse tri faze izvedbe vrtine, z vmesnimi prekinitvami, trajale 23 dni.

Po izgradnji vrtine in izvedenem testiranju bo sledila demontaža vrtalne garniture in odvoz opreme po segmentih iz delovišča.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Reinjekcijska vrtina Mt-9 bo služila učinkovitejši energetske izrabi geotermalnih vodonosnikov za pridobivanje termalne vode. Izrabljena termalna voda se bo preko cevovoda transportirala do reinjekcijske vrine in bo pred vtiskovanjem filtrirana z namenom preprečevanja vtiskovanja nečistoč. Po filtraciji bo termalna voda s pomočjo tlačne črpalke vtisnjena v reinjekcijsko vrtino.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena):

2800 m²

Obstoječa dejanska raba prostora:

Podrobnejši podatki o nameravanim posegu

Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja /Dejavnost	Moč / Zmogljivost

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?

ODGOVOR UTEMELJITE!

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)

2800 m²

Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)

m²

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?

ODGOVOR UTEMELJITE!

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?

Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj

Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.

V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg

Opis vrste posega	Šifra vrste posega
Geotermalno vrtanje in druge naprave za izkoriščanje geotermičnega energets	D.III.7

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Emisije snovi v zrak bodo nastajale na ožjem področju zaradi delovanja delovnih strojev in agregatov za potrebe izvedbe vrtine. Emisije iz motorjev bodo tipične emisije iz izgorevalnih procesov motorjev z notranjim izgorevanjem, ki bodo v času globinskega vrtanja lokalno prisotni. Izvedba vrtine bo skupaj trajala 18 dni. Emisij snovi v zrak ne bodo povzročene takšne obremenitve okolja, ki bi lahko vplivale na zdravje ali premoženje ljudi. Ukrepe katere je potrebno upoštevati v času izvedbe vrtine so zajeti v: - Uredbi o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11). Ocenjujemo, da bo vpliv majhen in časovno omejen in da ne bodo povzročene takšne obremenitve okolja, ki bi lahko vplivale na zdravje in premoženje ljudi.		Objekt ne bo povzročal emisij, ki onesnažujejo zrak.	

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Izpušni plini iz delovnih strojev in transportnih vozil v času gradnje. Obseg emisij izpušnih plinov se bo omilil z uporabo električno gnanih strojev in z uporabo novejših transportnih vozil.		Objekt ne bo povzročal toplogrednih plinov.	

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje emisije snovi v vode ne bo.		Obratovanje vrtine in povezane tehnološke opreme ne bo povzročalo emisij v vode.	

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje emisije snovi v tla ne bo.		Obratovanje vrtine in povezane tehnološke opreme ne bo povzročalo emisije snovi v tla.	

Nastajanje odpadkov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Pri globinskem vrtanju bo nastalo cca 250 m3 navrtanine in 314 m3 izplačnega medija, ki se uvršča med odpadke s klasifikacijsko številko "01 05 04", ki imajo naziv "Mulji in odpadki iz vrtanja sladkovodnih vrtin" (originalni naziv iz Priloge Odločbe 2000/532/ES: Freshwater drilling muds and wastes). Odpadek se bo predal pooblaščenim prevzemnikom odpadkov. Med vrtanjem vrtine bodo predvidoma nastali naslednji odpadki: 17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 02 01 07 Zeleni odrez 17 01 01 Beton 17 04 07 Mešanica kovin 15 01 02 Plastična embalaža 15 01 03 Lesena embalaža 15 01 04 Kovinska embalaža 15 01 05 Sestavljena (kompozitna) embalaža Zemlja in kamenje iz izkopov se v največji meri uporabita za zasip. Humozna zemlja se uporabi za sanacijo gradbišča. Ostanke embalaže, jeklene cevi in drugi gradbeni odpadki se reciklirajo. Vsi gradbeni odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in predajali pooblaščenim zbiralcem odpadkov. Na gradbišču bodo upoštevana vsa določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08), Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/15, 69/15), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17).		V času obratovanja vrtine in povezane tehnološke opreme ne bodo nastajali odpadki.	

Hrup			
V času gradnje		V času obratovanja	
Območje načrtovanega posega se v skladu z 59. členom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Moravske Toplice (Ur.l.RS, št. 45/01, 66/02) uvršča v območje IV. stopnje varstva pred hrupom. Najbližji objekti z varovanimi prostori so stanovanjsko-kmetijski objekti zaselka Zatak, ki se nahajajo zahodno od posega in se uvrščajo v območje III. stopnje varstva pred hrupom. Z namenom čim manjše obremenitve s hrupom bomo med gradnjo izvajali naslednje ukrepe: - Izvajanje najbolj hrupnih del med 7. in 17. uro – v za hrup najmanj občutljivem obdobju, - Obveščanje prebivalcev o časovni umestitvi izvajanja najhrupnejših del, - Uporaba naprav in strojev skladnih s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (UL RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11-ZTZPUS-1.		Obratovanje vrtine Mt-9 ne povzroča nobenega hrupa.	

سر

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času izgradnje vrtine Mt-9 radioaktivnega sevanja ne bo.		Obratovanje vrtine Mt-9 ne bo povzročilo radioaktivnega sevanja.	

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Obratovanje vrtine Mt-9 ne bo povzročilo elektromagnetnega sevanja.		Obratovanje vrtine Mt-9 ne bo povzročilo elektromagnetnega sevanja.	

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Pri vrtanju vrtine se bo uporabila rasvetljava, ki bo skladna z veljavno zakonodajo. Sevanje svetlobe v okolico bo prisotno ves čas posega v nočnem času, to je 50 dni. Uporabljali se bodo asimetrični reflektorji, ki bodo usmerjeni v ustje vrtine, zato ocenjujemo, da bo emisija svetlobe majhna in zaradi kratkotrajnega poteka posega tudi kratkotrajna, zato ocenjujemo, da zaradi svetilk ne bodo povzročene takšne obremenitve okolja, ki bi lahko vplivale na zdravje ali premoženje ljudi.		V času obratovanja vrtine ne bo sevanja svetlobe v okolico.	

Segrevanje ozračja/vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Predvidena dela ne bodo povzročila segrevanja ozračja ali vode.		Predvidena dela ne bodo povzročila segrevanja ozračja ali vode.	

Smrad			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Predvidena dela ne bodo povzročila smradu.		Obratovanje vrtine ne bo povzročala smradu.	

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradbišče bo vidno s strani poljskih poti in njiv. Območje bo v času vrtanja ograjeno z gradbeno ograjo. Po dokončanju vseh del se bo gradbišče saniralo. Ocenjujemo, da bo vpliv vidne izpostavljenosti kratkotrajen.		Vrtina bo vidna s strani poljskih poti in njiv. Vrtina bistveno ne bo spremenila videza.	

Vibracije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Lokalne vibracije zaradi strojev na območju gradbišča. Vpliv bo zanemarljiv.		Obratovanje vrtine ne bo povzročalo vibracij.	

Sprememba rabe tal			
--------------------	--	--	--

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Spremembe rabe tal ne bo.		Spremembe rabe tal ne bo.	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Spremembe vegetacije ne bo.		Spremembe vegetacije ne bo.	

Eksplozije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje eksplozij ne bo.		V času obratovanja eksplozij ne bo.	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Fizične spremembe / preoblikovanja površine v času gradnje ne bo.		Lokacija vrtine ne bo bistveno vplivala na preoblikovanje površine.	

Raba vode			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Za izvedbo vrtine se bo uporabljala industrijska oz. požarna voda. Skupno se bo porabilo do 600 m3 vode.		Rabe vode med obratovanjem vrtine ne bo.	

Drugo			
V času gradnje		V času obratovanja	

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA
--

Občina oziroma občine nameravanega posega			
MORAVSKE TOPLICE			

Naslov nameravanega posega, če je znan:			
Ulica	Hišna številka	Poštna številka	Pošta
		9226	Moravske Toplice

Geografski opis lege v prostoru:

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.	
---	--

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?	NE

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravanem posegu:			
Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000			
Podatki o melioraciji			
Rudarski projekt			
Predlog rudarskega koncesijskega akta			
Študija različic s predlogom najustrežnejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda			
Drugo			
Naziv dokumenta	Št. Dokumenta	Datum izdaje	Izdajatelj

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane		
številka KO	naziv KO	številka parcele
102	Mlajtinci	40

Sr



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00

E: gp.drsv@gov.si

www.dv.gov.si

PREJETO

28-06-2022

410
Najdič
Najdič
Najdič

Številka: 35505-107/2022-3

Arhivska številka: 2022/876

Datum: 24. 6. 2022

Datoteka 35505-107_2022_Sava_Turizem

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju upravni organ), na podlagi 115. in 127. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/2020; v nadaljevanju ZV-1, v postopku izdaje dovoljenja za raziskavo podzemnih voda na vlogo stranke, Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, DŠ 53667409, izdaja naslednje

DOVOLJENJE
za raziskavo podzemnih voda

1. Stranki, Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, se dovoli raziskava podzemne vode na lokaciji določeni z Gauss - Krügerjevimi koordinatami:

1) Vrtina Mt-9 : Y = 593824, X = 170973, parcelna št. 40, k.o. 102 - MLAJTINCI, občina MORAVSKE TOPLICE

do globine 1100 m.

2. Stranka mora pri raziskavi podzemnih voda upoštevati naslednje pogoje:

- Pri izdelavi vrtine je potrebno vrtalna dela izvajati tako, da onesnaženje vodonosnika pitne vode ne bo možno. Območje vrtine je potrebno fizično zavarovati in opremiti z opozorilno tablo. Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev otekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja.

- Voda, ki se načrpa pri raziskavi se lahko uporablja samo za raziskovalne namene.

- Med izvedbo raziskovalne vrtine je treba spremljati geološke in hidrogeološke lastnosti kamnin:

- odvzem izpirka ali jedra na 5m.

- Opraviti je potrebno vsaj naslednje karotažne meritve:

- naravni gama,

- EL/SP,

- T/dT.

- Po končanih vrtalnih delih je potrebno opraviti črpalni preizkus.

3. Stranka mora vse, pri raziskavi pridobljene podatke (geološke in hidrogeološke lastnosti kamnin, rezultate meritev in izračune ter interpretacije), v roku enega meseca po zaključku raziskave, v obliki poročila v elektronski obliki, sporočiti Direkciji RS za vode (e-pošta: gp.drsv@gov.si).

4. Pred izvedbo del je potrebno pridobiti vodno soglasje.

5. Po opravljenih delih je treba vzpostaviti stanje zemljišč, enakovredno stanju pred opravljenimi deli.

6. To dovoljenje se izdaja za določen čas, in sicer velja do 30. 5. 2024.

7. Posebnih stroškov postopka ni bilo.

O b r a z l o ž i t e v

Stranka je 19. 4. 2022 vložila vlogo za spremembo vodne pravice, ki je bila podeljena za raziskavo podzemnih voda št. 35505-60/2020 z dne 3. 6. 2020 na zemljišču s parc. št. 40, k.o. MLAJTINCI, občina MORAVSKE TOPLICE. V vlogi je stranka navedla nove koordinate vrtine Mt-9, ki jih je upravni organ upošteval.

O pravici do raziskave podzemnih voda se vodi postopek in odloča po ZV-1 in Zakonu o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju ZUP). V skladu z določili 115. člena ZV-1, mora pravna ali fizična oseba, ki namerava raziskovati podzemne vode izpolnjevati predpisane pogoje in pred izvedbo del, povezanih z raziskovanjem podzemnih voda, pridobiti dovoljenje za raziskave. Za dovoljenje za raziskavo podzemnih voda se smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na vodno dovoljenje pri čemer lahko pri odločanju o raziskavi podzemne vode stranki ugotovi le, če je predviden poseg skladen z merili in pogoji za podelitev vodne pravice ter z Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Ur. l. RS, št. 67/16) in če nameravana raba ne zmanjšuje, omejuje ali onemogoča izvajanja obstoječih vodnih pravic ali obstoječih upravičencev do evidentirane posebne rabe vode ter drugih upravičencev (prvi odstavek 127. člena ZV-1).

Iz vloge in predloženih naslednjih dokumentov:

- Geološke strokovne osnove za izvedbo reinjekcijske vrtine Mt-9 v Moravskih Toplicah, št. 631-312/19, marec 2020, ki ga je izdelal Geološki zavod Slovenije;
- Izgradnja reinjekcijske vrtine Mt-9, št. RPZI Mt-9, 02-19, december 2019, ki ga je izdelal Petrol Geo d.o.o.;

je ugotovljeno, da bo stranka raziskovala podzemne vode na lokaciji, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

V postopku je bilo iz vpogleda v Zemljiško knjigo, redni izpis iz zemljiške knjige, ugotovljeno, da je zemljišče s parc. št. 40, k.o. MLAJTINCI, občina MORAVSKE TOPLICE, na kateri se bo nahajala predvidena vrtina, v lasti stranke.

V skladu z 11. točko 128. člena ZV-1 je vsebina dovoljenja tudi obveznost, ki jo mora imetnik izpolnjevati skladno z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Upravni organ mora preveriti, ali obstaja na obravnavanem območju odvzema vode, na podlagi 74. člena ZV-1, sprejet predpis o določitvi vodovarstvenega območja in ali ta predpis omejuje, preprečuje ali nalaga kakšno obveznost v zvezi z izvedbo del. Upravni organ je iz Atlasa voda ugotovil, da se mesto raziskave ne nahaja na vodovarstvenem območju virov pitne vode.

Iz vodne knjige je bilo ugotovljeno, da na obravnavanem območju vodne pravice niso podeljene in posebna raba vode ni evidentirana, zato po drugi točki prvega odstavka 127. člena ZV-1 ni bilo zadržkov za izdajo dovoljenja.

Pogoji iz 2. in 3. točke izreka so utemeljeni v tretjem, četrtem in petem odstavku 115. člena ZV-1; ker pa vlada še ni sprejela predpisa iz šestega odstavka 115. člena ZV-1, je upravni organ presodil, da so pogoji smotni in strokovno utemeljeni.

4. točka izreka je utemeljena v 150. členu ZV-1; 5. točka izreka pa je utemeljena v tretjem odstavku 40. člena ZV-1.

Izhajajoč iz določil 127. člena ZV-1 se dovoljenje lahko izda le za določen čas. Glede na to, da ZV-1 izrecno ne določa, v kakšnem času mora imetnik dovoljenja končati z deli, je organ presodil, da je rok določen v 6. točki izreka razumen in izvršljiv.

V primeru, da se po opravljeni raziskavi stranka odloči, da bo vodo iz obravnavane vrtine uporabljala, si mora pridobiti vodno pravico v skladu z ZV-1, v nasprotnem primeru pa je treba vrtino ustrezno zavarovati.

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz 7. točke izreka.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Za pritožbo se plača upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) v višini 18,10 EUR. Plača se jo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse - državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25550-7111002-50510722.



Boris Gradišar
podsekretar

Vročiti:

- Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana (osebno)

Obvestiti po e-pošti:

- Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure, Murska Sobota
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Ljubljana

Vložiti:

- Vodna knjiga


ŠTEVILKA: 35505-107/2022-3, 230102-015

VSEBINA: DZR

POŠILJATELJ:

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Dir.
Hi.



RB 1919 6374 1 SI



AR

OSEBNA
VROČITEV
ZUP!

NASLOVNIK:

Sava Turizem d.d.
Dunajska cesta 152

1000 LJUBLJANA

Obr. ZUP-OOV4-2022

SPOROČILO O PRISPELEM PISMU

Pošiljatelj

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

Naslovnik

Sava Turizem d.d.
Dunajska cesta 152
1000 LJUBLJANA

Obveščamo vas, da vam je vročevalec dne poskusil vročiti
priporočeno pismo št. 35505-107/2022-3 številka dokumenta

..... .Ker vam pisma ni mogel vročiti,
ga lahko osebno prevzamete na pošti
(naziv in naslov pošte)
danes od do ure oziroma vsak naslednji dan v delovnem
času pošte.

Pismo lahko prevzamete v 15 dneh od dneva poskusa vročitve.

Sporočilo o prispelem pismu je vloženo v hišni predalčnik / nalepljeno na
vrata / puščeno v poštne predalu / puščeno na
drugem primernem mestu
(označi in dopolni)

(datum)

(podpis vročevalca)

OBVESTILO ORGANU O VROČITVI

ŠTEVILKA: 35505-107/2022-3, 230102-015

VSEBINA: DZR

PREJEMNIK OBVESTILA:

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

NASLOVNIK:

Sava Turizem d.d.
Dunajska cesta 152

1000 LJUBLJANA