



ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

Surovina, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5
2000 Maribor

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova 4
1000 Ljubljana

Zadeva: Sprememba zmogljivosti naprave (TGO)

Datum: 5.04.2024

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV:	Surovina, d.o.o.		
Naslov:			
ulica:	Ul. Vita Kraigherja		
hišna številka:	5		
ime pošte:	Maribor		
poštna številka:	2000		
Matična številka:	5003393000		
Odgovorna oseba:	Jure Fišer		
e-naslov:	surovina@surovina.com		
Ali imate varen e poštni predal?	NE		
telefon:	02 707 21 10		
Pooblaščenec po ZUP:			
Naslov:			
ulica:			
hišna številka:			
ime pošte:			
poštna številka:			
Matična številka:			
Odgovorna oseba:			
e-naslov:			
Ali imate varen e poštni predal?			
telefon:			
Naslov:			
ulica:			
hišna številka:			
ime pošte:			
poštna številka:			
Matična številka:			
Odgovorna oseba:			
e-naslov:			
Ali imate varen e poštni predal?			
telefon:			

Pooblastilo priloženo?

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na področju javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:
račun št.: 0110 0100 0315 637,
sklic: 11 25704-7111002-354000xx.

V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2019 navedete v št. sklica na koncu 19.

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki.

vlogo pripravil-a:

Nataša Brežnik

podpis pooblaščenca

Jure Fišer, direktor

V/Na Maribor, dne 05.04.2024

Surovina, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?	NE
--	----

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?	NE
---	----

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?	NE
---	----

Št. Razpisa	Naziv razpisa

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?	NE
---	----

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?	DA
---	----

Št. Soglasja			
35402-16/2024 z dne 24.8.2005 in	35402-165/2005-	15	22.05.2006

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	----

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?	DA
---	----

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Na območju parc. št. 983/8, 982/7, 979/4 in 983/9, vse k.o. 680-Tezno, nosilec nameravanega posega izvaja dejavnost ravnanja z odpadki skladno z OVD. S posegom pa namerava izvesti naslednje spremembe:

- 1.ukiniti in odstraniti napravo za predelavo odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) (N3) in s tem zmanjšati dovoljene količine odpadkov za predelavo
- 2.prestaviti napravo za sortiranje mešane embalaže - sortirnice (N4) na lokacijo ukinjene naprave N3 in posodobiti postrojenje sortirnice z enako zmogljivostjo
- 3.postaviti dodatno opremo za predelavo odpadkov v trdno gorivo na lokacijo prestavljene naprave N4, zaradi česar se bo povečala zmogljivost na napravi TGO (N1) (ne gre za večjo spremembo IED naprave)
- 4.uskladiti stanje objektov (in delov naprav) iz IED OVD z dejanskim novonastalim stanjem v prostoru

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Pri posegu ne gre za gradnjo.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Tehnološki postopek predelave odpadkov za predelavo v trdno gorivo ostaja enak in je opisan v Prilogi 5.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena): 2393 m²

Obstoječa dejanska raba prostora:

Podrobnejši podatki o nameravane posegu

Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja /Dejavnost	Moč / Zmogljivost

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota
TGO (N1)	194 t		TGO (N1)	254 t	

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota
TGO (N1)	48.500 t		TGO (N1)	63.510 t	

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe? NE

ODGOVOR UTEMELJITE!

Ne gre za gradnjo.

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)

m²

Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)

m²

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?	NE
ODGOVOR UTEMELJITE!	
Ne gre za gradnjo.	

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	NE
--	----

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?	NE								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vrsta dovoljenja</th> <th>Datum Izdaje</th> <th>Št. dovoljenja</th> <th>Izdajatelj</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj					
Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj						
Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.									
V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let									

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg

Opis vrste posega	Šifra vrste posega
Naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.I.1	E.I.7.4

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		V času obratovanja bodo emisije v zrak nastajale predvsem zaradi dovoza in odvoza odpadkov s tovornimi vozili kot do sedaj. Pri procesu razkladanja in nalaganja odpadkov iz skladišč bo voznik tovornjaka izklopil motor. Razkladanje odpadkov bo potekalo samodejno in hitro pri vključenem motorju, saj se sipajo odpadki v skladišče. Med obratovanjem bo nosilec zagotovil vse ukrepe, ki so določeni v OVD v zvezi z emisijami snovi v zrak, prav tako bo izvajal meritve na definiranih izpustih in zagotavljal, da mejne vrednosti ne bodo presežene. Zagotovil bo zajem odpadnih plinov na izvoru. Ker pa se naprava uvršča med naprave iz 1. stolpca priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22), se v samem proizvodnem procesu upošteva in izvaja vse ukrepe iz 33. in 34. čl. citirane uredbe. Zaradi umestitve nove linije v obstoječ objekt ni pričakovati pomembnih škodljivih vplivov zaradi emisij v zrak.	

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	DA
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		V času obratovanja bodo nastajale emisije toplogrednih plinov v zrak zaradi prometa s tovornimi vozili, ki bodo dovažala in odvažala odpadke na lokacijo in iz nje. Frekvenca tovrstnega prometa na dan na lokacijo je vezana na delovni čas poslovne enote in obratovanje naprave, to je med 6. in 18. uro (včasih samo do 15. ure). Zaradi povečanja zmogljivosti TGO naprave in glede na kapaciteto ter predvidene prometne obremenitve tovrstni vplivi ne bodo posebej zaznavni ali povečani.	

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		V objektih TGO industrijske odpadne vode ne nastajajo. Pri izvajanju dejavnosti v napravi nastajajo padavinske	

	vode s strehe objekta in komunalne odpadne vode. Tla hale (obstoječe TGO in nekdanje sortirnice, ki se sedaj spremeni v novo linijo TGO) se čistijo s pometanjem z napravo ali ročno, ki za seboj sesa pralno vodo in tla osuši, zato ne nastajajo pralne odpadne vode. Zaradi načina ravnanja z odpadki ne bo negativnega vpliva na sistem javne kanalizacije. Komunalne odpadne vode v hali nastajajo, ker ima objekt urejene sanitarije. Komunalna odpadna voda je speljana po interni kanalizaciji v javno kanalizacijo preko iztoka V1, ki se zaključi s CČN. Padavinske vode s strehe hale se bodo odvajale po žlebovih v ponikovalnico. Nadzor nad emisijami industrijskih odpadnih vod ni potreben. Na podlagi navedenega s področja varstva voda z vidika emisij v vode pri obratovanju naprave ne gre za vpliv na okolje niti v obstoječem stanju, niti zaradi spremembe.
--	--

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale komunalne odpadne vode, ki se bodo odvajale v javno komunalno kanalizacijo, ki se zaključi s čistilno napravo CČN Maribor. Ker na napravi TGO ne nastajajo industrijske odpadne vode, vpliva v tla ni. Industrijske odpadne vode nastajajo v drugem delu kompleksa, kjer ne bo sprememb, in sicer pri odprtih skladiščih. Tam se očiščene industrijske padavinske odpadne vode manipulativnih površin ter odprtih skladišč odpadkov preko lovilnikov olj, skladnih s SIST EN 858- 1 in 2 , odvajajo v javno kanalizacijo. Tovorna vozila bodo parkirana na utrjenih površinah. Na podlagi navedenega v času obratovanja ne bodo nastajali izpusti v tla, tako ne bo šlo za pomemben vpliv na okolje.	

Nastajanje odpadkov			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		V času obratovanja celotnega kompleksa PE Maribor bodo nastajali nevarni odpadki zaradi čiščenja in vzdrževanja	

	oljnih lovilcev in sicer 13 05 07* z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode in 13 05 02* mulji iz naprav za ločevanje olja in vode. Odpadke se bo po čiščenju LO tudi takoj odpeljalo in predalo pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu tovrstnih odpadkov. Pri ravnanju z nastalimi odpadki se bo ravnalo skladno z določili Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23). Na napravi TGO ne nastajajo nevarni odpadki.
--	---

Hrup			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		Veljavni prostorski akt, ki predstavlja hierarhično najvišji občinski dokument za usmeritev razvoja prostora, je Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 - UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18- obv.razl.), ki v 40. členu podrobneje določa merila in pogodje za varovanje okolja z vidika varstva pred hrupom in določa stopnje varstva pred hrupom, ki so upoštevane v OVD in so skladne z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2). Zaradi nameravane spremembe v obratovanju naprave ne bo prišlo do povečanja emisij hrupa.	

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		V času obratovanja ni predvidena povečano radioaktivno sevanje.	

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		Ni predvideno povečanje elektromagnetnega sevanja v času obratovanja. Obstoječe transformatorske postaje bodo dovolj zmogljive, dodatno ali debelejšje polaganje kablov ali uporaba drugih EM virov ni predvideno, zato je ta vpliv nepomemben.	

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		Zunanja razsvetljava je izvedena skladno z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13 in 44/22 – ZVO-2) in bodo vrednosti svetil znašale: 3.880 W / 48.300m ² -> dobimo 0,08 W/m ² , kar je v zahtevanih okvirjih. Tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje je ob upoštevanju ukrepov nepomemben.	

Segrevanje ozračja/vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		V času obratovanja naprave ni predvideno segrevanje ozračja ali vode. Pri tehnološkem procesu ne poteka toplota ali predvidoma poteka eksotermna reakcija. Ne gre za toplotno obdelavo odpadkov. Tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje v času obratovanja je nepomemben.	

Smrad			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		Smrad zaradi obdelave odpadkov v TGO napravi ne nastaja, saj se odpadki raztovarjajo in skladiščijo znotraj hale. Do širjenja vonjav v okolje ne bo prišlo, zato vpliv smradu ne bo pomemben.	

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		Načrtovana sprememba je vzpostavitev nove linije obstoječega načina predelave v obstoječo halo, ki je pred tem služila kot sortirnica. Ker ne gre za nobeno vrsto gradnje, bo vidna izpostavljenost nepomembna in se ne bo spremenila ali povečala.	

Vibracije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		V času obratovanja bodo vibracije nastajale zaradi dovoza tovornih vozil in obratovanja tehnološkega procesa kot običajno. Glede na to, da bo promet potekal po asfaltiranih cestah, se pomembnih vplivov z vidika vibracij ne pričakuje.	

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		V času obratovanja se raba tal ne bo več spreminjala. Tovrstni vpliv je nepomemben.	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		V času obratovanja naprave se ne pričakuje spremembe vpliva na vegetacijo, saj ne bo prišlo do novih preplastitev površin.	

Eksplozije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		V času obratovanja ni predvidena uporaba nevarnih snovi, ki bi bile eksplozivne oz. lahko vnetljive. V vhodnih	

nenevarnih odpadkih so lahko skrite nevarne snovi, ki bi lahko bile eksplozivne in bi lahko povzročile eksplozijo. Vsi delavci bodo seznanjeni in usposobljeni za varno delo. V ta namen so izdelana navodila, NZD SRO 03. Prav tako bo zagotovljeno izvajanje vseh ukrepov iz OVD glede okoljskih nesreč.

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		V času obratovanja ni predvideno povečanje pokritosti površin z asfaltom in /ali armiranim betonom.	

Raba vode

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		V času obratovanja naprave se bo še naprej uporabljala voda za zaposlene. Poraba vode v letu 2022 je znašala 967 m ³ . Poraba vode ni bistvenega pomena, ker se bo namenila izključno za potrebe zaposlenih in se ne bo uporabljala za dejavnost obdelave odpadkov.	

Drugo

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Ne gre za gradnjo, vplivi ne bodo nastajali.		Ne predvidevamo drugih vplivov v času gradnje.	

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA**Občina oziroma občine nameravanega posega**

MARIBOR

Naslov nameravanega posega, če je znan:

Ulica	Hišna številka	Poštna številka	Pošta
Lahova ulica	38-40	2000	Maribor

Geografski opis lege v prostoru:

Lokacija naprave PE Maribor se nahaja na Teznu, mestni četrti, ki leži na jugovzhodnem predelu Maribora. Tezno predstavlja izrazito urbano območje, kjer prevladujeta industrija in stanovanjska poselitev. Kljub temu je na Teznu kar nekaj zelenih območij kot Tezenska Dobrava in Stražunski gozd. Prav omenjeni, ki leži v četrti Pobrežje predstavlja vzhodno mejo Tezna, na jugu in severu Tezno meji na Miklavž in mestni predel Tabor, medtem ko zahodna meja poteka po Južni železnici. Površina mestne četrti znaša nekaj več kot 600 hektarjev.

Območje nameravanega posega se nahaja v poslovno industrijskem delu južnega dela Maribora. Na zahodni strani so v neposredni bližini železniški tiri, s severa, vzhoda in juga pa območje obdajajo druge poslovne in industrijske stavbe. Najbližji stanovanjski objekt se nahaja ca. 50 m SV od meje parcel naprav. Lokacija PE Maribor se nahaja na zemljiščih v k.o. 680 Tezno s parc. št. 979/1, 979/2, 979/3, 979/4, 982/7, 983/2 983/9.

Veljavni prostorski akt za to območje je Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 - UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18-obv.razl.). Gre za enoto urejanja prostora z oznako EUP Te1, podrobna namenska raba pa: P - površine za proizvodnjo in skladiščenje. Na območju PE Maribor že sedaj obratuje skladišče kovin, pokrito skladišče TGO, sedaj bo obstoječa hale sortirnice samo spremenila linijo in namesto sortiranja embalaže nadaljevala proizvodnjo trdnega goriva.

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

Območje lokacije je na osnovi določil Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2) in Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21, 44/22 – ZVO-2 in 30/23), uvrščeno v območje onesnaženosti SIM.

Območje lokacije se na podlagi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15 in 182/20) nahaja znotraj tretjega vodovarstvenega območja (širše območje VVOIII) vodnih virov Bohova in Betnava (vodonosniki Dravskega polja9. Vodni vir Betnava se nahaja ca 1,2 km SZ od lokacije in je v gorvodni smeri. Vodni vir Bohova se nahaja ca 1,9 km J-JV od lokacije.

Na območju ni območij varstva narave.

Območje se skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) razvršča v območje IV. SPVH, ki ga povzroča obratovanje naprav, uvrščene v območje III. SPVH. Meja območja vira hrupa je zunanja meja vseh parcel.

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.

DA

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?

NE

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravanem posegu:			
Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000			DA
Podatki o melioraciji			NE
Rudarski projekt			NE
Predlog rudarskega koncesijskega akta			NE
Študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda			NE
Drugo			NE
Naziv dokumenta	Št. Dokumenta	Datum izdaje	Izdajatelj

[illegible]