

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Sektor za okoljske presoje
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana

Maribor, 29. 7. 2025

Zadeva: Dopolnitev zahteve za začetek predhodnega postopka za Surovina d.o.o. PE Radlje
Veza: Poziv k dopolnitvi zahteve št. 35431-239/2024-2570-3 z dne 2. 7. 2025

Dne 25. 10. 2024 smo z vlogo zaprosili za obravnavo Zahteve za začetek predhodnega postopka za namen vzpostavitve naprave na novi lokaciji PE Radlje.

Uvodoma želimo pojasniti, da je osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP RA63 v Občini Radlje ob Dravi še vedno v obravnavi in še ni sprejet. Zaradi časovnice izvajanja določenih poslovnih odločitev smo se morali poslužiti hkrati še drugega instituta, ki omogoča hitrejše prostorsko umeščanje naše dejavnosti na novo lokacijo. Tako smo na podlagi 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24 in 109/24, v nadaljevanju: ZUreP-3) na Občino Radlje ob Dravi vložili pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve. Predmet pobude je obravnavano območje iz zahteve za predhodni postopek in je v OPN opredeljeno kot enota urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP RA 63), za katero je skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Radlje potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN). Za OPPN za EUP RA 63 je bil že izdan sklep o začetku postopka priprave OPPN. OPPN je v fazi pridobivanja strokovnih podlag, do njegovega sprejetja pa želimo na lokaciji vzpostaviti začasno ureditev kot so dostopna pot, ureditev utrjenih površin z odvodnjavanjem, ki bodo primerne kot manipulacijske površine ter površine za skladiščenje odpadkov, ki so prepoznani kot proizvod.

Dne 9. 6. 2025 je bil na seji občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi potrjen Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanječasne rabe prostora v enoti urejanja prostora RA 63, na podlagi katerega je podjetje Surovina d.o.o. vložilo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za odprto skladišče odpadkov, ki so prepoznani kot proizvod (EOW-end of waste) (DGD v prilogi). Iz dokumentacije je razvidna faza ureditve, ki ne predstavlja posega po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2) in pomeni pred fazo obeh ureditev, ki so predmet zahteve za predhodni postopek. Za to pred fazo tudi pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ni potrebna.

V zvezi z zahtevo za predhodni postopke in pozivom pa pojasnjujemo naslednje:

1.

Naprava za biološko obdelavo odpadkov bo namenjena prekladanju biološko razgradljivih odpadkov v objektu velikosti 50,7 m x 25,3 m, skupaj 1.282 m² (projekt za to halo še ni izdelan, zato podatki

o višini in globini objektov še niso znani, vsekakor pa objekt ne bo presegal višine 10 m ali globine 5 m). Pripeljani odpadki se bodo raztovorili in pripravili za pretovor in odpremo v nadaljnje ravnanje pri drugih predelovalcih odpadkov. Za ta namen bo uporabljena le mobilna naprava bager. Zmogljivost naprave bo znašala 15 t/dan. Drugi podatki v tem trenutku še niso znani in bodo podrobneje predstavljeni v načrtu ravnanja z odpadki.

Načrt ravnanja z odpadki v tej fazi še ne more biti pripravljen, saj se šele ugotavlja ali je za nameravani poseg potrebna presoja vplivov na okolje ali ne. Prav tako še ne morejo biti točno določena skladiščna mesta za posamezne vrste odpadkov.

2.

V obrazcu Zahteve za začetek predhodnega postopek smo se opredelili, da gre za posega iz točke E.I.5.3 (naprave za biološko obdelavo) točke E.I.7.4 (naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov) Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Kot izhaja iz opombe 25 Priloge 1 citirane uredbe, se v kategorijo E.I.5 uvrščajo naprave za biološko obdelavo odpadkov po postopku R3 in D8 po predpisih, ki urejajo odpadke. V kategorijo E.I.7 pa se uvrščajo naprave, v katerih se izvajajo drugi postopki predelave odpadkov.

Pri posegu iz točke E.I.5.3 (naprave za biološko obdelavo) smo predvidevali, da se v to točko umestijo tudi tiste predelave odpadkov, ki niso vezane na postopek R3, čeprav gre za obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. V dopisu smo namreč navedli, da bo objekt, ki bo zgrajen v drugi fazi, namenjen skladiščenju ter pretovarjanju bioloških odpadkov (npr. blata iz komunalnih čistilnih naprav), kar pomeni, da to ne gre za postopke predelave po R3, temveč po R12, R13. Skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) bi postopek R3 pomenil, da bi s postopkom recikliranja pridobivali nove organske snovi. Pri samem pretovarjanju z enega na drugo tovorno vozilo, kjer bi ustrezno urejeno skladišče pomenilo le prekladalno postajo, ne gre za postopek recikliranja. Zato smo izbrali postopek obdelave R12, R13. Ker že samo poimenovanje točke E.I.7 pove, da gre za naprave za druge postopke predelave odpadkov, razen za E.I.1-E.I.6 (kamor sodi tudi E.I.5.3), smo predviden poseg umestili v točko E.I.5.3, ker druge možnosti ni. V kolikor menite, da bi bila pravilna izbira posega E.I.7.4, namesto E.I.5.3, vas prosimo, da ga tako smatrate kot ustreznega.

V obrazcu zahteve je podan le en podatek o zmogljivosti celotne naprave PE Radlje za predelavo odpadkov. Glede na zgornje pojasnilo v zvezi s pravilno izbiro točke posega je treba še pojasniti, da točke iz Priloge 1 Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje niso kompatibilne s pojmi postopkov predelave iz Priloge 1 Uredbe o odpadkih. Postopek predelave R3 je namreč je skladno z Uredbo o odpadkih opredeljen kot recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (**vključno s kompostiranjem in drugimi postopki biološkega preoblikovanja**), po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje pa se postopek R3 uvršča samo k napravam za biološko obdelavo. Vsekakor v nadaljnjem upravnem postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja ne nameravamo izvajati postopka R3 kot postopka recikliranja, temveč bomo z vlogo za OVD zaprosili za postopek po R12, R13.

Pri nameravanem posegu gre za predelavo po dveh postopkih:

R12, R13 - izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11 ter skladiščenje odpadkov do katerega koli od postopkov, označenih z R1 do R12 (razen začasnega skladiščenja odpadkov in predhodnega skladiščenja odpadkov)

R4 - recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin

Zmogljivost naprave tako ostaja 95 t/dan. V kolikor je potrebno, zaradi določitve točke E.I.5.3 ločiti zmogljivosti za druge postopke obdelave in za obdelavo biološki razgradljivih odpadkov, določamo naslednjo zmogljivost v 24 urah na dan:

za poseg iz točke E.I.5.3: 15 t/dan

za poseg iz točke E.I.7.4: 80 t/dan

Pri tem je treba upoštevati, da bodo predvidene tehnološke enote naprave za poseg iz točke E.I.7.4 naslednje:

- tehtnice
- škarje Aligator AL-80-mehanske
- stiskalnica za pločevino
- mobilni delovni stroji (bagri, nakladalniki, viličarji, elektro škarje).

Naprava bo namenjena predelavi kovinskih (jeklenih odpadkov, barvnih kovin) in nekovinskih (papir, plastika, les, tekstil, steklo, mulj, ipd.) odpadkov. Gre za predelavo odpadkov (sortiranje in izločanje primesi), ki nastanejo na območju Republike Slovenije in izven nje. Izvor odpadnih kovin bo pretežno RS in to iz obrti in industrije (ostanki iz proizvodnje), gradbeništva, od izvajalcev javnih služb (ločeno zbrane frakcije kovin) ter od družb za ravnanje z odpadno embalažo (industrijska nekomunalna kovinska embalaža). Manjši del odpadkov lahko izvira iz EU in tretjih držav. Odpadne nekovine se bodo prevzele od povzročiteljev iz industrije in v manjši meri gradbeništva, od izvajalcev javnih služb (ločeno zbrane frakcije) ali pa se pridobijo iz držav EU ali tretjih držav. Odpadki se bodo na lokacijo predelave dovažali z lastnimi vozili ali pa preko drugih ustreznih prevoznikov. Rastovarjanje odpadkov se bo vršilo na prostem. Odpadki se bodo obdelovali na odprtem platoju ali v zaprtih objektih. Postopki obdelave nekovinskih odpadkov bodo ročno prebiranje - sortiranje na platoju, prebiranje s stroji (nakladalniki, bagri). Sortirani odpadki se bodo nato skladiščili na utrjenih asfaltnih/betonskih površinah do odvoza, ko se naložijo v kontejner za odvoz. Produkt obdelave plastičnih odpadkov bo razvrščena in sortirana plastika po vrstah materiala. Produkt, ki nastane po predelavi odpadnega stekla bo sortirano steklo, iz katerega so izločene vse nečistoče. Po predelavi odpadnega papirja in kartona bodo razvrščeni in sortirani papir in karton po kakovosti iz katerega so odstranjene nečistoče. Obdelava odpadnega lesa bo potekala tako, da se bodo najprej odstranile vse nečistoče in sortiranje lesa na onesnažen in neonesnažen les. Jeklene odpadke se bo po predhodnem tehtanju pripeljalo na plato, kjer se bo odpadke iztreslo, vizualno pregledalo in skladiščilo do obdelave. Postopki obdelave jeklenih odpadkov so ročno prebiranje in razvrščanje, strojno ali ročno prebiranje - izločanje primesi, plamenski razrez, rezanje na škarjah. Po prevzemu odpadka na skladišče se bodo odpadki presortirali glede na kvaliteto, čistočo in kemično analizo. Osnovni namen obdelave jeklenih odpadkov je priprava sekundarne surovine v kakovosti (kemijska sestava, primesi) in obliki (dimenzije), v skladu z zahtevami vsakokratnega nadaljnjega obdelovalca odpadka. Obdelane jeklene odpadke se do odvoza do predelovalcev skladiščijo na zunanjem odprtem platoju. Upravljavec bo opilke in ostružke skladiščil v pokritem skladišču, izcedne odpadne emulzije se bodo zbirale v neprepustnem rezervoarju. Barvne kovine se bo po predhodnem tehtanju

pripeljalo na plato, kjer se bo odpadke iztreslo, vizualno pregledalo in skladiščilo do obdelave. Postopki obdelave barvnih kovin bodo razvrščanje, strojno ali ročno prebiranje - izločanje primesi, sortiranje in razrez kablov, plamenski razrez. Osnovni namen obdelave jeklenih odpadkov je priprava sekundarne surovine v kakovosti (kemijska sestava, primesi) in obliki (dimenzije), v skladu z zahtevami vsakokratnega nadaljnega obdelovalca odpadka (livarne).

Naprava za pretovarjanje bioloških odpadkov bo predstavljala objekt velikosti 50,7 m x 25,3 m, skupaj 1.282 m² in bager. Pripeljani odpadki se bodo raztovorili in pripravili za pretovor in odpremo v nadaljnje ravnanje pri drugih predelovalcih odpadkov.

V zvezi z opredelitvijo ali se nameravani poseg uvršča tudi v točko E.I.8 Priloge 1 Uredbe posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ker se bodo na območju nameravanega posega obdelovali tudi kovinski odpadki, želimo pojasniti, da se točka E.I.8 nanaša na predhodno skladiščenje odpadkov. Na lokaciji ne nameravamo predhodno skladiščiti odpadkov, saj bi to pomenilo, da vzpostavljamo zbirni center. V vlogi smo jasno opredelili, da gre za vzpostavitev naprave za ravnanje z odpadki, ki je namenjena predelavi odpadkov. Predhodno skladiščenje pomeni, skladno z Uredbo o odpadkih, skladiščenje odpadkov pri zbiralcu v zbirnem centru ali v skladišču pri trgovcu z odpadki ali posredniku z odpadki, če odpadke prevzameta v fizično posest, in v katerem se odpadki raztovorijo za namene priprave za prevoz do kraja njihove obdelave, pri čemer predhodno skladiščenje odpadkov ni postopek R 13 iz Priloge 1 ali postopek D 15 iz Priloge 2 te uredbe.

Za ugodno rešitev naše vloge se vam lepo zahvaljujemo.

S pozdravi,

Jure Fišer
direktor Surovina d.o.o.


 **surovina**
Surovina d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Priloge:

Priloga 1: Projektna naloga DGD – odprto skladišče odpadkov EOW

Priloga 2: Predlog nove ureditve (pred prvo fazo za začasno ureditev)

Maribor, 18. 7. 2025

POOBLASTILO

Jure Fišer, Prijateljeva 14, 2000 Maribor, zakoniti zastopnik družbe Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor pooblašča Natalijo Kurnik, izvršno direktorico financ in ekonomike v družbi Surovina d.o.o., da v času od 21. 7. 2025 do vključno 6. 8. 2025 zastopa družbo Surovina d.o.o. v vseh poslih in dejanjih za katere je pristojen zakoniti zastopnik družbe, razen za dejanja, ki jih v skladu z zakonom in družbeno pogodbo ni mogoče prenesti brez soglasja skupščine.

Surovina d.o.o.,
Direktor
Jure Fišer
Surovina d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

