



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Savinje

Mariborska cesta 86, 3000 Celje

T: 03 428 88 00

E: gp.drsv-ce@gov.si

www.dv.gov.si



Številka: 35507-1212/2023 – 6

Datum: 16. 10. 2023

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: upravni organ), izdaja na podlagi tretjega odstavka 153. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE); v nadaljevanju: ZV-1), v upravnem postopku izdaje vodnega soglasja, na zahtevo stranke, Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, ki jo po pooblastilu zastopa Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

VODNO SOGLASJE

I.

Stranki, Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, se daje vodno soglasje za izdelavo "geotermalne vrtine K3" na zemljišču parc. št. 155/6, k. o. 1026 – Laško, v občini Laško, k projektnim rešitvam, ki so prikazane v dokumentaciji:

- Hidrogeološke strokovne osnove za izvedbo geotermalne črpalne vrtine K-3 globine 120 m na območju zdravilišča Thermana d.d. Laško, evidenčna št.: 631-114/2023 (III), april 2023, izdelal Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana,
- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): Načrt gradnje črpalne vrtine K-3 v Laškem: Geotermalna vrtina K-3 Thermana Laško, št. proj.: 631-114/2023 (I), april 2023, izdelal Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana,
- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ob gradnji črpalne vrtine K-3 Thermana d.d. Laško: Geotermalna vrtina K-3 Thermana Laško, št. proj.: 631-114/2023 (II), april 2023, izdelal Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana,

pod naslednjimi **pogoji**:

1. Načrtovan poseg se mora izvesti po navedeni dokumentaciji in skladno s pogoji dovoljenja za raziskavo podzemnih voda št. 35505-96/2023 z dne, 14. 6. 2023.
2. Pred pričetkom del mora izvajalec del izdelati tehnološki elaborat, v katerem mora biti opisan postopek evakuacije ljudi in opreme v primeru visokih voda v času izdelave vrtine.
3. V času del je investitorica dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na območju posega, da bo preprečeno onesnaženje podzemne vode in površinskih voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v podzemno vodo in v vodotoke.
4. Morebitne podzemne vode iz vrtine in vode, ki bi nastale pri vrtanju in aktiviranju vrtine, ni dovoljeno odvajati neočiščene v površinske odvodnike.

5. Med posegom ni dovoljeno odlagati gradbenega, izvrtanega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
6. Za rabo termalne vode iz predmetne vrtine (gre za vrtino, ki bo nadomestila vrtino K-2/95), mora stranka pred začetkom rabe vode pridobiti vodno pravico, na podlagi 136. člena Zakona o vodah.

II.

Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bil začet poseg iz I. točke izreka.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Stranka, Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, je po pooblaščenju z vlogo z dne, 13. 9. 2023, na Direkcijo Republike Slovenije za vode podala zahtevek za izdajo vodnega soglasja za izvedbo raziskovalne vrtine na zemljišču parc. št. 155/6, k. o. 1026 – Laško, v občini Laško. Izvedba črpališča ni predmet tega postopka.

V postopku je bila pridobljena v izreku navedena dokumentacija in:

- Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda št. 35505-96/2023 z dne, 14. 6. 2023 (v nadaljevanju: DZR),
- Pooblastilo.

Postopek izdaje vodnega soglasja se vodi po določbah Zakona o vodah in Zakona o splošnem upravnem postopku.

V 150. členu ZV-1 je določeno, da se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Za izdajo tega upravnega akta iz 153. člena ZV-1 pa je na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in spremembe) pristojna Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV).

ZV-1 v šestem odstavku 151.a členu določa, da investitorju za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov ni treba pridobivati projektnih pogojev ali drugih pogojev za poseg v prostor, razen če je to določeno s predpisi, ki urejajo varstvena ali ogrožena območja po tem zakonu ali v primerih vodnih objektov.

Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, k načrtovanju predmetnega posega ni podal projektnih pogojev.

Predmet vodnega soglasja je izvedba nadomestne geotermalne vrtine K-3 Thermana Laško (državni koordinatni sistem D96): ETRS (X) = 517902,25; ETRS (Y) = 113456,19; Z = 339,5 m n.m. Z izvedbo obravnavane vrtine se bo ukinila vrtina K-2/95, ki je v slabem stanju. Za rabo vode iz vrtine K-2/95, ima investitorica podeljeno vodno pravico, podeljeno z odločbo št. 35501-28/2015/9, na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 (Uradni list RS, št. 84/15, 26/19, 20/22 in 44/22 – ZVO-2).

Zemljišče s parc. št. 155/6, k. o. 1026 – Laško, na katerem je načrtovana izvedba 120 m globoke vrtine, se po podatkih Vodnega katastra ne nahaja na vodovarstvenem, plazljivem in erozijskem območju.

V bližini posega tečeta vodotoka Rečica in Savinja. Izvedba vrtine je predvidena izven vodnega in priobalnega zemljišča obeh vodotokov, kar je v skladu z določili 37. člena ZV-1.

Zemljišče se nahaja v območju razreda srednje poplavne nevarnosti, kar pomeni, da je pri visokih vodah s povratno dobo 100 let globina poplavnih voda med 0,5 m in 1,5 m. Skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 49/20) je v območju razreda preostale poplavne nevarnosti izvedba vodnjakov prepovedana. Ne glede na prejšnji stavek so posegi v prostor iz prejšnjega stavka dovoljeni, če se v predhodnem postopku, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, ugotovi, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, ali ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim soglasjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven. Iz Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2) je razvidno, da za predmetno izvedbo vrtine ni treba izvesti PP in PVO, saj gre za plitvi geotermalni sistem po predpisih, ki urejajo rudarstvo.

V predloženi dokumentaciji so predvideni naslednji za varstvo pred škodljivim delovanjem voda: izvedba vodotesnosti vrtine, cevitev vrtine na način, ki preprečuje vdor površinskih in poplavnih voda. Na podlagi navedenega DRSV ocenjuje, da je poseg sprejemljiv.

Pri izvedbi vrtine je predviden odvzem izpirkov na 5 m in izvedba karotažnih meritev. Izvrtanina z odpadno vodo se bo odvajala v komunalni kontejner, ki bo služil tudi kot usedalnik. Izvrtanina se bo odpeljala na ustrezno deponijo, odpadne vode pa se bodo po ustreznem času usedanja odvajale v meteorno kanalizacijo stranke. Predvidena je raba vode iz vrtine, zato je bil stranki postavljen pogoj št. 6.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je stranka predložila vso dokumentacijo v skladu z določili ZV-1 in na tej podlagi sprejetega Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o vsebini vloge).

Upravni organ ugotavlja, da je gradnja skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, in sicer pod pogoji, navedenimi v I. točki izreka tega vodnega soglasja.

Dokumentacijo v digitalni obliki zadržimo.

Točka II. izreka je utemeljena v dvanajstem odstavku 153. člena ZV-1, pri čemer se vodno soglasje lahko podaljša na zahtevo stranke, ki jo lahko poda tri mesece pred prenehanjem njegove veljavnosti. Vodno soglasje se lahko podaljša za največ dve leti, če so izpolnjeni pogoji, ki so ob vložitvi zahteve za podaljšanje vodnega soglasja predpisani za njegovo pridobitev (trinajsti odstavek 153. člena ZV-1).

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB in spremembe) je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odloženo, kot izhaja iz III. točke izreka.

Ta odločba je prosta upravne takse na podlagi 35. točke 28. člena Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – UPB5 in spremembe; v nadaljevanju: ZUT).


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. V skladu s 35. točko 28. člena ZUT se za pritožbo upravna taksa ne plača.

Postopek vodila:

Mihaela Švab
sekretarka



Nataša Kovač
vodja Sektorja območja Savinje



Vročiti:

- Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana – osebno in po el. pošti (marko.hoetzl@geo-zs.si)

Vložiti:

- Vodna knjiga