



ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Chengdujska cesta 45
1260 Ljubljana - Polje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova 4
1000 Ljubljana

Zadeva: Psihogeriatrična klinika v UPK Ljubljana

Datum: 23.4.2024

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV:	Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Naslov:	
ulica:	Chengdujska cesta
hišna številka:	45
ime pošte:	Ljubljana - Polje
poštna številka:	1260
Matična številka:	1191004000
Odgovorna oseba:	prof. dr. Bojan Zalar
e-naslov:	info@psih-klinika.si
Ali imate varen e poštni predal?	
telefon:	01/5872100
Pooblaščenec po ZUP:	Savaprojekt d.d. Krško
Naslov:	
ulica:	Cesta krških žrtev
hišna številka:	59
ime pošte:	Krško
poštna številka:	8270
Matična številka:	5249686000
Odgovorna oseba:	Urban Žigante
e-naslov:	savaprojekt@savaprojekt.si
Ali imate varen e poštni predal?	
telefon:	07/49-14-200

Pooblastilo priloženo?

DA

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:

račun št.: 0110 0100 0315 637,

sklic: 11 25704-7111002-354000xx.

V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2019 navedete v št. sklica na koncu 19.

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki.

vlogo pripravil-a:

Tamara Tepavčević

V/Na

Krškem

, dne

23.04.2024

podpis pooblaščenca

s

družba za razvoj,
projektiranje, konzulting
inženiring, d.d.
Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?	DA
---	----

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Stavbe za zdravstveno oskrbo	12640

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?	NE
--	----

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?	NE
--	----

Št. Razpisa	Naziv razpisa

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?	NE
--	----

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?	NE
--	----

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal
----------------	------------------------------------

--	--

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

V Ljubljani je znotraj obstoječe Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana namerava umestiti nov objekt. Namenjen je gradnja objekta »Psihogeriatrične klinike«, za izvajanje posebne veje medicine geriatrije. Geriatrija se ukvarja s proučevanjem, preprečevanjem, ugotavljanjem in zdravljenjem bolezni ali stanj, ki posameznike prizadevajo v tretjem življenjskem obdobju. Namen gradnje je zagotoviti dodatne kapacitete v novem objektu Geriatrične klinike, kjer bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za obravnavo pacientov in zagotovljena nastanitev pacientov v času izvajanja programa.

Namenska raba območja je CDz - območja centralnih dejavnosti za zdravstvo (Območja, namenjena zdravstvu in spremljajočim dejavnostim) in spada v enoto urejanja prostora EUP: MO-208.

Z novim objektom bo območje UPK Ljubljana celovita funkcionalna celota.

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Gradbena dela se bodo izvajala vseh 6 dni v tednu. V nočnem času obratovanje gradbišča ni predvideno.

- ponedeljek – petek: od 7.00 do 18.00 ure

- sobota: od 8.00 do 15.00 ure

Ob praznikih se dela ne bodo izvajala.

Predvideni rok za izvedbo obravnavanih del je 14 mesecev. Na parceli predvideni za gradnjo, ni obstoječih objektov, zato rušitev ni predvidenih.

Dela se začnejo z izkopom zemljine. Le ta se selekcionira; del zemljine, ki je primeren za ponovno uporabo se deponira na gradbiščni deponiji (in kasneje uporabi za zasipe), preostali del se odpelje na stalno deponijo pooblaščenega zbiralca te vrste odpadkov.

Nevarnih odpadkov se ne pričakuje (če se zasledi material, ki bi lahko bil nevaren odpadki, se ta dodatno preišče in klasificira ter odstrani in deponira pooblaščen odstranjevalec tovrstnih odpadkov).

Po opravljenih izkopih se teren nasuje s potrebnim tamponskim materialom ter utrdi do predpisane zbitosti.

Na pripravljeni podlagi se izvede AB točkovne temelje in povezovalne grede (predvidoma monolitne izvedbe).

Za tem se izvede montažno AB konstrukcijo, najprej vertikalne, nato horizontalne elemente.

Na postavljeno konstrukcijo se začne montaža fasadnih in strešnih oblog, katerim sledi še montaža stavbnega pohištva.

Istočasno se izvajajo tudi notranji predelni zidovi.

Ko je objekt zaprt se izvedejo talne plošče, začne se z montažo inštalacij, ter urejanjem okolice objekta.

Sledijo notranje zaključne obdelave prostorov, montaža notranjega stavbnega pohištva in drobnih inštalacij,

Na koncu se montira tehnološko in splošno opremo.

Gradbena dela se bodo izvajala z gradbeno mehanizacijo, predvidoma bager, buldožer, vibracijski valjar ter tovornjaki v času izkopov in gradbenih del, za montažo prefabriciranih elementov (montažna AB konstrukcija, fasade, streha) pa avtodvigalo in žerjav.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Območje bo del funkcionalne celote, v katerem se delujejo zdravstvene dejavnosti. Center za klinično psihiatrijo (CKP) je največji oddelek UPK Ljubljana. CKP je lociran na vzhodnem obrobju mesta na lokaciji Chengdujska 45,

Ljubljana. Z novim objektom bo območje UPK Ljubljana celovita funkcionalna celota. Namen gradnje je zagotoviti dodatne kapacitete v novem objektu Geriatrične klinike, kjer bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za obravnavo pacientov in zagotovljena nastanitev pacientov v času izvajanja programa. Enota za gerontopsihiatrijo bo delovala oz. bo namenjena diagnostiki, zdravljenju, zdravstveni negi, socialni obravnavi in rehabilitaciji duševnih motenj nastalih v starosti s hospitalno in ekstralhospitalno obravnavo. Ciljna populacija so bolniki s prvo duševno motnjo v starosti ter tisti bolniki z že poznanimi duševnimi motnjami, ki bi potrebovali dodatno specifično diagnostično ali terapevtsko obravnavo. Osnovni namen obravnave gerontopsihiatričnih bolnikov je ohranjati raven zdravja, preprečevati slabšanje bolezni in lajšati trpljenje. Cilj dela Enote za gerontopsihiatrijo je zagotovitev ustrezne pomoči (diagnostična, terapevtska) za naraščajoče število bolnikov z duševnimi motnjami v starosti.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena):	11300 m ²
Obstoječa dejanska raba prostora:	
trajni travnik	

Podrobnejši podatki o nameravanem posegu			
Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja / Dejavnost	Moč / Zmogljivost
Stavbe za zdravstveno oskrbo	Objekt je maks. okvirnih dimenzij 80,34 x 48,24 m		

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?	
ODGOVOR UTEMELJITE!	
Ča znotraj obstoječega kompleksa, zato se je preverilo ali nameravani poseg tvori kumulativni poseg z obstoječimi posegi na lo	

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)	Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)
6717,25 m ²	8445 m ²

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?	DA
ODGOVOR UTEMELJITE!	
Objekt je del funkcionalne enote Psihiatrične klinike v Ljubljani in je takotudi ekonomsko povezan s kompleksom.	

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	NE
---	----

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?			
Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj
Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.			
V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let			

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg

Opis vrste posega	Šifra vrste posega
Druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m2 ali nadzemno viš	G.II.1.1

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Med gradnjo bodo lahko nastali lokalno omejeni viri onesnaženja zraka kot so prašenje ob izvedbi gradbenih del (izkopi, transporti na gradbišču), posredno prašenje s cestnih površin ter prašenje z vozil med transportom na javnih cestah ter emisije izpušnih plinov transportnih vozil in mehanizacije. Vpliv gradnje na kakovost zraka bo minimalno prisoten in le za časa gradnje, ki je trenutno ocenjen na 14 mesecev. Vpliv lokalnega prašenja in emisij onesnaževal iz delovnih strojev in transportnih vozil bo začasen. Gradnja ne bo povzročala takšnih koncentracij onesnaževal, ki bi presegale mejne vrednosti emisij v zrak. Med izvajanjem del se bodo izvajali zaščitni in preventivni ukrepi za zmanjševanje prašenja, kot so polivanje površin z vodo, preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi, upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih. V času gradnje se bo na gradbišču izvajalo naslednje ukrepe za zmanjševanje emisij prašnih delcev: omejitev hitrosti transporta po makadamskih površinah gradbišča na 20 km/h ali manj; v sušnih dneh in vetrovnih dneh se bo omejila manipulacija s sipkim gradbenim materialom na gradbišču ali pa se bo sipek gradbeni material in makadamske gradbiščne ceste ustrezno obdelalo proti prašenju (škropljenje z vodo); zemeljski izkop in ostali gradbeni odpadki se bodo med odstranjevanjem in prekladanjem vlažili, če bodo suhi, tako da se bo preprečilo njihovo prašenje; gradbeni odpadki se bodo		Emisije onesnaževal v zrak se ne bodo pojavljale, saj gre za kliniko in bolnišnično dejavnost.	

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradnja ne bo povzročala takšnih koncentracij onesnaževal - dušikovih oksidov, benzena, ogljikovega monoksida, žveplovega dioksida, težkih kovin ipd., ki bi presegale mejne vrednosti. Gradbiščni promet bo potekal le znotraj območja posega. Med izvajanjem del se bodo izvajali zaščitni in preventivni ukrepi za zmanjšanje vseh emisij- kot so upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih (ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev). Vpliv bo nebitven.		V času obratovanja Psihogeriatrične klinike ne bo prihajalo do izpustov toplogrednih plinov.	

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradbena mehanizacija lahko predstavlja začasni potencialni vir onesnaženja. Ukrepi za njeno zmanjšanje so redni nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije ter nadzor nad uporabo goriv ter motornih in strojnih olj. Izjemoma bi do tovrstnih emisij lahko prišlo v primeru izrednega dogodka, kot je npr. izlitje goriva ali olja iz delovnega stroja ali tovornega vozila. V primeru da bi prišlo do razlitja goriva ali maziv iz delovnih strojev, se bo območje nemudoma saniralo z izkopom onesnažene zemljine, ki bo predana pooblaščenim podjetjem za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Pri normalnih pogojih gradnje, ob uporabi tehnično brezhibnih gradbenih strojev in tovornih vozil, bo verjetnost vpliva gradnje na emisije snovi v vode in tla minimalna. Vpliv bo sprejemljiv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.		Objekt bo grajen kot armirano betonska konstrukcija, kar pomeni, da bo preprečeno vsakršno razlitje v vode. Na območju predvidenega posega je že urejeno odvodnjavanje meteornih voda ter odvod fekalnih odpadnih voda, zato bo potrebno zgraditi le novo interno kanalizacijsko omrežje. Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja je načrtovano v skladu z prostorsko zakonodajo in veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi. Predviden je ločen sistem odvodnjavanja. Izvede se kanalizacijo za: vode iz streh objekta, onesnažene padavinske vode iz utrjenih površin in komunalne odpadne vode. Strešne vode: Meteorna kanalizacija iz strehe dozidave se preko peskolovov in jaškov spelje v zbiralnik deževnice, odvečne vode pa se spelje v ponikovalno polje. Onesnažene padavinske vode: Predviden je zajem meteornih voda z novega parkirišča in dela vozišča in čiščenje onesnažene meteorne kanalizacije na koalescenčnem lovilcu olj. Komunalna odpadna voda: V objektu se uredijo sanitarije za potrebe pacientov (69 postelj) in zaposlene (cca 75 delovnih mest). Izvede se novi priključek na kanalizacijsko omrežje, oziroma se objekt priključi na obstoječo kanalizacijsko omrežje znotraj območja. Ker pa ne gre za proizvodno dejavnost, kjer bi nastajale tehnološke vode, vpliva ne bo.	

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradbena mehanizacija eventualno lahko predstavlja začasni potencialni vir onesnaženja, vendar ocenjujemo, da bo vpliv na tla z upoštevanjem omilitvenih ukrepov (redni nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije, nadzor nad uporabo goriv ter motornih in strojnih olj, primerna organizacija gradbišča) ne bistven in omejen le na območje gradbišča.		Objekt bo grajen kot armirano betonska konstrukcija, kar pomeni, da bo preprečeno vsakršno razlitje v tla. Vsa fekalna kanalizacija se priključuje na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Vpliv bo sprejemljiv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.	

Nastajanje odpadkov			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje bodo nastale različne vrste odpadkov, ki jih bo v skladu s sedanjo prakso potrebno zbirati ločeno in jih		Ekološki otok Predviden je nov eko otok, kjer bo urejeno ločeno	

predajati pooblaščenim podjetjem. Z odpadnim materialom (odpadni gradbeni material) je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08) . V nadaljnjih fazah projektiranja bo izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki, ki definira količino, vrsto odpadkov, izkopa in načrt gospodarjenja z njimi. Predvideno je, da bo za poseg potrebno ca 9400 m3 izkopa (s št. odpadka 17 05 06), ki se začasno skladišči in kasneje uporabi na lokaciji nameravanega posega, kar pomeni, da se bo namenil za zasip, ostali pa je predviden za odvoz Registriranemu zbiralcu gradbenih odpadkov, tako da še dodatni ukrepi potrebni kot posledica nastajanja odpadkov niso predvideni. Na območju gradbišča bo v nadaljnjih določeno mesto za začasno shranjevanje gradbenega materiala, odpadkov, ki jih bo investitor oz.izvajalec gradnje začasno ločeno skladiščil in zagotovil predajo pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov. Vpliv je sprejemljiv zaradi upoštevanja omilitvenih ukrepov.	zbiranje odpadkov za komunalni odpad, papir, steklo in plastiko (štirje tipski zabojniki posamezne kapacitete 1200 l) in medicinske odpadke. Lokacija ekološkega otoka bo znotraj z leseno ograjo ograjenega območja severno od stavbe. Odpadki pri bolnišnični klinični dejavnosti bodo enaki obstoječi dejavnosti, ravno tako že v obstoječem stanju klinika obratuje s pooblaščenimi izvajalci odpadkov.
---	---

Hrup			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času gradnje lahko gradbena mehanizacija predstavlja manjši potencialni vir emisije hrupa na območju gradnje. Med gradnjo se bo obremenitev okolja s hrupom nekoliko povečala na območju gradbišča zaradi gradbenih del in dodatnega transporta gradbene mehanizacije na območju gradnje objekta ter na območju ob transportni poti. Vendar se ocenjuje, da se bo povečan hrup pojavljal samo ob eventualnih konicah, ki bodo kratkotrajne. Območje skladno z Odlokom o OPN Mestne občine Ljubljana spada v II.območje varstva pred hrupom, najbližji stanovanjski objekt pa v III. stopnjo varstva pred hrupom, kajti po namenski rabi v OPN je območje opredeljeno kot CDz - Druga območja centralnih dejavnosti; kjer je dopusten hrup 50 dB(A) ponoči in 60 dB(A) podnevi. Med izvajanjem del se bodomorali izvajati zaščitni in preventivni ukrepi za zmanjšanje vseh emisij, kot so uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev. Vpliv je ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov ocenjen kot sprejemljiv.		Območje skladno z Odlokom o OPN Mestne občine Ljubljana spada v II.območje varstva pred hrupom, najbližji stanovanjski objekt pa v III. stopnjo varstva pred hrupom, kajti po namenski rabi v OPN je območje opredeljeno kot CDz - Druga območja centralnih dejavnosti (Ldvn=60 dBA, Lnoč=50 dBA). V času obratovanja bolnišnična dejavnost ne bo povzročala hrupnih obremenitev.	

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Z gradnjo oziroma dozidavo v času gradnje ne bodo nastajale emisije, povezane z radioaktivnim sevanjem.		Geriatrična klinika za svoje delovanje ne predvideva radioaktivnega sevanja, kajti vsi viri ionizirajočih sevanj niso predvideni v tem objektu.	

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Načrtovana gradnja ne predvideva pomembnejših virov elektromagnetnega sevanja v času gradnje na območju ali izven območja gradbišča.		Obratovanje objekta ne bo povzročalo nastajale emisij elektromagnetnega sevanja. Vplivov ne bo.	

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradbišče bo obratovalo le v dnevnem času, zato se ne predvideva razsvetljava gradbišča, ki je vir svetlobe in ki bi lahko povzročala svetlobno onesnaževanje okolja.		Skladno s 3.členom Uredbeo mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja (Uradni list RS 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) gre za "h": razsvetljavo nepokritih površin parkirišč in drugih nepokritih površin ob upravnih stavbah, stavbah splošnega družbenega pomena in drugih nestanovanjskih stavbah, kakršne so stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe, vključno z razsvetljavo zunanjih sten teh stavb ter nepokritih površin parkirišč na območju proizvodnega objekta, ki niso namenjena proizvodnemu procesu (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava ustanove). Vse svetilke bodo izvedene v skladu zomenjeno Uredbo, zaradi česar vpliv sevanja svetlobe v okolico ne bo bistven.	

Segrevanje ozračja/vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje se ne predvideva segrevanja ozračja, saj ne gre za napravo ali dejavnost, ki bi povzročala emisije povezane s segrevanjem ozračja. Vplivov ne bo.		V času obratovanja ne predvideva segrevanja ozračja, saj ne gre za napravo ali dejavnost, ki bi povzročala emisije povezane s segrevanjem ozračja. Vplivov ne bo.	

Smrad			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
v času gradnje ne bodo nastajale emisije vonjav. Vplivov ne bo.		Klinična dejavnost v času obratovanja ne predstavlja emisij vonjav. Vplivov ne bo.	

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	DA
Vsako gradbišče lahko v minimalnih obzirih predstavlja določeno kratkotrajno motnjo – lahko tudi časovno omejeno vidno izpostavljenost npr. delovnih strojev, varnostnih ograj, ograd ter gradbiščnih prostorov. Gradbišče bo obratovalo določen čas, zato ne moremo govoriti o trajnem vplivu. Vpliv na vidno izpostavljenost bo nebitven.		Objekt je lociran v območju obstoječega kliničnega kompleksa v Psihiatrične klinike v Ljubljani. Nova stavba zato ne bo vidno izpostavljena v obravnavanem območju - še več, območje bo z umestitvijo modernega objekta pridobilo pozitiven izgled območja. Vpliv je pozitiven.	

Vibracije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje bo prihajalo do blažjih vibracij zaradi delovanja gradbene mehanizacije ob izkopu zemljine za postavitve temeljev ter odvoza in dovoza gradbenega materiala. Vpliv ne bo bistven.		Na lokaciji se ne načrtuje taka dejavnost, ki bi povzročala vibracije.	

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Območje posega oziroma gradnje je predviden znotraj obstoječega kompleksa klinike v Ljubljani, za katero je po Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana opredeljeno stavbno zemljišče z namensko rabo CDz, zato ne bo sprememb tal. Če pa gledamo dejansko rabo tal se bo območje iz dejanske rabe trajni travnik spremnil v pozidano in sorodna zemljišča, kar je omogočeno po OPN MOL.		Območje posega oziroma gradnje je predviden znotraj obstoječega kompleksa klinike v Ljubljani, za katero je po Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana opredeljeno stavbno zemljišče z namensko rabo CDz, zato ne bo sprememb tal. Če pa gledamo dejansko rabo tal se bo območje iz dejanske rabe trajni travnik spremnil v pozidano in sorodna zemljišča, kar je omogočeno po OPN MOL.	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
S projektom je predvidena gradnja geriatričnega objekta znotraj območja, ki je predvideno za te dejavnosti po OPN. Ker je danes na tem območju v naravi (po dejanski rabi) travnik, bo prislo do spremembe vegetacije, vendar vpliv ne bo bistven.		Tako kot v času gradnje, tudi v času delovanja klinike predvidevamo trajno spremembo v rabi oziroma spremembo iz vegetacije v pozidano območje, vendar pa slednje dovoljuje hierarhično višji akt, in sicer OPN MOL, kar pomeni, da bo vpliv sprejemljiv.	

Eksplozije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Za pripravo terena za gradnjo ne bo potrebna uporaba eksplozivnih sredstev.		V novem objektu se ne načrtuje take dejavnosti, ki bi lahko povzročila eksplozije.	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
S projektom je predvidena gradnja geriatričnega objekta znotraj območja, ki je predvideno za te dejavnosti po OPN. Ker je danes na tem območju v naravi (po dejanski rabi) travnik, bo prislo do spremembe vegetacije, ne pa do preoblikovanja površine, vpliv ne bo bistven.		Tako kot v času gradnje, tudi v času delovanja klinike predvidevamo trajno spremembo spremembo iz vegetacije v pozidano območje, brez preoblikovanja površine, le spremembo iz travnika v pozidano območje, kar pomeni, da bo nebitven.	

Raba vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje je predvidena raba vode za potrebe gradbišča. Načrtovana poraba vode za izvajanje gradbenih del ni znana, vendar se porabe večjih količin, glede na obseg in način gradnje, ne pričakuje.		V času obratovanja se ne pričakuje povečane porabe vode. Vpliv bo nebitven.	

Drugo			
V času gradnje		V času obratovanja	

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA**Občina oziroma občine nameravanega posega**

LJUBLJANA

Naslov nameravanega posega, če je znan:

Ulica

Hišna številka

Poštna številka

Pošta

Chengdujska cesta

45

1260

Ljubljana - Polje

Geografski opis lege v prostoru:

Območje se nahaja v osrednji Sloveniji v centru Ljubljane, znotraj kompleksa Psihiatrične klinike v Ljubljani.

Obravnavano območje UPK Ljubljana se nahaja v vzhodnem delu Ljubljane, Ljubljana – Polje. Območje na vzhodni strani omejuje vzhodna obvoznica, državna cesta AC 0049, na severni strani glavna mestna cesta LG 211075 V.

Na zahodni strani območje meji na zbirno mestno ali krajevno cesto LZ 212513 V, na južni strani pa območje meji na mestno ali krajevno cesto LK 217991 V (Chengdujska cesta), ki je hkrati dostopna cesta do UPK Ljubljana, odsek od Chengdujske ceste do hišne številke 45.

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

Lokacija nameravanega posega se nahaja v Mestni občini Ljubljana, na območju Univerzitetne psihiatrične klinike, na naslovu Chengdujska cesta 45. Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana — strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 — DPN, 12/18 — DPN in 42/18) in Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 — DPN, 22/1 1 — popr., 43/11 - zva-c, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN). Območje nameravanega posega je opredeljeno z naslednjo namensko rabo: Oznaka enote urejanja prostora MO-208, oznaka podrobnejše namenske rabe prostora — CDz — območja centralnih dejavnosti za zdravstvo.

Nameravani poseg se ne nahaja na vodovarstvenem območju, ni na območju varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljiščih, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. Ravno tako se lokacija nameravanega posega se nahaja izven območij z naravovarstvenimi statusi. Območje ni poplavno ali erozijsko ogroženo. Na lokaciji ni registriranih enot nepremične kulturne dediščine.

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.

DA

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?

DA

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravanem posegu:

Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000

DA

Podatki o melioraciji

NE

Rudarski projekt

NE

Predlog rudarskega koncesijskega akta

NE

Študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda

NE

Drugo

NE

Naziv dokumenta

Št. Dokumenta

Datum izdaje

Izdajatelj

