



JPE3000620754

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
www.mope.gov.si

JPE-351-1511/2023-001

ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000 LjubljanaMinistrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova 4
1000 Ljubljana

Zadeva: Prestavitev vročevodnega jaška in kolektorja

Datum:

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.		
Naslov:			
ulica:	Verovškova ulica		
hišna številka:	62		
ime pošte:	Ljubljana		1000
poštna številka:			
Matična številka:	5226406000		
Odgovorna oseba:	Samo Lozej, direktor		
e-naslov:	info@energetika.si; jelena.nolimal@energetika.si		
Ali imate varen e poštni predal?	NE		
telefon:	01/5889-674, 031/244-688		
Pooblaščenec po ZUP:			
Naslov:			
ulica:			
hišna številka:			
ime pošte:			
poštna številka:			
Matična številka:			
Odgovorna oseba:			
e-naslov:			
Ali imate varen e poštni predal?			
telefon:			

Pooblastilo priloženo?

DA

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:

račun št.: 0110 0100 0315 637,

sklic: 11 25704-7111002-35400023.

V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2019 navedete v št. sklica na koncu 19.

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki.

vloga pripravil-a:

Jelena Nolimal

podpis pooblaščenca

Srečko Trunkelj
namestnik direktorja

V/Nal

Ljubljani

, dne

05.12.2023

energetika ljubljana

Energetika Ljubljana, d.o.o.
Verovškova 62, 1000 Ljubljana 5/5

POOBLASTILO

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, identifikacijska št. za DDV SI23034033, matična številka 5226406000, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

pooblašča

Srečka Trunkelj, namestnika direktorja v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

za podpisovanje in zastopanje v vseh predhodnih postopkih v zvezi s pridobitvijo soglasij Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.

Ljubljana, 5. 12. 2023


Pooblastitelj:
Samo Lozej
Direktor

 **energetika ljubljana**

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Verovškova 62, 1001 Ljubljana 5/5

Sprejemem pooblastilo:
Srečko Trunkelj



SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?	DA
---	----

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak	22222

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?	NE
--	----

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?	NE
--	----

Št. Razpisa	Naziv razpisa

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?	NE
--	----

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?	DA
--	----

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj
			Energetika Ljubljana, d.o.o.
			Slovenske železnice d.o.o.
Projektne pogoje	3511-1826/2023	27.11.2023	MOL, OGD
Projektne pogoje	3512-733/2023-2-JV	28.11.2023	MOL, OUP
Projektne pogoje	S647/23	29.11.2023	Javna razsvetljava d.d.

Projektni pogoji	Ljubljana22/23-SO	29.11.2023	Telemach Slovenija d.o.o.
Mnenje k projektnim rešitvam	1260/2023	22.11.2023	T2 d.o.o.
Projektni pogoji	126593-LJ/5984	22.11.2023	Telekom Slovenije d.d.
Projektni pogoji	023-RZ)	29.11.2023	Elektro Ljubljana d.d.
Strokovno mnenje	3562-5482/2023	24.11.2023	Zavod RS za varstvo narave
Kulturnovarstveni pogoji	35102-0562/2022	24.11.2023	ZVKDS
			Direkcija RS za vode
Projektni pogoji	S-2171-23K	4.12.2023	VOKA SNAGA d.o.o. - vodovod
Projektni pogoji	S-2171-23K	4.12.2023	VOKA SNAGA d.o.o. - kanalizacija

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Priloga 2

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:**Gradbena dela:**

odstranitev gramoza, konglomerata, humusa, asvalta, izkop jarkov, rušenje obstoječe kinete, odkrivanje obstoječe kinete, priprava dna jarka, izdelavo novega jaška in vročevodne kinete, pokrivanje kinet in izdelava nove hidroizolacije, obsutje predizoliranih cevi s peskom granulacije 0,4 mm, zasipanje jarka z dopeljanim tamponskim materialom (zrnavost materiala od 0 do 60 mm) in obstoječim izkopanim materialom, komprimiranje tamponskega materiala in obstoječega izkopanega materiala po slojih do predpisane zbitosti ter ureditev okolice v prvotno stanje.

Strojna dela:

- izgradnja novega vročevodnega jaška,
- demontaža toplotne izolacije in cevovodov, ki potekajo v kineti,
- dvakratno temeljno barvanje cevi in podpor,
- izoliranje vročevodnih cevi iz celega v kinetah in objektih.

Pred izoliranjem vročevoda v jašku in kineti in objektih se izvede tlačni preizkus s tlakom 21 bar, radiografska ali penetracijska kontrola zvarov ter geodetski posnetek v skladu z zahtevami zakona o katastru komunalnih naprav.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Pri normalnem obratovanju novo zgrajeni vročevodni jašek in kineta ne predstavlja nevarnosti in nima škodljivega vpliva na okolico.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena): 2950 m²

Obstoječa dejanska raba prostora:

pozidano in sorodno zemljišče

Podrobnejši podatki o nameravanim posegu

Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja /Dejavnost	Moč / Zmogljivost
gradbeno inženirski objekt - vročevodni jašek in kineta	DN700	daljinsko ogrevanje	90 MW

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz.	zmogljivost /	Enota	Naprava oz.	zmogljivost /	Enota

tehnološka enota	količina	ENOTA	tehnološka enota	količina	ENOTA

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?	DA
ODGOVOR UTEMELJITE!	
Prestavljen vročevodni jašek in vročevodna kineta DN700 se navezuje na obstoječi vročevod DN700.	

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)	Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)
2950 m ²	m ²

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?	NE
ODGOVOR UTEMELJITE!	
Prestavitev vročevodnega jaška in dela vročevodnega kolektorja (kinete) se bo izvedla v okviru pripravljalnih del za gradnjo Avtobusne postaje Ljubljana, investitorja Slovenske železnice d.d. Investitor prestavitve je Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.	

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	DA
--	----

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?	DA								
<table border="1"> <tr> <th>Vrsta dovoljenja</th> <th>Datum Izdaje</th> <th>Št. dovoljenja</th> <th>Izdajatelj</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1979</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj		1979			
Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj						
	1979								
Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.									
V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let									

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg
--

Opis vrste posega	Šifra vrste posega
Sistemi daljinskega ogrevanja z zmogljivostjo vsaj 10 MW, razen gradnje posam	D.IV.3

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.
Dno novega vročevodnega jaška in nove pohodne kinete bo na globini cca. 15,1 m (najnižja kota na cca. -15,4, najvišja na cca. -12,0 m), svetla višina pohodne kinete bo cca. 2,85 m. Maksimalni tlorisni gabarit vročevodnega jaška bo cca. 6,1 m x 4,1 m, maksimalni tlorisni gabarit pohodne kinete bo cca. 4,0 m x 12 m. Dela se bodo izvajala na območju - v smeri S-J v dožini cca. 50 m, v smeri V-Z pa cca. 70 m. Teme cevovodov v nepohodni kineti bo na globini cca. 3 m, najnižja kota kinete bo na cca. -4,4 m, najvišja na cca. -2,5 m, svetla višina kinete bo znašala cca. 1,35 m. Maksimalni tlorisni gabarit nepohodne kinete (koleno) bo cca. 7,2 m x 9,0 m, svetla širina kinete pa cca. 2,6 m.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Priloga 3		Glede na to, da gre za infrastrukturo vgrajeno podzemno, v času rednega obratovanja, ne pričakujemo izločanja emisij onesnaževal v zrak. Posredni vir emisij toplogrednih plinov bodo izpušni plini iz vozil stokovnih sodelavcev Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. in zunanjih izvajalcev, zaradi izvajanja systemske kontrole preverjanja pravilnega delovanja napeljav in armaturnih elementov v vročevodnem jašku.	

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Viri emisij v zrak bodo prisotni le v času gradnje. Vpliv bo iz naslova uporabe gradbene mehanizacije na gradbišču, tovornih vozil za dostop do in izstop z gradbišča, zaradi česar bodo posledično nastajali izpušni plini. Tovrstne emisije toplogrednih plinov, ne bodo trajno vplivale na toplogredni učinek za naravo. S projektom oz. predvideno tehnologijo za prestavitev vročevodnega jaška in dela vročevodne kinete ni predvideno umeščanje virov emisij toplogrednih plinov. Ocenjujemo, da ne bo nastalo bistvenih negativnih vplivov na zrak.		Ni predvideno nastajanje emisij toplogrednih plinov zaradi obratovanja in uporabe predmetnega vročevodnega jaška in kinete. Posredni vir emisij toplogrednih plinov bodo izpušni plini iz vozil stokovnih sodelavcev Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. in zunanjih izvajalcev, zaradi izvajanja systemske kontrole preverjanja pravilnega delovanja napeljav in armaturnih elementov v vročevodnem jašku.	

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Priloga 4		V času nemotenega obratovanja ne pričakujemo vplivov emisij v vode. Gre za vodotesno gradnjo. Pred izoliranjem	

vročevoda v jašku in kineti se izvede tlačni preizkus s tlakom 21 bar, radiografska ali penetracijska kontrola zvarov ter geodetski posnetek v skladu z zahtevami zakona o katastru komunalnih naprav. V primeru, da se v času obratovanja ugotovi puščanje (kapljično), kar zaznamo z daljinsko kontrolo in rednimi pregledi na terenu ter s pomočjo termo kamere, pristopimo k takojšnji sanaciji poškodovanega dela vročevoda. Problematici odsek izločimo iz obratovanja. Vodo iz cevi s pomočjo dodajanja vode iz hidranta ohladimo (40 stopinj celzija) in prečrpavamo v kanalizacijsko omrežje. Glede na to, da je voda demineralizirana in razplinjena, emisij snovi v podzemne vode ni.

Odlaganje / izpusti snovi v tla

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Priloga 5		V času obratovanja ne predvidevamo odlaganj in izpustov snovi v tla.	

Nastajanje odpadkov

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Priloga 6		V času obratovanja ne pričakujemo nastajanje odpadkov. Morebitne odpadke, ki bi kumulativno nastajali zaradi	

	vzdrževanja zgrajene infrastrukture, bo pristojni upravljavec predajal pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov. Ti odpadki bodo shranjeni v posebej zato namenjenih mestih, kontejnerjih, posodah in predani pooblaščeni organizaciji. V času izvajanja vzdrževalnih del bo urejen prostor za zbiranje odpadkov na predhodno pripravljenih in zavarovanih mestih in v ustreznih posodah, kar mora ustrezati naslednjim zahtevam: - prostor za zbiranje odpadkov v posodah mora biti urejen tako, da je možno ločeno zbiranje odpadkov, - na mestu zbiranja odpadkov mora biti zagotovljena ustrezna higiena, - odpadne tekočine uporabljene tehnološke opreme je potrebno oddajati pooblaščeni organizaciji in o tem voditi evidenco. - Izvajalcu gradbenih del bo dano navodilo za izpolnjevanje evidenčnega lista pošiljke odpadkov, ki je predpisano po Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2). Postopek vodenja evidence bo enak kot v času gradnje.
--	---

Hrup			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Priloga 7		Glede na to, da gre za podzemni vročevodni jašek in kineto, v času obratovanja ni pričakovati hrupa pri delovanju.	

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje vročevodnega jaška in dela vročevodne kolektorja ni pričakovati radioaktivnega sevanja.		V času obratovanja vročevodnega jaška in kinete ni pričakovati radioaktivnega sevanja.	

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Zaradi gradnje ne bo prihajalo do emisij elektromagnetnega sevanja. V času gradnje na obravnavani lokaciji ne bo na območju prisotnih novih pomembnih virov elektromagnetnega sevanja.		Zaradi obratovanja ne bo prihajalo do emisij elektromagnetnega sevanja. Na obravnavani lokaciji ne bo na območju prisotnih novih pomembnih virov elektromagnetnega sevanja.	

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Med gradnjo se sevanje svetlobe v okolico ne pričakuje. Gradnja bo zaradi zagotavljanja delovanja sistema		V času obratovanja vročevodnega jaška in kinete ni pričakovati sevanja svetlobe v okolico.	

daljinskega ogrevanja potekala po zaključku ogrevalne sezone (v odvisnosti od vremenskih razmer je to najpogosteje konec aprila, prva polovica maja), in sicer v dnevnem času. Zato razsvetljava gradbišča ni predvidena. Občasno lahko prihaja do osvetljevanja gradbišča zaradi potrebe po povečani zagotovitvi osvetljenosti delovnih mest na prostem.

Segrevanje ozračja/vode

V času gradnje	NE	V času obratovanja	DA
V času gradnje ne bodo uporabljeni viri, ki bi lahko povzročali segrevanje ozračja/vode. Zato se ne pričakuje vplivov na segrevanje ozračja/vode.		Vgrajene bosta dve predizolirani (vodotesni) cevi za transport vroče vode, na katerih bosta vgrajeni žici za kontrolo vlažnosti in lociranje napak na vročevodu. Tako zgrajeni vročevod ne bi smel imeti vpliva na lokalno segrevanje zraka, tal in vode. Pri rednem obratovanju lahko nastane možnost segrevanja zraka (skozi vročevodni jašek) v primeru redni vzdrževalnih del pri odzračevanju sistema (vodna para), ki pa so kratkotrajna in za ozračje zanemarljiva. Za delovanje vročevoda oz. vročevodnega sistema, ki je namenjeno distribuciji toplote, se uporablja demineralizirana in odplinjena voda. V primeru puščanja vročevoda, nastaja možnost kapljičnega izpusta vode v tla, ki pa ne bo vplival na kakovost vodnega režima in stanje vodnega telesa, saj gre za izpuste vode brez emisij.	

Smrad

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje ne bodo uporabljeni taki viri, ki bi lahko povzročali neprijetne vonjave oz. smrad. Zato se ne pričakuje vplivov na povzročanje smradu.		V času uporabe oz. obratovanja vročevodnega jaška in kinete ne bo prihajalo do povzročanja neprijetnih vonjav oz. smradu. Zato se ne pričakuje vplivov na povzročanje smradu.	

Vidna izpostavljenost

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Nameravana gradnja v času izvajanja gradbenih del predstavlja začasno motnjo v prostoru v smislu vidne		Glede na to, da gre za podzemno gradnjo, kineta ne bo vidna. Vstop v vgrajeni vročevodni jašek bo na globini -	

zaznavnosti in kakovosti, kar bo predvsem posledica prisotnosti novih opaznih elementov v prostoru (predvsem gradbene in transportne mehanizacije na gradbišču, gradbenih dvigal, gradbiščnih ograj, gradbenih materialov, zgrajenih struktur itd.). Vendar glede na značaj so tovrstni vplivi le začasne narave. Zato se ne pričakuje nastanka bistvenih negativnih vplivov na vidno izpostavljenost.

0,8 m od kote terena pokrit z betonskimi ploščami, na koti terena pa z litoželeznim pokrovom.

Vibracije

V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Vpliv na povzročanje vibracij med izvedbo nameravanega posega je mogoče pričakovati v času gradnje. Vpliv bo začasne narave in se lahko pojavijo ob izvedbi gradbenih del. Vplivi ne bodo enako intenzivni ves čas trajanja gradnje. Ocenimo lahko, daje največji vpliv pričakovati v času izvajanja zemeljskih del.		V času uporabe oz. obratovanja vročevodnega jaška in kinete ne bo prihajalo do vibracij.	

Sprememba rabe tal

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Nov vročevodni jašek in kineta bo večinoma poteka po parkirišču in pločniku. Sedanja kategorizacija oz. namenska raba tal je »pozidano zemljišče«. Glede na naravo del in območje posega se z novo gradnjo ne bo spremenila obstoječa namenska raba tal.		V času obratovanja plinovoda ni pričakovati vplivov na spremembo rabe tal.	

Sprememba vegetacije

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Zaradi izvedbe posega je predvideno odstranjevanje vegetacijskega pokrova. Kljub temu, da se predmetno območje gradnje nahaja na urejenem makadamskem parkirišču in ozkem zelenem pasu ob Vilharjevi cesti, bo izvajalec gradbenih del glede na dejstvo, da je na širšem območju gradnje bila zaznana rast tujerodne rastlinske vrste - Japonski dresnik, posebno pozornost namenil lociranju in preprečevanju raznosa zaznane invazivne vrste v okolico. Uporabiti bo moral vsa razpoložljiva sredstva za pravilno ravnanje in deponiranje kontaminirane zemljine in vegetacije.		Po zaključku del bo zemljišče vzpostavljeno v prvotno stanje (makadamsko urejeno zemljišče, namenjeno parkiranju). Na vegetativni del zemljišča bo pripeljana sveža, nekontaminirana zemlja. Glede na sprejeti terminski plan lastnika zemljišča, Slovenske železnice, d.o.o., bo lastnik, ki je hkrati tudi investitor, začel z gradnjo Avtobusne postaje Ljubljana.	

Eksplozije

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
----------------	----	--------------------	----

Ni pričakovati vplivov na tvegane glede eksplozij. V času izvajanja gradbenih del v sklopu predmetne lokacije s pripadajočimi ureditvami ni predvidena posebna uporaba nevarnih snovi ali eksplozijskih sredstev. Izhajajoč iz tega vplivov na potencialno povzročanje eksplozij ni pričakovati.

V času obratovanja vročevodnega jaška in kinete ne predvidevamo tveganja eksplozij.

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradnja ne bo vplivala na dosedanje koto terena, ki jo predstavlja makadamsko parkirišče.		V času obratovanja vročevodnega jaška in kinete ne bo prišlo do fizične spremembe oz. preoblikovanja površine. V primeru vzdrževalnih del, pa po zemljišče povrnjeno v prvotno (utrjeno) stanje.	

Raba vode

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Zaradi izvedbe posega ni predvidenega neposrednega odvzema podzemne ali površinske vode, tako da vpliva na količinsko stanje podzemnih voda ne bo.		V času obratovanja vročevodnega jaška in dela vročevodnega kolektorja ne bo prišlo do rabe površinskih in podzemnih voda.	

Drugo

V času gradnje		V času obratovanja	

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA
--

Občina oziroma občine nameravanega posega				
LJUBLJANA				

Naslov nameravanega posega, če je znan:			
Ulica	Hišna številka	Poštna številka	Pošta
območje Vilharjeve ceste		1000	Ljubljana

Geografski opis lege v prostoru:
Gre za urbano območje med Vilharjevo cesto (četrtna skupnost Bežigrad) in železniškimi tiri (četrtna skupnost Center). Območje je pozidano. Predmetno zemljišče na katerem se bo izvajala gradnja je trenutno urejeno kot organizirano parkirišče. Območju posega se nahaja obstoječka gospodarska javna infrastruktura.

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:
Zemljišče se nahaja v EUP PC-12 (parc. št. 2106/4, 2081/6 in 2082, vse k.o. Tabor) in EUP PC-25 (parc. št. 2081/5 in 2081/1, obe k.o. Tabor in parc. št. 2232/5, k.o. Bežigrad). Namenska raba prostora je CU - osrednja območja centralnih dejavnosti (PC-12) in PC - površine pomembnejših cest (PC-25). Na zemljišču je trenutno urejeno parkirišče za osebna vozila. Na samem zemljišču in v neposredni bližini se nahaja veliko obstoječe komunalne infrastrukture.

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.	DA
---	----

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?	DA
Na predmetnem območju (Vilharjeva cesta) se nahaja kolektor komunalne infrastrukture.	

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravem posegu:			
Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000			DA
Podatki o melioraciji			NE
Rudarski projekt			NE
Predlog rudarskega koncesijskega akta			NE
Študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda			NE
Drugo			DA
Naziv dokumenta	Št. Dokumenta	Datum izdaje	Izdajatelj
ogrevanja/Avtobusna postaja Ljubljana - predstavitev vročevodnega jaška in kinete	TJPEDO-B040/115	1.11.2023	IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane		
številka KO	naziv KO	številka parcele
1737	TABOR	2106/4
1737	TABOR	2081/6
1737	TABOR	2081/5
1737	TABOR	2081/1

1737	TABOR	2082/0
2636	BEŽIGRAD	2232/5