



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

Občina Medvode
Cesta komandanta Staneta 12
1215 Medvode

Agencija RS za okolje
Vojkova 1B
1000 Ljubljana

Zadeva: Izgradnja komunalne infrastrukture za naselje Zbilje

Datum: 17.08.2022

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV :	Občina Medvode
Naslov:	
ulica:	Cesta komandanta Staneta
hišna številka:	12
ime pošte:	Medvode
poštna številka:	1215
Matična številka:	5874564000
Odgovorna oseba:	/
e-naslov:	obcina@medvode.si
telefon:	01/ 361 95 10
Pooblaščenec po ZUP:	Lineal d.o.o.
Naslov:	
ulica:	Jezdarska ulica
hišna številka:	3
ime pošte:	Maribor
poštna številka:	2000
Matična številka:	5444098000
Odgovorna oseba:	Jani Trojner
e-naslov:	jani.trojner@lineal.si
telefon:	02 429 27 80

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV :	
Naslov:	
ulica:	
hišna številka:	
ime pošte:	
poštna številka:	
Matična številka:	
Odgovorna oseba:	
e-naslov:	
telefon:	
Pooblaščenec po ZUP:	
Naslov:	
ulica:	
hišna številka:	
ime pošte:	
poštna številka:	
Matična številka:	
Odgovorna oseba:	
e-naslov:	
telefon:	

Pooblastilo priloženo? ☒ DA

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:

račun št.: 0110 0100 0315 637,

sklic: 11 25518-7111002-004354xx .

V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2019 navedete v št. sklica na koncu 19

Poslati na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki

vlogo pripravil-a:

Mateja Pernek

podpis pooblaščenca

lineal
Lineal d.o.o.
Jezdarska ul. 3
2000 maribor

V/Na Mariboru, dne 17.08.2022

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?	DA
--	-----------

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)	22231
Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo	22221

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?	NE
---	-----------

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?	NE
---	-----------

Št. Razpisa	Naziv razpisa

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?	NE
---	-----------

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	-----------

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	-----------

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	-----------

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?	DA
---	-----------

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj
Občina Medvode	v pridobivanju		
ZVKDS, OE Celje	v pridobivanju		
ZRSVN, OE Celje	v pridobivanju		
DRSV, SO zgornje Save	v pridobivanju		

Zavod za ribištvo Slovenije	v pridobivanju		
Zavod za gozdove Slovenije	v pridobivanju		

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Predviden je tlačno-gravitacijski kanalizacijski sistem za odvodnjo komunalnih odpadnih voda v ločenem načinu odvodnje, s končno dispozicijo na obstoječi čistilni napravi - Centralna čistilna naprava Ljubljana.

Predviden kanalizacijski sistem se v celoti priključuje na obstoječ kanalizacijski sistem vzdolž ceste R2-413, Medvode – Zbilje.

Na celotnem kanalizacijskem sistemu sta predvidena dva tipska črpališča, ki sta smiselno locirana glede na terenske danosti območja.

Globina polaganja predvidenega kanalskega sistema je takšna, da omogoča priključitev vseh objektov brez črpališč v kolikor je iztok kanalizacije iz objekta na standardni globini (1 m pod koto terena).

SKUPAJ: 5200,0 m.

Predvidena je rekonstrukcija in novogradnja vodovoda v sklopu gradnje kanalizacijskega omrežja, ki pa po uredbi ne predstavlja posebnega vpliva na okolje.

SKUPAJ: 2778,0 m.

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Predvidena izgradnja kanalizacije in vodovoda bo predstavljala v fazi gradnje krajinski poseg, ki pa v končni fazi ne bo vplival na fizične karakteristike okolja.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Predvidena kanalizacija se navezuje na obstoječ kanalizacijski sistem s končno dipozicijo v centralno čistilno napravo Ljubljana. Vodovod pa se bo priključil na obstoječe vodovodno omrežje.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena):

7657 m²

Obstoječa dejanska raba prostora:

pozidano in sorodno zemljišče

trajni travnik

kmetijsko zemljišče v zaraščanju

Podrobnejši podatki o nameravanim posegu

Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja /Dejavnost	Moč / Zmogljivost

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.

Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?

NE

ODGOVOR UTEMELJITE!

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)	Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)
m2	m2

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?	NE
ODGOVOR UTEMELJITE!	

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	DA
--	----

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?				
Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj	
Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.				
V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let				

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg
--

Opis vrste posega	Šifra vrste posega
Objekti za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadn	E.I.11

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Med izvedbo posega se bo zaradi zemeljskih in gradbenih del povečalo onesnaževanje zraka s prašnimi delci z območja gradbišč in s transportnih sredstev ter z izpušnimi plini transportne in gradbene mehanizacije. Povečale se bode emisije prašnih delcev in izpušnih plinov na območju gradbišča in njegovi okolici, kot tudi na transportnih poteh, vendar bo povečanje časovno in lokalno omejeno. Nosilke nameravanega posega bodo, v skladu z veljavno zakonodajo, ves čas izvajanja posega, skrbale, da onesnaževanja zraka, ne bo presegalo vsakodnevne dovoljene emisije zraka. Prašenje se bo povečalo predvsem v obdobju suhih in vetrovnih dni, zato se bode izvajali tudi omilitveni ukrepi. Za omilitev emisij onesnaževanja zraka bode v času gradnje uporabljene brezhibne delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami in opremljeni z napravami za odstranjevanje prahu. Pri prevozih se bode uporabljala brezhibna prevozna sredstva, sipke tovore se bo redno prekrivalo, hitrost na gradbiščih pa bo omejena. Predvidena je protiprašna zaščita, varovalne ograje in redno vlaženje na območju gradbišča. Intenzivnost odlaganja se bo regulirala v obdobju izrazito neugodnih vremenskih razmer. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro ter je časovno omejen. Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov majhen.		Vpliv nameravanega posega na emisije na onesnaževanje zraka v času obratovanja ne bo.	

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času obratovanja se vplivov nameravanega posega na zrak ne pričakuje. Nameravani poseg je časovno omejen, zato na emisije toplogrednih plinov v času gradnje ne bode imele bistvenega vpliva. Ker bode gradbeni stroji redno vzdrževani in servisirani, se bo preprečilo izpust toplogrednih plinov med njihovim obratovanjem. Naslovni organ na podlagi navedenega vpliv nameravanega posega na emisije toplogrednih plinov v času obratovanja ocenjuje kot nepomemben.		Vpliv nameravanega posega na emisije toplogrednih plinov v času obratovanja ne bo.	

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času nameravanega posega obstaja možnost potencialne nevarnost onesnaževanja tal ter vode zaradi transporta, skladiščenja, uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi V primeru ocenjene nevarnosti za odtekanje nevarnih snovi na gradbišču se površine uredijo tako, da ne bo mogoče odtekanje nevarnih snovi, odpadnih ali izcednih vod v tla. Ploščad za pretakanje goriva in za pranje vozil ali mehanizacije bo izvedena kot neprepustna skleda, tako da se ulovi celotna morebitno izlita količina goriva. V primeru nezgode bo zagotovljeno takojšnje ukrepanje s strani strokovno usposobljenih delavcev. Dodatni ukrepi se bodo izvajali pri začasnem skladiščenju goriv, olj, maziv in drugih nevarnih snovi. Območja predvidene gradnje se ne nahajajo na vodovarstvenem območju. Vplivov ne bo.		Predvidena je izgradnja vodotesne kanalizacije, preko katere se bo vsa odpadna voda odvajala v obstoječ kanalizacijski sistem, zato teh vplivov ne bo.	

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Med izvedbo posega ne bo prihajalo do izpustov snovi v tla. Trajno odlaganje in izpusti v tla niso predvideni. V času gradnje bo izvajanje del imelo vpliv na tla zaradi odstranjevanja vrhnje plasti tal in izkopov, zaradi izvedbe novih kanalizacijskih cevovodov ter ostalih ureditev na območjih, kjer bodo začasno skladiščile deponije izkopanega materiala. Zaradi povečanja emisij prašnih delcev bo vpliv na tla in rastline v bližini transportnih poti, prav tako pa tudi na območjih pretakališč in parkirišč gradbene mehanizacije. Z namenom zmanjšanja teh vplivov bo pri gradnji uporabljena brezhibna mehanizacija in transportna vozila, ki ne smejo puščati olj, maziv ter drugih nevarnih ali strupenih snovi. V primeru nesreče, bodo tla nemudoma sanirana, odpadki pa predani pooblaščen organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov. Izkopani materiali bodo odpeljani in primerno skladiščeni na ustreznih deponijah. Območja, kjer se bo izvajal nameravan poseg, bodo ustrezno zaščitena pred erozijo, po gradnji pa bo ves odvečen in odpaden material odstranjen, prizadeta zemljišča pa bodo povrnjena v prvotno stanje. Vpliv bo majhen.		V času obratovanja ne bo prihajalo do odlaganja ali izpustov v tla, zato teh vplivov ne bo.	

Nastajanje odpadkov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Med izvedbo posega bo nastal pretežno material iz izkopov, ki se odlaga ob rob gradbene jame, večina se ponovno vgradi del pa odvaža na trajno deponijo (26300 m3). Ostali odpadki bodo predani v predelavo pooblaščenim zbiralcem gradbenih odpadkov. Ravnanje z odpadki bo skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08, 44/22 - ZVO-2). Na območju gradnje ni predvidenih nevarnih odpadkov. Če se pri delih na gradbišču pojavi kakšen odpadek, ki spada v skupino nevarnih odpadkov, mora izvajalec dela prekiniti, zavarovati mesto kjer se nahaja nevarni odpadek in o tem takoj obvestiti investitorja. Investitor skupaj z odgovornim nadzornikom in izdelovalcem elaborata ravnanja z gradbenimi odpadki predpiše potrebne ukrepe za ravnanje z nevarnim odpadkom v skladu z veljavno zakonodajo. Predvideni so odpadki, ki so navedeni v prilogi uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na osnovi sadre; Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, razen odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov, Odpadni azbestcementni gradbeni izdelki, Les, steklo, plastika; Bitumenske mešanice, katran in katranirani izdelki; Kovine, Zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, Izolirni materiali) Vpliv bo majhen.		V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali zato vpliva ne bo.	

Hrup			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Med izvedbo posega se bo obremenitev s hrupom povečala predvsem v okolici poteka trase kanalizacije in ob transportnih poteh, povečanje obremenitve pa bo časovno omejeno. Povečanje obremenitve s hrupom bo praviloma lokalno omejeno na območjih neposredno ob trasi kanalizacije, dodatno se bo obremenitev s hrupom povečala tudi ob cestnem omrežju, po katerem bo potekal transport gradbenega materiala. Omilitveni ukrepi so časovna omejitev gradnje (hrupna dela le v dnevnem času od 6 do 18 ure od ponedeljka do petka ter ob sobotah med 8 in 14 uro.) V časovnem obdobju do decembra 2025, uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, transporte poti pa morajo potekati v čim večji meri izven stanovanjske pozidave. Glede na značilnost posega prekomerne obremenitve okolja med gradnjo ob izvajanju omilitvenih ukrepov ne bo. Protihrupne ograje niso predvidene, prav tako ni predviden monitoring hrupa.. Vpliv je ocenjen kot majhen.		Med obratovanjem je pričakovan minimalen hrup v območju delovanja črpalk, vendar ne bo bistveno vplival na okolico. Vpliv bo majhen.	

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje virov radioaktivnega sevanja ne bo.		V času obratovanja virov radioaktivnega sevanja ne bo.	

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vplivov ne bo.		Vplivov ne bo.	

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradbena dela bodo potekala izključno v dnevnem obdobju, zato umetno osvetljevanje območja gradišč ne bo potrebno. Vplivov ne bo.		Vplivov ne bo.	

Segrevanje ozračja/vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vplivov ne bo.		Vplivov ne bo.	

Smrad			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času gradnje se bo pojavljal začasno na območju gradbišča in sicer v obliki izpušnih plinov od gradbenih strojev in asfaltnih mešanic. V času obratovanja se smrad lahko pojavi na občutljivih mestih, zato se bo po potrebi v pokrove revizijskih jaškov dodatno vgradilo protismradne vložke (biofiltre, aktivno oglje, itd.). Vpliv je ocenjen kot majhen.		Pričakovan je minimalni smrad iz odprtin na pokrovih komunalne kanalizacije oziroma skoraj nič pri upoštevanju omilitvenih ukrepov. Pokrovi z odprtinami se bodo locirali izven poseljenih območij. Vpliv nameravanega posega v času obratovanja je ocenjen kot majhen.	

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
V času gradnje bo zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in transportnih poti, začasnih skladišč materiala in odpadkov, prišlo do spremembe vidne zaznave prostora in poselitvenega območja. Vpliv bo začasen in omejen na čas gradnje. Vpliv bo majhen.		Po izvedbi nameravanih posegov vidne izpostavljenosti ne bo, objekti bodo vkopani pod teren, okolica bo zasajena z avtohtono zasaditvijo in povrnjena v prvotno stanje. (Vidna izpostavljenost je v smislu pokrovov jaškov in el. omarice ob črpališčih.) Bistvenih vplivov na vidno izpostavljenost posega ne bo.	

Vibracije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Ker je gradnja predvidena neposredno ob stanovanjskih objektih, lahko pride do povečanih vibracij zaradi utrjevanja terena pod kanalom ter prevoza gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Povečanje vibracij bo omejeno na območje gradbišč in transportnih poti z neposredno okolico. Vibracije bodo impulzivne in kratkotrajne. Z namenom zmanjšanja vpliva bodo uporabljene tehnično brezhibne delovne naprave, gradbeni stroji in prevozna sredstva, ki ne povzročajo večjih vibracij od dopustnih. Transportne poti bodo, kolikor bo to mogoče, potekale po obstoječih prometnicah in po možnosti v večji oddaljenosti od stanovanjske pozidave. Gradbena dela bodo omejena na dnevni čas med 6. uro in 18. uro, v občutljivih obdobjih dneva pa se dela, ki povzročajo večje vibracije, ne bodo izvajala. Glede na to, da gre za gradnjo linijskega objekta, ki poteka po utečenih postopkih, bo gradnja po posameznih odsekih potekala hitro, vpliv vibracij pa bo časovno in krajevno omejen. Izvajal se bo monitoring objektov v vplivnem območju gradnje, ki vključeval obseg objektov, geodetske meritve, detajlni vizualni pregled objektov in spremljanje morebitnih razpok. Vpliv bo začasen in omejen na čas gradnje a bo vpliv majhen.		V času obratovanja vplivov nameravanega posega na vibracije ne bo.	

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Po dejanski rabi gre na območju izgradnje kanalizacije večinoma za pozidana in sorodna zemljišča v manjši meri pa gozdne površine, ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak, vinogradniške površine, ter površine trajnega travnika. V času gradnje bo v fazi pripravljanih del prišlo dočasne spremembe rabe tal na območju izvajanja posegov ter ureditve gradbiščnih cest in lokacij začasnih deponij materiala. Po gradnji se bodo odvečni in odpadni materiali odstranili, prizadeta zemljišča pa ustrezno uredila ter povrnila v prvotno stanje. Vpliv bo majhen.		Po izvedbi posega sprememb rabe tal ne bo.	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Vpliv nameravanega posega na vegetacijo bo v času gradnje predvsem na odsekih, kjer so cevovodi predvideni izven pozidanih stavbnih zemljišč, obstoječih prometnic ter zaradi vzpostavitve gradbiščnih cest. Za zmanjšanje vpliva so predvideni naslednji omilitveni ukrepi: organizacija gradbišča in izvajanja del bo načrtovana tako, da bodo posegi izven obstoječih pozidanih zemljišč in prometnic zmanjšani na najmanjšo možno mero, vitalno obstoječo vegetacijo se bo v maksimalni možni meri ohranjalo s čim manjšimi posegi, po izvedbi del se bodo prizadeta območja prekrila s humusom in zatravila oziroma vzpostavila v prvotno stanje. Glede na to, da se bo vitalno obstoječo vegetacijo ohranjalo, kolikor bo to mogoče, da se bodo prizadeta območja po izvedbi del prekrila s humusom in zatravila. Vpliv bo majhen.		Trajnih sprememb vegetacije ne bo.	

Eksplozije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vplivov ne bo.		Vplivov ne bo.	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Zaradi izvajanja del, ureditve gradbišč in transportnih poti, začasnih skladišč materiala in odpadkov bo v času gradnje prišlo do fizičnih sprememb oziroma do preoblikovanja površine, vendar glede na dejstvo, da se bo na prizadetih površinah po izvedbi del vzpostavilo prvotno stanje vplivov ne bo.		V času obratovanja vpliva na preoblikovanje površine ne bo.	

Raba vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Med izvedbo posega se bo beton dovažal iz bližnji betonarn, na sami lokaciji posega poraba vode ni predvidena.		Obratovanje kanalizacije ne bo vplivalo na poplavno varnost območja.	

Drugo			
V času gradnje		V času obratovanja	

Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vplivov ne bo.		Vplivov ne bo.	

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA**Občina oziroma občine nameravanega posega**

MEDVODE

Naslov nameravanega posega, če je znan:

Ulica

Hišna številka

Poštna številka

Pošta

Geografski opis lege v prostoru:

Naselje Zbilje leži severno od Medvod. Območje je deloma ravninsko, deloma gričevnato. Vz dolž naselja teče reka Sava.

Naselja znotraj obravnavanega območja predstavljajo gručasto poseljeno območje ter imata urejeno prometno in vodooskrbno infrastrukturo. Večina hiš ima svoje greznice, ki so locirane poleg objektov, nekateri objekti pa imajo zgrajene male komunalne čistilne naprave. Odpadne vode kmetijskih obratov se večinoma stekajo v gnojnične jame. V delu naselja Zbilje je obstoječ kanalizacijski sistem, ki poteka po regionalni cesti II reda, R2/1079, ZBILJE-VODICE. Predvidena je priključitev novo zgrajenega kanalizacijskega sistema na obstoječ kanalizacijski sistem.

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

Predmetno območje se ne nahaja na vodovarstvenem območju.

V bližini predvidenih ureditev se nahaja območje Nature 2000 Šmarna Gora, vendar s predvideni posegi, ki se bodo izvajali v sklopu izvedbe komunalne infrastrukture po tem projektu, se ne posegamo v to območje.

Predviden poseg deloma poteka po ekološko pomembnem območju reke Save (Sava od Mavčič do Save).

Predviden poseg deloma poteka po območju naravnih vrednot državnega pomena (Sava – od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč).

Predviden poseg poteka po območju arheološke dediščine Zbilje - Arheološko območje Groblje (EŠD 22864), naselbinske dediščine Zbilje - Vaško jedro (EŠD 16317), naselbinske dediščine Smlednik - Vas (EŠD 16316) ter se približa profani stavbni dediščini Zbilje - Domačija Zbilje 41 (EŠD 16337).

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.

NE

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?

NE

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravanem posegu:

Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000

DA

Podatki o melioraciji

NE

Rudarski projekt

NE

Predlog rudarskega koncesijskega akta

NE

Študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda

NE

Drugo

Naziv dokumenta

Št. Dokumenta

Datum izdaje

Izdajatelj

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane

[illegible]