

0.1

NASLOVNA STRAN

0 - VODILNA MAPA

INVESTITOR:

OBČINA ŠENTILJ

Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah

OBJEKT:

**ČISTILNA NAPRAVA ZGORNJA VELKA
NOVELACIJA**

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

PGD – Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

ZA GRADNJO:

Nova gradnja

PROJEKTANT:

**IPG, Inženiring, Projektiranje, Gradnja, Igor Pivec s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona**

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Igor Pivec univ. dipl. inž. gradb., IZS G-2693

ŠTEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:

40-3/2018, Gornja Radgona, januar 2019

Izvod: 1 2 3 4 5 6

0.2	KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE
0.1	Naslovna stran
0.2	Kazalo vsebine vodilne mape
0.3	Kazalo vsebine projekta
0.4	Splošni podatki o objektu in soglasjih
0.5	Podatki o izdelovalcih projekta
0.6	Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
0.7	Povzetek revizijskega poročila
0.8	Lokacijski podatki
0.9	Zbirno projektno poročilo
0.10	Izkazi
0.11	Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev
0.12	Izjava odgovornega vodje projekta izvedenih del in odgovornega nadzornika

0.3	KAZALO VSEBINE PROJEKTA	
0	Vodilna mapa	št.: 40-3/2018
	0.1	Naslovna stran
	0.2	Kazalo vsebine vodilne mape
	0.3	Kazalo vsebine projekta
	0.4	Splošni podatki o objektu in soglasjih
	0.5	Podatki o izdelovalcih projekta
	0.6	Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
	0.8	Lokacijski podatki
	0.10	Izkazi
	0.11	Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev
1	Načrt arhitekture	
2	Načrt krajinske arhitekture	
3	Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti	št.: 40-3/2018
	3.1	Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu
	3.2	Kazalo vsebine načrta gradbenih konstrukcij
	3.3	Izjava odgovornega projektanta načrta v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
	3.4	Tehnično poročilo
	3.5	Risbe
4	Načrt nizkonapetostnega priključka z meritvami	št.: E40-03/2018
	4.1	Naslovna stran načrta
	4.2	Kazalo vsebine načrta
	4.3	Izjava odgovornega projektanta
	4.5	Tehnično poročilo
	4.6	Risbe
5	Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme	
6	Načrt telekomunikacij	
7	Tehnološki načrt	
8	Načrt izkopa in osnovne podgradnje za podzemne objekte	
9	Načrt odstranjevalnih del	

št. projekta: 40-3/2018

IPG, Igor Pivec s.p.
Partizanska c. 42, 9250 G. Radgona

Elaborat	Geodetski načrt	št.: 58/2014-GN
Elaborat	Preliminarne geotehnične osnove	št.: 40-01-GP/2014

0.4 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH		
zahtevnost objekta	Manj zahteven objekt	
klasifikacija celotnega objekta ⁽¹⁾	22232 – čistilne naprave (po CC-SI)	
klasifikacija posameznih delov objekta ⁽¹⁾	delež v skupni uporabni površini objekta	šifra podrazreda
	Obstoječe stanje – predmet rušitve	
	100,00 %	22232 – čistilne naprave (po CC-SI)
druge klasifikacije ⁽²⁾	- Požarno manj zahtevna stavba (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni varnosti v stavbah, Uradni list RS št. 14/07, 31/4) po 13. členu na podlagi Tehničnih smernic iz 7. člena TSG-1-001:2010; - Načrti so izdelani na podlagi 7. člena pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS št. 41/2009), tako da je bila upoštevana tehnična smernica TSG-N-002/2009; - Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov Uradni list RS št. 101/05 po 8. členu EUROKODE osnove projektiranja EN 1991-1-1, EN 1991-1-3, EN 1991-1-4, EN 1991-1-6, EN 1991-1-1, EUROKODE projektiranje jeklenih konstrukcij EN 1993-1-1, EN 1993-1-8, EN 13782;	
navedba prostorskega akta	Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj (MUV št. 21/17) - OPN.	
lokacija ⁽³⁾	k.o. Zgornja Velka (567)	
seznam zemljišč z nameravano gradnjo ⁽⁴⁾	ČISTILNA NAPRAVA – parc. št. 179/13, 572/14 in 572/13	
seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo	Elektrika – NN prikllop ČN - parc. št.: 566/2, 658/11 in 179/13 k.o. Zgornja Velka	
seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto	Cestni priključek ČN na občinsko cesto, na parc. št. 658/11, k.o. Zgornja Velka	
navedba soglasij in soglasij za priključitev ⁽⁵⁾	soglasja v območju varovalnih pasov	Mnenje k izgradnji ČN Velka, št. 351 15/2019-402/05-13/2, z dne 14.02.2019, izdano s strani: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah; Mnenje št.: 1920/II/4, z dne 12.02.2019, izdano s strani: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor; Mnenje k projektni dokumentaciji št.: 2019-MNPD-K-061, z dne 14.02.2019, izdano s strani: Nigrad, komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor; Mnenje k projektnim rešitvam št.: 71031-MB/190-IV, z dne 06.02.2019 izdano s strani: Telekom Slovenije d.d., Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor;
	soglasja v varovanih območjih	MNENJE o vplivu gradnje na vodni režim št.: 35508-588/2019-2, z dne 14.02.2019, izdano s strani: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota;

	soglasja za priključitev	
način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe ⁽⁶⁾	oskrba s pitno vodo	/
	oskrba z elektriko	1 x NN priključek za Čistilno napravo
	odvajanje odpadnih voda	/
	dostop do javne ceste	
ocenjena vrednost objekta	Čistilna naprava: 550.000,00 €	
velikost objekta ⁽⁷⁾	zazidana površina ⁽⁸⁾	ČN – plato; 9,20 x 20,00 m
	bruto tlorisna površina ⁽⁹⁾	ČN – plato; 9,20 x 20,00 m
	neto tlorisna površina ⁽¹⁰⁾	-
	bruto prostornina ⁽¹¹⁾	-
	neto prostornina ⁽¹²⁾	-
	število etaž	-
	tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem	ČN – plato; 9,20 x 20,00 m
	tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta na zemljišče	ČN – plato; 9,20 x 20,00 m
	absolutna višinska kota ⁽¹³⁾	Plato ČN ±0,00m = +301,50m.n.v.
	relativne višinske kote etaž	-
	najvišja višina objekta ⁽¹⁴⁾	5,05m – recirkulacijski bazen ČN
	število stanovanjskih enot	-
	število ležišč	-
	število parkirnih mest	-
oblikovanje objekta	fasada	-
	orientacija slemena	-
	naklon strehe	-
	kritina	-

odstotek zelenih površin ⁽¹⁵⁾	Obstoječe stanje:	-
faktor zazidanosti ⁽¹⁵⁾	Obstoječe stanje:	-
faktor izrabe zemljišča ⁽¹⁵⁾	Obstoječe stanje:	-
odmiki od sosednjih zemljišč	<u>Čistilna naprava - plato:</u> - Severovzhodna stran platoja je od parcelne meje med zemljiščema parc. št. 572/14 in 179/13 k.o. Zg. Velka oddaljena 2,53 m (je vzporedna), - Zahodni vogal platoja je od parcelne meje med zemljiščema parc. št. 179/2 in 179/13 k.o. Zg. Velka oddaljen 3,15 m, - Južni vogal platoja je od parcelne meje med zemljiščema parc. št. 179/13 in 179/14 k.o. Zgornja Velka oddaljen 4,40 m. - Plato je na jugozahodnem delu od mejnika med parc. št. 179/13, 179/2, 180/4 in 179/14 k.o. Zg. Velka oddaljen 1,95 m.	
druge značilnosti objekta ⁽¹⁵⁾	-	

0.5	PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA	
»0« Vodilna mapa:	Odgovorni vodja projekta:	Igor Pivec, u.d.i.g., IZS G-2693
»3« Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti:	Projektant: Odgovorni projektant:	IPG – Inženiring, projektiranje, gradnja, Igor Pivec s.p., Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona GSM: 051/336 206, e-mail: igor.pivec@ipg.si Igor Pivec, u.d.i.g., IZS G-2693
»4« Načrt nizkonapetostnega priključka z meritvami:	Projektant: Odgovorni projektant:	WEGO Wolf Gregor s.p., Partizanska cesta 16, 9250 Gornja Radgona GSM: 041 927 408, e-mail: gregor.wolf@siol.net Gregor Wolf, u.d.i.e., IZS E-1197
Elaborat: Geodetski načrt	Projektant: Odgovorni projektant:	GEOPOINT, Geodetski in gradbeni inženirig Ivan Šebjanič s.p., Kerenčičeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona TEL: (02) 564 81 64, e-mail: info@geopoint.si Šebjanič Ivan inž. geod.

Elaborat: Preliminarne geotehnične osnove	Projektant: Odgovorni projektant:	IPG – Inženiring, projektiranje, gradnja, Igor Pivec s.p., Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona GSM: 051/336 206, e-mail: igor.pivec@ipg.si Igor Pivec, u.d.i.g., IZS G-2693
--	--	---

0.6**IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ZA
PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA**

Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

Igor Pivec, univ. dipl. inž. gradb., IZS G-2693**I Z J A V L J A M**

1. da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati,
 2. da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja,
 3. da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tako, da bo tako rušitev, kot tudi novo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, pri čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi načrti, ki sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja:
 3. Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti
 4. Načrt nizkonapetostnega priključka z meritvami
- Elaborati

40-3/2018
(št. projekta)**Gornja Radgona, januar 2018**
(kraj in datum izdelave)**Igor Pivec**
(ime in priimek).....
(osebni žig, podpis)

0.8	LOKACIJSKI PODATKI
------------	---------------------------

INVESTITOR:	OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj
OBJEKT:	ČISTILNA NAPRAVA ZGORNJA VELKA - novelacija
PROJEKT:	PGD
ŠT. PROJ.:	40-3/2018
O. VOD. PROJ.:	Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2693
O. PROJ. FAZE:	Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2693

1. Splošno:

Po naročilu Občine Šentilj, smo v letu 2015 izdelali projekt Izgradnje kanalizacije in ČN Zg.Velka za naselje Zg. Velka, št. proj.: 40-1/2014, datum junij 2015.

Predmetna kanalizacija je bila predvidena kot gravitacijska in tlačna in izvedena iz cevi PVC/SN8 fi 250 mm, jaški so PE fi 1000 mm, za tlačne vode se uporabi cev PEHD100 SDR 17 PN 10 DN65 mm, po SIST ISO 8772, katera se spaja z elektrouporovno spojko. Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja je znašala **9.396,33** m. Od tega 8.880,26m gravitacijske kanalizacije in 516,07 m tlačne kanalizacije, predvidena so bila tri črpališča. Predvidena kanalizacija je bila ločenega tipa, namenjena za odvajanje samo komunalnih odpadnih voda.

Ob kanalizacijskem sistemu, se je zaradi potreb odvajanja in čiščenja odpadnih voda predvidela izvedba čistilne naprave, velikosti 1.100 PE.

Zaradi celotnega obsega je bila v predmetni projektni dokumentaciji predvidena tudi faznost izvedbe, ter je bila gradnje kanalizacije in čistilne naprave je razdeljena v več faz, ki so smiselno zaključena celota:

Te predvidene faze so bile:

Faza I: Čistilna naprava;

Faza II: Kanal 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, Tlak 2.0, Črpališče 2, Kanal 3.0, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.4 in 3.5;

Faza III: Kanal 1.0, 1.1, 1.2, 1.2.1, Tlak 3.0, Črpališče 3;

Faza IV: Kanal 3.1, 4.0, 4.1, 4.2, Tlak 1.0, Črpališče 1;

Prikaz predvidene celotne gradnje je razviden iz grafičnega dela lokacijskih podatkov in sicer list št. 0.8.0.

Ker investitor ni pridobil v celoti služnostnih pogodb, ni podal vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

Sedaj se je investitor odločil, da bo prvotno izvedel izgradnjo čistilne naprave, ter posledično kasneje izvedel gradnjo kanalizacijskega sistema, za kar si bo sproti pridobival gradbena dovoljenja.

Ker se od prvotnega projekta bo izvedla faza I. se je investitor odločil, da bo izvedel novelacijo projekta in sicer samo za izgradnjo čistilne naprave, za kar se je izvedla predmetna projektna dokumentacija.

Namen projekta je tako izgradnja Čistilne naprave Zgornja Velka, velikosti 1100 PE.

Predmetna gradnja se urejuje na podlagi določil Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj (MUV št. 21/17) - OPN.

Na osnovi tega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor zaprositi za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojni Upravni enoti Pesnica.

2. Lega, velikost in oblika objektov na zemljišču:

Čistilna naprava bo izvedena na zemljišču parc. št. 179/13 k.o. Zgornja Velka, odvodni kanal do reke Ščavnice pa še bo potekal na zemljišču parc. št. 572/14 k.o. Zgornja Velka.

ČISTILNA NAPRAVA:

Tlorisne dimenzije – plato; 9,20 x 20,00 m

Kapaciteta: 1.100 PE

Kota platoja: $\pm 0,00\text{m} = +301,50\text{m.n.v.}$

Najvišja višina – globina ČN je 5,05 m (recirkulacijski bazen)

Objekt se bo lociral kot je predvideno oz. razvidno iz situacije, ki je del grafičnega dela Lokacijskih podatkov.

Ureditev okolice objekta:

Na lokaciji postavitve ČN bo izveden ograjen plato, znotraj katerega se bodo locirali elementi ČN. Površine znotraj platoja bodo zajemale asfaltiran dovoz na plato, pohodne površine za osebni dostop do elementov ČN ter njihovo vzdrževanje, ostale površine bodo zatravljene.

3. Odmiki objekta:

Čistilna naprava - plato:

- Severovzhodna stran platoja je od parcelne meje med zemljiščema parc. št. 572/14 in 179/13 k.o. Zg. Velka oddaljena 2,53 m (je vzporedna),
- Zahodni vogal platoja je od parcelne meje med zemljiščema parc. št. 179/2 in 179/13 k.o. Zg. Velka oddaljen 3,15 m,
- Južni vogal platoja je od parcelne meje med zemljiščema parc. št. 179/13 in 179/14 k.o. Zgornja Velka oddaljen 4,40 m.
- Plato je na jugozahodnem delu od mejnika med parc. št. 179/13, 179/2, 180/4 in 179/14 k.o. Zg. Velka oddaljen 1,95 m.

4. Komunalna infrastruktura:

Elektro:

Za potrebe oskrbe kanalizacijskega sistema se bo izvedel nizkonapetostni (NN) priključek do čistilne naprave, pod pogoji upravljalca električnega omrežja.

Priklopi NN priključka za ČN poteka po zemljiščih parc. št.: 566/2, 658/11 in 179/13 k.o. Zgornja Velka

- **Vodovod:**

Na območju gradnje se nahajajo vodovodni vodi, ki jih je potrebno pred pričetkom del zakoličiti (na območju križanj in približevanj oz. navezav) s strani pooblaščenega osebe oz. upravljalca (Mariborski vodovod d.d.)!

Predviden objekt ne bo priklopljen na vodovodno omrežje.

- **Kanalizacija (fekalna):**

Predmet tega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je izvedba čistilne naprave.

- **Telekomunikacijska infrastruktura:**

Na območju gradnje se nahajajo TK vodi, ki jih je potrebno pred pričetkom del zakoličiti (na območju križanj in približevanj) s strani pooblaščenega osebe oz. upravljalca!

- **Cesta:**

Za dostop na območje oz. lokacijo čistilne naprave (plato ČN) bo izveden novi cestni priključek.

5. Ureditev in območje gradbišča:

Med gradnjo objektov se bo gradbišče zavarovalo in uredilo kot je predvideno v Situaciji ureditve gradbišča, tako, da sama gradnja ne bo negativno vplivala na bližnjo okolico.

Ocenjeno je bilo, da predmetni poseg **ne bo** povzročal erozijskih procesov.

Vsa plodna zemlja (humus), ki bo izkopana v fazi priprave izkopa gradbene jame se bo deponirala kot je prikazano v Situaciji ureditve gradbišča in se bo po zaključku izvedbenih del uporabila za zasaditev bližnje okolice objekta.

Investitor je dolžan, skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1), naročiti izdelavo varnostnega načrta, katerega se je izvajalec del dolžan držati, kakor tudi skladno z navodili, ki jih daje koordinator varstva pri delu, ki je udeleženec pri gradnji!

6. Izpolnjevanje bistvenih zahtev:

Mehanska odpornost in stabilnost:

- predmetna rušitev in novo gradnja ne bosta povzročili porušitve celotnega objekta ali dela objekta v njuni okolici;
- predmetna rušitev in novo gradnja ne bosta na objektih v njuni okolici povzročili deformacij, večjih od dopustne ravni;

- predmetna rušitev in novo gradnja ne bosta povzročili škode na delih objektov v njuni okolici ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije;
- predmetna rušitev in novo gradnja ne bosta na objektih v njuni okolici povzročili škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Varnost pred požarom:

- nosilna konstrukcija objektov v okolici nove stanovanjske hiše bo določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost;
- širjenje požara na sosednje objekte bo omejeno zaradi požarne odpornosti zunanje severovzhodne stene minimalno (R)EW 60, ter jugovzhodne in severozahodne minimalno (R)E 60. Strešna kritina stavbe mora biti najmanj razreda B_{ROOF}(t1) po standardu SIST EN 13501-5;
- osebam v objektih v okolici predmetne stanovanjske hiše bo omogočeno, da objekt zapustijo in da bo omogočena varnost reševalnih ekip;
- vplivno območje objekta zajema zemljišča parc. št.: 33, 34/1 in 1347/1 k.o. Rihtarovci.

Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolice:

- napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdih ali tekočih odpadkov ne bo;
- nedovoljenih emisij v ozračje ne bo;
- prisotne vlage v objektih v okolici predmetne stanovanjske hiše ali na površinah znotraj njih ne bo.
- stanovanjska hiša bo ogrevana s centralnim sistemom, kot energent se bo uporablja lesna biomasa - drva. Ob upoštevanju navedenih zaščitnih ukrepov, objekt ne bo vplival na podtalne vode.

Varnost pri uporabi:

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici predmetnega objekta je upoštevano, da na nepremičninah v njegovi okolici, pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije.

Zaščita pred hrupom:

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici predmetnega objekta je upoštevano, da bo hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici ali ljudje v okolici zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek ter delo.

Pričakovanih vplivov objekta v zvezi z zaščito pred hrupom ni. Prekoračitev dopustnih vplivov hrupa na okolico ni predvideno.

Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote:

Vplivov objekta na okolico v zvezi z energijo ne bo.

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote nepremičnin v okolici predmetnega objekta je upoštevano, da le ta ne bo vplival na povečanje količine energije, potrebne pri uporabi objektov v njegovi okolici.

7. Skladnost gradnje:

Območje v katerem se nahaja predmetno zemljišče se urejuje na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj (MUV št. 21/17) - OPN.

52. člen OPN določa Enote urejanja prostora (EUP). Predmetna gradnja se nahaja v območju odprtega prostora; EUP: OP-881 in na območju kmetijskih zemljišč.

Četrti odstavek 55. člena določa, da je na celem območju občine na površinah vseh namenskih rab dopustna gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture (komunalne, energetske, elektronsko komunikacijske).

OPN v nobeni EUP posebej ne določa gradnje komunalne infrastrukture, saj je gradnja le teh zajeta v navedenem 55. členu OPN.

Ob vseh prej naštetih dejstvih je izvedba vseh predmetnih del v celoti skladna z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj (MUV št. 21/17) - OPN.

Gornja Radgona, januar 2019

Sestavil:
Igor Pivec, u.d.i.g.

0.10	IZKAZI
-------------	---------------

- IZKAZ TOPLOTNIH KARAKTERISTIK STAVBE;
Izkaz se ne izvede, ker je predmetni objekt gradbeni inženirski objekt in ni stavba
- IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE;
Izkaz se ne izvede, ker predmetni gradbeni inženirski objekt ni požarno manj zahteven objekt ali požarno zahteven objekt
- IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRAČEVANJA STAVBE;
Izkaz se ne izvede, ker je predmetni objekt gradbeni inženirski objekt in ni stavba
- IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM
Izkaz se ne izvede, ker je predmetni objekt gradbeni inženirski objekt in ni stavba

0.11	KOPIJE PRIDOBLENIH SOGLASIJ TER SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV k osnovnemu projektu izgradnje kanalizacije in čistilne naprave št. 40-1/2014, junij 2015
-------------	---

- 1) **MNENJE o vplivu gradnje na vodni režim št.: 35508-588/2019-2, z dne 14.02.2019**
izdano s strani: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota;
- 2) **Mnenje k izgradnji ČN Velka, št. 351 15/2019-402/05-13/2, z dne 14.02.2019**
izdano s strani: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah;
- 3) **Mnenje št.: 1920/II/4, z dne 12.02.2019**
izdano s strani: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor;
- 4) **Mnenje k projektni dokumentaciji št.: 2019-MNPD-K-061, z dne 14.02.2019**
izdano s strani: Nigrad, komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor;
- 5) **Mnenje k projektnim rešitvam št.: 71031-MB/190-IV, z dne 06.02.2019**
izdano s strani: Telekom Slovenije d.d., Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor;