

Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka

BLOK d.o.o.
IOC Zapolje II 7
1370 Logatec

Agencija Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana

Zadeva: SPREMEMBA V OBRATOVANJU NAPRAVE (za napravo in dejavnost v skladu s 127. členom ZVO-2) –
Objekt za reciklažo in predelavo odpadne plastike in kovin

Zahteva za ugotovitev, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

Datum: 26.10.2022

Nosilec nameravanega posega v okolje ¹	
če je vlagatelj pravna oseba:	če je vlagatelj fizična oseba:
firma BLOK d.o.o.	Ime, priimek
matična številka 5888069000	
sedež IOC Zapolje II 7 1370 Logatec	poštni naslov
Ime, priimek odgovorne osebe Samo Jerina, direktor Mojca Jerina, direktor	e-naslov
e-naslov info@blok.si	telefonska številka
telefonska številka (01) 560 37 95	
Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nosilca v predhodnem postopku (s priloženim pooblastilom)	
če je zastopnik pravna oseba:	če je zastopnik fizična oseba:
firma IPSUM, okoljske investicije, d.o.o.	Ime, priimek
matična številka 1924982000	
sedež Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale	poštni naslov
Ime, priimek odgovorne osebe Ivo Kejžar	e-naslov
e-naslov ivo.kejzar@ipsum.si	telefonska številka

Splošno o nameravanem posegu			
1.	Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?		
1.a	Da, vrsta (tip) objekta po predpisih o gradnji objektov: Navedite vrsto objekta po predpisih o graditvi objektov: Zakon o graditvi objektov, Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena.	Ne Ne vem	
2.	Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje, ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje)?		
2.a	Da , vrsta dovoljenja ali predpis, na podlagi katerega se dovoljenje zahteva – navedite že pridobljene vrste dovoljenj in tiste, ki še boste pridobili v prihodnje: Podjetje BLOK d.o.o. zbira, prevzema, prevaža in obdeluje nenevarne in nevarne odpadke in sicer na lokaciji PE Logatec in PE Ljubljana. Za lokacijo PE Logatec ima izdano veljavno okoljevarstveno dovoljenje (OVD) št. 35440-54/2018-20, z dne 20.5.2020	Ne vem	Ne
2.b	Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?		
2.c	Da, datum in naslov pogodbe ter imena pogodbenih strank:	Ne	
	Ali se nameravani poseg prijavlja za odobritev financiranja iz javnih sredstev?		
3.b	Da, naslov in št. razpisa:	Ne	
4.	Ali je bila izvedba posega načrtovana z načrtom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?		
	DA	NE	Ne vem
4.a	Če DA, ime in leto sprejema načrta/programa ter ime organa, ki ga je sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 5/21)		
5.	Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?		
5.a	Da, številka soglasja:	Ne	
6.	Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?		
6.a	Da, številka dovoljenja: DA Št. izdanih okoljevarstvenih dovoljenje : -št. 35472-92/2008-7 z dne 10. 10. 2008, spremenjen z odločbami št.: -št. 35472-69/2009-18 z dne 31. 1. 2011, -št. 35472-119/2012-2 z dne 9. 10. 2012, -št. 35472-156/2012-4 z dne 21.2.2013, -št. 35472-123/2015-13, z dne 5.9.2016 in -št. 35440-54/2018-20, z dne 20.5.2020	Ne	
7.	Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?		
7.a	Da, številka dovoljenja in ime organa, ki ga je izdal:	Ne	

8.	Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje (drugo soglasje ali projektni pogoji ali strokovno mnenje), ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	
8.a	Da, številka dovoljenja in ime organa, ki ga je izdal:	Ne
Opis nameravanega posega² v okolje		
9.	Namen in vsebina nameravanega posega v okolje: Podjetje BLOK d.o.o. zbira, prevzema, prevaža in obdeluje nenevarne in nevarne odpadke in sicer na lokaciji PE Logatec in PE Ljubljana. PE Logatec se nahaja v Industrijsko obrtni coni Zapolje, na parcelnih št. 269/1, 271/3, 281/7, 283/6, vse k. o. 2017 - Dolenji Logatec. Na tej lokaciji se zbira in obdeluje odpadno električno in elektronsko opremo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, št. 35440-54/2018-20, z dne 20.5.2020. Zbirni center PE Logatec je, tako kot zbirni center PE Ljubljana, za zbiranje odpadkov vpisan v register zbiralcev odpadkov na podlagi Potrdila št. 35469-21/2011-27 z dne 27.6.2012 in Odločbe št. 35469-25/2014-4, z dne 2.6.2014. V sklopu spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-123/2015-13, z dne 5.9.2016, je bil izveden tudi predhodni postopek vplivov na okolje, kjer je bil izdan Sklep št. 35457-23/2015-5, z dne 24.7.2015, ARSO, z ugotovitvijo, <u>da presoja vplivov na okolje ni potrebna.</u> Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za predelavo odpadkov in njegova sprememba v objektu, dovoljujeta obratovanje: - tehnološke linije za predelavo odpadne plastike, odpadnih kovin in odpadne embalaže, - tehnološke linije za predelavo odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) z uporabo ročnih in pnevmatskih orodij. Podjetje Blok d.o.o. v PE Logatec predeluje in zbira odpadno električno in elektronsko opremo (v nadaljevanju OEEO) ter tudi druge vrste odpadkov. V skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) in njegovo spremembo je upravljavcu na lokaciji PE Logatec dovoljeno skupno predelati 18.353,447 ton odpadkov na leto, in sicer: - 14.000 t/leto odpadne plastike, kovin in embalaže; od tega 500 t/leto <u>nevarnih</u> odpadkov; - 4.353,447 t/leto odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Podjetje Blok d.o.o. PE Logatec je za obdelavo odpadne embalaže vključeno v skupni načrt ravnanja za odpadno embalažo podjetja Slopak d.o.o., podjetja Interseroh d.o.o. in Recikel, družba za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o. Podjetje Blok d.o.o. na lokaciji PE Logatec izvaja tudi zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov. Podjetje Blok d.o.o. je z zbiralnico PE Logatec vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov pod št. 35469-21/2011. Podjetje Blok d.o.o. je vpisano v evidenco prevoznikov odpadkov pod številko 1664 (z dne 02.06.2011). Med drugim je vpisan tudi za prevoz nevarnih odpadkov, ki so predmet tega načrta obdelave odpadkov.	

Sprememba količin odpadkov, ki so del te vloge za PP in spremembe OVD

Podjetje Blok d.o.o. namerava spremeniti načrt ravnanja z odpadki in okoljevarstveno dovoljenje zaradi **spremenjenih količin obdelave**, in sicer na:

- **14.000 t/leto** odpadne plastike, kovin in embalaže; od tega 500 t/leto nevarnih odpadkov
- **6.896,947 t/leto** odpadne električne in elektronske opreme (OEEO); od skupne količine 1.761,797 t/leto nevarnih odpadkov. Obdelava (R12/R13) nevarnih odpadkov poteka le ročno. Ko se nevarne komponente, ki jih določa Priloga 6 Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. l. RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18 – ZIURKOE, 108/20 in 44/22 – ZVO-2) odstranijo na ročni način (N33) je preostali del nenevarni odpadek (velika večina).

Skupaj količina: nenevarni in nevarni odpadki 20.896,947 t/leto.

Podjetje Blok d.o.o. PE Logatec je za obdelavo odpadne embalaže vključeno v skupni načrt ravnanja za odpadno embalažo podjetja Slopak d.o.o., podjetja Interseroh d.o.o. in Recikel, družba za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o.

Zmogljivost naprave

Skupna proizvodna zmogljivost naprave »objekt za reciklažo in predelavo odpadne plastike in kovin« je **60 t/dan** (40 t/dan (N30 – v sklopu) + 14 t/dan (N36 – v sklopu) + 6 t/dan (N22)). Glej: Priloga k PP vlogi – Opis zmogljivosti naprave.

Podrobnejša razlaga zmogljivosti naprave, je v dokumentu Načrt ravnanja z odpadki, Blok d.o.o., avgust 2022, dopolnitev oktober 2022 v poglavju 7.1, prav tako pa poseben opis, ki je k tej vlogi dodan kot Priloga k PP vlogi – Opis zmogljivosti naprave.

V sledeči tabeli je primerjava predvidenih količin predelave odpadkov, ki so bili obravnavani **v predhodnem postopku** in sledečem postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) **iz leta 2015** in predvidene količine predelave odpadkov, ki so podane **v aktualni vlogi** za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD – 2022) in v tem predhodnem postopku:

		Leto 2015 (speljan predhodni postopek in sprememba OVD)		Leto 2022 (aktualna vloga za spremembo OVD)	
		Letna/dnevna/urna količina nenevarnih in nevarnih odpadkov	Letna/dnevna/urna količina nevarnih odpadkov	Letna/dnevna/urna količina nenevarnih in nevarnih odpadkov	Letna/dnevna/urna količina nevarnih odpadkov
		[t/leto]	[t/leto]	[t/leto]	[t/leto]
1	Linija za predelavo odpadne plastike, odpadnih kovin, odpadne embalaže in drugih odpadkov	14.000	500	14.000	500

2	Linija za predelavo odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)	4.756,5	1.480	6.896,947	1.761,797
3	SKUPAJ linija 1 in 2	18.756,5	1.980	20.910,947	2.261,797

V skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2), bi bil predhodni postopek potreben sam po sebi, če bi bila razlika med količinama za nenevarne odpadke 30 t/dan ali več, kar pa pri tej napravi ne drži.

POVRŠINE OBSTOJEČIH OBJEKTOV IN ZUNANJE UREDITVE

Zbiranje in obdelava odpadkov poteka v proizvodni hali na lokaciji v Industrijsko obrtni coni Zapolje, na naslovu IOC Zapolje II 7, v Logatcu. Za objekt je bilo izdano uporabno dovoljenje št. 351-87/2008-10, z dne 6.8.2008 in uporabno dovoljenje posebej za nadstrešnico št. 351-84/2012-12, z dne 10.8.2012, k izdaji katerega je bilo predloženo tudi gradbeno dovoljenje, št. 351-22/2008-5, z dne 23.4.2008.

Objekt se nahaja na sta na parcelah št. na parcelah št. 269/1, 271/3, 281/7, 283/6, k. o. 2017 - Dolenji Logatec. Skupna površina parcel je 11.082 m². Površine parcel in neto tlorisne površine objektov, so:

	parcels št.	leto izgradnje	površina parcel [m ²]	neto tlorisna površina [m ²]
- proizvodne hale	283/6	2008	5.280	2.616,90
- nadstrešnice	269/1, 271/3, 281/7	2012	5.802	5.062,96
SKUPAJ			11.082	7.679,86

Vsi objekti na lokaciji PE Logatec so obstoječi. V njih se dejavnost zbiranja in predelave odpadkov že odvija. Lokacija PE Logatec je sestavljena iz proizvodnih hal in nadstrešnice. Objekti se nahajajo v Industrijsko obrtni coni in so obdani z ostalimi industrijskimi objekti.

9.a	Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena): Navedite tudi obstoječo dejansko rabo prostora. Dejanska raba na območju je pozidano in sorodno zemljišče (3000). Skupna površina parcel PE Logatec podjetja BLOK d.o.o. je 11.082 m².			
9.b	Podrobnejši podatki o nameravanem posegu			
	Zap. št.	tip/namembnost objekta	okvirne dimenzije ³	proizvodnja/dejavnost
				moč/zmogljivost

1	proizvodne hale in nadstrešnica (vse površine, kjer poteka obdelava, zbiranje, začasno skladiščenje, predhodno skladiščenje in skladiščenje, so pokrite)	Hala: 2.616,90 m ² Nadstrešnica: 5.062,96 m ²	Predvidena sprememba in razlog spremembe OVD ter za predhodni postopek po 51.a členu ZVO-1	
predelava - odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) – skladiščenje, začasno skladiščenje			6.896,947 t/leto (obstoječ OVD - 4.353,447 t/leto)	
9.c	Drugo⁴ Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg. Skladno s prilogo 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2), se obravnavano napravo za predelavo odpadkov uvršča v točko E.I.7 Naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.I.1 - E.I.6. Predhodni postopek <u>bi bil sam po sebi potreben</u>, ko gre za predelavo odpadkov: - E.I.7.2 - za nevarne odpadke in zmogljivost znaša 5 t na dan ali več; - E.I.7.4 - za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša vsaj 30 t na dan. Presoja vplivov na okolje <u>bi bila sama po sebi potrebna</u>, ko gre za predelavo odpadkov: - E.I.7.1 - za nevarne odpadke in zmogljivost znaša najmanj 20 t na dan. - E.I.7.3 - za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša 100 t na dan ali več.			

10.	Možni vplivi nameravanega posega na okolje	DA/NE in obrazložitev ⁵	
10.a	emisije onesnaževal v zrak		Obravnavana dejavnost se po Prilogi 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22) uvršča med naprave označene s številko 8.11.a (naprave za obdelavo nevarnih odpadkov s postopkom: mešanja ali kondicioniranja, pridobivanja goriva ali proizvodnje energije z drugimi sredstvi, ponovnega rafiniranja olja ali drugih ponovnih uporab olja, regeneracije baz in kislin, ponovnega pridobivanja ali regeneracije organskih topil ali predelave sestavin, uporabljenih za zmanjšanje onesnaženosti, s proizvodno zmogljivostjo 10 t odpadkov na dan ali več). To pomeni, da je za napravo potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za razpršene emisije snovi v zrak, saj odpadnih plinov preko odvodnikov pri dejavnosti ni. V sklopu spremembe Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), št. 35472-156/2012-4 z dne 21.2.2013, je bil speljan tudi postopek pridobitve OVD za emisije snovi v zrak. Po Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) naprava ni uvrščena (povzeto po Načrtu ravnanja z odpadki, 319-006/22). Nove tehnološke naprave, ki so predmet aktualnih spremembe OVD, nimajo predvidenih dodatnih emisij prahu in nimajo predvidenih odvodnikov. Ogrevanje proizvodnih prostorov je urejeno preko električnih in plinskih seval, kar pomeni, da se usmerjeno ogreva neposredno le delovno mesto ne pa tudi celotnega zračnega volumna proizvodne hale. Glavnina emisij snovi v zrak iz podjetja Blok d.o.o., je v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22), razpršena. Poleg razpršenega načina emitiranja snovi v zrak pa sta se, ob nenehnem razvoju podjetja, vzpostavili tudi dve liniji, ki imata zajeti in točkovni način odvajanja in čiščenja plinov v zrak. Na napravi sta sledeča izpusta: -IZPUST 1- Izpust iz linije za predelavo kablov (Emisije se zajemajo v liniji za predelavo kablov, na posameznih strojih in napravah). <u>Tehnike čiščenja odpadnih plinov</u>: Odpadni plini se vodijo na suhi filter Nederman. Za filtrom je vgrajen odvodni ventilator Nederman, tip FQ 561, N4A RD0, 18,5 kW, l.izd. 2018. -IZPUST 2 – Izpust iz filtra Bejbl.

			<u>Tehnike čiščenja odpadnih plinov:</u> Emisije se zajemajo v liniji za predelavo električnih in elektronskih komponent, ter kovin in plastike (Na izhodni strani filtra je vgrajen odvodni ventilator). V skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) se emisijski monitoring izvaja za naslednje parametre: - celotni prah. Parametri stanja odpadnih plinov, ki se jih meri v sklopu prvih in občasnih meritev: - temperatura plinov, - hitrost plinov, - volumski pretok plinov, - tlak plinov, - vlažnost plinov (H₂O %), - kisik (O₂ %), - ogljikov dioksid (CO₂ %). V skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja mora upravljavec zagotavljati, da: - največji masni pretok celotnega prahu iz naprave ne presega 1 kg/h. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustih Z1 in Z2 kot občasne meritve vsako tretje leto v razmikih, ki ne smejo biti krajši od osemnajstih mesecev. Decembra 2018 in 2020 so bile izvedene meritve emisij snovi v zrak in podana Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2021, SINET d.o.o., december 2020. Glej Prilogo (dokazila o izpolnjevanju okoljskih zahtev). V letu 2022 je bil zaradi dodatnih naprav izdelan nov Predlog programa prvih meritev obratovalnega monitoringa, Sprememba v obratovanju naprave za predelavo odpadnih surovin BLOK d.o.o., IOC Zapolje II 7, 1370 Logatec, O.PO. 11/22, Sinet d.o.o., julij 2022. Pogostost meritev še vedno ostaja enaka, vsako tretje leto v razmikih, ki ne smejo biti krajši od osemnajstih mesecev. Vplive v času obratovanja ocenjujemo kot majhne.
10.b	emisije toplogrednih plinov	/	V centru za obdelavo OEEO bi se lahko obdelovale, tudi hladilne in zamrzovalne naprave (1 – Oprema za toplotno izmenjavo (Hladilne in zamrzovalne naprave) – 16 02 11* in 20 01 23*). To pomeni, da v objekt za obdelavo OEEO prihaja OEEO, ki vsebuje pline (klorofluoroogljikovodiki (CFC), delno halogenirani klorofluoroogljikovodiki (HCFC) ali fluorirani ogljikovodiki (HFC)), ki sicer povzročajo tanjšanje ozonske

		plasti in so hkrati tudi toplogredni plini. Prvi korak obdelave hladilnih in zamrzovalnih naprav je, odstranitev hladilnega plina (CFC ali HCFC, ali HFC). Pline se odstrani z ročnim postopkom. Nastavi se sesalni sistem, s škarjami se prereže priključno cev kompresorja. Sesalni sistem shranjuje plin v namenske jeklenke, ki se jih skladišči na posebnem označenem prostoru v hali. To delo lahko opravi le posebno izurjen delavec z opravljenim izpitom. Ostane hladilno zmrzovala naprava z enako številko odpadka le brez navedenih plinov in električnega kabla. Plini (CFC ali HCFC, ali HFC), ki so zajeti v izolacijskem materialu ohišja hladilne naprave, se v Blok d.o.o. PE Logatec ne odstranjuje. V času obratovanja lahko nastajajo toplogredni plini zaradi tovarnega prometa, vezanega na dobavo in odvoz iz objekta in osebnega prometa zaposlenih (20 zaposlenih). Bistvenega povečanja transporta, glede na sedanje stanje, ne bo. Število zaposlenih se tudi ne povečuje. Ogrevanje proizvodnih prostorov je urejeno preko električnih in plinskih seval, kar pomeni, da se usmerjeno ogreva neposredno le delovno mesto ne pa tudi celotnega zračnega volumna proizvodne hale. Ocenjujemo, da bo imelo obratovanje naprave nepomemben vpliv na emisije toplogrednih plinov.
10.c	emisije snovi v vode	V proizvodnem procesu ne nastajajo odpadne industrijske vode. Objekt kot celota in dejavnost v njem, nima neposrednega vpliva na onesnaženje vod. Tehnološki postopek obdelave odpadkov (zbiranje in predelava) poteka v pokriti industrijski hali z betonsko podlago (zaglajen beton s premazom) brez odtokov in pod nadstrešnico. Nadstrešnica se deli na bokse za skladiščenje in obdelavo odpadkov ter transportne poti. Večina tal je asfaltiranih, manjši del pa je iz kemijsko odpornega betona. Del boksov ima betonska tla iz kemijsko odpornega betona (SiO₂ - beton) in so na uvozu omejeni s kanaletami. V tehnološkem postopku neposredno ne nastajajo odpadne industrijske vode. V postopku se tehnoloških vod ne uporablja. Izven pokritih površin (hala in nadstrešnica) ne poteka nobena operacija tehnološkega postopka obdelave odpadkov. Izdelano je bilo <i>Mnenje o emisijah snovi in toplote z odpadnimi vodami ter obratovalnem monitoringu odpadnih voda, ZZV Kranj, oktober 2012</i>. Podana je ugotovitev, da v tehnološkem procesu obdelave odpadkov <u>ni odpadnih industrijskih vod</u>, ki so sicer določene z <i>Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22)</i>. Iz navedenega mnenja ZZV Kranj izhaja: »Padavinska odpadna voda iz zbirnega centra je (ne) onesnažena padavinska odpadna voda iz utrjenih manipulacijskih površin

		zbirnega centra. Glede na to, da celotno ravnanje z odpadki poteka bodisi pod nadstrešnico, bodisi v proizvodni hali, odpadne industrijske vode ne nastajajo. Odpadne komunalne vode so speljane v ločen kanalizacijski sistem, ki se iz sanitarij stekajo v lastno črpališče, le to pa je priključeno na javni kanalizacijski sistem odpadnih komunalnih vod. Zaradi sprememb ostaja nespremenjena obremenitev odpadnih komunalnih vod, saj bo število zaposlenih enako (ca. 20, kar pomeni obremenitev ca. 7 PE). Padavinske vode s streh so speljane preko peskolovcev v ponikanje (2x ponikalnica). Padavinske vode iz zunanjih povoznih površin so speljane preko lovilca olj (ISEA, KZ2BP NG 3-30 l/s), ki je skladen s standardom SIST EN 858/2, v ponikalnico. Izvajajo se kontrolne meritve emisije snovi z odpadnimi vodami <u>na lovilcu olj</u>. Emisija padavinske odpadne vode se izraža z osnovnimi parametri odpadne vode (temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, usedljive snovi, KPK, BPK5) in z dodatnimi izbranimi parametri (celotni ogljikovodiki (mineralna olja)). Navedene kontrolne meritve se izvaja 1x/leto. Obratovalni monitoring se izvaja v skladu z navedeno <i>Uredbo in s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14 in 98/15 in 44/22 – ZVO-2)</i>. Zadnje meritve so bile izdelane decembra 2021. Poročilo je bilo izdelano v januarju 2022 - Poročilo o izvedeni nalogi Kontrolne meritve odpadnih vod za podjetje Blok d.o.o. Logatec, št. 2700-10/42789-21/128307, NLZOH, z dne 10.1.2022. Vsi izmerjeni parametri so bili skladni in nižji od kriterijev iz <i>Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 in 44/22 – ZVO – 2)</i>. Glede na to, da v objektu in pripadajočih površinah ne nastaja odpadna industrijska voda, ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 44/22 – ZVO-2 in 75/22). Ocenjujemo, da obratovanje naprave ne bo imelo vpliva na emisije v vode.
10.d	odlaganje/izpusti snovi v tla	Tehnološki postopek obdelave odpadkov (zbiranje in predelava) poteka v pokriti industrijski hali z betonsko podlago (zaglajen beton s premazom) brez odtokov in pod nadstrešnico. Vse zunanje manipulativne površine so pokrite z nadstrešnico. Vse površine so nepropustno utrjene (asfaltirane) in urejene z odvodnjavanjem padavinskih vod preko lovilcev olj. V delovnem procesu <u>ne</u> nastajajo industrijske odpadne vode.

			Ocenjujemo, da obratovanje naprave ne bo imelo vpliva na emisije v tla.
10.e	nastajanje odpadkov		Podjetje Blok d.o.o. PE Logatec je za obdelavo odpadne embalaže vključeno v skupni načrt ravnanja za odpadno embalažo podjetja Slopak d.o.o., podjetja Interseroh d.o.o. in Recikel, družba za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o. Tehnološki postopek obdelave odpadkov (zbiranje in predelava) poteka v pokriti industrijski hali z betonsko podlago (zaglajen beton s premazom) brez odtokov in pod nadstrešnico. Nadstrešnica se deli na bokse za skladiščenje in obdelavo odpadkov ter transportne poti. Na pokritem uvozu v območje nadstrešnice je talna mostna tehničnica s prostorom za operaterja. V skladu z izdelanim Načrtom ravnanja z odpadki, podjetje Blok d.o.o. Ministrstvu za okolje in prostor najkasneje do 31. marca tekočega leta posreduje poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto. Pred prevzemom vsakega odpadka se preveri, da so odpadki skladni z evidenčnim listom, šele nato se jih prevzame. Podjetje Blok d.o.o. ne izda ampak le potrdi elektronski evidenčni list. Izda ga le v primeru, ko pridobi pooblastilo da v imenu imetnika izda in potrdi elektronski evidenčni list.
10.f	hrup		Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, lahko obravnavano območje uvrstimo v IV. območje (veljavna namenska raba IG – območja gospodarskih con) varstva pred hrupom. Vsa sosednja območja so prav tako IG, saj se naprava nahaja znotraj območja cone. Najbližji stanovanjski objekti so oddaljeni več kot 1 km. V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) je naprava Blok d.o.o. (naprava za obdelovanje odpadkov) vir hrupa, zato je potrebno izvajanje obratovalnega monitoringa, ki je določeno s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2). Na obravnavanem območju so bile izvedene meritve hrupa avgustu 2008, septembra 2012 in decembra 2018. V letu 2022 je bila izdelana Ocena obremenitve s hrupom, št. EKO-19-155a, SiEko d.o.o., april 2022, kjer je bila z modelnim izračunom izdelana ocena obremenitve s hrupom zaradi dodajanja novih naprav, ki predstavljajo vir hrupa. Dodani so bili nekateri novi stroji, nekateri pa so bili ukinjeni. Upoštevan je bil tudi dnevni promet tovornih in osebnih vozil ter manipulacija z viličarji. Delovni čas je od 7.ure do 15.30 ure. Rezultati

			izračuna so pokazali, da z vidika obremenitev okolja s hrupom obratovanje objekta ne bo spremenilo obstoječega stanja. Mejne vrednosti na kontrolnih točkah niso presežene za IV. stopnjo varstva pred hrupom, vplivno območje ne doseže stanovanjskih objektov, ki so zunaj območja naprave. Rezultati vseh meritev kažejo, da objekt za predelavo odpadkov podjetja Blok d.o.o. PE Logatec, ne povzroča prekomernih obremenitev okolja s hrupom oz. so vsi parametri znotraj predpisanih mejnih vrednosti. Ocenjujemo, da obratovanje naprave nima bistvenega vpliva na obremenitev okolja s hrupom.
10.g	radioaktivno sevanje		Dejavnost ni takšna, da bi imela vpliv na radioaktivno sevanje. Skladno s 7. členom Uredbe o preverjanju radioaktivnih pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora, se pred prevzemom surovin preveri tudi radioaktivnost pošiljke, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora.
10.h	elektromagnetno sevanje		Objekt v času obratovanja ne bo predstavljal vira EMS. Objekt je priključen na energetska omrežje v obstoječi transformatorski postaji. Območje objekta je skladno z veljavno zakonodajo opredeljeno kot območje z II. stopnjo varstva pred sevanjem. Ocenjujemo, da vpliv obremenitve okolja z EMS v času obratovanja posega, ne bo bistven.
10.i	sevanje svetlobe v okolico		Zunanje manipulacijske površine niso osvetljene. Razsvetljava je le v notranjosti industrijske hale in nadstreška, ki je večinoma zaprt tudi po obodu. Svetlobni napisi niso predvideni. Na zunanji javni dovozni cesti je urejena javna razsvetljava Industrijsko obrtne cone (IOC) Logatec. Ocenjujemo, da poseg ne vpliva na sevanje svetlobe v okolico. Vpliva v času obratovanja ne bo oz. ga ni.
10.j	segrevanje ozračja/vode		Ni vpliva.
10.k	smrad		Dejavnost, ki se izvaja v času obratovanja ne predstavlja vira smradu ali neprijetnih vonjav, saj se na območju ne zbirajo ali obdelujejo komunalni odpadki. Vpliva ne bo.
10.l	vidna izpostavljenost		Objekt in nadstrešnica sta obstoječa objekta v industrijski coni, kjer prevladujejo objekti proizvodnih ter storitvenih dejavnosti. Ocenjujemo, da v času obratovanja objekta vpliva na vidno izpostavljenost ne bo.
10.m	vibracije		V času obratovanja zaradi uporabe določenih strojev lahko nastajajo vibracije, vendar se vsi stroji nahajajo znotraj objekta, zato vpliva na širšo ali ožjo okolico ne bo. Prometne obremenitve lahko povzročijo določene vibracije, vendar se naprava nahaja na območju industrijske cone Zapolje in v bližini ni stanovanjskih objektov (oddaljeni več kot

			1 km) ali drugih objektov z varovanimi prostori, zato ne gre pričakovati bistvenega vpliva. Ocenjujemo, da v času obratovanja vpliva vibracij na najbližje stanovanjske objekte ne bo.
10.o	sprememba rabe tal		Namenska in dejanska raba se v času obratovanja naprave ne bosta spreminjali. Gre za pozidano območje znotraj območja industrijske cone (namenska raba IG). Vpliva ni.
10.p	sprememba vegetacije		V času obratovanja naprave ne bo prišlo do spremembe vegetacije. Celotno območje je obdano s površinami IG (industrijska cona). Gre za pozidano območje. Vpliva ni.
10.r	eksplozije		Dejavnosti, ki se izvajajo v proizvodnem objektu niso takšne, kjer bi lahko prišlo do nastanka eksplozij. Na območju se ne nahajajo in skladiščijo vnetljive ali eksplozivne snovi. Vpliva ne bo.
10.s	fizična sprememba/ preoblikovanje površine		V času obratovanja naprave ne bo prišlo do spremembe vegetacije. Celotno območje je obdano s površinami IG (industrijska cona). Gre za pozidano območje. Vpliva ni.
10.t	raba vode		V času obratovanja naprave raba vode ni predvidena, razen za sanitarne namene. Objekt je priključen na javni vodovod. Glede na to, da v objektu in pripadajočih površinah ne nastaja odpadna industrijska voda, ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), v skladu z <i>Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 in 44/22-ZVO-2)</i>. Vpliv na rabo vode ni bistven.
10.u	drugo (navedi) ¹		Obravnavano območje ne posega na posebna varstvena območja - Natura 2000, območja in objekte naravnih vrednot, niti na zavarovana območja. Obravnavano območje ni v vplivnem območju Nature 2000. Celotna Industrijska obrtna cona Zapolje je znotraj ekološko pomembnega območja (EPO) - Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. Na območju posega ni registriranih enot kulturne dediščine. Najbližji zavarovani enoti sta: Logatec - Arheološko najdišče Pod Smrekovcem (EŠD 13995), ki se nahaja ca. 200 m SZ od območja naprave ter Logatec - Lipov drevored (EŠD 7936), ki se nahaja ob glavni cesti Logatec – Vrhnika. Naprava se ne nahaja v vodovarstvenem območju. Najbližje vodovarstveno območje je oddaljeno več kot 3 km. Območje posega ne leži na območju varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov.

¹ Navedite, če območje nameravanega posega vpliva na katerokoli od zakonsko opredeljenih varstvenih območij, kot so Natura 2000, vodovarstveno, kulturna dediščina, in druga zakonsko opredeljena varstvena območja.

			Območje ne leži na poplavnem območju. Območje posega ne posega v plazljiva ali plazovita območja. Ocenjujemo, da v času obratovanja naprava ne bo imela vpliva na lastnosti naravovarstvenih območij, zavarovanih območij ter registrirane enote kulturne dediščine na širšem območju posega. <u>Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so s skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb:</u> Naprava se v skladu s Prilogo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) ne uvršča med IED naprave. Prav tako se v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16 in 44/22 – ZVO-2) ne uvršča med SEVESO naprave manjšega ali večjega tveganja. Center za obdelavo OEEO je v okviru Industrijsko obrtne cone (IOC) Zapolje v Logatcu, kjer je zagotovljeno hidrantno omrežje, ki je namenjeno za primer požara. Prav tako so zagotovljene ustrezne intervencijske poti. Okoljevarstveni ukrepi za preprečitev nenadzorovanih vplivov na okolje po vrstah odpadkov so podani v Načrtu ravnanja z odpadki podjetja Blok, v poglavju 14.4.
	Območje in lega nameravanega posega		
11.	Občina/e: Občina Logatec, Industrijsko obrtna cona (IOC) Zapolje II 7 - oznaka enote urejanja prostora DL-13, po veljavnem OPN Logatec, - podrobna namenska raba prostora (PNRP) je IG, po veljavnem OPN Logatec.		
12.	Katastrska občina in parcelne številke, če so znane: k. o. 2017 - Dolenji Logatec 269/1, 271/3, 281/7, 283/6		
13.	Naslov (kraj, ulica, h. št.), če je znan: Industrijsko obrtna cona (IOC) Zapolje II 7		
14.	Geografski opis lege v prostoru: Industrijsko obrtna cona (IOC) Zapolje se nahaja severno od naselja Logatec in JV od regionalne ceste Logatec - Vrhnika. Na V cona meji na gozdne površine, na JZ strani pa na kmetijske površine. Vmes poteka železniška proga Ljubljana-Postojna. Lokacija Blok d.o.o. PE Logatec se nahaja v JZ delu cone. Razen na Z strani, kjer še ni pozidano območje, je z vseh strani obdana z industrijskimi objekti.		
15.	Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije: Območje Industrijsko obrtna cona (IOC) Zapolje je po veljavni planski rabi opredeljeno kot površine za območje proizvodnih dejavnosti in gre tako za stavbno zemljišče.		

	Območje IOC južno od ceste je v celoti pozidano. Znotraj območja se nahajajo proizvodne dejavnosti. Lokacija PE Logatec se nahaja v JZ delu cone. Razen na Z strani, je z vseh strani obdana z industrijskimi objekti. Znotraj cone je že zgrajeno kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Kanalizacija se zaključuje na ČN Logatec. Obravnavano območje ne posega na posebna varstvena območja - Natura 2000, območja in objekte naravnih vrednot, niti na zavarovana območja. Obravnavano območje ni v vplivnem območju Nature 2000. Celotna Industrijska obrtna cona Zapolje je znotraj ekološko pomembnega območja (EPO) - Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. Na območju ni zavarovanih enot kulturne dediščine. Območje se ne nahaja na ogroženem območju (poplavnem, erozijskem).	
16.	Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3	
16.a	Da	<u>Ne, ker je karta s podatki o lokaciji sestavni del priložene dokumentacije</u>

17.	Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?			
	<u>Da</u>	Ne	Ne vem	
17.a	Če DA, kje in kateri? Naprava Blok d.o.o. se nahaja v industrijski coni Zapolje v Logatcu, kjer se nahajajo tudi drugi proizvodni in poslovni objekti.			

18.	Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravem posegu (označi): Označite v polju z »x«, če je priložena skica ali druga vrsta priloge.		
18.a	x	Situacije: - G.1 Prikaz širšega geografskega območja v merilu 1:20.000 - G.2 Prikaz ožjega geografskega območja v merilu 1:10.000 - G.3 Prikaz neposrednega geografskega območja v merilu 1:4.000 - G.3.1 Situacija tehnoloških enot, PE Logatec, avgust 2022 - G.3.2 Situacija ureditev podjetja Blok, tehnološke enote PE Logatec, v merilu 1:500 - G.4 Prikaz namenske rabe prostora, v merilu 1:10.000 - G.5 Prikaz območij varstva narave v merilu 1:5.000 - G.6 Prikaz območij registrirane kulturne dediščine v merilu 1:20.000 - G.7 Prikaz poplavnih, erozijskih in vodovarstvenih območij v merilu 1:20.000 OSTALE PRILOGE: -NAČRT RAVNANJA Z ODPADKI, Blok d.o.o., avgust 2022, dopolnitev oktober 2022 s prilogo : <u>Priloga 1: R.1 Situacija</u> »Objekta za reciklažo in predelavo odpadne plastike in kovin« s prikazom razporeditve tehnoloških enot, M 1:500 in <u>R.2 Blok shema poteka tehnološkega postopka</u> predelave odpadkov s prikazom tehnoloških enot z nazivnimi zmogljivostmi, zaradi določitve proizvodne zmogljivosti ter <u>Priloga 2: Certifikat standarda SIST EN 50625-1: 2014</u>, ki ga je izdalo neodvisno certifikacijsko telo, je v prilogi k temu načrtu ravnanja z odpadki (WEEE LABEX – certifikat pridobljen leta 2022) -Priloga k vlogi PP BLOK, opis zmogljivosti naprave s prilogami (enake kot pri načrtu ravnanja z odpadki)	

		-Dokazilo – Naprava za mletje odpadkov – URRACO 75 (LINDNER) -Dokazila za izpolnjevanje okoljskih zahtev: - Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2021, Sinet d.o.o., december 2020 - Ocena obremenitve s hrupom, Sieko d.o.o., april 2022 - Predlog programa prvih meritev obratovalnega monitoringa, Sprememba v obratovanju naprave za predelavo odpadnih surovin BLOK d.o.o., IOC Zapolje II 7, 1370 Logatec, O.PO. 11/22, Sinet d.o.o., julij 2022 - Kontrolne meritve odpadnih vod za podjetje Blok d.o.o. Logatec, št. 2700-10/42789-21/128307, NLZOH, z dne 10.1.2022. (3 x pdf. Poročilo o izvedeni nalogi 2700.....
18.b		podatki o melioraciji
18.c		rudarski projekt
18.d		predlog rudarskega koncesijskega akta
18.e		študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda
18.f		- Pooblastilo za sodelovanje v upravnem postopku podjetju Ipsum, 26.10.2022 - Potrdilo o plačani upravni taksi, 26.10.2022

ODGOVORNA OSEBA (navesti ime in priimek)

podpis odgovorne osebe

IVO KEJŽAR