



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

APORIA d.o.o.
Kraška ulica 2
6210 Sežana

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Zadeva: REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVALNI OBJEKTI ŠT. 286 IN 294

Datum: 20.07.2022

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV:	SEVEN REFRACTORIES d.o.o.		
Naslov:			
ulica:	Poslovna cona Risnik		
hišna številka:	40		
ime pošte:	Divača		
poštna številka:	6215		
Matična številka:	3741451000		
Odgovorna oseba:	Zobec Erik		
e-naslov:	info@sevenrefractories.com		
Ali imate varen e-poštni predal?	DA		
telefon:			
Pooblaščenec po ZUP:	APORIA d.o.o.		
Naslov:			
ulica:	Kraška ulica		
hišna številka:	2		
ime pošte:	Sežana		
poštna številka:	6210		
Matična številka:	8044996000		
Odgovorna oseba:	Stolfa Tilen		
e-naslov:	info@aporia.si		
Ali imate varen e-poštni predal?	DA		
telefon:	+38631346406		

Pooblastilo priloženo? ☒ DA

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:

račun št.: 0110 0100 0315 637,
sklic: 11 25500-7111002-354000xx.

V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2022 navedete v št. sklica na koncu 22


Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki

vlogo pripravil-a:

Aporia d.o.o.

podpis pooblaščenca

V/Naziv: Sežani, dne 20.7.2022


poria
APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?

DA

Opis vrste objekta

Šifra vrste objekta

Industrijske stavbe

12510

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?

NE

Naslov pogodbe

Št. Pogodbe

Datum

Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?

NE

Št. Razpisa

Naziv razpisa

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?

NE

Naziv plana/programa

Leto sprejema

Naziv organa, ki je plan/program sprejel

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?

NE

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

NE

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

DA

Št. Dovoljenja

Ime organa, ki je dovoljenje izdal

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?

DA

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj
mnenje	3513-0031/2022-2	17.05.2022	Občina Divača
mnenje	3562-0410/2022-2	25.04.2022	Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica
mnenje	610-199/2022/2	5.05.2022	KRAŠKI VODOVOD SEŽANA
mnenje	1325502	5.05.2022	Elektro Primorska

mnenje	292/22	17.05.2022	Javna razsvetljava d.d.
mnenje	610-200/2022/2	10.05.2022	KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.
mnenje	108129 – NG/887- RS	3.05.2022	Telekom Slovenije Sektor za dostopovna omrežja
mnenje	3513-0030/2022-2	20.04.2022	Občina Divača
mnenje	351-171/2022/2- CAA0505	22.04.2022	Javna agencija za civilno letalstvo
mnenje	351-173/2022-2	22.04.2022	Ministrstvo za obrambo

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Predvidena je rekonstrukcija, nadzidava in sprememba namembnosti objektov št. 286 in 294, na parcelah št. 1705/5, 1705/40, 1705/41, 1705/42, 1705/43, 1705/44 in 1705/45, vse k.o. Dolnje Ležeče, etažnosti P, ter prizidava nadstrešnice na severni fasadi. V objektih št. 286 in 294 se bodo proizvajali mešanice cementov za izdelavo ognjevarnih betonov, kateri se uporabljajo za predelavo peči oziroma prostorov povsod, kjer se je potrebna visoka temperatura za proizvodne procese.

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri gradnji obravnavnih objektov in urejanju okolice bodo časovno omejeni in so kot taki sprejemljivi za okolje.

ZRAK: Zaradi gradnje objektov na ožjem področju izvajanja del pričakujemo povečano onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi obratovanja strojev in prometa s tovornimi vozili zaradi dovoza in odvoza materiala. V času gradbenih del pričakujemo tudi povečanje emisij snovi v zrak zaradi obratovanja gradbene mehanizacije z dizelskimi motorji, in sicer pričakujemo predvsem emisije dušikov oksidov, ogljikovega monoksida, organskih snovi in prašnih delcev. Za zmanjšanje emisij snovi v zrak iz motorjev z notranjim izgorevanjem gradbenih strojev in naprav, predlagamo, da se le ti v času, ko se ne bodo uporabljali za delo izključijo.

POVRŠINSKE VODE IN ODPADNA VODA: Izvajanje gradbenih del bo nekoliko povečalo onesnaževanje padavinskih vod s prašnimi delci, prav tako bo pri gradnji nastala manjša količina tehnoloških vod, ki bo imela višji pH zaradi vsebnosti cementa in apna. Priporočamo, da se vse odpadne in tehnološke zbirajo in ponovno uporabijo. V času gradnje je treba za delavce na gradbišču postaviti kemična stranišča, oziroma zagotoviti uporabo sanitarij v obstoječem objektu.

TLA IN PODTALNICA: Prašni delci, ki se bodo sproščali v ozračje, se bodo deloma usedli na utrjene površine deloma na zelene površine. Pri gradnji se lahko uporabljajo le gradbeni stroji, ki so redno servisirani in vzdrževani (puščanje naftnih derivatov). Na gradbišču ne smejo biti postavljene postaje za pretakanje in skladiščenje goriva, naprave za separacijo ter mesta za pranje, vzdrževanje motornih vozil in naprav.

NASTAJANJE ODPADKOV: Pri gradnji objektov bodo nastali gradbeni odpadki kot so ostanki lesa, peska, malte, betona. Lesene odpadke naj se uporabi za kurjenje. Inertne gradbene odpadke se ne sme uporabljati za zasipavanje. Z nevarnimi odpadki je potrebno ravnati skladno z navodili elaborata o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Za gradnjo objekta se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo snovi, ki lahko ogrožajo vodo. Na načrtovani lokaciji se ne smejo uporabiti materiali iz jalovišč, žlindre in kemične in metalurške industrije, ostanki od sežiganja smeti in materiala, ki vsebujejo katran. Eventualne odpadke iz kemičnih stranišč je treba voziti preko pooblaščenega podjetja na ustrezno biološko čistilno napravo. Gradbene odpadke je treba hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču ločeno po vrsti tako, da se prepreči onesnaževanje okolja. Če začasno skladiščenje na gradbišču ni mogoče, je treba gradbene odpadke hraniti v zabojnikih na ali ob gradbišču. Gradbene odpadke je potrebno oddajati zbiralcu gradbenih odpadkov.

EMISIJE HRUPA: V času gradnje objektov pričakujemo povečane emisije hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev in povečane intenzitete prometa s tovornimi vozili. Hrup, ki bo nastajal zaradi izvajanja gradbenih del z gradbeno mehanizacijo, bo le časovno omejen. Za zmanjšanje širjenja hrupa z gradbišča v sosednjo okolico priporočamo ograditev gradbišča z gradbeno ograjo. Gradbene stroje in naprave je v času, ko se le ti ne bodo uporabljali za delo potrebno izključiti.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA OKOLJE V ČASU OBRATOVANJA

EMISIJE V ZRAK: Zaradi obratovanja objektov ne pričakujemo povečanje emisij škodljivih snovi v zrak, saj objekta ne bosta ogrevana. V objektu bodo nameščeni ustrezni filtri za lovljenje prasnih delcev. Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov, ocenjujemo, da bo vpliv objekta na zrak, neznaten.

EMISIJSKE POVRŠINE VODE IN NASTAJANJE ODPADNIH VOD: Pri obratovanju objektov na obravnavanem območju bodo nastajale odpadne komunalne vode v sklopu obstoječega objekta, novih odpadnih vod se ne pričakuje. Objekt je priključen na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Padavinske vode bodo speljane v obstoječo kanalizacijsko omrežje. Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov, ocenjujemo da bo vpliv odpadnih vod na obremenjevanje okolja, neznaten.

EMISIJE V TLA IN PODTALJE: Z gradnjo objektov ni pričakovati vplivov v tla in podtalje, ocenjujemo, da bo vpliv emisij v tla in podtalje na obremenjevanje okolja, neznaten.

HRUP: Predvideno območje je namenjeno proizvodnim dejavnostim in sodi v IV. stopnjo varovanja hrupa.

Maksimalna dopustna raven, ki ga povzroča posamezen vir hrupa v dnevnem času je 75 (dBA), v nočnem času pa 65 (dBA).

Glede na lokacijo predvidene gradnje ocenjena raven emisije hrupa pri viru (neposredno v okolici objektov) ne bo presegla maksimalne dopustne ravni hrupa za obravnavano območje.

ODPADKI: V predvidenih objektih ne bo dejavnosti, ki bi proizvajale odpadke (komunalni in podobni odpadki).

Odpadki se bodo zbirali v sklopu javnega zbiranja odpadkov v Občini Divača v sklopu obstoječega objekta. Ostali odpadki (embalaže, ipd) se zbirajo v sklopu organizacije posestva, kjer je že urejeno zbirno mesto za zagotavljanje odvoza skladno z veljavnimi standardi.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena):

7134 m²

Obstoječa dejanska raba prostora:

pozidano in sorodno zemljišče

Podrobnejši podatki o nameravanim posegu

Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja /Dejavnost	Moč / Zmogljivost
OBJEKT 1 - Industrijski objekt	etažnost: P; tlorisni gabarit na stiku s tlemi in najbolj izpostavljenih delov: 75,23 m x 20,25 m; max višina nad terenom: 9,97 m	V objektu se bodo proizvajale mešanice cementov za izdelavo ognjevarnih betonov, kateri se uporabljajo za predelavo peči oziroma prostorov povsod, kjer se je potrebna visoka temperatura za proizvodne procese.	Proizvodno linijo popolnoma krmili električna energija, izveden bo nov priključek moči 120kW. Kapaciteta naprave za proizvodnjo cementa znaša 20.000 t/leto (3.2 t/dan)
OBJEKT 2 - Nadstrešnica	etažnost: P; tlorisni gabarit na stiku s tlemi in najbolj izpostavljenih delov: 14,50 m x 3,00 m.; max višina nad terenom: 4,34 m	Objekt je zunanja nadstrešnica prizidana ob severno fasado OBJEKTA 1.	/

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?	DA
ODGOVOR UTEMELJITE!	
Nameravan poseg je rekonstrukcija in sprememba namembnosti ter prizidava iz severne strani (nadstrešnica) obstoječih objektov št. 286 in 294.	

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)	Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)
1561 m ²	1519 m ²

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?	NE
ODGOVOR UTEMELJITE!	

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	NE
--	----

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?	
--	--

Vrsta dovoljenja	Datum izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj

Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.

V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg
--

Opis vrste posega	Šifra vrste posega

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
Zaradi gradnje objektov na ožjem področju izvajanja del pričakujemo povečano onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi obratovanja strojev in prometa s tovornimi vozili zaradi dovoza in odvoza materiala. Emisije snovi v zrak, ki bodo nastale pri gradnji, se bodo z vetrom disperzno širile v prostor, pri čemer se bodo predvsem partikularni delci onesnaženja (»aerosoli«) v pretežni meri odlagali v neposredno bližino gradbišča, kar pa je z do sedaj znanimi tehničnimi rešitvami težko kontrolirati in zmanjšati. Za preprečitev širjenja prahu, predvsem z vetrom, je treba poskrbeti za stalno vlaženje gradbenega materiala, ki se lahko praši. Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv na zrak v času gradnje zmeren in ne bo presegal mejnih vrednosti.		Zaradi obratovanja objektov ne pričakujemo povečanje emisij škodljivih snovi v zrak, saj objekta ne bosta ogrevana. V objektu bodo nameščeni ustrezni filtri za lovljenje prašnih delcev. Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov, ocenjujemo, da bo vpliv objekta na zrak, neznat.	

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
V času gradbenih del pričakujemo tudi povečanje emisij snovi v zrak zaradi obratovanja gradbene mehanizacije z dizelskimi motorji, in sicer pričakujemo predvsem emisije dušikov oksidov, ogljikovega monoksida, organskih snovi in prašnih delcev. Za zmanjšanje emisij snovi v zrak iz motorjev z notranjim izgorevanjem gradbenih strojev in naprav, predlagamo, da se le ti v času, ko se ne bodo uporabljali za delo izključijo. Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv na zrak v času gradnje zmeren in ne bo presegal mejnih vrednosti.		V času obratovanja objektov bodo emisije toplogrednih plinov predstavljali avtomobili ob prihodu in odhodu iz delovnega mesta.	

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
Izvajanje gradbenih del bo nekoliko povečalo onesnaževanje padavinskih vod s prašnimi delci, prav tako bo pri gradnji nastala manjša količina tehnoloških vod, ki bo imela višji pH zaradi vsebnosti cementa in apna. Priporočamo, da se vse odpadne in tehnološke zbira in		Pri obratovanju objektov na obravnavanem območju bodo nastajale odpadne komunalne vode v sklopu obstoječega objekta, novih odpadnih vod se ne pričakuje. Objekt je priključen na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Padavinske vode bodo	

ponovno uporabo. V času gradnje je treba za delavce na gradbišču postaviti kemična stranišča, oziroma zagotoviti uporabo sanitarij v obstoječem objektu. Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv odpadnih vod v času gradnje, neznaten.	speljane v obstoječo kanalizacijsko omrežje. Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov, ocenjujemo da bo vpliv odpadnih vod na obremenjevanje okolja, neznaten.
---	---

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
Prašni delci, ki se bodo sproščali v ozračje, se bodo deloma usedli na utrjene površine deloma na zelene površine. Pri gradnji se lahko uporabljajo le gradbeni stroji, ki so redno servisirani in vzdrževani (puščanje naftnih derivatov). Na gradbišču ne smejo biti postavljene postaje za pretakanje in skladiščenje goriva, naprave za separacijo ter mesta za pranje, vzdrževanje motornih vozil in naprav. Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv na tla in podtalje v času gradnje, neznaten.		Z gradnjo objektov ni pričakovati vplivov v tla in podtalje, ocenjujemo, da bo vpliv emisij v tla in podtalje na obremenjevanje okolja, neznaten.	

Nastajanje odpadkov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
Pri gradnji objektov bodo nastali gradbeni odpadki kot so ostanki lesa, peska, malte, betona. Lesene odpadke naj se uporabi za kurjenje. Inertne gradbene odpadke se ne sme uporabljati za zasipavanje. Z nevarnimi odpadki je potrebno ravnati skladno z navodili elaborata o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Za gradnjo objekta se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo snovi, ki lahko ogrožajo vodo. Na načrtovani lokaciji se ne smejo uporabiti materiali iz jalovišč, žlindre in kemične in metalurške industrije, ostanki od sežiganja smeti in materiala, ki vsebujejo katran. Eventualne odpadke iz kemičnih stranišč je treba voziti preko pooblaščenega podjetja na ustrezno biološko čistilno napravo. Gradbene odpadke je treba hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču ločeno po vrsti tako, da se prepreči onesnaževanje okolja. Če začasno skladiščenje na gradbišču ni mogoče, je treba gradbene odpadke hraniti v zabojnikih na ali ob		V predvidenih objektih ne bo dejavnosti, ki bi proizvajale odpadke (komunalni in podobni odpadki). Odpadki se bodo zbirali v sklopu javnega zbiranja odpadkov v Občini Divača v sklopu obstoječega objekta. Ostali odpadki (embalaže, ipd) se zbirajo v sklopu organizacije posestva, kjer je že urejeno zbirno mesto za zagotavljanje odvoza skladno z veljavnimi standardi.	

Glede gradbene odpadke nameni v zabojnikih na gradbišču. Gradbene odpadke je potrebno oddajati zbiralcu gradbenih odpadkov. Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv odpadkov v času gradnje, neznaten.

Hrup

V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
V času gradnje objektov pričakujemo povečane emisije hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev in povečane intenzitete prometa s tovornimi vozili. Hrup, ki bo nastajal zaradi izvajanja gradbenih del z gradbeno mehanizacijo, bo le časovno omejen. Za zmanjšanje širjenja hrupa z gradbišča v sosednjo okolico priporočamo ograditev gradbišča z gradbeno ograjo. Gradbene stroje in naprave je v času, ko se le ti ne bodo uporabljali za delo potrebno izključiti. Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje ocenjujemo, da bo vpliv hrupa v času gradnje v mejah dopustnega.		Predvideno območje je namenjeno proizvodnim dejavnostim in sodi v IV. stopnjo varovanja hrupa. Maksimalna dopustna raven, ki ga povzroča posamezen vir hrupa v dnevnem času je 75 (dBA), v nočnem času pa 65 (dBA). Glede na lokacijo predvidene gradnje ocenjena raven emisije hrupa pri viru (neposredno v okolici objektov) ne bo presegla maksimalne dopustne ravni hrupa za obravnavano območje.	

Radioaktivno sevanje

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje ni predvidena uporaba strojev ter naprav ki bi povzročala radioaktivno sevanje .		Novogradnja nima predvidene uporabe opreme, ki bi povzročala radioaktivno sevanje.	

Elektromagnetno sevanje

V času gradnje	NE	V času obratovanja	DA
V času gradnje se bo uporabljalo le manjše stroje, ki ne povzročajo elektromagnetnega sevanja.		Elektromagnetna sevanja povzročena s strani objekta bodo skladne z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju Uradni list RS, št. 70/96	

Sevanje svetlobe v okolico

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času izgradnje objekta bo objekt začasno osvetljen za potrebe izvajanja gradbenih del in sicer predvsem v zimskem in jutranjem času v kolikor se izkaže potreba po opravljanju del v teh terminih.		Novogradnja nima predvidene zunanje razsvetljave, ki bi oddajala sevanje svetlobe v okolico.	

Segrevanje ozračja/vode

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času izgradnje objekta ni pričakovati segrevanja ozračja/vode.		V času uporabe objekta ni pričakovati segrevanja ozračja/vode.	

Smrad

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času izgradnje objekta ni pričakovati povečanega smrada zaradi izgradnje objekta		V času uporabe objekta ni pričakovati, da bi objekt povzročal smrad.	

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času izgradnje objekta ni pričakovati vidne izpostavljenosti objekta, aj le ta predstavlja podzemni objekt.		Pri objektu gre za nadzidavo objekta. Višina objekta je skladna z OPN Divača in s tem skladna s prostorskimi ureditvami na tem območju.	

Vibracije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času izgradnje objekta ni pričakovati večjih vibracij zaradi izgradnje objekta. Le te bodo v minimalnem obsegu prisotne pri valjanju podlage za izvedbo talne		Novogradnja ne bo povzročala vibracij, ki bi e prenašale na okolico.	

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Poseg v času izgradnje predstavlja gradbišče na terenu, ki se po končanih delih povrne v prvotno stanje, sprememba rabe tal ni predvidena saj že obstoječi prostorski akt definira to območje kot območje IG - območja idustrijske gradnje		Za potrebe novogradnje sprememba rabe tal ni predvidena saj že obstoječi prostorski akt definira to območje kot območje IG - območja idustrijske gradnje, kjer je gradnja objekta možna.	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Poseg v času izgradnje predstavlja gradbišče na makadamskem terenu, ki se po končanih delih povrne v prvotno stanje.		Za potrebe novogradnje ni predvidenih posegov izven objekta.	

Eksplozije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času izgradnje objekta so dela z eksplozivi zaradi varovanja vodnega vira prepovedana, zato ni pričakovati eksplozij gradbenih del.		Novogradnja ne bo vsebovala opreme, katera bi lahko povzročala eksplozije	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času izgradnje objekta se površina minimalno preoblikuje s podaljšanjem nasipa, saj je za potrebe umestitve potrebno izkopati gradbeno jamo za umestitev objekta rčistilne naprave.		Za potrebe novogradnje ni predvidenih posegov izven objekta.	

Raba vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	DA
V času gradnje se uporablja zgolj voda za potrebe delovanja gradbišča iz priključka na parceli.		Novogradnja predviera uporabo vode le občasno in sicer iz priključka na parceli za potrebe spiranja in čiščenja opreme vezane na vzdrževalna dela na objektu.	

Drugo			
Območje se nahaja znotraj območja varovanja narave, območja varovalnih gozdov.			

Območje se nahaja znotraj varovalnega pasu javne poti 816577, tk. omrežja, el.omrežja, vodovoda ter kanalizacije

V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Za vse posege so oz. bodo pridobljena mnenja mnenjedajalcev skladno s katerimi se bodo izvajala gradbena dela		Objekt bo zgrajen skladno z mnenji mnenjedajalcev.	

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA

Občina oziroma občine nameravanega posega

DIVAČA

Naslov nameravanega posega, če je znan:

Ulica	Hišna številka	Poštna številka	Pošta
Poslovna Cona Risnik	40	6215	Divača

Geografski opis lege v prostoru:

Lokacija se nahaja v industrijski coni Risnik, ob avtocestnem počivališču Risnik v Občini Divači, na parcelah št. 1705/5, 1705/40, 1705/41, 1705/42, 1705/43, 1705/44, 1705/45 in 1705/46, vse k.o. Dolnje Ležeče.

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

V naravi lokacija predstavlja zazidljivo zemljišče, na katerem se nahajajo obstoječi objekti, med njimi objekta št. 286 in 294, etažnosti P, za katera je bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 351-103/2016 iz dne 26.5.2016 ter uporabno dovoljenje št. 351-4/2019 iz dne 19.2.2019. Omenjen objekt je klasifikacije 12520 – rezervoarji, silosi in skladišča z 90% deležem v skupni uporabni površini objekta in 12510 – delavnica z 10% deležem v skupni uporabni površini objekta. Omenjena obstoječa objekta sta predmet rekonstrukcije, nadzidave in prizidave. Drugi objekti na gradbeni parceli niso predmet projekta. Objekti so priključeni na omrežja gospodarske javne infrastrukture.

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.

DA

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?

DA

Na lokaciji investitorje je že vgrajena ena naprava istega tipa, kot se bo vgradila v predvideno gradnjo.

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravem posegu:

Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000				DA
Podatki o melioraciji				NE
Rudarski projekt				NE
Predlog rudarskega koncesijskega akta				NE
Študija različ s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda				NE
Drugo				DA
Naziv dokumenta		Št. Dokumenta	Datum izdaje	Izdajatelj
DGD dokumentacija		429-2022	1.03.2022	APORIA d.o.o.

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane

številka KO	naziv KO	številka parcele
2451	DOLNJE LEŽEČE	1705/5
2451	DOLNJE LEŽEČE	1705/40
2451	DOLNJE LEŽEČE	1705/41
2451	DOLNJE LEŽEČE	1705/42
2451	DOLNJE LEŽEČE	1705/43
2451	DOLNJE LEŽEČE	1705/44

2451	DOLNJE LEŽEČE	1705/45
2451	DOLNJE LEŽEČE	1705/46