



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO**
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE	
17. 07. 2017	
LAPUH	

T: 01 478 91 17
F: 01 478 90 35
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

35402-7/2015-67

**Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana**

Številka: 350-116/2007/28
Datum: 12. 7. 2017

Zadeva: Gradnja HE Mokrice – mnenje po 61. členu ZVO-1 o sprejemljivosti nameravanega posega
Zveza: dopis MOP, ARSO št. 35402-7/2015-52 z dne 4. 5. 2017 - Poziv za mnenje 61. Členu ZVO-1

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO) je z vlogo št. 35402-7/2015-52 z dne 8. 5. 2017 ponovno pozvala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (v nadaljevanju ministrstvo) za mnenje po 61. členu ZVO-1 o sprejemljivosti nameravanega posega za gradnjo HE Mokrice, in sicer: jezovno zgradbo in akumulacijski bazen s pripadajočimi posegi (v nadaljevanju: DPN). Gradivo za pripravo mnenja, med drugim *Poročilo o vplivih na okolje – PVO* (izdelovalec: HSE Invest, d. o. o., št. projekta HIMK---0608, Maribor, januar 2015, dop. junij 2015, dop. november 2016), *Dodatek k poročilu o vplivih na okolje* (izdelal: Erantis, s. p., jan. 2015, dop. junij in april 2015, dop. nov. 2016) in *Izjasnitev do pripomb in predlogov na izdelano »Poročilo o vplivih na okolje za HE Mokrice, (HSE Invest, januar, dop. junij 2015, dop. november 2016)«* v postopku izdaje *okoljevarstvenega soglasja za gradnjo HE Mokrice* (v nadaljevanju: Izjasnitev) je ministrstvo pridobilo na spletnem naslovu navedenem v vlogi.

Ministrstvo je v zvezi z DPN za HE Mokrice izdalo predhodne usmeritve k 1. faznemu poročilu št. 350-116/2007/2 z dne 8. 11. 2007, smernice št. 350-116/2007/7 z dne 5. 2. 2010 ter Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje št. 350-27/2012/2 z dne 2. 7. 2012, št. 350-116/2007/12 z dne 13. 8. 2012, št. 350-27/2012/9 z dne 17. 9. 2012, Mnenje k predlogu št. 350-27/2012/11 z dne 25. 3. 2013 in št. 350-27/2012/16 z dne 10. 4. 2013, mnenje po 61. členu ZVO-1 št. 350-116/2007/19 z dne 1. 9. 2015, ugotovitve št. 350-116/2007/24 z dne 15. 10. 2015 in št. 350-116/2007/26 z dne 6. 1. 2016.

Kot izhaja iz zgornjega odstavka, je ministrstvo v zvezi s PVO izdalo tri dokumente:

- mnenje št. 350-116/2007/19 (na podlagi vloge ARSO),
- ugotovitve oz. »drugo mnenje« št. 350-116/2007/24 z dne 15. 10. 2015 (na podlagi gradiva HSE Invest: Obrazložitev in predlog popravkov PVO prejeto po e-pošti 8. 10. 2015) in
- ugotovitve št. 350-116/2007/26 z dne 6. 1. 2016 (na podlagi gradiva HSE Invest: Dodatne obrazložitve in predlog popravkov PVO – »Izjasnitev na drugo mnenje MKGP« prejeto po e-pošti dne 3. 12. 2015).

V 3. točki Izjasnitve je naveden zadnji izdani dokument ministrstva št. 350-116/2007/26 (z napačnim datumom), v 7. točki Izjasnitve pa je povzet prvi izdani dokument ministrstva št. 350-116/2007/19 z dne 1. 9. 2016 v postopku PVO.

Na podlagi navedenega usklajevanja in prejetih dodatnih obrazložitvah s strani HSE Invest (v oktobru in decembru 2015) je bilo razjasnjenih večina dilem v zvezi s kmetijskimi zemljišči oz. omilitvenim ukrepom uporabe rodovitnega dela tal, razen vprašanja suhih travnikov na območju nadvišanja ob jezovni zgradbi. Ker PVO navaja le NH 1 kot nadomestni habitat suhih travišč, ministrstvo pričakuje, da bo območje ob jezovni zgradbi rekultivirano in ponovno usposobljeno za kmetijsko rabo (razen 3,05 ha trajnih izgub za prehod za vodne organizme).

V zvezi s Tehnološkim elaboratom ministrstvo povzema zadnje izdano mnenje št. 350-116/2007/26 z dne 6. 1. 2016 in vztraja pri naslednjem:

»Okoljevarstveno soglasje mora vsebovati projektne pogoje, izpolnjevanje katerih se preverja v nadaljnjih fazah v skladu z 17. oz. 62. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F, Uradni list RS, št. 92/2013) in sicer:


- Priprava Tehnološkega elaborata – projekta o ravnanju in uporabi rodovitnega dela tal, ki vsebuje način vzpostavitve in nadaljnjega upravljanja deponije, lokacije, količine in časovne roke nadaljnje uporabe materiala z evidenco sledljivosti materiala ter agrotehničnimi ukrepi, ki bodo povrnili oz. zagotovili rodovitnost zemlje iz začasnih deponijskih kupov, vključno z monitoringom (z natančno navedbo parametrov), ki bo omogočal kontinuiran nadzor talnih lastnosti in zaznal njihovo morebitno poslabšanje.

Glede na to, da je Uredba o DPN v zvezi z »tehnološkim elaboratom – projektom o ravnanju in uporabi rodovitnega dela tal« nekoliko nejasna, ministrstvo poudarja, da je potrebno ta elaborat zagotoviti ob pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter da mora biti izdelan in potrjen s strani pedologa do izdaje gradbenega dovoljenja. Prav tako mora pedolog nadzorovati tudi izvedbo vseh del v skladu s tehnološkim elaboratom in potrditi ustreznost izvedbe sanacij in izboljšav kmetijskih zemljišč.


Poleg navedenega mora ministrstvo opozoriti še na črpališča vode za namakanje kmetijskih zemljišč, ki morajo biti vključena v projekt in se jih izvede sočasno z gradnjo nasipov kot izhaja iz 41. člena Uredbe o DPN. Ne glede na to, da iz PVO, tabela 1 izhaja, da »črpališča za namakanje kmetijskih površin niso predmet presoje v tem dokumentu«, bi veljalo razmisliti o tem, da so prav črpališča pomembna z vidika podnebnih sprememb oz. blaženja le – teh.

Ministrstvo poziva pristojne k dopolnitvi PVO in OVS z besedilom v zvezi s Tehnološkim elaboratom in meni, da je ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov poseg sprejemljiv.

Pripravil/a:



Mojca Čučnik Zgonec,
višja svetovalka

Leon Ravnikar,
vodja sektorja





Tadeja Kvas Majer,
generalna direktorica



Prejme:

- naslov s povratnico,
- arhiv-tu