Gospodarska zbornica Slovenije

ZBORNICA GRADBENIŠTVA IN INDUSTRIJE GRADBENEGA MATERIALA

Dimičeva 13 ■ 1504 Ljubljana ■ T: (01) 58 98 000 ■ F: (01) 58 98 100 ■ info@gzs.si ■ www.gzs.si

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova ulica 5
1000 LJUBLJANA

Minister
g. Matjaž Han

gp.mgrt@gov.si

Ljubljana, 14. 10. 2025

Zadeva: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
- **pripombe in predlogi na predlog Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v fazi medresorskega usklajevanja**

Spoštovani minister g. Matjaž Han,

Na E-demokraciji je bil dne 30.07.2025 objavljen predlog nove Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Zbiranje pripomb s strani zainteresirane javnosti se je zaključilo 15.09.2025. Predlog je bil poslan v medresorsko usklajevanje dne 30.09.2025. GZS je v fazi zbiranja pripomb podala svoje pripombe, ki pa v postopku, ki ga vodi MOPE, žal (kot vedno), niso bile upoštevane in to brez kakršne koli obrazložitve, zakaj ne.

Zato bi pristojno Ministrstvo za gospodarstvo, ki v tem medresorskem usklajevanju sodeluje in katerega mnenje je ključno, radi opozorili na za gospodarstvo nesprejemljive nove rešitve, ki izhajajo iz predloga nove Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

S 7., 8, 9. in 10. odstavkom 3. člena predloga nove Uredbe se namreč uvajajo novi kazalci hrupa, ki v primeru industrije pomeni ocenjevanje hrupa na nivoju najbolj obremenjenega dne v letu. Gre za:
- kazalec hrupa, L_{dan} je ocenjena A- vrednotena ekvivalentna neprekinjena raven zvočnega tlaka, **v ocenjevalnem obdobju dan**;
- kazalec hrupa, $L_{večer}$ je ocenjena A-vrednotena ekvivalentna neprekinjena raven zvočnega tlaka, **v ocenjevalnem obdobju večer**;
- kazalec hrupa, $L_{noč}$ je ocenjena A-vrednotena ekvivalentna neprekinjena raven zvočnega tlaka, **v ocenjevalnem obdobju noč**;

- kazalec hrupa L_{dvn} je določen s formulo

$$L_{dvn} = 10log\frac{1}{24}(12 \cdot 10^{0,1 \cdot L_{dan}} + 4 \cdot 10^{0,1 \cdot (L_{večer}+5)} + 8 \cdot 10^{0,1 \cdot (L_{noč}+10)})$$

V dosedanji Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju iz leta 2018, je bil v 2. odstavku 3. člena podan sklic na Prilogo 1 Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, kjer so **kazalci hrupa definirani na nivoju enega leta** in sicer:

PRILOGA 1

KAZALCI HRUPA

1. Opredelitev L_{dvn} ravni: dan-večer-noč

Raven dan-večer-noč L_{dvn} v decibelih (dB) je opredeljena z naslednjo enačbo:

$$L_{dvn} = 10 \cdot \lg \frac{1}{24}\left\{12 \cdot 10^{\frac{L_{dan}}{10}} + 4 \cdot 10^{\frac{L_{večer}+5}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_{noč}+10}{10}}\right\}$$

pri kateri je:

- L_{dan} je A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, kot jo določa SIST ISO 1996-2, izračunana za vsa dnevna obdobja v letu,
- $L_{večer}$ je A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, kot jo določa SIST ISO 1996-2, izračunana za vsa večerna obdobja v letu,
- $L_{noč}$ je A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, kot jo določa SIST ISO 1996-2, izračunana za vsa nočna obdobja v letu, kjer:
  - dan traja 12 ur, večer štiri in noč osem ur,
  - začetek dneva je ob 6. uri, začetek večera ob 18. uri in začetek noči ob 22. uri,
  - je leto ustrezno koledarsko leto, ko gre za emisijo zvoka, in povprečno leto, ko gre za meteorološke pogoje.

Ker je predlog Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev in v njem podane rešitve, s strani predlagatelja Ministrstva za okolje, podnebje in energijo praktično neobrazložen, bi bilo mogoče reči, da si napačno interpretiramo zgoraj navedene spremembe Uredbe. Da pa so naši pomisleki vseeno pravilni, pa izhaja iz sledečega:

1. že z dne 05.08.2022 je takratno Ministrstvo za okolje in prostor poslalo vsem pooblaščencem dopis (št. 35411-11/2022-2550-19, glej prilogo) v katerem pojasnjuje, da je potrebno kazalce hrupa računati na dnevni bazi za industrijo, nepomembne ceste, nepomembne železniške proge in nepomembna letališča. Za te vire hrupa naj ne bi več veljal način ocenjevanja, ki je veljal in sicer kot dolgoročne povprečne ravni hrupa izračunane za vsa dnevna, večerna in nočna obdobja v letu,
2. v 3. odstavku 6. člena predloga nove Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju predlagatelj uredbe MOPE sedaj jasno napiše: »*Hrup gradbišč, mednarodnih letališč, in linijskih virov hrupa se ocenjuje z uporabo kazalcev hrupa L_{dan}, $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn}, izračunanih kot dolgoročne povprečne ravni hrupa za vsa ocenjevalna obdobja*

v letu«, kar je praktično poskus uzakonjenja tega kar je nakazal v dopisu št. 35411-11/2022-2550-19.

3. Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS 105/2008) v 3. odstavku 3. člena med drugim navaja »*obratovalni monitoring je izvajanje občasnega ocenjevanja hrupa, ki nastaja zaradi uporabe vira hrupa ali zaradi njegovega obratovanja, če je vir hrupa naprava, pri čemer je treba ocenjevati hrup pri največji proizvodni zmogljivosti naprave, ali če to ni mogoče zagotoviti, pri obratovanju vira hrupa, ki povzroča* ***največjo obremenjevanje okolja zaradi hrupa***«.

Prav tako je sporna predlagana rešitev v 3. odstavku 4. člena, ki brez razlikovanja uvaja obveznost oblikovanja pasu III. območja varstva pred hrupom v širini 1.000 metrov okoli IV. območja varstva pred hrupom tudi za obstoječa rudarska območja. Takšna ureditev bi bila neskladna z načelom (pravne) sorazmernosti in varstva pridobljenih pravic ter bi lahko povzročila retroaktivne učinke na obstoječe koncesije. V takšni obliki ukrep ni utemeljen v dejanskih razmerah posameznih lokacij (umeščenost in oblikovanost kamnolomov v prostoru ter določitev namembnosti mejnih zemljišč na pridobivalne ali rudniške prostore) in prekomerno posega v že vzpostavljene pravne odnose.

Iz vsega navedenega lahko zaključimo, da bo v primeru sprejetja predloga Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zahtev VELJAVNEGA Pravilnika, potrebno pri ocenjevanju industrijskih naprav, postrojenj, ipd… iskati dan, v katerem bo pričakovati s hrupom največje obremenjevanje okolja s hrupom in ter rezultate primerjati z mejnimi vrednostmi. Pri tem pa velja opozoriti, da predlog Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju absolutnih številk mejnih vrednosti ne spreminja. Pristojno ministrstvo v predlogu nove Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v temelju spreminja metodologijo ocenjevanja hrupa za industrijo in panogo rudarstva, medtem ko pušča mejne vrednosti enake, kot so veljale v času, ko se je hrup ocenjeval na povprečnih vrednostih na nivoju enega leta. Kar seveda ni logično.

Zato vas kot pristojno ministrstvo za gospodarstvo pozivamo in vam predlagamo, da MGRT v okviru medresorskega usklajevanja MOPE kot predlagatelju vsebine Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju poda naslednje tri predloge predloge:

1. **predlagana rešitev obveznosti oblikovanja pasu III. območja varstva pred hrupom v širini 1.000 metrov okoli IV. območja varstva pred hrupom tudi za obstoječa rudarska območja se črta;**
2. **Predlagana rešitev ocenjevanja hrupa za industrijo na osnovi dnevnih kazalcev se črta;**

   ali:

3. **Za industrijo se določijo nove mejne vrednosti, ki bi bile primerne za dnevno ocenjevanje kazalcev hrupa.**

V kolikor želite še kakršnekoli informacije na to temo, nas prosimo kontaktirajte.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

mag. Gregor Ficko
direktor

Zbornica gradbeništva in
industrije gradbenega materiala

GREGOR FICKO

Digitally signed by GREGOR FICKO
Date: 2025.10.14 08:52:36 +02'00'

V vednost:
- Kristjan Mugerli, predsednik UO ZGIGM
- Jožef Stibilj, predsednik Sekcije mineralnih surovin pri ZGIGM
- Dr. Željko Pogačnik, sekretar Sekcije mineralnih surovin