

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN
ENERGIJO**
Direktorat za okolje
Sektor za okoljske presoje
Langusova 4
1000 Ljubljana

Ljubljana, 26. 2. 2024
Št. 400424-tvv

**ZADEVA: Zahtevek – vloga za izvedbo predhodnega postopka za nameravni poseg: Objekt OPB
– 2. faza in Objekt R+A – BRINOX d.o.o.**

Spoštovani!

Po pooblastilu nosilca posega, **BRINOX d.o.o., Sora 21, 1215 Medvode**, vlagamo zahtevo za začetek predhodnega postopka za nameravani poseg: Objekt OPB – 2. faza in Objekt R+A.

S posegom se v sklopu obstoječega proizvodno-poslovnega kompleksa Brinox načrtuje:

- Objekt OPB – 2. faza z bruto tlorisno površino (BTP) 11.315,10 m² in
- Objekt R+A z BTP 7.380,90 m².

BTP stavb, ki se načrtujejo v sklopu posega znaša 18.696,00 m².

Objekt OPB – 2. faza bo max. višine 16 m (oziroma 20 m, upoštevajo objekt OPB kot celote), podzemna globina objekta OPB – 2. faza bo znašala ca 7,6 m (temelji stavbe bodo segali še dodatnih 2,8 m globlje, na globini 10,4 m od kote terena).

Iz priloge 3 te vloge, kjer so prikazane BTP vseh obstoječih (in dovoljenih) objektov v sklopu proizvodno-poslovnega kompleksa Brinox, izhaja, da znaša skupna BTP (obstoječe po 22. 7. 2014 in načrtovane v sklopu ločenega posega) 24.505,80 m² (14.343,80 m² + 10.162,00 m²).

Upoštevajoč stavbe, ki se načrtujejo v sklopu posega (18.696,00 m²) in BTP obstoječih stavb (dovoljenih po 22. 7. 2014; 14.343,80 m²) ter BTP načrtovane stavbe v sklopu ločenega posega (OPB – 1.faza; 10.162,00 m²), znaša **skupna BTP 43.201,80 m²**.

Skladno z 2. odstavkom 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2) **se presoja vplivov na okolje izvede** za poseg v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki sam po sebi ne dosega višine pragu, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 1 te uredbe, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi

v okolje, za katere presoja vplivov na okolje še ni bila izvedena, tvori kumulativni poseg, ki ustreza posegu v okolje iz prvega odstavka 2. člena te uredbe.

Presoja vplivov na okolje je obvezna v skladu z 1. odstavkom 2. člena, v povezavi z 2. odstavkom 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20, 44/22-ZVO-2). Glede na Prilogo 1 te uredbe se poseg uvršča pod točko G – Urbanizem in gradbeništvo, G.II – Graditev objektov:

- **G.II.1** – Stavba, ki presega bruto tlorisno površino 30.000 m² ali nadzemno višino 70 m ali podzemno globino 30 m.

Nadzemne višine 70 m ter podzemne globine 30 m se z nameravanim posegom ne dosega.

Ker se s posegom volumen kadi, v katerih poteka obdelava v sklopu obstoječe proizvodnje, s posegom ne spreminja in ostaja 28 m³, se poseg **ne uvršča med posege** iz Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, **točka C.V.6.** - Naprava za površinsko obdelavo kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupni volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 30 m³, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje.

Za reševanje vloge se vam vnaprej zahvaljujemo.

Kontaktna oseba pooblaščenca za dodatne informacije:

Tina Viher Vesnaver, univ. dipl. inž. kem. inž.

m: 040 437 070, e-mail: tina.viher-vesnaver@e-net-okolje.si

Lep pozdrav!

Tina Viher Vesnaver
direktor




E-NET OKOLJE d.o.o.
Linhartova cesta 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Priloge:

- Obrazec za začetek predhodnega postopka,
- Pooblastilo,
- Potrdilo o plačilu upravne takse,
- Priloga 1: Območje posega,
- Priloga 2: Seznam parcel,
- Priloga 3: Seznam objektov.