

Tabela 41-3: Masni pretoki snovi v zrak

Snov:		Vsota rak. snovi iz I. nevarnostne skupine: spojine šestvalentnega kroma						
Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm³/h]	Masni pretoki določeni na podlagi:					
			mejne vrednosti		izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti		predlagane mejne vrednosti	
			Mejna vrednost [mg/Nm³]	Največji masni pretok [g/h]	Izmerjena/projektirana vrednost [mg/Nm³]	Izmerjen /projektiran masni pretok [g/h]	Predlagana mejna vrednost [mg/Nm³]	Predlagani največji masni pretok [g/h]
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
Z15	Cinkanje bobni	22600	0,05		<0,002	/		
Z14	Cinkanje obešala	36990	0,05		<0,002	/		
Z4	IČN za odpadne vode	1139,2	0,05		<0,002	/		
Razpršene emisije:								
VSOTA masnega pretoka:								

Snov:		Anorganske spojine klora, izražene kot HCL, kot vsota masnih tokov						
Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm³/h]	Masni pretoki določeni na podlagi:					
			mejne vrednosti		izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti		predlagane mejne vrednosti	
			Mejna vrednost [mg/Nm³]	Največji masni pretok [g/h]	Izmerjena/projektirana vrednost [mg/Nm³]	Izmerjen /projektiran masni pretok [g/h]	Predlagana mejna vrednost [mg/Nm³]	Predlagani največji masni pretok [g/h]
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
Z15	Cinkanje bobni	22600	30	150	0,1	1,8		
Z14	Cinkanje obešala	36990	30	150	0,1	2,7		
Z4	IČN za odpadne vode	1336,7	30	150	0,09	0,1		
Razpršene emisije:								
VSOTA masnega pretoka:								

Snov:	Celotne organske snovi, izražene kot celotni organski ogljik (TOC)
-------	--

Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm³/h]	Masni pretoki določeni na podlagi:					
			mejne vrednosti		izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti		predlagane mejne vrednosti	
			Mejna vrednost [mg/Nm³]	Največji masni pretok [g/h]	Izmerjena/projektirana vrednost [mg/Nm³]	Izmerjen /projektiran masni pretok [g/h]	Predlagana mejna vrednost [mg/Nm³]	Predlagani največji masni pretok [g/h]
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
Z1	Lakirnica - umirjevalni tunel	850,1	50		46,7	39,6	62,9	
Z6	Lakirnica - Sušilnik pred tunnelsko pečjo	1573,2	50		24,6	38,6		
Razpršene emisije:				20		0		
VSOTA masnega pretoka:								

Snov:	Dušikovi oksidi
-------	-----------------

Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm³/h]	Masni pretoki določeni na podlagi:					
			mejne vrednosti		izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti		predlagane mejne vrednosti	
			Mejna vrednost [mg/Nm³]	Največji masni pretok [g/h]	Izmerjena/projektirana vrednost [mg/Nm³]	Izmerjen /projektiran masni pretok [g/h]	Predlagana mejna vrednost [mg/Nm³]	Predlagani največji masni pretok [g/h]
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
/	/	/	/	/	/	/	/	/
Razpršene emisije:								
VSOTA masnega pretoka:								

Snov:		Celotni prah						
Oznaka odvodnika	Ime odvodnika	Največji prostorninski pretok odpadnih plinov [Nm³/h]	Masni pretoki določeni na podlagi:					
			mejne vrednosti		izmerjene vrednosti ali projektirane vrednosti		predlagane mejne vrednosti	
			Mejna vrednost [mg/Nm³]	Največji masni pretok [g/h]	Izmerjena/projektirana vrednost [mg/Nm³]	Izmerjen /projektiran masni pretok [g/h]	Predlagana mejna vrednost [mg/Nm³]	Predlagani največji masni pretok [g/h]
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
Z15	Cinkanje bobni	22600	/	/	0,2	0,7		
Z14	Cinkanje obešala	36990	/	/	0,7	8,0		
Z4	IČN za odpadne vode		/	/	0,2	0,2		
Razpršene emisije:								
VSOTA masnega pretoka:								