



Številka: 35432-43/2023-2570-40

Datum: 8. 12. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi enajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljavca MM KOLIČEVO Proizvodnja kartona, d.o.o., Vir, Papirniška cesta 1, 1230 Domžale, ki ga zastopata direktorja Michael Petschacher in Igor Mav, njiju pa po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Čuk Orel o.p. d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-39/2006-33 z dne 8. 9. 2008, spremenjeno z odločbo št. 35407-2/2011-19 z dne 29. 9. 2011, odločbo št. 35406-28/2014-24 z dne 29. 3. 2018, odločbo št. 35406-25/2019-3 z dne 2. 8. 2019, delno odločbo št. 35406-16/2017-43 z dne 21. 12. 2021, odločbo št. 35432-12/2021-2550-11 z dne 11. 4. 2022 in odločbo št. 35432-65/2022-2550-9 z dne 30. 11. 2022 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja, s proizvodno zmogljivostjo 200 ton na dan, industrijske naprave za proizvodnjo papirja in lepenke (kartona), s proizvodno zmogljivostjo 674 ton na dan in kurilne naprave s skupno vhodno toplotno močjo 91,5 MW izdano upravljavcu MM KOLIČEVO Proizvodnja kartona, d.o.o., Vir, Papirniška cesta 1, 1230 Domžale (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1.1. Industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin ali vlakninske pulpe iz lesa in drugih vlaknatih materialov, s proizvodno zmogljivostjo 246,5 ton na dan, ki jo sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- žaga,
- luščilnik,
- brusni kamen 1, 2, 3 in 4.

2. Točka 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1.2. Industrijske naprave za proizvodnjo papirja ali lepenke (kartona), s proizvodno zmogljivostjo 841 ton na dan, ki jo sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:

- linija za pripravo papirne suspenzije;

- kartonski stroj KS3 (N1);
- linija za pripravo škrobnega premaza z dvema silosoma za skladiščenje škroba (N19);
- linija za previjanje, razrez in odpremo;
- peč za nakrčevanje folije (N15);
- transformatorji (29x);
- biološka čistilna naprava z anaerobno in aerobno stopnjo (N7);
- plinski motor Jenbacher - biomotor s pripadajočo baklo (N8);
- priprava tehnološke vode (N12);
- 4 kompresorji - za pripravo komprimiranega zraka (N14);
- 2 vodnjaka - za črpanje vode (N13);
- hladilne naprave;
- hidrocentrala (N10);
- skladiščenje surovin, pomožnih materialov, embalaže in proizvodov.

3. Prva alineja točke 2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- pri pretovarjanju trdnih snovi se mora izvajati zmanjševanje poti padanja pri iztresanju, in sicer pri žagi in lesovini na KS3 ter pri vsipanju lesne biomase v vsipni bunker linije za pripravo goriva, prilagajanje obratovanja naprav lastnostim trdnih snovi, in sicer pri stiskanju lesovine in transportu le-te na KS3 ter pri pesku za uporabo fluidnega sloja v kurilni napravi in avtomatizacija pretovora še zlasti pri polžu za biološki trdni ostanek in baliranju na stiskalnici obrobkov ter pri pretovoru lesne biomase, peska in pepela,

4. Točka 2.2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

5. Točka 2.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.7. Upravljevec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na izpustu Z11, ki je definiran v točki 2.2.1.6 izreka tega dovoljenja, kot občasne meritve vsako tretjo leto.

6. Alineja a) točke 3.1a.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- a) monitoring in optimizacijo uporabe vode, ki vključuje »on-line« meritve pretoka sveže vode na kartonskem stroju KS3 (N1);

7. Alineja a) točke 3.1a.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- a) protitok tehnološke vode, najmanj z vračanjem iztisnjene vode iz stiskalnic lesovine na kartonskem stroju 3 (KS3) v lesobrusilnico;

8. Alineja b) točke 3.1a.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- b) zajemanje in ponovno uporabo vlaken in polnil ter čiščenje sitove vode, najmanj s čiščenjem sitove vode na Ruthnerju in njeno ponovno uporabo v proizvodnem procesu ter z vračanjem pri filtriranju izločenih vlaken in polnil v pripravo snovi;

9. Točka 3.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza: »Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 469814 in X= 113248« nadomesti z besedno zvezo: »D96/TM koordinatama e = 469443 in n = 113734«.
10. Točka 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza: »Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 470040 in X= 113200« nadomesti z besedno zvezo: »D96/TM koordinatama e = 469669 in n = 113686«.
11. Preglednica 9 v točki 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v stolpcu »Mejna vrednost od 1.1.2022«:
- pri parametru Neraztopljene snovi spremeni mejna vrednost iz »0,325« na »0,2«
 - pri parametru Celotni fosfor spremeni mejna vrednost iz »0,0075« na »0,006«
 - pri parametru Kemijska potreba po kisiku (KPK) spremeni mejna vrednost iz »2,95« na »1,5«
 - pri parametru Adsorbljivi organski halogeni (AOX) spremeni mejna vrednost iz »0,0075« na »0,008«
 - pri parametru Biokemijska potreba po kisiku (BPK₅) spremeni mejna vrednost iz »0,325« na »0,36«.
12. Točka 3.2.2a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 3.2.2a. Mejna vrednost letnega povprečja faktorja količine industrijske odpadne vode, določene v točki 3.2.1 izreka tega dovoljenja na merilnem mestu MMV1, ki ne sme biti presežena, znaša 11,5 m³ na tono neto proizvodnje kartona.
- Faktor količine industrijske odpadne vode je količina industrijske odpadne vode, izmerjena s trajnimi meritvami pretoka na merilnem mestu MMV1, ki nastane pri neto proizvodnji ene (1) tone kartona, ki vključuje proizvodnjo iz svežih (primarnih) in/ali recikliranih (sekundarnih) vlaknin.
13. Druga alineja točke 3.2.2b izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- neto proizvodnja kartona, tj. za kartonski stroj: nepakirana prodajna proizvodnja po zadnjem zavijalnem in rezalnem stroju, tj. proizvodnja kartona, ki se ne vodi na nadaljnje preoblikovanje.
14. Točka 3.2.2c izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
- 3.2.2c. Upravljevec mora voditi ločeni evidenci o dnevni bruto in dnevni neto proizvodnji kartona iz recikliranega papirja in iz mehanske celuloze na kartonskem stroju.
15. Točka 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza: »Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 469560 in X= 113072« nadomesti z besedno zvezo: »D96/TM koordinatama e = 469189 in n = 113558«.
16. Točka 3.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza: »Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 469842 in X= 113065« nadomesti z besedno zvezo: »D96/TM koordinatama e = 469471 in n = 113551« ter besedna zveza: »Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 470042 in X= 113032« nadomesti z besedno zvezo: »D96/TM koordinatama e = 469671 in n = 113518«.

17. Točka 3.2.7.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza: »Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 469560 in X= 113072« nadomesti z besedno zvezo: »D96/TM koordinatama e = 469189 in n = 113558«.
18. Točka 3.2.7.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza: »Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 470094 in X= 113075« nadomesti z besedno zvezo: »D96/TM koordinatama e = 469723 in n = 113561«.
19. Alineja a) točke 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza: »Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 470043 in X= 113217« nadomesti z besedno zvezo: »D96/TM koordinatama e = 469672 in n = 113703«.
20. Alineja c) točke 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza: »Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 469560 in X= 113072« nadomesti z besedno zvezo: »D96/TM koordinatama e = 469189 in n = 113558«.
21. Alineja d) točke 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza: »Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 469759 in X= 113414« nadomesti z besedno zvezo: »D96/TM koordinatama e = 469388 in n = 113900«.
22. Alineja e) točke 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza: »Gauss-Krügerjevima koordinatama Y= 470094 in X= 113075« nadomesti z besedno zvezo: »D96/TM koordinatama e = 469723 in n = 113561«.
23. V točki 3.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se Preglednica 3.4.2-1 spremeni tako, da se glasi:

Preglednica 3.4.2-1: Mesta vzorčenja za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinske vode

Mesto vzorčenja	D96/TM koordinata e	D96/TM koordinata n
Radomeljska Mlinščica – gorvodno (MMPOV1)	469699	114210
Radomeljska Mlinščica – dolvodno (MMPOV2)	469712	113590

24. V točki 6.1.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se za deveto alinejo dodajo nove alineje, ki se glasijo:
 - skladišče vseh trdnih gorljivih odpadkov, ki se skladiščijo na prostem, mora biti opremljeno z avtomatskim sistemom odkrivanja požarov (termo kamere) in popolno požarno zaščito s sistemom gašenja začetnih požarov (vodni topovi);
 - upravljavec mora ravnati z zadržano gasilno vodo skladno s svojim načrtom ravnanja z gasilno vodo;
 - upravljavec mora imeti za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem izjavo o skladnosti gradbeno-tehničnih ukrepov varstva pred požarom v skladišču odpadkov, izdano s strani inženirja s področja požarne varnosti;

25. Za dvanajsto alinejo točke 6.1.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova alineja, ki se glasi:

- upravljavec mora za odpadke, ki jih skladišči na prostem, zagotoviti izvajanje vseh gradbeno-tehničnih ukrepov varstva pred požarom, predvidenih v Načrtu ravnanja z odpadki, Količevo, april 2025 in v Strokovni presoji požarne varnosti, PPV. 2254/2025, Hrastnik, februar 2025, potrjenih z izjavo pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti mag. Aleša Drnovška IZS PI PV0723 z dne 18. 2. 2025;

26. V točki 6.2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »674 ton kartona / dan« spremeni tako, da se glasi »841 ton kartona na dan«

27. Točka 8.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 8.5.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprav iz točk 1.1 in 1.2 izreka tega dovoljenja izvajati in upoštevati sistem ravnanja z okoljem.

28. Alineja 5 točke 8.14.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

5. optimizirano odstranjevanje vode v stiskalnem delu kartonskega stroja za izdelavo kartona, z uporabo učinkovitih stiskalnic, kot je na primer široka linijska stiskalnica;

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 15. 9. 2023 prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-39/2006-33 z dne 8. 9. 2008, spremenjenega z odločbo št. 35407-2/2011-19 z dne 29. 9. 2011, odločbo št. 35406-28/2014-24 z dne 29. 3. 2018, odločbo št. 35406-25/2019-3 z dne 2. 8. 2019, delno odločbo št. 35406-16/2017-43 z dne 21. 12. 2021, odločbo št. 35432-12/2021-2550-11 z dne 11. 4. 2022 in odločbo št. 35432-65/2022-2550-9 z dne 30. 11. 2022 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za napravi, ki povzročata industrijske emisije, in sicer za industrijsko napravo za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja, s proizvodno zmogljivostjo 200 ton na dan in industrijsko napravo za proizvodnjo papirja in lepenke (kartona), s proizvodno zmogljivostjo 674 ton na dan upravljavca MM KOLIČEVO Proizvodnja kartona, d.o.o., Vir, Papirniška cesta 1, 1230 Domžale, ki ga zastopata direktorja Michael Petschacher in Igor Mav (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 26. 9. 2023, 23. in 24. 11. 2023, 15. 12. 2023, 6. 6. 2024, 20. 2. 2025, 18. in 20. 3. 2025, 8. in 15. 5. 2025.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za sledeče spremembe:

- povečanje proizvodne zmogljivosti industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja, iz 200 ton/dan na 246,5 ton/dan;
- gradnja leso-brusilnice z vgradnjo/postavitvijo nove tehnološke enote četrtega (4) brusnega kamna (brusilnika) v sklopu katerega se bo postavila tudi nova transformatorska postaja;
- povečanje proizvodne zmogljivosti industrijske naprave za proizvodnjo papirja in lepenke (kartona), iz 674 ton/dan na 841 ton/dan, tj. povečanje proizvodne zmogljivosti nepremične tehnološke enote kartonski stroj KS3 (N1);
- ukinitve nepremične tehnološke enote kartonski stroj KS2 (N2) in izpusta Z9;
- spremembo deleža proizvodnje kartonov izdelanih iz primarnih (svežih) vlaken in deleža proizvodnje kartonov izdelanih iz sekundarnih (recikliranih) surovin iz razmerja 50:50 v obstoječem stanju na razmerje 60:40, tj. 60 % proizvodnje kartonov iz primarnih (svežih) vlaken – celulozna in lesovinska vlakna in 40 % proizvodnje kartonov iz sekundarnih (recikliranih) vlaken – vlakna iz odpadnega papirja;
- gradnja nove egalizacijske kadi s prostornino 2500 m³.

Navedene spremembe bodo vključevale tudi optimizacijo, modifikacijo, zamenjavo, vgradnjo in nadgradnjo tehnološke opreme, ter prilagoditev/razširitev proizvodnega programa tudi na proizvodnjo kartonov z večjo debelino in drugačno gramaturo. Za izvedbo sprememb bo potrebna tudi rušitev in gradnja objektov.

Iz 10.3.1. točke 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ; v nadaljevanju: ZVO-2) izhaja, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obratovanju naprave se šteje vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, kadar je ta predpisan. Za primere naprav iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, za katere prag zmogljivosti ni predpisan, se za večjo spremembo v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, šteje tudi vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave, ki ima pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje, kar ugotavlja ministrstvo za vsak primer posebej na podlagi predpisa iz šestega odstavka 90. člena ZVO-2.

Ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke:

- 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tj. industrijska naprava za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja, s proizvodno zmogljivostjo 200 ton na dan, uvršča v dejavnost 6.1a iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22), za katero ni predpisanega pragu;
- 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tj. industrijska naprava za proizvodnjo papirja in lepenke (kartona), s proizvodno zmogljivostjo 674 ton na dan, uvršča v dejavnost 6.1b iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, za katero je določen prag proizvodne zmogljivosti več kot 20 ton na dan.

Iz predhodno zgoraj opisanih sprememb izhaja, da se vloga nanaša tudi na spremembo proizvodne zmogljivosti naprave iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se spremeni (poveča) iz 674 ton/dan na 841 ton/dan, kar pomeni, da se spremeni (poveča) za 167 ton/dan. Tako ministrstvo ugotavlja, da je nameravana sprememba večja sprememba v skladu s 1. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 ter 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, ker se proizvodna zmogljivost naprave poveča tako, da le-to povečanje presega prag zmogljivosti več kot 20 ton/dan iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije. Sprememba (povečanje) proizvodne zmogljivosti industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja, iz 200 ton/dan na 246,5 ton/dan pa ne predstavlja večje spremembe v skladu s 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, saj ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Enajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega

dovoljenja iz 1. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 v šestih mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer rok za izdajo odločbe, poleg primerov iz drugega odstavka 106. člena tega zakona, ne teče v času od izdaje obvestila do prejema poročila iz prejšnjega odstavka tega člena ZVO-2.

Iz šestega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 1. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz drugega odstavka 112. člena tega zakona in ki se nanašajo na to spremembo.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi dokumentacije predložene v sklopu vloge in njenih dopolnitev (v nadaljevanju: vloga):

- (prejeto dne 15. 9. 2023) Uvodni dopis – Vloga za spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja za Povečanje proizvodne kapacitete lesovine in kartona z optimizacijo proizvodnje na kartonskem stroju KS3 ter ukinitve proizvodnje na kartonskem stroju KS2 v IED napravi v lasti in upravljanju podjetja MM KOLIČEVO d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale – z dne 15. 9. 2023, s prilogama:
 - VLOGA ZA SPREMEMBO V OBRATOVANJU IED NAPRAVE -Povečanje proizvodne kapacitete lesovine in kartona z optimizacijo proizvodnje na kartonskem stroju KS3 ter ukinitve kartonskega stroja KS2-, julij 2023, s prilogami:
 - Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda Radomeljske Mlinšnice za MM Količevo d.o.o., Novo mesto, julij 2023, številka poročila: 2820-17/27625-23/2 z dne 6. 7. 2023, izdelovalec: NLZOH, CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE, Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla, Prvomajska 1, 2000 Maribor;
 - Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak za podjetje MM KOLIČEVO D.O.O. zaradi ukinitve KS2 in povečanja proizvodnje na KS3, št. CEVO-20249/2023, Maribor, 06.04.2023, izdelovalec IVD Maribor;
 - NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI, Količevo, april 2023;
 - Elaborat za razgradnjo MM Količevo, verzija 1;
 - Odločba MNVP RS o predhodnem postopku št. 35431-306/2022-2550-11 z dne 17. 2. 2023;
 - Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 14. 9. 2023;
- (prejeto dne 26. 9. 2023) Predlog programa obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda za podjetje MM KOLIČEVO d.o.o. (V celoti zamenjuje dokument 2700-23/107378-23/PP-MB1 z dne 11.8.2023), Maribor, september 2023, št. 2700-23/107378-23/PP-MB2 z dne 26.09.2023, izdelovalec NLZOH, Center za okolje in zdravje, Oddelek za odpadne vode, enota Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor;
- (prejeto dne 23. in 24. 11. 2023) Uvodni dopis – Vloga za spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja za Povečanje proizvodne kapacitete lesovine in kartona z optimizacijo proizvodnje na kartonskem stroju KS3 ter ukinitve proizvodnje na kartonskem stroju KS2 v IED napravi v lasti in upravljanju podjetja MM KOLIČEVO d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale – z dne 15. 9. 2023, s prilogama:
 - VLOGA ZA SPREMEMBO V OBRATOVANJU IED NAPRAVE -Povečanje proizvodne kapacitete lesovine in kartona z optimizacijo proizvodnje na kartonskem stroju KS3 ter ukinitve kartonskega stroja KS2-, julij 2023, s prilogami:
 - Predlog programa obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda za podjetje MM KOLIČEVO d.o.o. (V celoti zamenjuje dokument 2700-23/107378-23/PP-MB1 z dne 11.8.2023), Maribor, september 2023, št. 2700-23/107378-23/PP-MB2 z dne 26.09.2023, izdelovalec NLZOH, Center za okolje in zdravje, Oddelek za odpadne vode, enota

Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor;

- Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda Radomeljske Mlinščice za MM Količevo d.o.o., Novo mesto, julij 2023, številka poročila: 2820-17/27625-23/2 z dne 6. 7. 2023, izdelovalec: NLZOH, CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE, Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla, Prvomajska 1, 2000 Maribor;
- Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak za podjetje MM KOLIČEVO D.O.O. zaradi ukinitve KS2 in povečanja proizvodnje na KS3, št. CEVO-20249/2023, Maribor, 06.04.2023, izdelovalec IVD Maribor;
- NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI, Količevo, april 2023;
- Elaborat za razgradnjo MM Količevo, verzija 1;
- Odločba MNVP RS o predhodnem postopku št. 35431-306/2022-2550-11 z dne 17. 2. 2023;
- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom, Povečanje proizvodne zmogljivosti na KS3 in opustitev KS2, November 2022, št. EK2022-220493, izdelovalec KOVA d.o.o.;
- Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 14. 9. 2023;
- (prejeto dne 15.12.2023) Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda Radomeljske Mlinščice za MM Količevo d.o.o., Novo mesto, december 2023, številka poročila: 2820-17/27625-23/3 z dne 14. 12. 2023, izdelovalec: NLZOH, CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE, Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla, Prvomajska 1, 2000 Maribor;
- (prejeto dne 6. 6. 2024) Uvodni dopis – Dopolnitev vloge za spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja za MM Količevo d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale, Slovenija, Količevo, 6. 6. 2024, s prilogami:
 - Načrt ravnanja z odpadki, Količevo, april 2024;
 - GRADNJA EGALIZACIJSKE KADI, DGD, Projektna dokumentacija za izdajo gradbenega dovoljenja, št. projekta: 2020-147-2, datum: april 2023;
 - GRADNJA LESOBRUSILNICE IN TRANSFORMATORSKE POSTAJE, DGD, Projektna dokumentacija za izdajo gradbenega dovoljenja, št. projekta: 2020-147-1, datum: april 2023;
 - Gradbeno dovoljenje št. 351-518/2023 - 6206 - 9 (25232), z dne 12. 2. 2024;
 - Gradbeno dovoljenje št. 351-516/2023 - 6206 - 7 (25232), z dne 22. 2. 2024;
- (prejeto dne 20. 2. 2025) Dopolnitev vloge za spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja za MM Količevo d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale, vezano na poziv št. 35432-43/2023-2570 z dne 18.12.2024, s prilogami:
 - Priloga 1: VLOGA ZA SPREMEMBO V OBRATOVANJU IED NAPRAVE - Povečanje proizvodne kapacitete lesovine in kartona z optimizacijo proizvodnje na kartonskem stroju KS3 ter ukinitve kartonskega stroja KS2-, julij 2023, dopolnitev februar 2025;
 - Priloga 2: Izjava o skladnosti gradbeno-tehničnih ukrepov varstva pred požarom v skladišču odpadkov na prostem z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, št. 0023-02-25 z dne 18. 2. 2025;
 - Priloga 3: Predlog programa obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda za podjetje MM KOLIČEVO d.o.o. (V celoti zamenjuje dokument 2700-23/107378-23/PP-MB2 z dne 26.9.2023), Maribor, februar 2025, št. 2700-23/107378-25/PP-MB3 z dne 26.09.2023, izdelovalec NLZOH, Center za okolje in zdravje, Oddelek za odpadne vode, enota Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor;
- (prejeto dne 18. 3. 2025) Dopolnitev vloge za spremembo IED okoljevarstvenega

dovoljenja za MM Količevo d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale, vezano na poziv št. 35432-43/2023-2570-18 z dne 10.3.2025, ki se nanaša na vrsto in količino zadevnih nevarnih snovi, ki so zajete v Delnem izhodiščnem poročilu, ki se obravnava v postopku št. 35432-28/2023-2570, z dne 17. 3. 2025;

- (prejeto dne 20. 3. 2025) Dopolnitev vloge za spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja za MM Količevo d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale, vezano na poziv št. 35432-43/2023-2570-18 z dne 10.3.2025, ki se nanaša na vrsto in količino zadevnih nevarnih snovi, ki so zajete v Delnem izhodiščnem poročilu, ki se obravnava v postopku št. 35432-28/2023-2570, z dne 20. 3. 2025;
- (prejeto dne 8. in 15. 5. 2025) Dopolnitev vloge za spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja vezano na poziv št. 35432-43/2023-2570-22 z dne 4.4.2025, s prilogami:
 - o NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI, Količevo, april 2025;
 - o NAČRT RAVNANJA Z ODPADKI, Količevo, april 2025;
 - o NAČRT RAVNANJA Z GASILNO VODO, Količevo, april 2025;
 - o Izjava o skladnosti gradbeno-tehničnih ukrepov varstva pred požarom v skladišču odpadkov na prostem z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, št. 0023-02-25 z dne 18. 2. 2025;
 - o Koncept požarne varnosti št.: 0087-05-23 KPV, feb. 2025, Ekosystem, d.o.o.;
 - o Potrdilo o pregledu stabilnega gasilnega sistema Rosenbauer (APZ/15-28/25, APZ/15-29/25, APZ/15-30/25, APZ/15-31/25, APZ/15-32/25), izdal Bureau Veritas;
 - o Strokovna presoja požarne varnosti št.: PPV 2254/2025, Hrastnik, februar 2025, CIP d.o.o.;
 - o Tehnološki projekt lovljenja požarne vode št. 2020_079_8_ 16, 18 TECHNO GROUP d.o.o..

Ministrstvo je v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, skladno s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, preverjalo skladnost obratovanja obstoječih naprav s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda, iz katerega izhaja, da naprave obratujejo skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem, kot je pojasnjeno v nadaljevanju te obrazložitve.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo od Agencije Republike Slovenije za okolje tudi pridobilo Poročilo o stanju hrupa v okolju MM Količevo d.o.o., s pripadajočo prilogo, št.: LOM-20240143-AK/P, z dne 27. 2. 2024, ki ga je izdelal pooblaščen izvajalec ocenjevanja hrupa Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje.

Ministrstvo je v skladu z desetim odstavkom 119. člena ZVO-2 z dopisom št. 35432-43/2023-2570-11 z dne 19. 6. 2024 obvestilo Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo (v nadaljevanju: IRSOE), da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosilo, da mu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu predhodno zgoraj navedenih naprav.

Inšpekcija za okolje IRSOE je dne 4. in 8. 7. 2024 opravila izredni inšpekcijski pregled naprav in o tem pripravila poročilo št. 06182-1458/2024-5 z dne 9. 7. 2024, iz katerega izhaja, da naprave obratujejo skladno z določili okoljevarstvenega dovoljenja.

Sodelovanje javnosti

Iz prvega odstavka 113. člena ZVO-2 izhaja, da mora ministrstvo v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja po določbah 115. člena ZVO-2 in njegove spremembe iz 1. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2, enajstega odstavka 116. člena ter 3. in 4. točke prvega odstavka 121. člena ZVO-2 javnosti zagotoviti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in v osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju ter zainteresirani javnosti

omogočiti sodelovanje pri odločanju o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja, tako da lahko daje mnenja, predloge in pripombe.

Ministrstvo je v skladu z drugim odstavkom 113. člena ZVO-2 z javnim naznanilom z dne 9. 6. 2025 obvestilo javnost, ki je imela v času javne razgrnitve pravico do sodelovanja v tem postopku tako, da je lahko podajala mnenja in pripombe na vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

V času trajanja javne razgrnitve je pripombe podala nevladna organizacija ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE – ZEG, Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško (v nadaljevanju: ZEG).

S sklepom št. 35432-43/2023-2570-37 z dne 17. 9. 2025 je ministrstvo ZEG priznalo status stranskega udeleženca.

Ministrstvo je v skladu s petim odstavkom 113. člena ZVO-2 dne 7. 11. 2025 izvedlo javno obravnavo na katero je povabilo upravljavca/stranko in stranskega udeleženca ZEG, pri čemer se stranski udeleženec ZEG javne obravnave ni udeležil, pri tem tudi ni sporočil neudeležbe in ni navedel razlogov za neudeležbo. Upravljavec je o tem, da se stranski udeleženec zaradi katerega je bila sklicana ustna obravnava, te ne udeleži, podal tudi izjavo, ki izhaja iz zapisnika št. 35432-43/2023-2570-39 z dne 7. 11. 2025.

ZEG je v sklopu pripomb navedla (*dobesedno*):

1. *»Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG , ki ima status društva v javnem interesu po ZVO že od leta 2013 meni , da gre enega od najtežjih strokovnih presoj v našem obdobju.*

Vseh dokumentov v Javnem naznanilu MOPE na spletni strani MOPE , v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki povzročajo industrijske emisije , začetim na zahtevo upravljavca MM KOLIČEVO Proizvodnja kartona, d.o.o. , Vir je skupaj - cca tisoč strani, kar je za neprofesionalno okoljsko organizacijo , kot je ZEG velik zalogaj, saj nima zaposlenih strokovnjakov ; različnih profilov , ki bi podali strokovne pisne argumente profesionalnim pooblaščenim institucijam , nacionalnim zavodom in podjetjem z koncesije po posameznih področjih. ZEG , kot volonterska NVO ima na voljo le posamezne strokovnjake iz vrst članstva, oz. različni strokovnjaki in poznavalci stroke , ki redno sodelujejo na vsakoletnem strokovnem posvetovanju v Moravskih Toplicah, ki ga organizira ZEG.

Zato verjamemo v poštene in neodvisne meritve in njih študije.«.

Ministrstvo se do zgornje pripombe ne opredeljuje, saj le-ta vsebinsko ne naslavlja predmeta tega upravnega postopka, tj. ugotovitve dejanskega stanja in določitve zahtev ter ukrepov za varovanje okolja in zdravja ljudi.

2. *»ZEG se je v več kot tednu dni , s težavo prebila skozi objavljene dokumente na spletni strani MOPE . Pregledali smo OVD iz leta 2008 in izdane ODLOČBE ali delne odločbe za leta : 2011, 2018,2019,2022 in 2023 ter študije Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Tecno Group ,Kova,... In drugih in prišli do okoljskega spoznanja, da bi moralo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo od nosilca nameravanega posega MM KOLIČEVO zahtevati pripravo novih neodvisnih raziskav okoljskega stanja in meritev v letu 2025/26 ter izvesti PVO- Presajo vplivov na okolje na največjem industrijskem objektu v občini Domžale , kjer živijo in bivajo ljudje na razdalji 50 do 500 metrov – še pred pridobitvijo OVS.*

V ZEG menimo, da je za ta industrijski objekt znotraj urbanega naselja nujno potrebno izvesti presajo vplivov na okolje.«.

Upravljavec se je do navedene pripombe opredelil (*dobesedno*):

»Navedbe ZEG, da je potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje, ne držijo.

Za poseg, ki je obravnavan v predmetni vlogi za spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja, je bil v letu 2023 izveden predhodni postopek, v katerem so bili s strani pristojnega Ministrstva za naravne vire in prostor zakonodajno ustrezno presojeni vplivi povečanja proizvodnje na okolje. Izdana je bila odločba št. 35431-306/2022-2550-11 z dne 17. 2. 2023, ki obravnava povečanje proizvodnje lesovine in kartona na kartonskem stroju KS3, iz katere je razvidno, da ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Na osnovi navedene odločbe Ministrstva za naravne vire in prostor, je razvidno, da vplivi

obravnavnega povečanja proizvodnje, niso takšne velikosti oziroma pomembnosti, da bi bilo potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje, kot to v svojem zahtevku navaja ZEG.«.

Glede zahteve po izdelavi novih neodvisnih raziskav okoljskega stanja in meritev ministrstvo pojasnjuje, da mora delovati zakonito, tj. v skladu s predpisi, kateri pa ne določajo, da lahko ministrstvo arbitrarno določa/zahteva izvedbo raziskav okoljskega stanja in meritev, temveč le takrat, ko ima za to podlago v predpisih. Upravljavec je v predmetnem postopku predložil vso dokumentacijo potrebno za odločanje, ki je s predpisi zahtevana, vključno s predlogi programov obratovalnih monitoringov emisij v zrak in vode ter oceno obremenjenosti okolja s hrupom. Obratovalni monitoring emisij iz obstoječih naprav pa mora upravljavec izvajati skladno z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Ministrstvo nadalje pojasnjuje (kot se je opredelil tudi upravljavec), da je bila dne 17. 2. 2023 izdana odločba št. 35431-306/2022-2550-11, s katero je Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju: MNVP) v predhodnem postopku za poseg: Povečanje proizvodnje lesovine in kartona z optimizacijo proizvodnje na kartonskem stroju KS3, odločilo, da za nameravani poseg: Povečanje proizvodnje lesovine in kartona z optimizacijo proizvodnje na kartonskem stroju KS3, na zemljiščih v k.o. 1959 Domžale s parc. št. 195/1, 184, 182, 165, 170, 147/14 in 171, nosilcu nameravanega posega posega MM KOLIČEVO Proizvodnja kartona d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale, ni potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Navedeno pomeni, da je MNVP (v ločenem postopku) ugotovilo, da za spremembe, ki so tudi predmet tega postopka izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

3. *»Glede na povečanje proizvodnih zmogljivosti na 246,5 ton na dan, vgradnje novih strojev in tehnoloških procesov, ki bodo posledično povzročile zdravstveni vpliv na kvaliteto življenja bližnjih občanov bivalne pogoje in njihovo zdravje (emisije , hrup, onesnažene vode,...).*

Večina priloženih študij za pridobitev ODLOČBE v upravni zadevi spremembe OVD

» MIMIZIRA » raziskave in meritve ter daje »POZITIVNA » mnenja, čeprav že nestrokovnjaki podvomijo v njihove analize stanja na terenu.

V ZEG-u menimo, da bi občani, ki živijo v območju cca 500 metrov morali biti seznanjeni s spremembami v širitvi proizvodnje za obratovanje industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin iz lesa s proizvodno zmogljivostjo na 246,5 ton na dan, za proizvodnjo papirja in lepenke/kartona/ inzmogljivost na 842 ton. Na osnovi Aarhuške konvencije , 72. člena Ustave RS in sprejetega v EU »previdnostnega načela« bi investitor in občina Domžale morala seznaniti okoljskem stanju vse občane v radiju 500 metrov na JAVNI TRIBUNI – ne pa le preko javnega naznanila objavljenega na krajevno običajen način, in sicer na oglasni deski Upravne enote Domžale in občine Domžale in MOPE.«.

Ministrstvo pojasnjuje, da je v predmetnem upravnem postopku upoštevalo »procesne« določbe, ki za predmetni postopek izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja veljajo in se uporabljajo pri njegovem vodenju, tj. določbe 113. člena ZVO-2, ki med drugim za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja iz 1. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 določajo, da:

- mora ministrstvo javnosti zagotoviti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in v osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju ter zainteresirani javnosti omogočiti sodelovanje pri odločanju o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja, tako da lahko daje mnenja, predloge in pripombe;
- ministrstvo z javnim naznanilom na krajevno običajen način in z objavo na osrednjem spletnem mestu državne uprave obvesti javnost zlasti o:
 1. vsebini odločitve in razlogih, na katerih temelji odločitev;
 2. osnutku okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe, vključno s kopijo okoljevarstvenega dovoljenja in njegovih sprememb, če gre za novo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja;
 3. vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona ali o njegovi večji spremembi;

4. naslovu referenčnih dokumentov BAT, ki se nanašajo na napravo in dejavnosti;
 5. organu, ki bo izdal okoljevarstveno dovoljenje ali njegovo spremembo iz prejšnjega odstavka, posredoval zahtevane podatke o napravi in dejavnostih iz 110. člena tega zakona ter sprejemal mnenja in pripombe;
 6. sodelovanju države članice v primeru iz osmega odstavka tega člena;
 7. kraju, kjer bo, poleg objave na osrednjem spletnem mestu državne uprave, mogoč vpogled javnosti v dokumentacijo iz tega odstavka;
 8. možnosti in načinu dajanja mnenj, predlogov in pripomb zainteresirane javnosti;
 9. možnosti pridobitve statusa stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe iz prejšnjega odstavka in
 10. času trajanja javne razgrnitve.
- ima zainteresirana javnost v času trajanja javne razgrnitve, ki traja 30 dni, pravico do sodelovanja v tem postopku tako, da lahko daje mnenja in pripombe na vlogo iz 3. točke prejšnje alineje;
 - po prejemu mnenj, predlogov in pripomb ministrstvo o teh mnenjih, pripombah in predlogih seznani vlagatelja vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ter izvede javno obravnavo, na katero povabi zainteresirano javnost, ki je v okviru javne razgrnitve posredovala mnenja, pripombe in predloge, in vlagatelja vloge;
 - na javni obravnavi zainteresirana javnost mnenja, predloge in pripombe, ki jih je posredovala v okviru javne razgrnitve, predstavi in jih utemelji, vlagatelj vloge pa se lahko do njih opredeli.

Ministrstvo tudi pojasnjuje, da je dne 7. 11. 2025 izvedlo javno obravnavo, na katero je povabilo ZEG, pri čemer se le-ta javne obravnave ni udeležila, prav tako tudi ni sporočila neudeležbe in ni navedla razlogov za neudeležbo.

4. *»V kolikor ZEG pridobi pozitivni status za vstop v postopek v upravni zadevi spremembe OVD za MM Količevo bo na Javni obravnavi na MOPE v Ljubljani investitorju in njihovim pooblaščenim institucijah zastavil vprašanja :*
 - a) *Na Predlog Programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda Radomeljske mlinščice za MM KOLIČEVO d.o.o. in Predlog programa obratovalnega Monitoringa industrijskih odpadnih voda za podjetje MM Količevo ,MB, februar 2025*
 - b) *Dvomimo v študijo, da emisije snovi kadmij, svinec in nikelj -glede na opravljene preiskave, po iztoku odpadnih tehnoloških voda »ne povzroča znatnega povečanja »*
 - c) *Dvomimo , da njihova ocena , da snovi AOX,baker in cink glede na opravljene preiskave, po iztoku odpadnih tehnoloških vod ne povzročajo »znatnega« povečanja*
 - d) *Prav tako nas zanima kvaliteta delovanja industrijske čistilne naprave v MM Količevo in njihovo obratovanje pred izpustom tehnoloških voda v vodotok«.*

Ministrstvo pojasnjuje, da je s sklepom št. 35432-43/2023-2570-37 z dne 17. 9. 2025 ZEG priznalo status stranskega udeleženca v tem postopku in, kot že pojasnjeno, povabilo ZEG na javno obravnavo, pri čemer se le-ta javne obravnave ni udeležila, prav tako tudi ni sporočila neudeležbe in ni navedla razlogov za neudeležbo. Ne glede na to ministrstvo pojasnjuje, da sta oba predloga – »Predlog Programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda Radomeljske mlinščice za MM KOLIČEVO d.o.o. in Predlog programa obratovalnega Monitoringa industrijskih odpadnih voda za podjetje MM Količevo« izdelana s strani pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju: NLZOH). Pogoji za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda so določeni v Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, za pridobitev

pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda pa v Pravilniku o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13 in 44/22 – ZVO-2). Predlog Programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda Radomeljske mlinščice mora vsebovati podatke o vsebnosti onesnaževala, ki je predmet izjeme (v tem primeru so to parametri AOX, baker, cink, kadmij, svinec in nikelj) v površinski vodi vodotoka gorvodno od iztoka ali na območju, kjer ni vpliva odvajanja odpadne vode (ničelno stanje), vključno z rezultati opravljenih meritev in analiz ter predlog in utemeljitev mest vzorčenja gorvodno od iztoka ali na območju, kjer ni vpliva odvajanja odpadne vode, in dolvodno od iztoka iz naprave ter predlog merjenih parametrov onesnaženosti in pogostosti meritev. Meritve in analize lahko v skladu z 41. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo izvede le oseba iz predpisa, ki ureja obratovalni monitoring stanja površinskih voda, kar pa NLZOH je. V Predlogu programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda so podani rezultati zahtevanih štirih meritev in analiz naštetih šestih onesnaževal/parametrov, ki so bile izvedene leta 2023 na predlaganih merilnih mestih v Radomeljski mlinščici. Iz meritev je razvidno, da emisije snovi AOX, baker, cink, kadmij, svinec in nikelj ne povzročajo znatnega povečanja, saj se razvrstitev vodnega telesa ne spremeni za razred ali več razredov ekološkega in kemijskega stanja navzdol. V skladu s 67. točko 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je znatno povečanje vsebnosti kateregakoli onesnaževala, ki se odvaja z odpadno vodo, v vodotoku (v nadaljnjem besedilu: znatno povečanje) za parameter onesnaženosti, za katerega je v predpisu, ki ureja stanje površinskih voda, določen okoljski standard kakovosti ali mejna vrednost za razvrščanje v razrede ekološkega stanja ali ekološkega potenciala, povečanje vsebnosti onesnaževala v vodotoku glede na vsebnost onesnaževala na mestu vzorčenja gorvodno od iztoka ali glede na vsebnost onesnaževala na delu vodotoka, kjer ni vpliva odvajanja odpadne vode, ki spremeni razvrstitev vodnega telesa ali dela vodnega telesa za razred ali več razredov ekološkega ali kemijskega stanja navzdol.

Predlog programa obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod je izdelan v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, in sicer vsebuje podatke o vrednostih emisij, ki jih naprava lahko dosega pri obratovanju v normalnih razmerah, primerjavo za posamezna onesnaževala med ravnimi emisij iz zaključkov o BAT in mejnimi vrednostmi emisij iz predpisov iz 16. člena te uredbe ter predlog mejnih vrednosti emisij in referenčnih pogojev, določenih v skladu s 17. členom te uredbe. V predlogu programa obratovalnega monitoringa so predlagane mejne vrednosti utemeljene na podlagi tehničnih značilnosti naprave.

Glede na zgoraj navedeno ministrstvo ugotavlja, da sta bila predloga programov obratovalnih monitoringov izdelana, in meritve v površinski vodi izvedene, strokovno in v skladu s predpisi.

Glede *»kvalitete delovanja industrijske čistilne naprave v MM Količevo in njihovo obratovanje pred izpustom tehnoloških voda v vodotok«* je ministrstvo pregledalo Poročili o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje MM Količevo d.o.o. za leti 2023 in 2024, ki jih izdela pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Iz poročil izhaja, da upravljavec, glede na določbe v okoljevarstvenem dovoljenju, na iztoku iz industrijske čistilne naprave zagotavlja izvajanje dnevnih meritev parametrov neraztopljene snovi in kemijska potreba po kisiku (KPK) ter izvaja trajne meritve temperature in pretoka odpadne vode. Meritve parametrov celotni dušik, celotni fosfor in biokemijska potreba po kisiku (BPK₅) v prečiščenih industrijskih odpadnih vodi se izvajajo tedensko, 1x na mesec zagotavlja izvajanje meritev pH-vrednosti, usedljivih snovi, strupenosti za vodne bolhe, DTPA, AOX in kovin. Iz rezultatov meritev odpadnih vod in površinske vode je razvidno, da naprava ne povzroča znatnega povečanja onesnaževal v vodotoku in ne onesnažuje okolja čezmerno, kar pomeni, da industrijska čistilna naprava deluje dobro in da se industrijske odpadne vode pred iztokom v vodotok ustrezno očistijo;

5. *»Vpliv izcednih voda na kvaliteto voda v bližnji vodotok je že zdaj velik. Motnost vode, vsebnost delcev kamenin in nevarnih kemikalij bo prisotna (goriva, olja, ...) bo imela okoljski (kemični) vpliv na kvaliteto vode. Poseg v prostor bo prekinil tokove obstoječe vodotoke in prizadete prebivalce in za njih izgraditi nov kanalizacijski sistem .*

Prav tako bo potrebno urediti na novo odvodnjavanje padavinskih voda, usedalnice,

sistem lagun in zmanjšati zapravljanje in kaljenje . Pred iztokom voda v vodotok bi morali zgraditi lastno tehnološko sodobno čistilno napravo.

Vodni viri (pitne) vode, ki se nahajajo na območju sedanje lokacije po naših podatkih zadnje obdobje niso vključeni v sistem državnega monitoringa za spremljanje stanja podzemnih voda, so v neposredni bližini nameravanega posega v prostor. Za kvaliteto te vode sedaj ni podatkov, ker se ta vodni vir sedaj ne uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Skladno s 70. a členom Ustave RS, ki velja od sprejetja spremembe Ustave 25.11.2016 so skladno z 2. odstavkom vsi vodni viri (obstoječi in potencialno možni v prihodnosti) javno dobro v upravljanju države in so skladno s 3. odstavkom prednostno in trajnostno namenjeni oskrbi prebivalcev s pitno vodo. Zaradi zahteve po trajnostni rabi vodnega vira reke Soče je potrebno ta vir identificirati . Področje je potrebno z dodatnimi ukrepi zaščititi pred onesnaženjem tako tekom izgradnje objekta pred kemijskimi in organskimi onesnaževali zaradi eventualnih razlitij. V predlogu Okoljevarstvenega soglasja se za eventualna razlitja naslovni organ ne sekira, ker se ta vir sedaj ne uporablja za pitno vodo, onesnaženje pa po njihovem mnenju ni važno. Menimo, da je potrebno vse vodne vire spremljati, predvsem vse vire, ki trajnostno potencialno lahko postanejo viri pitne vode. Na to je potrebno biti pozoren pri vseh večjih posegih v prostor ob še neonesnaženih potencialnih vodnih virih, kar to področje je.

Predlagamo, da se med pogoje za začetek predhodnega postopka za pridobitev okoljevarstvenega soglasja -OVD . doda nova alineja, da se vodonosniki v območju gradnje objekta vključijo v sistem državnega monitoringa za spremljanje stanja podzemnih voda.«.

Upravljavce se je do navedenih pripomb opredelil (dobesedno):

»ZEG navaja, da bo poseg v prostor prekinil tokove obstoječih vodotokov in vplival na prizadete prebivalce in da mora družba za njih izgraditi nov kanalizacijski sistem. Prav tako naj bi bilo potrebno urediti na novo odvodnjavanje padavinskih voda, usedalnike, sistem lagun in zmanjšati zapravljanje in kaljenje. Pred iztokom voda v vodotok bi morali zgraditi lastno tehnološko sodobno čistilno napravo.

Navedbe ZEG so pavšalne in neutemeljene, odražajo pa tudi nepoznavanje dejanskih okoliščin MM Količevo d.o.o.

MM Količevo d.o.o. konkretno odgovarja na posamezne navedbe ZEG, kot sledi:

- Zahteva ZEG ni utemeljena. Poseg povečanja proizvodnje lesovine in kartona se bo izvedel le v obsegu obstoječih zemljišč IED naprave in se v nobenem delu ne širi na nova zemljišča, prav tako ne bo urejenih novih iztokov v vodotok ali bi bilo potrebno izvajati kakršnekoli aktivnosti, ki bi kakorkoli prekinile tokove obstoječih vodotokov.
- Neutemeljena je pavšalna navedba ZEG, da bo potrebno urediti na novo odvodnjavanje padavinskih voda, usedalnike, sistem lagun in zmanjšati zapravljanje in kaljenje, ki bi bili urejeni kakorkoli drugače kot je predvideno s strani nosilca posega. Obvladovanje vod je namreč ustrezno preučeno in obdelano že v načrtovanem posegu.
- ZEG neutemeljeno predlaga, da bo treba pred iztokom industrijskih odpadnih voda v vodotok potrebno zgraditi lastno tehnološko sodobno čistilno napravo. MM Količevo d.o.o. pojasnjuje, da je sodobna čistilna naprava za industrijske odpadne vode že zgrajena in deluje že v obstoječem stanju, hkrati pa njena tehnologija čiščenja kot tudi zmogljivost zadoščata tudi za bodoče stanje po povečanju proizvodnih zmogljivosti, ker se vrste onesnaževal glede na obstoječe stanje, ne bodo spreminjale.

Kakšen je sistem čiščenja industrijske odpadne vode, je v vlogi podrobno opisano v poglavju 2.6 Podatki o vrsti in količini predvidenih emisij snovi iz naprave v dele okolja in opredelitev virov emisij znotraj naprave in pomembnih vplivov teh emisij na okolje predmetne vloge. Kakšni so vplivi na vode in tla pa je opisano v poglavju 3.2 Vode in tla predmetne vloge. Iz navedenih razlogov na tem mestu dodatnih pojasnil ne podajamo.

ZEG navaja v svojem besedilu, da je potrebno zaradi trajnostne rabe vodnega vira Soče potrebno identificirati vodni vir na območju in vodonosnik v območju gradnje objekta vključiti v sistem državnega monitoringa za spremljanje podzemnih voda.

MM Količevo d.o.o. pojasnjuje, da se območje posega ne nahaja na prispevnem območju reke Soče, zato poseg ne more imeti vpliva na vodni vir Soča in so iz navedenega razloga pripombe organizacije ZEG povsem nerelevantne.

Glede morebitnih razlitij pojasnjujemo, da je celotna manipulacijska površina asfaltirana in opremljena z interno padavinsko kanalizacijo, ki ima pred iztokom v zunanje okolje zaporni ventil, ki sega v primeru razlitij lahko zapre. Iz navedenih razlogov je zahteva po dodatnem monitoringu podzemnih vod neutemeljena, saj se bo monitoring podzemnih voda in tal izvajal v sklopu izhodišnega poročila za lokacijo, ki je že potrjeno s«.

Ministrstvo pojasnjuje, da so nekatere zgoraj navedene pripombe ZEG neutemeljene, nekatere nimajo podlage v realnosti (dejanskem stanju) in nekatere se ne navezujejo na predmetni postopek. Ministrstvo pojasnjuje glede navedbe/pripombe:

- »Vpliv izcednih voda na kvaliteto voda v bližnji vodotok je že zdaj velik. Motnost vode, vsebnost delcev kamenin in nevarnih kemikalij bo prisotna (goriva, olja, ...) bo imela okoljski (kemični) vpliv na kvaliteto vode.«, da mora upravljavec skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem izvajati ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja voda ter izvajati:
 - o monitoring ključnih parametrov procesa, pomembnih za emisije v vodo;
 - o obratovalni monitoring odpadnih voda;
 - o obratovalni monitoring stanja površinske vode;
- »Poseg v prostor bo prekinil tokove obstoječe vodotoke in prizadete prebivalce in za njih izgraditi nov kanalizacijski sistem .«, da spremembe v obratovanju naprav ne bodo prekinile nobenih obstoječih tokov vodotokov. Zahteva po izgradnji novega kanalizacijskega sistema je nerazumljiva in neutemeljena - ministrstvo ne razume vzročne povezave te zahteve s predmetnim postopkom spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, in ne pozna nobenih razlogov, ki bi botrovali tej zahtevi;
- »Prav tako bo potrebno urediti na novo odvodnjavanje padavinskih voda, usedalnice, sistem lagun in zmanjšati zapravljanje in kaljenje .«, da je neutemeljena, saj na padavinske odpadne vode povečanje obsega proizvodnje in s tem povezane posodobitve posameznih delov naprav ne bo imelo vpliva;
- »Pred iztokom voda v vodotok bi morali zgraditi lastno tehnološko sodobno čistilno napravo.«, da nima podlage v realnosti (dejanskem stanju), saj je biološka čistilna naprava zgrajena, na njej pa se čistijo industrijske odpadne vode pred iztokom v vodotok;
- »Vodni viri (pitne) vode, ki se nahajajo na območju sedanje lokacije po naših podatkih zadnje obdobje niso vključeni v sistem državnega monitoringa za spremljanje stanja podzemnih voda, so v neposredni bližini nameravanega posega v prostor. Za kvaliteto te vode sedaj ni podatkov, ker se ta vodni vir sedaj ne uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Skladno s 70. a členom Ustave RS, ki velja od sprejetja spremembe Ustave 25.11.2016 so skladno z 2. odstavkom vsi vodni viri (obstoječi in potencialno možni v prihodnosti) javno dobro v upravljanju države in so skladno s 3. odstavkom prednostno in trajnostno namenjeni oskrbi prebivalcev s pitno vodo. Zaradi zahteve po trajnostni rabi vodnega vira reke Soče je potrebno ta vir identificirati . Področje je potrebno z dodatnimi ukrepi zaščititi pred onesnaženjem tako tekom izgradnje objekta pred kemijskimi in organskimi onesnaževali zaradi eventualnih razlitij. V predlogu Okoljevarstvenega soglasja se za eventualna razlitja naslovni organ ne sekira, ker se ta vir sedaj ne uporablja za pitno vodo, onesnaženje pa po njihovem mnenju ni važno. Menimo, da je potrebno vse vodne vire spremljati, predvsem vse vire, ki trajnostno potencialno lahko postanejo viri pitne vode. Na to je potrebno biti pozoren pri vseh večjih posegih v prostor ob še neonesnaženih potencialnih vodnih virih, kar to področje je.«, da se ne nanaša na predmet tega postopka (dejansko stanje), saj naprave ne ležijo na območju reke Soče. Ministrstvo tudi pojasnjuje, da se v ločenem upravnem postopku obravnava izhodiščno poročilo, ki obravnava vpliv naprav na tla in podzemno vodo ter ukrepe za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode;

- »Predlagamo, da se med pogoje za začetek predhodnega postopka za pridobitev okoljevarstvenega soglasja -OVD . doda nova alineja, da se vodonosniki v območju gradnje objekta vključijo v sistem državnega monitoringa za spremljanje stanja podzemnih voda.«, da se ne navezuje na predmetni upravni postopek izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Kot že pojasnjeno, se je predhodni postopek za nameravani poseg že izvedel v sklopu drugega upravnega postopka, v katerem je bila dne 17. 2. 2023 izdana odločba št. 35431-306/2022-2550-11, s katero je MNVP v predhodnem postopku odločilo, da za nameravani poseg: Povečanje proizvodnje lesovine in kartona z optimizacijo proizvodnje na kartonskem stroju KS3, na zemljiščih v k.o. 1959 Domžale s parc. št. 195/1, 184, 182, 165, 170, 147/14 in 171, nosilcu nameravanega posega MM KOLIČEVO Proizvodnja kartona d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da se na vodnem telesu z imenom Savska kotlina in Ljubljansko Barje s šifro SIVTPODV1001 že izvaja državni monitoring kemijskega stanja podzemne vode v bližini MM Količevo d.o.o., in sicer na merilnem mestu Mengeš Men-1/14. Program spremljanja kakovosti podzemne vode je za vsako leto pripravljen v skladu z Uredbo o stanju podzemnih voda in Pravilnikom o monitoringu podzemnih voda;

6. »V oceno obremenjenosti okolja s hrupom, ki ga je pripravila KOVA d.o.o., Celje ne verjamemo.

Pri njih se po računalniških meritvah vse konča na ograji industrijskega kompleksa MM Količevo. Vpliv gradnje - vgradnje brusilke je na Papirniški cesti 7, Škrjančevo 15c in Količevo 58 se konča med 59 dBA /noč/ in 69 dBA/podnevi/, kar je po priporočilu WHO in NIJZ presega hrup od 10 do 20 dBA. S hrupom je prekomerno ogrožena cela stanovanjska soseska ob industrijskem kompleksu MM Količevo.

ZEG zahteva novo neodvisno študijo hrupa za to območje pred DOVOLJENJEM MOPE«.

Upravljavec se je do pripombe »S hrupom je prekomerno ogrožena cela stanovanjska soseska ob industrijskem kompleksu MM Količevo.« opredelil (dobesedno):

»Te navedbe ZEG ne držijo.

MM Količevo d.o.o. pojasnjuje, da je oceno obremenjenosti s hrupom, ki so jo posredovali v sklopu vloge za obravnavano spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja, izdelala organizacija, ki ima pridobljeno ustrezno akreditacijo in pooblastilo MOPE za izvajanje tovrstnih meritev in ocenjevanj hrupa, zato so rezultati v predloženi dokumentaciji verodostojni.«.

Ministrstvo pojasnjuje, da ima KOVA, d.o.o., Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje pridobljeno pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa, v skladu s 14. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2), kar pomeni, da izpolnjuje pogoje iz 15. člena tega pravilnika. Navedeno pomeni, da KOVA, d.o.o., Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa in izdelavo ocene obremenjenosti okolja s hrupom.

Ministrstvo tudi pojasnjuje, da:

- je v skladu s 16. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) na podlagi poročila o obratovalnem monitoringu hrupa in ocene obremenjenosti okolja s hrupom, ugotovilo, da upravljavec naprave zagotavlja obratovanje v skladu z zahtevami iz te uredbe, izvaja ukrepe varstva pred hrupom in zagotavlja izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje;
- predvidene spremembe (optimizacija, posodobitve) bistvenih virov hrupa na območju naprav ne bodo imele za posledico povečanih zvočnih moči virov hrupa oziroma bodo nekatere posodobitve prinesle tudi manj hrupno obratovanje. Zaradi povečane proizvodnje ne bodo vgrajene nove prezračevalne naprave, klimati ter

hladilni agregati, zato se raven hrupa na meji tovarne iz tega naslova ne bo povečala;

7. *»Predlog programa emisij v zrak, ki ga je za KS3 pripravil Inštitut varstva pri delu, Maribor je prav tako potreben temeljite obravnave in prevetritev meritev.«.*

Upravljavca se je do navedene pripombe opredelil (*dobesedno*):

»Te navedbe ZEG so povsem splošne, nesubstancirane in neutemeljene.

MM Količevo d.o.o. pojasnjuje, da je predloga programa monitoringa emisij snovi v zrak, ki smo ga posredovali v sklopu vloge za obravnavano spremembo IED okoljevarstvenega dovoljenja, izdelala organizacija, ki ima pridobljeno ustrezno akreditacijo in pooblastilo MOPE za izvajanje tovrstnih meritev emisij snovi v zrak in izdelavo predlogov monitoringa, zato so navedbe v predloženi dokumentaciji verodostojne.«.

Ministrstvo pojasnjuje, da ima izvajalec IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o. Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor, ki je izdelal predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 45/25), kar pomeni, da izpolnjuje predpisane pogoje za izdelavo predloga programa prvih meritev in predloga programa obratovalnega monitoringa. Ministrstvo pri tem še pojasnjuje, da so pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec obratovalnega monitoringa predpisani v 24. in 25. členu Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- mora biti registrirana za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja in analiziranja,
- mora razpolagati z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa,
- mora biti usposobljena za izvajanje obratovalnega monitoringa,
- ne sme biti v stečajnem postopku in
- zadnjih pet let ne sme biti pravnomočno kaznovana zaradi gospodarskega kaznivega dejanja.

Za pridobitev pooblastila za izvajanje prvih in občasnih meritev in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak je treba imeti akreditacije oziroma izpolnjevati naslednje pogoje:

- akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah, določenih z Direktivami Evropske unije, CEN standardi, ISO standardi ali nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije za vse meritve parametrov stanja in koncentracije snovi v odpadnih plinih. V obsegu, za katerega prosi za pooblastilo, ali
- akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah iz prejšnje alineje za del obsega, za katerega prosi za pooblastilo, in pogodbo o sodelovanju z osebami, ki imajo takšno akreditacijo za ostali del obsega.

Pooblaščen izvajalec IVD Maribor, ki je pripravil Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak za podjetje MM KOLIČEVO D.O.O. zaradi ukinitve KS2 in povečanja proizvodnje na KS3, št. CEVO-20249/2023, Maribor, 06.04.2023, ima pridobljena veljavna pooblastila št. 35445-35/2022-2550-6, 35445-16/2023-2570-5 in 35445-8/2024-2570-2, vsa z veljavnostjo do 19. 11. 2028, s čimer je dokazal svojo usposobljenost.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Agencija Republike Slovenije za okolje je upravljavcu dne 8. 9. 2008 izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-39/2006-33, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35407-2/2011-19 z dne 29. 9. 2011, odločbo št. 35406-28/2014-24 z dne 29. 3. 2018, odločbo št. 35406-25/2019-3 z dne 2. 8. 2019, delno odločbo št. 35406-16/2017-43 z dne 21. 12. 2021, odločbo št. 35432-12/2021-2550-11 z dne 11. 4. 2022 in odločbo št. 35432-65/2022-2550-9 z dne 30. 11. 2022 (v

nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja, s proizvodno zmogljivostjo 200 ton na dan, industrijske naprave za proizvodnjo papirja in lepenke (kartona), s proizvodno zmogljivostjo 674 ton na dan in kurilne naprave s skupno vhodno toplotno močjo 91,5 MW.

Upravljavec je v vlogi navedel, da se spremembe nanašajo na:

- povečanje proizvodne zmogljivosti industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin iz lesa ali drugih vlaknatih materialov za proizvodnjo papirja, iz 200 ton/dan na 246,5 ton/dan;
- gradnjo leso-brusilnice z vgradnjo/postavitvijo nove tehnološke enote četrtega (4) brusnega kamna (brusilnika) v sklopu katerega se bo postavila tudi nova transformatorska postaja;
- povečanje proizvodne zmogljivosti industrijske naprave za proizvodnjo papirja in lepenke (kartona), iz 674 ton/dan na 841 ton/dan, tj. povečanje proizvodne zmogljivosti nepremične tehnološke enote kartonski stroj KS3 (N1);
- ukinitve nepremične tehnološke enote kartonski stroj KS2 (N2) in izpusta Z9;
- spremembo deleža proizvodnje kartonov izdelanih iz primarnih (svežih) vlaken in deleža proizvodnje kartonov izdelanih iz sekundarnih (recikliranih) surovin iz razmerja 50:50 v obstoječem stanju na razmerje 60:40, tj. 60 % proizvodnje kartonov iz primarnih (svežih) vlaken – celulozna in lesovinska vlakna in 40 % proizvodnje kartonov iz sekundarnih (recikliranih) vlaken – vlakna iz odpadnega papirja;
- gradnjo nove egalizacijske kadi s prostornino 2500 m³,

ter da bodo navedene spremembe vključevale tudi optimizacijo, modifikacijo, zamenjavo, vgradnjo in nadgradnjo tehnološke opreme, ter prilagoditev/razširitev proizvodnega programa tudi na proizvodnjo kartonov z večjo debelino in drugačno gramaturo, in da bo za izvedbo sprememb potrebna tudi rušitev in gradnja objektov.

Ministrstvo je po pregledu vloge in njenih dopolnitev med drugim tudi ugotovilo, da:

- s povečanjem kapacitete lastne proizvodnje vlaknin, ne bo več potrebe po kupovanju lesovine na trgu. V povezavi s tem se zmanjša transport po železnici za cca. 1 vagon dnevno;
 - je za povečano količino hlodovine in celuloze predvideno povečanje železniškega transporta za 4 - 5 vagonov dnevno;
 - je za povečano količino končnih izdelkov predvideno povečanje števila vagonov v povprečju do 2 vagona dnevno;
 - se s povečanjem proizvodnje kartonov količina sekundarnih (recikliranih) vlaken, kot surovine, ne bo povečala, ker se program proizvodov usmerja v t.i. GC kartone za izdelavo katerih se sekundarna (reciklirana) vlakna ne uporabljajo, saj se izdelujejo iz primarnih (svežih) vlaken;
 - priprava lesovinskih vlaken poteka v mokrem postopku brušenja in prebiranja, zato emisije prahu v postopku brušenja in prebiranja ne nastajajo. Pri proizvodnji lesovine se sicer pojavlja prah v objektu razreza lesa (žaga) in v objektu luščenja (luščilni boben), vendar razrez in luščenje lesa potekata v zaprtih objektih, zato se prah v okolje ne širi;
 - bo v povezavi s predmetnimi spremembami prišlo do povečanja emisij v zrak, in sicer:
 - o do 9 % povečanja na odvodniku Z1 iz parnega kotla TPK Zagreb termocentrale 2, z vhodno toplotno močjo 47,6 MW (N6);
 - o do 23,28 % povečanja na izpustu Z6 iz vakuum črpalke KS3 (N1),
- pri čemer bodo z dodatnimi ukrepi emisije v zrak ostale nespremenjene na izpustu Z7 iz predsušilne linije KS3 (N1) in izpustu Z12 iz naknadne sušilne skupine KS3 (N1);
- se bo s prilagoditvijo tlakov in simetričnostjo sušenja s sušilnimi cilindri, po rekonstrukciji za povečanje proizvodnje zmanjšano število izcefranih vlaken, ki so sestavni del prahu, ki nastaja pri sušenju kartona;
 - se bo z vgradnjo novih premaznih agregatov, ki bodo dopuščali spremenjeno sestavo premaznih mas z manjšo vsebnostjo TOC zmanjšale emisije TOC v zrak;

- v povezavi s predmetnimi spremembami ne bo novih izpustov emisij snovi v zrak in iztokov odpadnih voda;
- se bo pri proizvodnji vlaknin povečala poraba/količina vode za hladilne in razredčevalne namene;
- na kartonskem stroju KS3 ne bo prišlo do povečanja porabe vode zaradi izvedbe ukrepov za zmanjšanje porabe sveže vode v povezavi z optimizacijo kartonskega stroja KS3;
- bo zaradi povečanja proizvodnje prišlo do povečanja porabe pare;
- se (v energetiki) pri povečanju proizvodnje pare za 6,5 t/h predvideva povečanje porabe sveže vode na 1,3 m³/h, pri čemer do povečanja odpadne vode zaradi povečanja porabe pare ne bo prišlo, ker ostaja sistem hlajenja in kaluženja v enakem obsegu, nastali kondenzat pa se ponovno uporablja pri proizvodnji pare;
- je kapaciteta proizvodnje pare v obstoječih parnih kotlih ustrezna in bo lahko pokrivala dodatne potrebe;
- se ob povečanju proizvodne zmogljivosti količina industrijskih odpadnih vod na iztoku V1 ne bo povečala. Na ostale vrste odpadnih vod (padavinske in komunalne) povečanje obsega proizvodnje in s tem povezane posodobitve posameznih delov naprav ne bo imelo vpliva;
- bodo največjo količino odpadkov še naprej predstavljali rejekti – odpadki s številko odpadka 03 03 07, pri čemer se bodo z optimizacijo in posodobitvijo procesov količine določenih odpadkov (npr. rejektov), izražene v kg/tono proizvoda, zmanjšale;
- se bo po povečanju proizvodnje vlaknin iz lesa iz 200 ton/dan na 246,5 ton/dan v fazi luščenja povečal delež lubja. Lubje, predstavlja neonesnaženo biomaso, zato se zbira na posebnem prostoru in se bo uporabilo kot gorivo v biomasnem parnem kogeneracijskem kotlu;
- bo količina odpadkov, ki izhajajo iz uporabe recikliranih (sekundarnih) vlaken, zaradi povečanja deleža proizvodnje t.i. GC kartonov, ki se izdelujejo iz primarnih (svežih) vlaken, ostala na enaki ravni;
- predvidene spremembe (optimizacija, posodobitve) bistvenih virov hrupa na območju naprav ne bodo imele za posledico povečanih zvočnih moči virov hrupa oziroma bodo nekatere posodobitve prinesle tudi manj hrupno obratovanje. Zaradi povečane proizvodnje ne bodo vgrajene nove prezračevalne naprave, klimati ter hladilni agregati, zato se raven hrupa na meji tovarne iz tega naslova ne bo povečala;
- upravljavec z Oceno obremenjenosti okolja s hrupom izkazuje, da naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja z nameravanimi spremembami ne bodo povzročale čezmerne obremenitve okolja s hrupom glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2), in da dodatni omilitveni ukrepi za zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom niso potrebni;
- se bo poraba električne energije s povečanjem proizvodnje povečala v oddelkih proizvodnje lesovine, na kartonskem stroju KS3, ter v dodelavi, pri čemer se bo specifična poraba električne energije na tono proizvoda tudi zmanjšala;
- iz odločbe MNVP RS o predhodnem postopku št. 35431-306/2022-2550-11 z dne 17. 2. 2023 izhaja, da za predmetni poseg (spremembe) ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja;
- se vrsta in letna prisotnost (količina) zadevnih nevarnih snovi s predmetnimi spremembami ne spreminjata.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.

Iz prvega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije

izhaja, da se okoljevarstveno dovoljenje za napravo ali njegovo spremembo izda, če naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-2, s to uredbo, zaključki o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Iz drugega odstavka 15. člena iste uredbe nadalje izhaja, da ministrstvo izvede preverjanje skladnosti naprave z zaključki o BAT v skladu z navodili iz Priloge 7 iste uredbe.

Iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije pa nadalje izhaja, da ministrstvo v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z ZVO-2.

Nadalje je v tretjem odstavku 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije določeno, da ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju poleg zahtev iz drugega odstavka 19. člena in prejšnjih členov citirane uredbe določi tudi druge pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz zaključkov o BAT in predpisov iz 16. člena citirane uredbe.

Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Pri preverjanju izpolnjenosti pogojev v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije je ministrstvo po pregledu poročila o izrednem inšpekcijskem pregledu ugotovilo, da naprave obratujejo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zato je na podlagi enajstega odstavka 119. člena ZVO-2 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je preverilo skladnost obratovanja naprav iz točk 1.1 in 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja z upoštevanjem sprememb, ki so predmet tega postopka, z zaključki o BAT in ugotovilo, da bosta spremenjeni napravi obratovali skladno z zanj relevantnimi zahtevami/ukrepi, ki izhajajo iz Izvedbenega sklepa Komisije 2014/687/EU z dne 26. septembra 2014 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, objavljenem dne 30. 9. 2014 v Uradnem listu Evropske unije (v nadaljevanju: Zaključki o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona).

Relevantne zahteve/ukrepi, ki izhajajo iz Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona so že določene/-i v okoljevarstvenem dovoljenju (razen za BAT 1, kot pojasnjeno v nadaljevanju te obrazložitve), pri čemer je ministrstvo zaradi nameravane ukinitve obratovanja kartonskega stroja KS2 (N2), zaradi zahtev/ukrepov, ki izhajajo iz

- BAT 5 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, v točki I/6 izreka te odločbe spremenilo alinejo a) točke 3.1a.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
- BAT 40 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, v točki I/7 izreka te odločbe spremenilo alinejo a) točke 3.1a.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
- BAT 40 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, v točki I/8 izreka te odločbe spremenilo alinejo b) točke 3.1a.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (flotator se je uporabljal na kartonskem stroju KS2);
- BAT 5 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, v točki I/13 izreka te odločbe spremenilo drugo alinejo točke 3.2.2b izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
- BAT 5 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, v točki I/14 izreka te odločbe spremenilo točko 3.2.2c izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
- BAT 41 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, v točki I/28 izreka te odločbe spremenilo alinejo 5 točke 8.14.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja,

tako da zahteve/ukrepi veljajo le za en kartonski stroj, tj. kartonski stroj KS3 (N1).

Glede skladnosti obratovanja spremenjenih naprav z Zaključki o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona je ministrstvo tudi ugotovilo:

»Večja obnova«

V Zaključkih o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona je določeno, da je »večja obnova« večja sprememba zasnove ali tehnologije naprave/sistema za zmanjšanje emisij, z večjimi prilagoditvami ali zamenjavami procesnih enot in povezane opreme. Uporaba nekaterih tehnik (BAT 46, 53a, 53b in 53f) določenih v Zaključkih o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona je primerna (le) za nove naprave in za obstoječe naprave v primeru večje obnove.

Pri opredelitvah do tehnik določenih v BAT 46, 53a, 53b in 53f, ki se na splošno uporabljajo za nove naprave in za obstoječe naprave v primeru večje obnove je upravljavec v postopku izdaje delne odločbe št. 35406-16/2017-43 z dne 21. 12. 2021 (med drugim) navedel, da ker upravlja obstoječo (»ne-novo«) napravo, na kateri ni izvedel večje obnove, le-te tehnike niso obvezujoče.

Glede na navedeno je ministrstvo v tem (predmetnem) postopku upravljavca pozvalo, da pojasni, ali predmetne spremembe naprav zaradi katerih je v tem postopku vložili vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, vključujejo večjo spremembo zasnove ali tehnologije naprav/sistemov za zmanjšanje emisij, z večjimi prilagoditvami ali zamenjavami procesnih enot in povezane opreme, ter da, v kolikor je odgovor pritrdilen, se naj (ponovno) opredeli do tehnik določenih v BAT 46, 53a, 53b in 53f Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona.

Upravljavec je pojasnil, da v sklopu predmetnih sprememb naprav ne bo prišlo do večje obnove, ter da spremembe ne vključujejo večje spremembe zasnove ali tehnologije naprav/sistemov za zmanjšanje emisij, z večjimi prilagoditvami ali zamenjavami procesnih enot in povezane opreme. Zato tudi opredelitve do BAT 46, 53a, 53b in 53f ostajajo nespremenjene.

BAT 1

Glede zahtev, ki izhajajo iz BAT 1 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, upravljavec pojasnjuje, da je uvedel sistem ravnanja z okoljem in pridobil certifikat ISO 14001:2015. Ker upravljavec v sklopu vloge ni predložil certifikata je ministrstvo na spletni strani upravljavca preverilo njegov obstoj, pri čemer je ugotovilo, da je Bureau Veritas dne 13. 6. 2023 izdal certifikat št. SI010089, rev. 1, iz katerega izhaja, da je upravljavec za dejavnost proizvodnje kartona uvedel sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001:2015.

Ministrstvo je v točki I/27 izreka te odločbe spremenilo točko 8.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo, da mora upravljavec pri obratovanju naprav iz točk 1.1 in 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvajati in upoštevati sistem ravnanja z okoljem. Točka 8.5.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je namreč določala, da mora upravljavec za obratovanje naprav iz točk 1.1 in 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v roku 12 mesecev od pravnomočnosti delne odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-16/2017-43 z dne 21. 12. 2021 uvesti sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001.

Skladno s točko BAT 1 (d) (ix), kjer je določeno, da mora upravljavec imeti sistem ravnanja z okoljem, v sklopu katerega izvaja postopke, s katerimi zagotavlja skladnost z okoljsko zakonodajo, je ministrstvo na podlagi podatkov v vlogi upravljavca natančneje določilo tudi dodatne ukrepe glede varstva pred požarom, kadar gre za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem in v točki I/24 izreka te odločbe spremenilo točko 6.1.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako da je dodalo tri nove alineje, v katerih je določilo dodatne ukrepe varstva pred požarom in ravnanja z zadržano gasilno vodo.

BAT 2 in 18

Ministrstvo bo ukrepe in zahteve iz:

- BAT 2 za izvajanje načel dobrega gospodarjenja za zmanjšanje vpliva proizvodnega procesa na okolje, ki vključujejo tudi ukrepe za zaščito tal in podzemne vode, in

- BAT 18 za preprečevanje tveganj onesnaženja pri razgradnji naprave, ki se nanašajo tudi na zaščito podzemne vode,

določilo v ločeni odločbi (v sklopu drugega upravnega postopka), s katero bo odločilo tudi o okoljevarstvenih zahtevah v zvezi s preprečevanjem emisij snovi v tla in podzemne vode, kot je to že pojasnjeno v obrazložitvi delne odločbe št. 35406-16/2017-43 z dne 21. 12. 2021.

BAT 17

Ministrstvo je ugotovilo, da je upravljavec pri načrtovanju nameravanih sprememb v obratovanju naprav iz točke 1 oziroma točk 1.1 in 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upošteval zahteve iz BAT 17 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, ki so določene v točki 4.1.2a izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

BAT 53p

Upravljavec je v opredelitvi do BAT 53p v postopku izdaje delne odločbe št. 35406-16/2017-43 z dne 21. 12. 2021 pojasnil, da odpadne toplote ne uporablja za sušenje blata, ter da suhost blata zagotavlja s pomočjo stiskalnice, pri čemer dosega 17 % suhost, ki ustreza zahtevam odjemalca, ki le-to blato prevzema. Upravljavec je tudi pojasnil, da pripravlja investicijo v novo stiskalnico.

V sklopu tega postopka je upravljavec pojasnil, da je kasneje dokončno sprejel odločitev, da investicijo v stiskalnico blata ne bo izvedel, saj bi z omenjeno investicijo osušil blato dodatno le za 2 %, kar ne bi upravičilo investicije v novo stiskalnico. Sedanja 17 % suhost blata, ki jo upravljavec dosega, ustreza zahtevam prevzemnika, ki le-to blato prevzema, zato investicija v stiskalnico ni smotrna.

BAT 53s

Upravljavec je v sklopu opredelitve do BAT 53s v postopku izdaje delne odločbe št. 35406-16/2017-43 z dne 21. 12. 2021 med drugim pojasnil, da izvaja rekuperacijo toplote iz izhodnega zraka infrardečih seval (grelcev), pri čemer na kartonskem stroju 3 (KS3) zajeti (odpadni) izhodni zrak infrardečih seval (grelcev) uporablja za sušenje premaza s sušilnimi haubami, in pojasnil, da bo vgradil nove zračne sušilne haube, ki za sušenje uporabljajo najnovejšo razpoložljivo tehnologijo.

V sklopu tega postopka je upravljavec pojasnil, da je izvedel investicijo v zamenjavo sušilnih haub z namenom tehnološke optimizacije sušenja premaza.

Obrazložitev točk izreka odločbe

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, in podane vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, je ministrstvo določilo relevantne zahteve/ukrepe v zvezi z obratovanjem spremenjenih naprav.

Ministrstvo je v točki I/1 izreka te odločbe, na podlagi vloge in v skladu s 3. točko drugega odstavka 116. člena ZVO-2 ter 3. in 4. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, spremenilo točko 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, s katero je:

- spremenilo proizvodno zmogljivost industrijske naprave za proizvodnjo vlaknin ali vlakninske pulpe iz lesa in drugih vlaknastih materialov iz 200 na 246,5 ton na dan;
- dodalo novo tehnološko enoto brusni kamen 4.

Kot izhaja iz točke I/2 izreka te odločbe je ministrstvo, na podlagi vloge in v skladu s 3. točko drugega odstavka 116. člena ZVO-2 ter 3. in 4. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, spremenilo točko 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, s katero je:

- spremenilo proizvodno zmogljivost industrijske naprave za proizvodnjo papirja ali lepenke (kartona) iz 674 na 841 ton na dan;
- črtalo nepremično tehnološko enoto kartonski stroj KS2 (N2).

V točki I/3 izreka te odločbe je ministrstvo na podlagi vloge spremenilo prvo alinejo točke 2.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, tako da zahteve/ukrepi več ne veljajo za kartonski stroj KS2 (N2), ki se ukinja.

Kot izhaja iz točke I/4 izreka te odločbe je ministrstvo, na podlagi vloge črtalo točko 2.2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj se zaradi ukinitve kartonskega stroja KS2 (N2) ukinja tudi izpust Z9. Zaradi ukinitve izpusta Z9 je ministrstvo spremenilo tudi točko 2.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, iz katere je črtalo zahtevo po zagotavljanju obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustu Z9, kot izhaja iz točke I/5 izreka te odločbe.

Ministrstvo je na podlagi vloge in v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, ter:

- BAT 5 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, v točki I/6 izreka te odločbe spremenilo alinejo a) točke 3.1a.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
- BAT 40 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, v točki I/7 izreka te odločbe spremenilo alinejo a) točke 3.1a.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
- BAT 40 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, v točki I/8 izreka te odločbe spremenilo alinejo b) točke 3.1a.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (flotator se je uporabljal na kartonskem stroju KS2);
- BAT 5 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, v točki I/13 izreka te odločbe spremenilo drugo alinejo točke 3.2.2b izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
- BAT 5 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, v točki I/14 izreka te odločbe spremenilo točko 3.2.2c izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
- BAT 41 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, v točki I/28 izreka te odločbe spremenilo alinejo 5 točke 8.14.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja,

tako da zahteve/ukrepi veljajo le za en kartonski stroj, tj. kartonski stroj KS3 (N1), saj se kartonski stroj KS2 (N2) ukinja.

V točki I/11 izreka te odločbe je ministrstvo na podlagi vloge in v skladu s 17. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, določilo ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami za neposredni izpust odpadne vode v vodotok, na podlagi Preglednice 16 iz BAT 40 (pri integrirani proizvodnji iz svežih (primarnih) vlaken) in Preglednice 18 iz BAT 45 (pri integrirani proizvodnji iz recikliranih (sekundarnih) vlaken) Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona. Ker po spremembi v napravi poteka proizvodnja kartona iz mehanske celuloze (svežih vlaken) in iz recikliranega papirja (recikliranih vlaken) v razmerju 60:40, so ravni emisij določene (izračunane) iz ravni emisij določenih v Preglednici 16 in Preglednici 18 v tem razmerju.

Ministrstvo je v Preglednici 9 v točki 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 17. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, ob upoštevanju 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, spremenilo mejne vrednosti v industrijski odpadni vodi na merilnem mestu MMV1 za:

- parametra izražena kot emisijski faktor (kg/t) BPK_5 in AOX v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za integrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke - izračunani iz mejnih vrednosti iz stolpcev E in F (razmerje 60:40) Preglednice 1 Priloge 1 citirane uredbe. Mejni vrednosti za emisijski faktor teh dveh parametrov sta namreč v citiranemu predpisu strožji od ravni emisij izračunanih iz Preglednice 16 iz BAT 40 in Preglednice 18 iz BAT 45 (razmerje 60:40) Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze,

papirja in kartona, zaradi česar je ministrstvo na podlagi petega odstavka 17. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije za emisijski faktor BPK_5 in AOX v Preglednici 9 iz točke 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja mejne vrednosti določilo na podlagi citiranega predpisa (uredbe);

- parametre izražene kot emisijski faktor (kg/t) neraztopljene snovi, celotni fosfor in KPK na podlagi Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, in sicer na podlagi izračuna ravni emisij iz Preglednice 16 iz BAT 40 (pri integrirani proizvodnji iz svežih vlaknin) in iz Preglednice 18 iz BAT 45 (pri integrirani proizvodnji iz recikliranih vlaknin) ter na podlagi drugega odstavka 17. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije. Ministrstvo je določilo višje vrednosti od najnižje ravni, izračunane iz najnižjih ravni emisij iz Preglednice 16 iz BAT 40 in Preglednice 18 iz BAT 45 (razmerje 60:40) ob upoštevanju opredelitve v Predlogu programa obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda. Ministrstvo je preverilo navedbe ter podatke o povprečnih letnih vrednostih emisij za posamezne parametre, ki jih je naprava dosegala na merilnem mestu MMV1 v letih 2018 – 2023. V Predlogu programa obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod predlagane mejne vrednosti je ministrstvo preverilo tudi v dokumentu »Referenčni dokument za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Pulp, Paper and Board, 2015)« in v Zaključkih o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona ter ugotovilo, da naprava ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik lahko dosega predlagane mejne vrednosti.

V Predlogu programa obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda je izbira mejnih vrednosti parametrov utemeljena, kot je navedeno:

- za parameter Neraztopljene snovi je predlagana mejna vrednost 0,2 kg/t, saj kartonski stroj obratuje v »swing načinu«, kar pomeni, da poteka proizvodnja kartona iz svežih vlaknin in iz recikliranih vlaknin na istem stroju. Zaradi menjave proizvodnega programa nastajajo dodatne količine odpadne vode obremenjene z neraztopljenimi snovmi. V času pranja kartonskega stroja ni proizvodnje kartona, zato je takrat neto proizvodnja 0 ton. To vpliva na višji emisijski faktor neraztopljenih snovi, saj se emitirani kilogrami neraztopljenih snovi, ki so povzročeni zgolj s čiščenjem, porazdelijo na tone proizvedenega kartona v času realne proizvodnje kartona. Iz podatkov o povprečnih letnih vrednostih emisij za parameter neraztopljene snovi v letih 2018 – 2023 pa je razvidno, da je bila maksimalna povprečna vrednost višja od najnižje ravni, izračunane iz najnižjih ravni emisij iz Preglednice 16 iz BAT 40 in Preglednice 18 iz BAT 45 (razmerje 60:40).
- za parameter KPK je predlagana mejna vrednost 1,5 kg/t, saj je proizvodnja lesovine stalen tehnološki proces, tudi kadar ne poteka proizvodnja kartona na kartonskem stroju. To pomeni, da je KPK na vtoku na lastno industrijsko biološko čistilno napravo vezan le na proizvodnjo lesovine in ni posledica proizvodnje kartona. Takrat je delež KPK, ki je težje razgradljiv, višji, kot če bi se na vtok stekala tudi odpadna voda iz proizvodnje kartona. V primeru zaustavitve proizvodnje na kartonskem stroju in delovanja lesobrusilnice, je zaradi zmanjšane proizvodnje vrednost faktorja KPK povečana. Iz podatkov o povprečnih letnih vrednostih emisij za parameter KPK v letih 2018 – 2023 pa je razvidno, da je bila maksimalna povprečna vrednost višja od najnižje ravni, izračunane iz najnižjih ravni emisij iz Preglednice 16 iz BAT 40 in Preglednice 18 iz BAT 45 (razmerje 60:40).
- za parameter celotni fosfor je predlagana mejna vrednost 0,006 kg/t, saj je zaradi delovanja biološke čistilne naprave, ki temelji na mikroorganizmih, potrebno dodajati nutrienite za ohranjanje aktivne biomase (v času proizvodnje kartona iz sveže lesovine je večja obremenitev s KPK). Dodaja se urea in fosforna kislina, kar povzroči višjo koncentracijo fosforja v odpadni vodi. V kolikor bi zmanjšali količino nutrienitov, bi bilo vprašljivo delovanje mikroorganizmov in posledično delovanje biološke čistilne naprave. Iz podatkov o povprečnih letnih vrednostih emisij za parameter celotni fosfor v letih 2018 – 2023 pa je razvidno, da je bila maksimalna povprečna vrednost višja od najnižje ravni, izračunane iz najnižjih ravni emisij iz Preglednice 16 iz BAT 40 in Preglednice 18 iz BAT 45 (razmerje 60:40).

V točki I/12 izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo točko 3.2.2a izreka okoljevarstvenega dovoljenja v kateri je, v skladu s 17. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, spremenilo mejno vrednost faktorja količine (pretoka) industrijske odpadne vode, povezanega z BAT, podano kot letno povprečje, na mestu izpusta po čiščenju odpadne vode. Ministrstvo je mejno vrednost faktorja količine spremenilo na podlagi BAT 5 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, ki velja za proizvodnjo papirja iz recikliranih vlaken brez deinkinga (razsivenja) in za proizvodnjo papirja iz mehanske celuloze ter ob upoštevanju opredelitve v Predlogu programa obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda. Spodnja mejna vrednost letnega povprečja faktorja količine industrijske odpadne vode za integrirane naprave, ki izdelujejo karton iz recikliranega papirja znaša $1,5 \text{ m}^3$ na tono neto proizvodnje kartona, za integrirane naprave, ki proizvajajo karton iz mehanske celuloze pa znaša 9 m^3 na tono neto proizvodnje kartona. Ker po spremembi v napravi poteka proizvodnja kartona iz mehanske celuloze (svežih vlaknin) in iz recikliranega papirja v razmerju 60:40, se mejna vrednost pretoka (faktorja količine) industrijske odpadne vode, na mestu izpusta po čiščenju odpadne vode, podana kot letno povprečje, izračuna iz mejne vrednosti za mehansko celulozo ($9 \text{ m}^3/\text{t}$) ter mejne vrednosti za integrirane naprave za proizvodnjo papirja iz recikliranih vlaken brez deinkinga (razsivenja) ($1,5 \text{ m}^3/\text{t}$) v tem razmerju. Glede na izračunano spodnjo mejno vrednost faktorja količine industrijske odpadne vode ($6 \text{ m}^3/\text{t}$) in v letih 2018 – 2023 dosežene letne povprečne vrednosti faktorjev količine industrijske odpadne vode je ministrstvo določilo mejno vrednost faktorja količine industrijske odpadne vode $11,5 \text{ m}^3/\text{t}$.

Kot izhaja iz točk I/9, I/10, I/15, I/16, I/17, I/18, I/19, I/20, I/21, I/22 in I/23 izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo točke 3.1.9, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7.1, 3.2.7.2, 3.3.1 in 3.4.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je določilo koordinate iztoka V2, iztoka V1, iztoka V4, iztoka V3, iztoka V5, merilnega mesta MMV1, merilnega mesta MMV4, merilnega mesta MMV4-1, merilnega mesta MMV5, merilnega mesta MMPOV1 in merilnega mesta MMPOV2 v koordinatnem sistemu – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM). Gre za evropski koordinatni sistem v skladu z Direktivo 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L št. 108 z dne 25. 4. 2007, str. 1), na podlagi katere se Gauss-Krügerjeve koordinate preračunajo v D96/TM koordinati e in n. O pretvorbi koordinat je bil upravljavec seznanjen z dopisom št. 35432-43/2023-2570-15 z dne 18. 12. 2024 in nanjo ni imel pripomb.

V točki I/24 izreka te odločbe je ministrstvo na podlagi vloge, v točki 6.1.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, dodalo tri nove alineje, skladno z zahtevami 7. člena Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS, št. 53/19 in 44/22 – ZVO-2) v povezavi z 21. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije ter točko BAT 1 (d) (ix) Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona.

Ministrstvo je v točki I/25 izreka te odločbe za dvanajsto alinejo točke 6.1.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo alinejo v zvezi s skladiščenjem trdnih gorljivih odpadkov na prostem. V novi (trinajsti) alineji točke 6.1.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo določilo zahteve v zvezi z zagotavljanjem izvajanja gradbeno-tehničnih ukrepov varstva pred požarom, na podlagi izjave pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti mag. Aleša Drnovška IZS PI PV0723 z dne 18. 2. 2025. Upravljavec je gradbeno-tehnične ukrepe varstva pred požarom, ki jih je določil v sodelovanju z inženirjem s področja požarne varnosti, opredelil tudi v načrtu ravnanja z odpadki in načrtu gospodarjenja z odpadki.

V točki I/26 izreka te odločbe je ministrstvo na podlagi vloge, v točki 6.2.1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, spremenilo/uskladilo navedbo proizvodne zmogljivosti industrijske naprave iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Kot izhaja iz točke I/27 izreka te odločbe je ministrstvo na podlagi vloge in v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, ter BAT 1 Zaključkov o BAT za proizvodnjo celuloze, papirja in kartona, spremenilo točko 8.5.1 izreka

okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo, da mora upravljavec pri obratovanju naprav iz točk 1.1 in 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izvajati in upoštevati sistem ravnanja z okoljem, saj iz vloge izhaja, da je upravljavec uvedel sistem ravnanja z okoljem in pridobil certifikat ISO 14001:2015.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III izreka te odločbe.

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodil:

Mihael Avsec, podsekretar

Pri vodenju postopka so sodelovali:

Nives Stele, sekretarka

Vanja Lenarčič, podsekretarka

mag. Barbara Štravs Grilc, sekretarka

Janez Jeram, sekretar

mag. Tanja Bolte
generalna direktorica Direktorata za okolje

Vročiti:

- pooblaščenca upravljavca: Odvetniška družba Čuk Orel o.p. d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana (za: MM KOLIČEVO Proizvodnja kartona, d.o.o., Vir, Papirniška cesta 1, 1230 Domžale) – osebno
- stranskemu udeležencu: ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE – ZEG, Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško – osebno elektronsko (72029978@e-uprava.si)