



Številka: 35447-78/2024-2570-xy

Datum: xy. xy. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi 100. in 140. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25-PoZ) v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: Naprava za predelavo nenevarnih odpadkov PGS enota Sežana, nosilcu nameravanega posega PGS Koper d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper - Capodistria, ki ga zastopa podjetje LOZEJ d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina, naslednje

OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE

- I. Nosilcu nameravanega posega PGS Koper d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper - Capodistria se izdaja okoljevarstveno soglasje za poseg: Naprava za predelavo nenevarnih odpadkov PGS enota Sežana, na zemljišču v k.o. 2455 (Sežana) s parcelno št. 3854/4-del v objektu št. 1483.
- II. Nameravani poseg obsega:
 - Skladiščenje nenevarnih odpadkov v stavbi št. 1483 (v nadaljevanju: objekt), ki znaša 1.732,5 ton na dan na površini skladišča 693 m².
- III. Podrobnejši mikrolokacijski, ekološki, tehnični, oblikovalski in okoljevarstveni pogoji nameravanega posega, ki so za nosilca nameravanega posega obvezujoči, so določeni v dokumentaciji, ki je sestavni del tega okoljevarstvenega soglasja:
 - A) Projekt nameravanega posega v okolje za poseg: Naprava za predelavo nenevarnih odpadkov PGS enota Sežana, z dne 18. 7. 2024, LOZEJ d.o.o. Ajdovščina.
 - B) Poročilo o vplivih nameravanega posega na okolje za napravo za predelavo nenevarnih odpadkov PGS enota Sežana, št. 11/24-VO z dne 14. 7. 2025, LOZEJ d.o.o. Ajdovščina.
- IV. Za nameravani poseg je bila izvedena presoja vplivov na okolje na zemljišču v k.o. 2455 (Sežana) s parcelno št. 3854/4-del, iz katere izhaja, da nameravani poseg nima pomembnih škodljivih vplivov na okolje. Nosilec nameravanega posega mora z namenom preprečitve, zmanjšanja ali odprave škodljivih vplivov na okolje, pri izvedbi, uporabi oz. obratovanju in odstranitvi oz. opustitvi nameravanega posega, poleg zakonsko predpisanih, s projektom predvidenih ukrepov, ukrepov, določenih v poročilu o vplivih na okolje, upoštevati tudi naslednje ukrepe in pogoje:
 1. Pogoji glede ravnanja z odpadki:
 - Nenevarni odpadki se lahko skladiščijo le v objektu, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 2455 (Sežana) s parcelno št. 3854/4-del.
 - Dovoljenih je največ 96 dovozov in odvozov nenevarnih odpadkov na dan (4 na uro) s tovornjaki zmogljivosti do 20 t.
 - Predelava nenevarnih odpadkov se lahko izvaja od ponedeljka do petka od 6. do 22. ure, 220 dni v letu.

- V skladišču nenevarnih odpadkov se lahko hkrati skladišči kovinske in odpadke iz plastike, z maksimalno možno zmogljivostjo skladiščenja 1.732,5 ton na dan.
 - Kovinskih odpadkov se ne sme dovažati v razsutem stanju.
 - Odpadki iz plastike se lahko dovažajo le v big bag-ih in balah.
 - Pretovarjanje nenevarnih odpadkov se lahko izvaja le v objektu, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 2455 (Sežana) s parcelno št. 3854/4-del.
 - Razkladanje odpadkov mora potekati pod nadstrešnico objekta.
 - Pred sprejemom ter predelavo odpadkov mora biti izvedena vizualna kontrola odpadkov.
2. Pogoji za varstvo okolja pred nesrečami:
- Skladišče nenevarnih odpadkov mora biti vodotesno brez iztoka v okolje v primeru iztekanja nevarnih snovi v okolje in nastanka gasilnih vod.
 - Skladišče nenevarnih odpadkov mora biti zaščiteno s pregrado/robnikom višine 50 cm, na mestu, kjer je prehod do skladišča, pa se mora izvesti premično zaporo z enako višino 50 cm.
 - Gasilna voda in pena se morata oddati kot odpadek predelovalcu odpadkov.
- V. To okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje.
- VI. Nosilcu nameravanega posega PGS Koper d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper - Capodistria se izdaja odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-98/2012-3 z dne 27. 8. 2012, spremenjeno z odločbami št. 35472-159/2012-2 z dne 26. 11. 2012, št. 35457-5/2013-2 z dne 22. 1. 2013 in št. 35472-119/2015-3 z dne 14. 9. 2015.
- VII. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 26. 11. 2024 prejelo vlogo nosilca nameravanega posega PGS Koper d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper - Capodistria, ki ga zastopa podjetje LOZEJ d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: Naprava za predelavo nenevarnih odpadkov PGS enota Sežana, na zemljišču v k.o. 2455 (Sežana) s parcelno št. 3854/4-del, v objektu (stavbi št. 1483) ter odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-98/2012-3 z dne 27. 8. 2012, spremenjeno z odločbami št. 35472-159/2012-2 z dne 26. 11. 2012, št. 35457-5/2013-2 z dne 22. 1. 2013 in št. 35472-119/2015-3 z dne 14. 9. 2015.

Vlogi je bilo priloženo:

- Izpolnjen obrazec vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja z dne 26. 11. 2024;
- Poročilo o vplivih nameravanega posega na okolje za napravo za predelavo nenevarnih odpadkov PGS enota Sežana, št. 11/24-VO z dne 26. 11. 2024, LOZEJ d.o.o. Ajdovščina;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 28. 10. 2024;
- Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 28. 10. 2024;
- Oceno obremenjenosti okolja s hrupom za predelavo odpadkov PGS Koper d.o.o. v Sežani (24-urno obratovanje) št. 2920-24/113274-24/PVO z dne 16. 12. 2024, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju: Ocena hrup),
- Izpolnjen obrazec za izdajo/spremembo okoljevarstvenega dovoljenja z dne 26. 11. 2024,

- Načrt ravnanja z odpadki št. 31/24-RO z dne 25. 10. 2024, LOZEJ d.o.o. Ajdovščina.

Vloga je bila dne 17. 2. 2025, 24. 4. 2025, 14. 7. 2025, 18. 7. 2025 in 19. 7. 2025 dopolnjena s/z:

- Pooblastilo za zastopanje z dne 13. 2. 2025;
- Programom ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršenih emisij iz naprave, št. 27/24-VO z dne 24. 4. 2025, INŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ d.o.o.;
- Poročilom o vplivih nameravanega posega na okolje za napravo za predelavo nenevarnih odpadkov PGS enota Sežana, št. 11/24-VO z dne 24. 4. 2025, LOZEJ d.o.o. Ajdovščina
- Izpolnjenim obrazcem vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja z dne 24. 4. 2025 (v nadaljevanju: **obrazec**);
- Dopisom: Odgovori na poziv k predložitvi dokazov, št. 35428-4/2025-10, 28.5.2025, z dne 24. 4. 2025, LOZEJ d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju: **Odgovor na poziv**);
- Projektom nameravanega posega v okolje za poseg: Naprava za predelavo nenevarnih odpadkov PGS enota Sežana, z dne 18. 7. 2024, LOZEJ d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju: Projekt nameravanega posega);
- Poročilom o vplivih nameravanega posega na okolje za napravo za predelavo nenevarnih odpadkov PGS enota Sežana, št. 11/24-VO z dne 14. 7. 2025, LOZEJ d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju: **PVO**),
- Načrtom ravnanja z odpadki št. 31/24-RO z dne 18. 7. 2025, LOZEJ d.o.o. Ajdovščina.

Nosilec nameravanega posega je vložil vlogo za združen postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja in odločbe o spremeni okoljevarstvenega dovoljenja, zato ministrstvo v skladu z 140. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25-PoZ, v nadaljevanju: ZVO-2) vodi združen postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja in odločbe o spremeni okoljevarstvenega dovoljenja .

V skladu z določbo prvega odstavka 88. člena ZVO-2 je pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje naslovnega organa. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2).

V prvem odstavku 2. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je določeno, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PVO.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.1.7 Naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.1.1 - E.I.6, E.I.7.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je presoja vplivov na okolje obvezna, ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša 100 t na dan ali več.

V skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je presoja vplivov na okolje obvezna tudi za spremembo posega v okolje, ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo posega v okolje iz prejšnjega odstavka, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu ali večkratnik višine pragu, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 1 te uredbe, ali iz 3. člena te uredbe, s katero bo dosežena ali presežena višina pragu ali večkratnik višine pragu, ki je za to vrsto posega določen pri opisu vrste posega, označenega z oznako X v stolpcu z naslovom PVO v prilogi 1 te uredbe.

Ob tem je v 6. točki 1.a člena citirane uredbe obrazloženo, da je sprememba posega v okolje, sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na

bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov na okolje zaradi spremembe lahko pričakuje.

Predmet nameravanega posega je skladiščenje odpadkov iz plastike ter dodatno skladiščenje kovinskih odpadkov in odpadka iz skupine 19 12 12 po postopku R13 v obstoječem objektu v Gospodarski coni »Sežana Suhozemni terminal« v Občini Sežana (v nadaljevanju: skladišče). Skladišče ima 693 m² površine na voljo za skladiščenje kovinskih odpadkov, odpadkov iz plastike in odpadke iz skupine 19 12 12. Nazivna oziroma maksimalno teoretična zmogljivost skladišča za kovinske odpadke znaša 1.524,6 ton na dan, zato je skladno s točko E.I.7.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v povezavi z drugim odstavkom 2. člena in v povezavi s 6. točko 1.a člena iste uredbe, za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Opis lokacije nameravanega posega

Nameravani poseg se bo izvedel na lokaciji obstoječega skladišča v objektu na zemljišču v k.o. 2455 (Sežana) s parcelno št. 3854/4-del, znotraj Gospodarske cone »Sežana Suhozemni terminal«. Območje se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list, št. 20/16, 52/18 in 81/19) (v nadaljevanju: OPN Sežana). Obravnavano zemljišče sodi v enoto urejanja prostora (EUP) SŠ-32 z namensko rabo površine za industrijo (IP). Južno in severno od nameravanega posega poteka trasa železniškega prometa, vzhodno in južno od nameravanega posega poteka občinska cesta.

Južno od nameravanega posega območje sodi v EUP SŽ-31 z namensko rabo Površine za industrijo.

Najbližja stavba z varovanimi prostori z naslovom Orleška cesta 40 v oddaljenosti ca. 190 m od območja nameravanega posega se nahaja v oddaljenosti ca. 190 m od območja nameravanega posega.

Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, je izdala mnenje št. 354-0044/2025-2 z dne 4. 3. 2025, da je nameravani poseg na območju prostorsko izvedbenega akta – OPN Občine Sežana, sprejemljiv.

Opis obstoječega stanja

V obstoječem objektu, kjer je predviden tudi nameravani poseg, že poteka skladiščenje odpadkov iz plastike. Območje skladiščenja, ki je trenutno namenjeno plastičnim odpadkom, bo uporabljeno tudi za skladiščenje kovinskih odpadkov.

Za predelavo – skladiščenje nenevarnih odpadkov je izdano okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-98/2012-3 z dne 27. 8. 2012, spremenjeno z odločbami št. 35472-159/2012-2 z dne 26. 11. 2012, št. 35457-5/2013-2 z dne 22. 1. 2013 in št. 35472-119/2015-3 z dne 14. 9. 2015 (**v nadaljevanju: OVD**). Objekt je bil zgrajen leta 1990 (vir: E-prostor, GURS).

Lokacija nameravanega posega ima omogočen dostop iz lokalne ceste na jugu Gospodarske cone. Lokacija nameravanega posega je priključena na komunalno, vodovodno in električno omrežje. Padavinska kanalizacija se priključuje na javno kanalizacijo, komunalna kanalizacija pa z iztokom v javno komunalno kanalizacijo. Kot energent se uporablja le plin za pogon viličarjev in električni tok iz omrežja za razsvetljavo industrijske hale oziroma objekta.

Na dvorišču se nahaja povozna tehcnica. Skladiščenje odpadkov iz plastike poteka v naslednjih korakih:

- dovoz odpadkov v skladiščenje pred predelavo (dve prekladalni rampi pod nadstrešnico),
- skladiščenje odpadkov do postopka predelave,
- predelava odpadkov,
- skladiščenje odpadkov,
- odvoz predelanih odpadkov.

Opis nameravanega posega

Nosilec nameravanega posega v objektu (dimenzije 162 m × 24,8 m, ene etažnosti) že izvaja skladiščenje odpadkov iz plastike ter komercialnega blaga. V delu objekta, kjer se že izvaja skladiščenje odpadka iz plastike, se bo izvajalo tudi skladiščenje kovinskih odpadkov. Površina, namenjena skladiščenju kovinskih odpadkov in odpadkov iz plastike, znaša 693 m², razdeljeno na 4 dele. Skladišče nenevarnih odpadkov je ločeno od preostalega dela skladišča s komercialnim blagom s pregrado višine 50 cm.

Maksimalna teoretična zmogljivost skladiščenja kovinskih odpadkov znaša 1.732,5 ton na dan (2,5 t/m²). Maksimalna teoretična zmogljivost skladiščenja odpadkov iz plastike, v kolikor se ne bo skladiščilo kovinskih odpadkov, znaša 1.040,3 t/dan (1,5 t/m²).

Za potrebe obratovanja nameravanega posega je predvidenih 96 tovornjakov za odvoz in dovoz nenevarnih odpadkov za skladiščenje (4 tovornjaki na uro z zmogljivostjo 20 ton nenevarnih odpadkov). Odvoz in dovoz se bo izvajal 220 dni na leto, 16 ur na dan, od ponedeljka do petka od 6. do 22. ure. Ob nedeljah in praznikih se dovozi in odvozi ne bodo izvajali.

Vrste nenevarnih odpadkov, ki se bodo v skladiščili:

- Kovinski odpadki
 - 12 01 01 opilki in ostružki železa
 - 12 01 02 Prah in delci železa
 - 12 01 03 opilki in ostružki barvnih kovin
 - 12 01 04 prah in delci drugih kovin
 - 16 01 17 železne kovine
 - 16 01 18 barvne kovine
 - 17 04 01 baker, bron, medenina
 - 17 04 02 aluminij
 - 17 04 03 svinec
 - 17 04 04 cink
 - 17 04 05 železo in jeklo
 - 19 01 02 železo, izločeno iz ogorkov
 - 19 10 01 odpadno železo in jeklo
 - 19 10 02 odpadne barvne kovine
 - 19 12 02 železne kovine
 - 19 12 03 barvne kovine
- Mešani odpadki:
 - 19 12 12 drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 11.
- Odpadki iz plastike:
 - 07 02 13 Odpadna plastika
 - 12 01 05 Ostružki plastike
 - 15 01 02 Plastična embalaža
 - 16 01 19 Plastika
 - 19 12 04 Plastika in gume
 - 20 01 39 Plastika.

Izvor odpadkov je v Sloveniji, državah EU in tretjih državah. Odpadki prihajajo od zbiralcev in predelovalcev odpadkov, v Sloveniji pa tudi od družb za ravnanje z odpadno embalažo. Za izvedbo nameravanega posega ni predvidena nobena gradnja oz. niso potrebna gradbena dela.

Pripeljani odpadki se skupaj s tovornim vozilom stehtajo na zunanji povozni tehtnici (N2), o čemer se vodi evidenca. Kovinski odpadki lahko pridejo na tovornjaki tudi v ladijskih kontejnerjih v:

- big bagih in balah,
- ingotih,

- kockah ali
- ploščah,
- drogovich.

Odpadki iz plastike pridejo v big bagih in balah. Odpadki se v enakih embalažah razkladajo pod nadstrešnico. Pred skladiščenjem se odpadke za vsak slučaj na hitro pregleda, da se ugotovi, če so med odpadki taki, ki niso primerni za sprejem, ali pa je embalaža poškodovana. Big begov in bal se pri tem ne razpakira. V koliko se ugotovi, da so odpadki iz plastike onesnaženi s snovmi ali pa kemikalijami ali pa vsebujejo druge odpadke, ki niso predmet predelave, se pošiljke takih odpadkov zavrne, o čemur se seveda vodi evidenca.

Odpadki se do skladiščnega prostora in obratno prevažajo z viličarji. Prostor za skladiščenje odpadkov je od preostalega dela hale/objekta omejen z mrežo. Predvidena je postavitve robnika višine 50 cm za zadržanje požarnih vod.

Nenevarni odpadki se začasno skladiščijo. Z viličarji se nenevarne odpadke naloži v tovarnjake, stehta, o čemer se vodi evidence, in odpelje.

Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih

Nameravani poseg se ne nahaja na varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih (s posebnim statusom). Od najbližjega območja Natura 2000 Kras (ID 5000023 in ID 3000276) in Ekološko pomembnega območja Kras (ID 51100), ki sovpadata, je nameravani poseg v južni smeri oddaljen ca. 500 m. Od najbližjega (lokalnega) zavarovanega območja Sežana - Sežanski dol z jamami I. in II. (ID 1329), je nameravani poseg oddaljen ca. 915 m. Območje najbližja naravne vrednote Huslov dol, ID 1949, se nahaja ca. 260 m jugo-zahodno od nameravanega posega.

Nameravani poseg se nahaja na območju pričakovanih naravnih vrednot – karbonati.

Na območju lokacije in v neposredni okolici ni evidentiranih varovalnih gozdov, gozdnih rezervatov, območij izjemne krajine in krajine s prepoznavnimi značilnostmi ter enot kulturne dediščine. Nameravani poseg se ne nahaja na ogroženem območju pojavljanja plazov, plazenja ali erozije, na območju poplavne nevarnosti, na vodovarstvenem območju, in na območju naravnih jezer ali na območju, ki je s predpisom določeno kot varstveni pas za termalne, mineralne ali zdravilne vode.

Nameravani poseg se nahaja na funkcionalno razvrednotenem območju s stopnjo delno opuščenosti (od 10 do 50%).

Za nameravani poseg ni potrebna izvedba presoje sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11).

Pridobljena mnenja

Ministrstvo je vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja, skladno s prvim odstavkom 96. člena ZVO-2, poslalo občini, na območju katere bo izveden poseg, da se opredeli glede skladnosti z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti, ter ministrstvu in organizacijam, iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona, in jih je pozvalo, da se v 21 dneh od prejema vloge opredelijo, ali je:

1. nameravani poseg v okolje v delu, ki se nanaša na pristojnost mnenjedajalca, sprejemljiv;
2. nameravani poseg v okolje sprejemljiv z vidika njihove pristojnosti pod pogojem, da nosilec nameravanega posega projekt iz 93. člena tega zakona ali poročilo o vplivih na okolje iz 94. člena tega zakona dopolni z dodatnimi ukrepi za preprečitev in odpravo ali zmanjšanje ali izravnavo pomembnejših škodljivih vplivov na okolje ali z dodatnimi ali podrobnejšimi informacijami:

3. nameravani poseg v okolje z vidika njihove pristojnosti ni sprejemljiv.

Ministrstvo je na podlagi zaprosila št. 35428-4/2025-2570-4 z dne 19. 2. 2025 prejelo mnenja od:

- Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana;
- Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.;
- Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: ZRSVN);

Iz Mnenja Občine Sežana št. 354-0044/2025-2 z dne 4. 3. 2025 izhaja, da na podlagi ugotovljenega Občina meni, da je nameravani poseg na območju prostorskega izvedbenega akta – OPN Občine Sežane, sprejemljiv.

Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 354-26/2025-5 z dne 10. 3. 2025 ministrstvu posredovalo mnenje, ki ga je pod št. 354-27/2025-2 (256) dne 7. 3. 2025 pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zdravstveno ekologijo, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: NIJZ) in s katerim Ministrstvo za zdravje soglaša. Iz mnenja izhaja, da na podlagi podatkov, navedenih v predloženi dokumentaciji, NIJZ meni, da je nameravani poseg z vidika vplivov na zdravje ljudi sprejemljiv.

ZRSVN v mnenju št. 3562-1011/2025-2 z dne 11. 3. 2025 navaja, da na podlagi vloge in dokumentacije ugotavlja, da je nameravani poseg s stališča ohranjanja narave sprejemljiv.

Izvedba javne razgrnitve, zahteve za vstop in javne obravnave

A) Javna razgrnitev

Ministrstvo po tem, ko ugotovi, da je poseg sprejemljiv z vidika pristojnosti mnenjedajalcev in ministrstva, projekt iz 93. člena tega zakona in poročilo o vplivih na okolje iz 94. člena tega zakona pa ustrezna, obvesti javnost o začetem postopku presoje vplivov nameravanega posega v okolje.

Z javnim naznanilom številka 35428-4/2025-2570 z dne xy. xy. 2025 je bila namreč javnost na z objavo na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na krajevno običajen način (na sedežu Upravne enote Sežana in Občine Sežane) obveščena o vseh zahtevah iz drugega odstavka 97. člena ZVO-2.

Javnosti je bilo v skladu s sedmo točko drugega odstavka 97. člena ZVO-2 omogočena pravica do podaje mnenj, predlogov in pripomb v zvezi z nameravanim posegom, in sicer glede ugotavljanja dejanskega stanja, upoštevanja pravil upravnega postopka in glede upoštevanja materialnih predpisov, vključno s predlogu ukrepov za preprečevanje in odpravo ali zmanjševanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje ali za njihovo izravnavo xy dni od roka, določenega v javnem naznanilu, to je od xy. xy. 2025 do xy. xy. 2025.

V tem času je/so bila/bile na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana oziroma na gp.mope@gov.si posredovan/-e naslednja/-e pripomba/-e:

1.

Dokumentacija, na podlagi katere je ministrstvo odločalo

V predmetnem upravnem postopku je ministrstvo odločalo na podlagi naslednje dokumentacije:

- PVO;
- Projekt nameravanega posega,
- Ocene hrup;
- Mnenja Občine Sežana št. 354-0044/2025-2 z dne 4. 3. 2025;

- Mnenja NIJZ št. 354-27/2025-2 (256) dne 7. 3. 2025;
- Mnenja ZRSVN št. 3562-1011/2025-2 z dne 11. 3. 2025.

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Emisije snovi v zrak

Obstoječe stanje:

Območje nameravanega posega se po določilih Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2) glede na žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM₁₀ in PM_{2,5}, benzen, ogljikov monoksid ter benzo(a)piren uvršča v območje SIP, glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj v območje SITK. Območje nameravanega posega je po Odredbi o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21, 44/22 – ZVO-2 in 30/23) uvrščeno v II. stopnjo onesnaženosti, kar pomeni, da so ravni teh onesnaževal pod mejnimi ali ciljnimi vrednostmi. Območje nameravanega posega sodi po Odredbi o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka glede ozona, v 3. stopnjo onesnaženosti zraka, kar pomeni, da so ravni ozona nad zgornjim ocenjevalnim pragom za to onesnaževalo, glede na druga onesnaževala, ki jih določata Uredba o kakovosti zunanjega zraka in Uredba o arzeniu, kadmiju, živem srebru niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 56/06 in 44/22 – ZVO-2). Vrednosti (ocena) ravni onesnaževal v zunanjem zraku pokažejo, da onesnaženost zunanjega zraka na območju SIP nepomembna, razen v primeru delcev PM₁₀, ko je presežena mejna vrednost, in pa ozona, ko je vrednost nad zgornjim ocenjevalnim pragom. Glavni vir ozona je promet. Najvišje koncentracije ozona so v poletnem času. Poleg tega gre tudi za prenos onesnaževal po zraku iz Italije. Delci PM so glavni vir prometa. Največji povzročitelj delcev je intenzivni promet po razvitem cestnem omrežju. Lokalno na kakovost zraka vpliva predvsem cestni motorni promet po avtocesti na odseku Sežana Z, pri čemer je vpliv prometa bolj izražen v zimski in poletni turistični sezoni. Povprečni dnevni promet v letu 2023 znaša na tem odseku 10.000 vozil (vir: Prometne obremenitve od leta 1997 dalje - Zbirke | OPSI - Odprti podatki Slovenije (gov.si)).

V ogrevalni sezoni je prisoten tudi vpliv individualnih in industrijskih kurišč.

Pričakovani vplivi v času obratovanja:

Zaradi nameravanega posega bodo nastajale razpršene emisije snovi v zunanji zrak z upoštevanjem Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22), in sicer zaradi dovoza/odvoza odpadkov s tovornimi vozili (izpušni plini), medtem, ko je delež prahu, ki nastane v hali pri prekladanju zanemarljiv, saj ne gre za sipke odpadke. Vpliva nameravanega posega in celotnega vpliva (sprememba v celotni obremenitvi okolja) na kakovost zunanjega zraka v času obratovanja ne bo.

Pričakovani vplivi v času opustitve:

Emisije snovi v zrak zaradi nameravanega posega ne bodo nastajale, ker ne bo več obratoval. Odstranjanje objekta z opustitvijo nameravanega posega ni predvideno.

Emisije hrupa

Obstoječe stanje:

Najbližja stavba z varovanimi prostori z naslovom Orleška cesta 40 (v nadaljevanju: najbližja stavba) se nahaja južno od nameravanega posega. Območje nameravanega posega je v območju namenske rabe površine za industrijo (oznaka IP), v bližini se nahajajo prometne površine, površine železnic, površine cest, druga kmetijska zemljišča. Najbližja stavba je v območju površine za industrijo. Za nameravani poseg velja IV. stopnja varstva pred hrupom (v

nadaljevanju: SVPH), za najbližjo stavbo velja III. STPV v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2). K vlogi je priložena Ocena hrupa. Ocena hrupa se je izvedla na podlagi dveh ocenjevalnih mest (pred najbližjo stavbo ter 500 m vzhodno od nameravanega posega).

Obstoječi vir hrupa predstavlja promet po avtocesti, ki poteka severno od nameravanega posega, regionalna cesta, ki poteka južno od nameravanega posega in promet tovornih vozil za potrebe pretovarjanja in skladiščenja komercialnega blaga v istem objektu, ki je premet nameravanega posega. Raven hrupa pred fasado najbližje stavbe z varovanimi prostori znaša $L_{dvn} = 47-51$ dBA in $L_{noč} = 40-44$ dBA.

Pričakovani vplivi v času obratovanja:

Vir hrupa nameravanega posega predstavljajo viličarji in tovorna vozila. Viličarji (skupno) predstavljajo zvočno moč 93 dBA s 24-urnim obratovanjem.

Raven hrupa pred fasado najbližje stavbe z varovanimi prostori za 24-urno obratovanje (najslabši možen scenarij, kljub temu, da bo nameravani poseg obratoval 16 ur na dan) zaradi obratovanja nameravanega posega znaša $L_{dan} = 37$ dBA, $L_{dvn} = 44$ dBA, $L_{več} = 37$ dBA, $L_{noč} = 37$ dBA. Izračunana vrednost ravni hrupa pred fasado najbližje stavbe ne doseže ali preseže mejnih vrednosti iz Preglednice 4 Priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju za III. stopnjo varstva pred hrupom (SVPH).

Raven hrupa pred fasado najbližje stavbe z varovanimi prostori za 24-urno obratovanje (najslabši možen scenarij, kljub temu, da bo nameravani poseg obratoval 16 ur na dan) za celotno obremenitev (obstoječi vir hrupa + vir hrupa nameravanega in obstoječe stanja) znaša $L_{dvn} = 49-52$ dBA in $L_{noč} = 42-45$ dBA. Izračunana vrednost ravni hrupa za celotno obremenitev pred fasado najbližje stavbe z varovanimi prostori ne doseže ali preseže mejnih vrednosti iz Preglednice 2 Priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju za III. stopnjo varstva pred hrupom (SVPH).

Najbližja stavba z varovanimi prostori se nahaja zunaj vplivnega območja hrupa. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje obremenitve s hrupom niso potrebni, saj niti viri hrupa nameravanega posega niti obstoječi hrup na obravnavanem območju ne bosta povzročala čezmerne obremenitve s hrupom.

Pričakovani vplivi v času opustitve:

Skladiščeni nenevarni odpadki se bodo odpeljali, skladišče se bo izpraznilo. Po opustitvi emisije hrupa zaradi nameravanega posega ne bodo prisotne.

Vibracije

Obstoječe stanje:

V obstoječem stanju nastajajo vibracije zaradi prometne infrastrukture.

Pričakovani vplivi v času obratovanja:

V času izvajanja predelave/skladiščenja odpadkov predvidoma ne bo pomembnejših virov vibracij. Vir vibracij bi lahko bil tovorni promet, povezan z dovozom odpadkov v predelavo in gibanje delovnih strojev. Glede na značilnosti izvedenih ureditev in dostopnih poti bodo učinki vibracij zanemarljivi.

Pričakovani vplivi v času opustitve:

Vibracije zaradi nameravanega posega ne bodo nastajale, ker ne bo več obratoval. Odstranjevanje objekta z opustitvijo nameravanega posega ni predvideno.

Elektromagnetno sevanje

Obstoječe stanje:

Obstoječe stanje ni čezmerno obremenjeno z elektromagnetnim sevanjem. Območje nameravanega posega je urejeno s podzemno električno napeljavo. Najbližji transformatorski postaji (nazivne moči nad 600 kVA do vključno 700 kVA) se nahajata zahodno ter severo-vzhodno od nameravanega posega v oddaljenosti ca. 240 m in ca. 215 m, upravljavca ELEKTRO PRIMORSKA d.d. (vir: spletni portal PISO-Občina Sežana).

Pričakovani vplivi v času obratovanja:

Nameravani poseg ne predvideva novih virov elektromagnetnega sevanja glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2). Zaradi nameravanega posega ne bo prišlo do dodatnih potreb po električni infrastrukturi zato vpliva elektromagnetnega sevanja zaradi nameravanega posega ne bo.

Pričakovani vplivi v času opustitve:

Novih virov elektromagnetnega sevanja v primeru prenehanja uporabe ali obratovanja, ne bo.

Sevanje svetlobe v okolico

Obstoječe stanje:

Svetlobno onesnaževanje je prisotno samo v okviru obstoječe razsvetljave industrijske hale (objekta) in javne razsvetljave.

Pričakovani vplivi v času obratovanja:

Nameravani poseg ne predvideva sprememb v razsvetljavi glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2).

Pričakovani vplivi v času opustitve:

V času opustitve nameravanega posega bo še vedno prisotna razsvetljava industrijske hale (objekta) in javne razsvetljave, kot v obstoječem stanju.

Emisije snovi v tla in vode

Objekt nameravanega posega je priključen na javno kanalizacijo. Zaradi nameravanega posega industrijska odpadna voda ne bo nastajala.

Padavinska odpadna voda z zunanjih manipulacijskih površin je speljana preko lovilnika olj v javno kanalizacijo. Zunanje površine pred objektom so asfaltirane. Komunalne odpadne vode se odvajajo v javno kanalizacijo.

Raba tal

Obstoječe stanje:

Nameravani poseg se nahaja v industrijskem objektu, v njenem skrajnem zahodnem delu. Objekt se nahaja znotraj namenske rabe namenjene industrijski rabi, kjer je zemljišče pozidano.

Pričakovani vplivi v času obratovanja:

Z nameravanim posegom se raba tal ne spreminja, saj se nameravani poseg nahaja v obstoječem objektu. Manipulacijske poti za prevoz odpadkov so asfaltirane. Vpliva nameravanega posega na rabo tal v času obratovanja ne bo.

Pričakovani vplivi v času opustitve:

Z opustitvijo nameravanega posega se bo odstranilo odpadke. Objekt in manipulacijske poti bodo ostale. Vpliva nameravanega posega na rabo tal v času opustitve nameravanega posega ne bo.

Raba naravnih virov (vode)

Obstoječe stanje:

Objekt je priključen na javni vodovod za pitno vodo in ni priključen na plinovodno omrežje.

Pričakovani vplivi v času obratovanja:

Objekt ostaja priključen na javno vodovodno omrežje za pitno vodo. V času obratovanja nameravanega posega ne bo druge rabe naravnih virov.

Pričakovani vplivi v času opustitve:

V času opustitve se ne pričakuje rabe naravnih virov.

Vpliv na naravo (biotska raznovrstnost in naravne vrednote, ekološko pomembna območja in varovana območja)

Lokacija nameravanega posega se ne nahaja na varovanih in zavarovanih območjih narave, varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov, zato vpliva nameravanega posega na naravo ne bo.

Vpliv na kulturno dediščino

Nameravani poseg se ne nahaja na območju varovane kulturne dediščine in v njegovem vplivnem območju. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vplival na enote kulturne dediščine in spomenikov.

Vpliv na krajino

Nameravani poseg se nahaja znotraj obstoječega objekta v gospodarski coni, zato nameravani poseg ne bo vplival na krajino. Zaradi posrednega vpliva dovažanja in odvažanja odpadkov s tovornimi vozili se ocenjuje, da vpliva na krajino ne bo, saj se bo promet odvijal po obstoječih regionalnih in lokalnih cestah.

Fizična sprememba / Preoblikovanje površine

V času obratovanja nameravanega posega posegi zunaj že obstoječih ureditev niso predvideni, zato neposrednih in posrednih vplivov na zunanje površine ne bo. Nameravani poseg se nahaja znotraj obstoječega objekta v gospodarski coni.

Toplotno onesnaženje

Z nameravanim posegom se ne bo izvajala termična obdelava odpadkov, zato se ne pričakuje vplivov nameravanega posega na toplotno onesnaženje.

Vonjave

Zaradi nameravanega posega ne bodo nastajale vonjave, saj ne gre za predelavo organskih odpadkov ali mešanih komunalnih odpadkov. Nameravani poseg ni naprava iz priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, pri katerem bi lahko nastajale neprijetne vonjave.

Nameravani poseg enako kot v obstoječem stanju v nobeni fazi (obratovanje, prenehanje obratovanja in odstranitev posega, po opustitvi posega) ne bo vir emisij vonjav.

Radioaktivno sevanje

Pri nameravanem posegu v nobeni fazi (obratovanje, prenehanje obratovanja in odstranitev posega, po opustitvi posega) ne bodo uporabljeni viri ionizirajočega sevanja, vpliva zaradi radioaktivnega sevanja v času obratovanja in opustitve nameravanega posega, ne bo.

Vpliv na zdravje in prebivalstvo ljudi

Obstoječe stanje in pričakovani vplivi v času obratovanja:

Glavni vplivi na zdravje ljudi zaradi nameravanega posega, so predvsem emisije snovi v zrak, emisije hrupa in tveganja zaradi nesreč, katere vplive v času obratovanja in obstoječe stanje je ministrstvo navedlo zgoraj in ga tukaj ne ponavlja.

Nameravani poseg ne predstavlja bistvenega tveganja za zdravje ljudi, zato je vpliv na zdravje ljudi nebistven.

Pričakovani vplivi v času opustitve:

Po opustitvi nameravanega posega viri hrupa, emisij snovi v zrak ter tveganja zaradi nesreč ne bodo prisotni.

Čezmejni vplivi

Nameravani poseg je od državne meje oddaljen najmanj 1.500 m. Med nameravanim posegom in državno mejo in, ki bi posegali na drugo stran državne meje, ne poteka trasa vodotokov, vplivnih območij kopanih voda, vodovarstvenega, zavarovanih in varovanih območij. Iz vetrne rože iz samodejne meteorološke postaje v Lipici, ki se nahaja nekaj km proti jugu, je razbrati prevladovanje tipične kraške burne razmere (vdor zraka s celine predvsem v času zime) oz. severovzhodne in vzhodne toke vetra. Ker se bo nameravani poseg izvajal v objektih in dejstva, da se bo preprečevalo nastajanje razpršenih emisije snovi v zrak zaradi prometa tovornih vozil za potrebe obratovanja nameravanega posega, ni pričakovati bistvenih vplivov emisij snovi v zrak, ministrstvo ocenjuje, da nameravani poseg ne predstavlja čezmejnih vplivov na kakovost zunanjega zraka. V objektu se ne bodo skladiščili nevarni odpadki s katerimi bi se povečalo tveganje za večje nesreče ali tveganje za zdravje ljudi.

Nosilec nameravanega posega bo prevzemal nenevarne odpadke v obdelavo iz drugih držav članic EU ali tretjih držav, za katere se bo vodila evidenca o obdelavi odpadkov. Nenevarne odpadke se bo predajalo v nadaljnjo predelavo v tujino (metalurški obrati, kovinskopredelovalna industrija z ustreznimi dovoljenji za nadaljnjo predelavo, predelovalcem za izdelavo izdelkov iz plastike).

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje ob upoštevanju projektnih in okoljevarstvenih pogojev, navedenih v izreku tega okoljevarstvenega soglasja. Prav tako je treba dosledno upoštevati tudi vse omilitvene ukrepe, ki jih je predvidel izdelovalec poročila o vplivih na okolje, vse omilitvene ukrepe, predvidene v zakonskih in podzakonskih predpisih, ter v OPN Sežana.

Ministrstvo je na podlagi dokumentacije predmetne zadeve, vseh pridobljenih mnenj v zvezi z nameravanim posegom ter prejetih mnenj, predlogov in pripomb javnost, ugotovilo, da:

- se lokacija nameravanega posega nahaja na zemljišču v k.o. 2455 (Sežana) s parcelno št. 3854/4-del;
- se na lokaciji nameravanega posega in v njeni neposredni bližini v naravi ne nahaja varovana in zavarovana območja;
- se lokacija ne nahaja na ekološko pomembnih območjih,
- se območje nameravanega posega ne nahaja na vodovarstvenem območju;
- na lokaciji nameravanega posega ni evidentiranih enot kulturne dediščine;
- se lokacija nameravanega posega nahaja znotraj urbaniziranih površin na podlagi OPN Sežana in ne predstavlja pomembnejšega življenjskega prostora za rastline in živali ali območja, pomembnega za biotsko raznovrstnost;
- bodo vplivi v okolje nebistveni, ob upoštevanju pogojev, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati, da bi preprečil, zmanjšal ali odstranil škodljive vplive na okolje, ki jih je ministrstvo določili v 1. in 2. točki izreka tega okoljevarstvenega soglasja in kot je obrazloženo v nadaljevanju;
- so ostali vplivi v času obratovanja ocenjeni kot nebistveni oziroma jih ni, pri čemer je treba dosledno upoštevati tudi vse zahteve, predvidene v zakonskih in podzakonskih predpisih.

A) Ravnanje z odpadki

Obstoječe stanje:

V objektu se v obstoječem stanju izvaja skladišče komercialnega blaga.

Pričakovani vplivi v času obratovanja:

Nenevarni odpadki se pripeljejo na lokacijo predelave v balah, bigbag-ih in povezih, na skladiščenje po R13 postopku. Pripeljani odpadki se stehtajo na zunanji tehcnici. Stehtane odpadke se nato pripelje s tovornjaki do prekladalne rampe kjer se jih preloži v skladišče nenevarnih odpadkov. Pred skladiščenjem se izvede pregled odpadkov ter po potrebi izločijo odpadki, ki ne izpolnjujejo zahtev glede vrste, kakovosti ali embalaže. Če se ugotovi, da so odpadki onesnaženi z snovmi ali pa kemikalijami ali pa vsebujejo druge odpadke, ki niso predmet predelave, se pošiljke takih odpadkov zavrne, o čemur se vodi evidenca. Big begov in bal se pri tem ne razpakira. Nenevarni odpadki se v enakih embalažnih enotah nato skladiščijo in po tem ponovno stehta na zunanji tehcnici in odpelje v nadaljnjo predelavo v tujino. Pri tem se vodi evidenčne liste za čezmejni transport.

Iz PVO izhaja, da se bo za zmanjševanje ali preprečevanje vpliva odpadka v okolje izvajalo skladiščenje, pretovarjanje in natovarjanje odpadkov le v objektu. V skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) je ministrstvo za zmanjševanje in preprečevanje nastajanje industrijskih odpadnih vod, nastajanja požarov na zunanjih površinah, zadrževanja gasilnih vod v objektu, itd., z upoštevanjem navedb v PVO, določilo ukrepe, in sicer v 1., 7. in 8. alineji točke 1./I. izreka odločbe. Vpliv prometa zaradi dovoza in odvoza je omejeno na število tovornih vozil za potrebe obratovanja nameravanega posega in ne sme presegati le-tega, kar je tudidoločeno tudi v 2. alineji točke 1./I. te odločbe. Ker je zmogljivost skladiščenja odvisna od površine namenjene skladiščenju odpadkov ter odvozu in dovozu odpadkov, je ministrstvo v skladu z Uredbo o odpadkih določilo pogoje v 3. in 4. alineji točke 1./I. izreka te odločbe. V skladu s 43. členom Uredbe o odpadkih ter navedb v PVO je ministrstvo določilo pogoja v 5. in 6. alineji točke 1./I. izreka te odločbe. Ker se na lokacijo nameravanega posega dovaža odpadke v embalažnih enotah ter se ne izvaja predobdelava (ločevanje in sortiranje znotraj embalažne enote, stiskanje, razgradnja, drobljenje itd.), je ministrstvo z upoštevanje navedbe v PVO določilo pogoj v 9. alineji točke 1./I. izreka te odločbe, in sicer, da se odpadke predhodno le vizualno preveri. V primeru, da se pri pregledu ugotovi neustrezen odpadek, se embalažno enoto v celotni zavrne in vrne in vrne pošiljatelj.

Pričakovani vplivi v času opustitve:

Vsi odpadki se bodo z območja nameravanega posega odpeljali. Po opustitvi nameravanega posega se odpadki ne bodo več skladiščili ter nastajali. Skladišče nenevarnih odpadkov se bo po opustitvi uporabljalo za skladiščenje komercialnega blaga.

B) Varstvo okolja pred nesrečami

Obstoječe stanje:

Skladiščenje komercialnega blaga in nameravani poseg se v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16, 44/22 – ZVO-2 in 50/23) ne uvrščata med manjše ali večje vire tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami.

Pričakovani vplivi v času obratovanja:

V okviru nameravanega posega se ne bodo skladiščile nevarne kemikalije v smislu Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFFS-1), saj niso potrebne za obratovanje nameravanega posega. V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22) in dodatkom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) za nameravani poseg ni potrebno izdelati Načrta zaščite in reševanja pod točko 6a: Organizacije s področja ravnanja z nevarnimi odpadki, ki zbirajo, odstranjujejo in predelujejo nevarne odpadke.

Nosilec nameravanega posega ima sprejet požarni red, v katerem so opisani ukrepi in zahteve iz varstva pred požarom, ter elaborat Ocena požarne ogroženosti št. OPO-23-0437, Lozej d.o.o., 24. 11. 2023. V požarnem redu je podana ocena požarne ogroženosti 3-4, kar lahko pomeni, daje z upoštevanjem požarnega redu nastanek industrijskih nesreč, majhen.

Tveganje za nastanek požara je sicer majhno, vendar v kolikor pride do požara, se morajo izvajati omilitveni ukrepi iz elaborata Ocena požarne ogroženosti št. OPO-23-0437, Lozej d.o.o., 24. 11. 2023, ki so določeni tudi v točki 2./I. izreka te odločbe. Ker zaradi gašenja požara v objektu nastajajo emisije snovi v tla in posledično tudi v podzemne vode, je ministrstvo določilo ukrepa v 1. in 2. alineji točke 2./I. izreka te odločbe.

Iz PVO izhaja, da so tla skladišča vodoprepustna z namenom zadržanja gasilnih odpadnih vod. Skladišče bo omejeno z robnikom višine 50 cm, na prehodu v in iz skladišča je premakljiva pregrada enake višine.

V času obratovanja lahko pride do izlitja olja ali pogonskega goriva iz tovornih vozil, ki dovažajo in odvažajo odpadke, vendar je malo verjetno, saj so vozila redno tehnično vzdrževana in imajo veljavna prometna dovoljenja.

Zaradi nameravanega posega ne more pridi do eksplozije, saj ni pogojev za nastanek prašne eksplozivne atmosfere.

Glede na značilnosti in lokacijo nameravanega posega ministrstvo ocenjuje, da je tveganje za nastanek delovne nesreča z upoštevanjem zahtev iz Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) majhno, vendar se mora v primeru nastanka nesreče, kot je požar, poleg zahtevanih ukrepov iz zakonodaje, izvajati najmanj ukrepe iz točke 2./I. izreka te odločbe.

Nameravani poseg ne predstavlja bistvenega tveganja za zdravje ljudi, kulturno dediščino ali okolje in tudi ne za nastanek okoljske nesreče.

Ocena celotne obremenitve okolja: V objektu poteka večinoma skladiščenje komercialnega blaga, kot so surova kava, ognjevarna opeka, barvne kovine (aluminij, svinec, magnezij itn.), izdelki iz jekla ipd. Ocena požarne ogroženosti velja za celoten objekt.

Ocena skupne obremenitve okolja: V okolici nameravanega posega se nahajajo druge industrijske stavbe, pri gradnji katerih so bili upoštevani požarnovarnostni predpisi, brez katerih pridobitev uporabnega dovoljenja ne bi bilo možno. Sprejeti so tudi požarni redi. Odmiki med stavbami, ki jih zahteva zakonodaja, preprečujejo preskok požara med stavbami.

Pričakovani vplivi v času opustitve:

Nameravani poseg v času opustitve ne bo obratoval, kar pomeni da na lokaciji ne bo odpadkov ter tovorna vozila za dovoz in odvoz ne bodo več potrebna. V času opustitve se ne pričakuje tveganja za okoljske in druge večje nesreče.

Veljavnost okoljevarstvenega soglasja

V skladu s šestim odstavkom 100. člena ZVO-2 okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz V. točke izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja

Ministrstvo nosilcu nameravanega posega izdaja tudi odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke VI. Izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz VII. točke izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Jasna Stele
Višja svetovalka

Pri vodenju in pripravi postopka je sodelovala:

Nataša Jožef
svetovalka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- pooblaščenцу nosilca nameravanega posega: LOZEJ d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina (za: PGS Koper d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper - Capodistria) – osebno elektronsko (ales.krasna@lozej.si)

Poslati po devetem odstavku 100. člena ZVO-2 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si).
- Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana – po elektronski pošti (obcina@sezana.si).
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.mz@gov.si).
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica (info.ng@zrsvn.si).