



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Drave
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

T: 02 250 77 50
E: gp.drsv-mb@gov.si
www.dv.gov.si

PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4 • 1001 Ljubljana • Slovenija	
PRISPELO DNE	VPIS POD ŠTEVILOM
07-03-2025	178
OE	PROJEKCIJSKI
ST	Gartner Doman

naziv mnenja

Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave
naslov	Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
št. mnenja	35508-8258/2024-4
datum	4. 3. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Peti odstavek 141. člena Gradbenega zakona Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1) in 153. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdri-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1)
postopek vodil	Anja Hrastelj, univ. dipl. inž. VKI Podsekretarka
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Mateja Klaneček, univ. dipl. inž. grad. Sekretarka Vodja sektorja območja Drave
podpis	



INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe Plinovodi d. o. o.
naslov ali poslovni naslov družbe Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

POOBlašČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe IBE, d. d., svetovanje, projektiranje in inženiring

naslov ali poslovni naslov družbe	Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana
-----------------------------------	------------------------------------

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Gradnja MRP Draženci
kratek opis gradnje	Predvidena je gradnja MRP Draženci oziroma gradnja prenosnega plinovod P151C, DN100, p = 50 bar, od odcepa na prenosnem plinovodu R15 do merilno regulacijske postaje MRP Draženci, na parc. št. 1134/10, 658/1, 655, 653, 1157/1, 1155/3, 1155/1, 1155/6 in 1155/5, vse k. o. 397 - Hajdina in na parc. št. 755/1, 752/7, 752/11, 755/2, 362/3, 752/8, 362/109, 362/110, 362/156, 362/111, 362/112, 362/113, 362/196, 362/144, 362/145, 362/114, 362/115, 362/134, 362/116, 752/23, 752/24, 752/20, 728/10, 752/21, 752/18, 728/3, 752/19, 746, 728/5, 752/22, 373/2, 737/108, 373/109, 373/103, 765, 373/170, 494 in 373/61, vse k. o. 399 - Draženci, v občini Hajdina.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije	Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
številka projekta	P1MRPDR-B114/252
datum izdelave	oktober 2024
projektant (naziv družbe)	IBE, d. d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana

VSEBINA KOT DEL DOKUMENTACIJE

vrsta dokumentacije	Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za plinovod P151C in merilno regulacijsko postajo (MRP) Draženci
številka elaborata	301224-dn
datum izdelave	4. 10. 2024, dopolnjeno po reviziji 10. 10. 2024
projektant (naziv družbe)	E-NET OKOLJE d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

vrsta dokumentacije	Revizija Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za plinovod P151C in merilno regulacijsko postajo (MRP) Draženci
številka poročila	0643-166/2024-01
datum izdelave	oktober 2024
revident	Bojana Mlakar, univ. dipl. inž. geol.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca</u>
<input type="checkbox"/>	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	1. Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.
pogoji za izvajanje gradnje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poseg se mora izvesti po navedeni projektni dokumentaciji ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov navedenih v Analizi tveganja, št. 301224-dn, ki jo je oktobra 2024, izdelalo podjetje E-NET OKOLJE d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. 2. V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke. 3. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotokov. Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti. 4. Predmetna lokacija se nahaja v širšem vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, z oznako VVO III, po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko - ptujskega polja (Ur. l. RS, št. 59/07 in spremembe), zato je treba pri gradnji in obratovanju dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa. 5. V primeru, da bi bilo treba med gradnjo ali obratovanjem drenirati ali črpati podzemno vodo, si mora investitor v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko - ptujskega polja (Ur. l. RS, št. 59/07 in spremembe) pri naslovnem organu pridobiti novo vodno soglasje. 6. Kota izvedenih končnih izkopov za predvideno gradnjo mora biti v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko - ptujskega polja (Ur. l. RS, št. 59/07 in spremembe) več kot 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
pogoji za uporabo objekta	1. Upravitelj objekta mora biti seznanjen z zaščitnimi ukrepi navedenimi v Analizi tveganja, št. 301224-dn, ki jo je oktobra 2024, izdelalo podjetje E-NET OKOLJE d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000.

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Investitor, Plinovodi d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, je po pooblaščenju, IBE, d. d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana, z vlogo, z dne 18. 11. 2024, ki jo je naslovni organ prejel, dne 21. 11. 2024, in dopolnitvijo vloge, ki jo je naslovni organ prejel preko elektronske pošte, dne 4. 3. 2025, podal na DRSV zahtevo za izdajo mnenja o sprejemljivosti gradnje MRP Draženci z vidika upravljanja z vodami.

V 16. točki 3. člena GZ-1 je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 141. člena GZ-1 je določeno, da se do uskladitve posebnih predpisov soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim, je glede na določila 3. točke drugega odstavka 141. člena GZ-1 taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153. a člena ZV-1. V petem odstavku 141. člena GZ pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV. Skladno z določili četrtega odstavka 43. člena GZ-1 se v mnenju mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti.

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in GZ-1.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

DRSV, Sektor območja Drave, je k predmetni gradnji izdal Projektne pogoje, št. 35506-2069/2024-4, z dne 10. 9. 2024.

Investitor, Plinovodi d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, namerava na parc. št. 1134/10, 658/1, 655, 653, 1157/1, 1155/3, 1155/1, 1155/6 in 1155/5, vse k. o. 397 - Hajdina in na parc. št. 755/1, 752/7, 752/11, 755/2, 362/3, 752/8, 362/109, 362/110, 362/156, 362/111, 362/112, 362/113, 362/196, 362/144, 362/145, 362/114, 362/115, 362/134, 362/116, 752/23, 752/24, 752/20, 728/10, 752/21, 752/18, 728/3, 752/19, 746, 728/5, 752/22, 373/2, 737/108, 373/109, 373/103, 765, 373/170, 494 in 373/61, vse k. o. 399 - Draženci, v občini Hajdina, graditi prenosni plinovod P151C, DN100, p = 50 bar, dolžine približno 1.850 m, od odcepa na prenosnem plinovodu R15 do merilno regulacijske postaje MRP Draženci na lokaciji bodočega uporabnika Perutnine Ptuj. Ograjen plato za MRP Draženci na lokaciji uporabnika Perutnina Ptuj, bo tlorisne velikosti 10,50 m x 14,00 m, kjer bo stal kontejner tlorisne velikosti 5,90 m x 2,43 m, višine 2,60 m. Vhodni plinovod P151C bo DN100, p = 50 bar(n), izhodni plinovod pa bo DN100, p = 4 bar(n). MRP Draženci bo priključena na interno električno omrežje Perutnine Ptuj. Elektro priključek ni del predloženega projekta. Padavinske vode s strehe kontejnerja bodo speljane preko peskolova v ponikovalnico BC100, globine približno 2,00 m. Dno ponikovalnice bo izvedeno več kot 1,00 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Dostop do MRP Draženci bo urejen iz interne makadamske ceste kompleksa Perutnine Ptuj. Plato odcepnega mesta za plinovodu P151C oziroma zaporne postaje bo lociran ob obstoječem plinovodu R15 Kidričevo-Lendava. Tlorisna velikost ograjenega platoja bo 13,00 m x 9,00 m. Na platoju bo vgrajen zaporni ventil z bypasom. Za dostop do platoja je načrtovana izgradnja dovodne poti, dolžine okoli 50 m, ki se bo navezala na lokalno cesto JP 829571. vzdolž plinovoda je načrtovana kabelska kanalizacija za optični kabel. Predvidena je dvojna medsebojno povezana ožlebljena cev PEHD d50/42 mm. PEHD cev se bo polaga v jarek ob plinovodni cevi. Plinovod bo na celotni trasi izveden nad srednjo gladino podzemne vode in na svoji trasi ne bo prečkal vodotoka. MRP Draženci in plato odcepnega mesta nimata predvidenega vodovodnega priključka. Komunalne odpadne ali tehnološke oziroma industrijske odpadne vode na lokaciji ne bodo nastajale.

Za izgradnjo MRP Draženci, je bila izdelana in revidirana Analiza tveganja. Izdelovalec Analize tveganja v poglavju 13 Zaključek ugotavlja: " Zaradi predvidenega posega torej ne bo ogrožen noben vir pitne vode. Onesnaženja vodnih virov torej tudi v primeru izliti onesnaževal v času gradnje ali obratovanja ne bi bilo. Ocenjujemo, da zaradi gradnje in obratovanja predmetnega plinovoda ne obstaja verjetnost nastanka neposrednega ali posrednega izliva onesnaževal v podzemno vodo. Glede na ureditev oziroma predvideno izvedbo ter namen predmetnega plinovoda ter predvsem ob striktnem izvajanju v tej analizi tveganja podanih zaščitnih in omilitvenih ukrepov, niso ogroženi parametri kemijske sestave podzemne vode. Snovi, ki jih pred posegom v prostor ni bilo v vodnem telesu, se po izvedenem posegu ne bodo pojavile. Do izpada oskrbe s pitno vodo zaradi gradnje in obratovanja obravnavanega plinovoda, ter ob izvajanju predvidenih varovalnih ukrepov ne more priti. Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih dejstev ter doslednemu zagotavljanju predpisanih zaščitnih ukrepov, je tveganje za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode pri gradnji in obratovanju predmetnega plinovoda z odcepnim mestom na plinovodu R15 in novo MRP na obravnavani trasi, **sprejemljivo.**"

Omenjen poseg v prostor se nahaja v širšem vodovarstvenem območju, z oznako VVO III, zajetij pitne vode po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko - ptujskega polja (Ur. l. RS, št. 59/07 in spremembe), ki trajno ali začasno vpliva na vodni režim.

Ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Skladno z dvanajstim odstavkom 153. člena ZV-1 v povezavi s prvim odstavkom 141. člena GZ-1 mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Glede na navedeno DRSV meni, da je gradnja na podlagi predložene dokumentacije, z vidika upravljanja z vodami, sprejemljiva.

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

☐ Obrazložitev

VROČITI

- IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana – priporočeno (in preko e-pošte: tomaz.gartner@ibe.si).

VLOŽITI

Vodna knjiga