

Agencija Republike Slovenije za okolje
Vojkova cesta 1 B, Ljubljana, 1000 Ljubljana

Oznaka dokumenta
2482878000/03-354-2-15/2022-1

ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Ime projekta oz. vrsta gradnje

Izgradnja novega glavnega vhoda, južnega prizidka za ambulantno in bolnišnično dejavnost ter ureditev cestne infrastrukture za razširitev bolnišničnih kapacitet v sklopu SB Novo mesto

Vrsta posega

☒ Građnja ali rušitev objekta

/

Podatki o vlagatelju

Nosilec nameravanega posega v okolje

Matična številka podjetja

5054621000 ✓

Naziv

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ✓

Sedež

Šmihelska cesta 001 ✓

Pošta

Novo mesto ✓

Poštna št.

8000 ✓

Odgovorna oseba

Ime in priimek	Funkcija
Milena Kramar Zupan ✓	direktor ✓

Kontaktne podatke osebe, ki izpolnjuje/oddaja vlogo

Kontaktna oseba - ime

Vesna ✓

Telefon

/

Kontaktna oseba - priimek

Barbič Šenica ✓

E-naslov

vesna.barbic-senica@sb-nm.si ✓

☒ Sem zaposlen v podjetju, za katerega oddajam vlogo

I. SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

1. Ali je za IZVEDBO projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?

☒ Da

Opis vrste objekta

Stavbe za zdravstveno oskrbo 12640

2. Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?

☒ Ne

3. Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?

☒ Ne

4. Ali je bila IZVEDBA posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?

☒ Ne

5. Ali gre za SPREMEMBO posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?

☒ Ne

6. Ali gre za SPREMEMBO posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

☒ Ne

7. Ali gre za SPREMEMBO posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

☒ Ne

8. Ali je za IZVEDBO nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?

☒ Da

Vrsta dovoljenja

Gradbeno dovoljenje

Št. dovoljenja

" 35105-31/2015- GD/ MOP-DP01-P2 za Urgentni center-sprememba; 11.7.2013/GD za Urgentni center; 35106-1/2019-MOP-DP07-P2:Uporabno dovoljenje za Urgentni center-rekonstrukcija; 35105-97/2019-MOP-DP01-P2: GD rekonstrukcija pritličnega dela SB NM;"

Datum izdaje

11.7.2013

Izdajatelj

MOP in UE Novo mesto

9. Ali gre za SPREMEMBO posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

☒ Ne vem

II. OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

1. Namen in vsebina nameravanega posega v okolje

"SB NM namerava na območju bolnišnice razširiti obstoječe kapacitete z izgradnjo dveh novih objektov s pripadajočo zunanjo in prometno ureditvijo, in sicer:

- SKLOP 1 – Izgradnja glavnega vhoda (objekt B3): etažnost: K+P, okvirna površina: 2 x 800 m², skupaj 1.600 m² bruto površin. Ureditev zahodne cestne infrastrukture z navezavo na nova objekta (B3, B4): Prilagoditev in ureditev prometnih površin in zunanje ureditve, okvirna površina: 4.000 m².

- SKLOP 2 – Izgradnja novega prizidka za ambulantno (poliklinika) in bolnišnično dejavnost (objekt B4): etažnost: 2K+P+1, okvirna površina: 4 x 2.000 m², skupaj 8.000 m² bruto površin. Polega tega gre tudi za ureditev vzhodne cestne infrastrukture s priključkom na nov objekt (B4): Ureditev interne dvosmerne cestne povezave za servisni dostop in odstranitev obstoječega energetskega objekta. Ta zajema naslednje ureditve:

- Ambulantna dejavnost – Poliklinika
- Bolnišnična dejavnost
- Preseljeni Energetski objekt
- Center za zbiranje odpadkov
- Garažna hiša
- Ureditev bližnje okolice objekta ."

2. Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

"Gradbena dela se bodo izvajala vseh 6 dni v tednu. V nočnem času obratovanje gradbišča ni predvideno.

- ponedeljek – petek: od 7.00 do 18.00 ure

- sobota: od 8.00 do 15.00 ure

Ob praznikih se dela ne bodo izvajala.

Predvideni rok za izvedbo obravnavanih del je 12 mesecev. Na parceli predvideni za gradnjo, ni obstoječih objektov, zato večjih rušitev ni predvidenih.

Dela se začnejo z izkopom zemljine. Le ta se selekcionira; del zemljine, ki je primeren za ponovno uporabo se deponira na gradbiščni deponiji (in kasneje uporabi za zasipe), preostali del se odpelje na stalno deponijo pooblaščenega zbiralca te vrste odpadkov.

Nevarnih odpadkov se ne pričakuje (če se zasledi material, ki bi lahko bil nevaren odpadki, se ta dodatno preišče in klasificira ter odstrani in deponira pooblaščen odstranjevalec tovrstnih odpadkov).

Po opravljenih izkopih se teren nasuje s potrebnim tamponskim materialom ter utrdi do predpisane zbitosti. Na pripravljeni podlagi se izvede AB točkovne temelje in povezovalne grede (predvidoma monolitne izvedbe). Za tem se izvede montažno AB konstrukcijo, najprej vertikalne, nato horizontalne elemente.

Na postavljeno konstrukcijo se začne montaža fasadnih in strešnih oblog, katerim sledi še montaža stavbnega pohištva.

Istočasno se izvajajo tudi notranji predelni zidovi.

Ko je objekt zaprt se izvedejo talne plošče, začne se z montažo inštalacij, ter urejanjem okolice objekta.

Sledijo notranje zaključne obdelave prostorov, montaža notranjega stavbnega pohištva in drobnih inštalacij.

Na koncu se montira tehnološko in splošno opremo.

Gradbena dela se bodo izvajala z gradbeno mehanizacijo, predvidoma bager, buldožer, vibracijski valjar ter tovornjaki v času izkopov in gradbenih del, za montažo prefabriciranih elementov (montažna AB konstrukcija, fasade, streha) pa avtodvigalo in žerjav."

3. Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA

Izgradnja prvega objekta bo namenjena dejavnosti »glavnega vhoda« s pomožnimi dejavnostmi, saj je sedanjí glavni vhod zaradi dislociranosti in nevarnih prometnih povezav neustrezen. V drugem objektu bo urejena Poliklinika z bolnišničnimi dejavnostmi, kjer bi v pritličju objekta združili vse ambulantne dejavnosti, v nadstropju pa uredili bolnišnične oddelke.

4. Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena) v m².

12000

Obstoječa dejanska raba prostora

pozidano in sorodno zemljišče

5. Podrobnejši podatki o nameravanem posegu

Tip / Namembnost objekta

SKLOP 1 – Izgradnja glavnega vhoda (objekt B3)

Okvirne dimenzije

K+P, okvirna površina: 2 x 800 m², skupaj 1.600 m² bruto površin.

Proizvodnja / Dejavnost

bolnišnična dejavnost

Moč / Zmogljivost

/

Tip / Namembnost objekta

SKLOP 2 – Izgradnja prizidka za ambulantno (poliklinika) in bolnišnično dejavnost (objekt B4)

Okvirne dimenzije

"2 K + P + 1, okvirna površina: 4 x 2.000 m², skupaj 8.000 m² bruto površin"

Proizvodnja / Dejavnost

"ambulantna dejavnost (poliklinika) in bolnišnično dejavnost"

Moč / Zmogljivost

/

6. Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.

Pred posegom		Po posegu	
Naprava oz. tehnološka enota		Naprava oz. tehnološka enota	
/		/	
Zmogljivost / količina	Enota	Zmogljivost / količina	Enota
/	/	/	/

7. Dejanska proizvodna zmogljivost naprave.

Pred posegom		Po posegu	
Naprava oz. tehnološka enota		Naprava oz. tehnološka enota	
/		/	
Zmogljivost / količina	Enota	Zmogljivost / količina	Enota
/	/	/	/

8. Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?

☒ Da

Odgovor utemeljite

Na območju je obstoječ objekt Splošne bolnišnica Novo mesto, v sklopu katerega so predvidene predmetne novogradnje in ureditve infrastrukture. Poseg se navezuje na stavbo številka: 1230, površine 3255m² ter bruto tlorisne površine 10.282,50 m².

9. Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)

9600

10. Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)

10283

11. Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?

☒ Da

Odgovor utemeljite

Ista dejavnost

12. Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?

☒ Da

13. V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?

☒ Da

Vrsta dovoljenja

/

Številka dovoljenja

/

Datum izdaje

/

Izdajatelj

/

/

14. V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let:

/

15. Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg.

/

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

Na območju je obstoječ objekt Splošne bolnišnica Novo mesto, v sklopu katerega so predvidene predmetne novogradnje in ureditve infrastrukture. Objekt je sestavljen iz več posameznih delov, saj se je v različnih obdobjih bolnišnična dejavnost širila in so se objekti dozidali. Osnovni objekt je bil zgrajen leta 1970. Leta 1995 je bil zgrajen objekt na južni strani, leta 2015 pa je bil zgrajen urgentni center na severni strani. Objekti so med seboj funkcionalno povezani, preko podzemnih hodnikov pa so povezani tudi z ostalimi objekti znotraj celotnega zdravstvenega kompleksa.

III. MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

1. Emisije onesnaževal v zrak

V času gradnje

☒ Da

Med gradnjo bodo lahko nastali lokalno omejeni viri onesnaženja zraka kot so prašenje ob izvedbi gradbenih del (izkopi, transporti na gradbišču), posredno prašenje s cestnih površin ter prašenje z vozil med transportom na javnih cestah ter emisije izpušnih plinov transportnih vozil in mehanizacije. Vpliv gradnje na kakovost zraka bo minimalno prisoten in le za časa gradnje, ki je trenutno ocenjen na 10 mesecev. Vpliv lokalnega prašenja in emisij onesnaževal iz delovnih strojev in transportnih vozil bo začasen. Gradnja ne bo povzročala takšnih koncentracij onesnaževal, ki bi presegale mejne vrednosti emisij v zrak. Med izvajanjem del se bodo izvajali zaščitni in preventivni ukrepi za zmanjševanje prašenja, kot so polivanje površin z vodo, preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi, upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih. Vpliv bo sprejemljiv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.

V času obratovanja

☒ Ne

Emisije onesnaževal v zrak se ne bodo pojavljale, saj gre za bolnišnično dejavnost.

2. Emisije toplogrednih plinov

V času gradnje

☒ Ne

Gradnja ne bo povzročala takšnih koncentracij onesnaževal - dušikovih oksidov, benzena, ogljikovega monoksida, žveplovega dioksida, težkih kovin ipd., ki bi presegale mejne vrednosti. Gradbišni promet bo potekal le znotraj območja posega. Med izvajanjem del se bodo izvajali zaščitni in preventivni ukrepi za zmanjšanje vseh emisij- kot so upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih (ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev). Vpliv bo nebitven.

V času obratovanja

☒ Ne

V času obratovanja bolnišnice ne bo prihajalo do izpustov toplogrednih plinov.

3. Emisije snovi v vode

V času gradnje

☒ Ne

Gradbena mehanizacija lahko predstavlja začasni potencialni vir onesnaženja. Ukrepi za njeno zmanjšanje so redni nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije ter nadzor nad uporabo goriv ter motornih in strojnih olj. Vpliv bo sprejemljiv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.

V času obratovanja

☒ Ne

Objekt bo grajen kot armirano betonska konstrukcija, kar pomeni, da bo preprečeno vsakršno razlitje v vode. Na območju predvidenega posega je že urejeno odvodnjavanje meteornih voda ter odvod fekalnih odpadnih voda, zato bo potrebno zgraditi le novo interno kanalizacijsko omrežje. Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja je načrtovano v skladu z prostorsko zakonodajo in veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi.

4. Odlaganje / izpusti snovi v tla

V času gradnje

☒ Ne

Gradbena mehanizacija eventualno lahko predstavlja začasni potencialni vir onesnaženja, vendar ocenjujemo, da bo vpliv na tla z upoštevanjem omilitvenih ukrepov (redni nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije, nadzor nad uporabo goriv ter motornih in strojnih olj, primerna organizacija gradbišča) nebitven in omejen le na območje gradbišča.

V času obratovanja

☒ Ne

Objekt bo grajen kot armirano betonska konstrukcija, kar pomeni, da bo preprečeno vsakršno razlitje v tla. Vsa fekalna kanalizacija se priključuje na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Vpliv bo sprejemljiv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.

5. Nastajanje odpadkov

V času gradnje

☒ Da

V času gradnje bodo nastale različne vrste odpadkov, ki jih bo v skladu s sedanjo prakso potrebno zbirati ločeno in jih predajati pooblaščenim podjetjem. Z odpadnim materialom (odpadni gradbeni material) je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08) . V nadaljnjih fazah

projektiranja bo izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki, ki definira količino, vrsto odpadkov, izkopa in načrt gospodarjenja z njimi. Predvideno je, da bo za poseg potrebno ca 21.600m³ izkopa (za sklop 1 6.600 m³ in 15.000 m³ za sklop 2). Manjši del tega se bo namenil za zasip, ostali pa je predviden za odvoz Registriranemu zbiralcu gradbenih odpadkov, tako da še dodatni ukrepi potrebni kot posledica nastajanja odpadkov niso predvideni. Vpliv na tla in vode med gradnjo bo kratkotrajen. Vpliv je sprejemljiv zaradi upoštevanja omilitvenih ukrepov.

V času obratovanja

☒ Da

Opadki pri bolnišnični dejavnosti bodo enaki obstoječi dejavnosti, ravno tako že v obstoječem stanju bolnišnica obratuje s pooblaščenimi izvajalci odpadkov.

6. Hrup

V času gradnje

☒ Da

"V času gradnje lahko gradbena mehanizacija predstavlja manjši potencialni vir emisije hrupa na območju gradnje. Med gradnjo se bo obremenitev okolja s hrupom nekoliko povečala na območju gradbišča zaradi gradbenih del in dodatnega transporta gradbene mehanizacije na območju gradnje objekta ter na območju ob transportni poti. Vendar se ocenjuje, da se bo povečan hrup pojavljal samo ob eventualnih konicah, ki bodo kratkotrajne. Omeniti pa je potrebno, da se območje nahaja v III.stopnji varstva pred hrupom, kajti po namenski rabi v OPN je območje opredeljeno kot CD -Druga območja centralnih dejavnosti; kjer je dopusten hrup 50 dB(A) ponoči in 60 dB(A) podnevi. Med izvajanjem del se bodo izvajali zaščitni in preventivni ukrepi za zmanjšanje vseh emisij, kot so uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev. Vpliv je ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov ocenjen kot neznaten. "

V času obratovanja

☒ Ne

Območje spada v III. stopnjo varstva pred hrupom (L_{dvn}=60 dBA, L_{noč}=50 dBA). V času obratovanja bolnišnična dejavnost ne bo povzročala hrupnih obremenitev.

7. Radioaktivno sevanje

V času gradnje

☒ Ne

Z gradnjo oziroma dozidavo v času gradnje ne bodo nastajale emisije, povezane z radioaktivnim sevanjem.

V času obratovanja

☒ Ne

Obratovanje bolnišnice ne predvideva radioaktivnega sevanja, kajti vsi viri ionizirajočih sevanj, ki so posledica obratovanja rentgenskih aparatov, delujejo skladno z zakonodajo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in v sklopu izdanih dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti.

8. Elektromagnetno sevanje

V času gradnje

☒ Ne

Načrtovana gradnja ne predvideva pomembnejših virov elektromagnetnega sevanja v času gradnje na območju ali izven območja gradbišča.

V času obratovanja

☒ Ne

Obratovanje objekta ne bo povzročalo nastajale emisij elektromagnetnega sevanja. Vplivov ne bo.

9. Sevanje svetlobe v okolico

V času gradnje

☒ Ne

Gradbišče bo obratovalo le v dnevnem času, zato se ne predvideva razsvetljava gradbišča, ki je vir svetlobe in ki bi lahko povzročala svetlobno onesnaževanje okolja.

V času obratovanja

☒ Ne

Skladno s 3. členom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja (Uradni list RS 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) gre za "h": razsvetljavo nepokritih površin parkirišč in drugih nepokritih površin ob upravnih stavbah, stavbah splošnega družbenega pomena in drugih nestanovanjskih stavbah, kakršne so stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe, vključno z razsvetljavo zunanjih sten teh stavb ter nepokritih površin parkirišč na območju proizvodnega objekta, ki niso namenjena proizvodnemu procesu (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava ustanove). Vse svetilke bodo izvedene v skladu zomenjeno Uredbo, zaradi česar vpliv sevanja svetlobe v okolico ne bo bistven.

10. Segrevanje ozračja/vode

V času gradnje

☒ Ne

V času gradnje se ne predvideva segrevanja ozračja, saj ne gre za napravo ali dejavnost, ki bi povzročala emisije povezane s segrevanjem ozračja. Vplivov ne bo.

V času obratovanja

☒ Ne

V času obratovanja ne predvideva segrevanja ozračja, saj ne gre za napravo ali dejavnost, ki bi povzročala emisije povezane s segrevanjem ozračja. Vplivov ne bo.

11. Smrad

V času gradnje

☒ Ne

V času gradnje ne bodo nastajale emisije vonjav. Vplivov ne bo.

V času obratovanja

☒ Ne

Bolnišnična dejavnost v času obratovanja ne predstavlja emisij vonjav. Vplivov ne bo.

12. Vidna izpostavljenost

V času gradnje

☒ Ne

Vsako gradbišče lahko v minimalnih obzirih predstavlja določeno kratkotrajno motnjo ~ lahko tudi časovno omejeno vidno izpostavljenost npr. delovnih strojev, varnostnih ograj, ograd ter gradbiščnih prostorov. Gradbišče bo obratovalo določen čas, zato ne moremo govoriti o trajnem vplivu. Vpliv na vidno izpostavljenost bo nebitven.

V času obratovanja

☒ Ne

Objekt je lociran v območju obstoječega zdravstveno-bolnišničnega kompleksa v Novem mestu. Nov stavba/prizidek zato ne bo vidno izpostavljen v obravnavanem območju - še več, območje bo z umestitvijo modernega objekta pridobilo pozitiven izgled območja. Vpliv je pozitiven.

13. Vibracije

V času gradnje

☒ Ne

V času gradnje bo prihajalo do blažjih vibracij zaradi delovanja gradbene mehanizacije ob izkopu zemljine za postavitev temeljev, ter odvoza in dovoza gradbenega materiala. Vpliv ne bo bistven.

V času obratovanja

☒ Ne

Na lokaciji se ne načrtuje taka dejavnost, ki bi povzročala vibracije.

14. Sprememba rabe tal

V času gradnje

☒ Ne

Območje posega oziroma gradnje je predviden znotraj obstoječega kompleksa bolnišnice, zato ne bo sprememb tal, tudi v času gradnje.

V času obratovanja

☒ Ne

V času obratovanja se raba tal ne bo spreminjala.

15. Sprememba vegetacije

V času gradnje

☒ Ne

Območje posega oziroma gradnje je predviden znotraj obstoječega kompleksa bolnišnice, zato ne bo sprememb vegetacije, tudi v času gradnje.

V času obratovanja

☒ Ne

Po izgradnji bo pozidano območje. V prostor se bo najverjetneje vneslo drevesno-grmovno vegetacijo, ki bo uredila oziroma prinesla pozitiven učinek v kompleks bolnice.

16. Eksplozije

V času gradnje

☒ Ne

Za pripravo terena za gradnjo ne bo potrebna uporaba eksplozivnih sredstev.

V času obratovanja

☒ Ne

V doudavi se ne načrtuje take dejavnosti, ki bi lahko povzročila eksplozijo.

17. Fizična sprememba/ preoblikovanje površine

V času gradnje

☒ Da

Preoblikovanje površja za potrebe novogradnje je predvideno v sklopu 2 - torej pri gradnji dvoetažne kleti na južnem območju. V nadaljnjih fazah projektiranja je zato predvidena izdelava geološko-geomehanskega poročila za predmetno območje, ki bo predvidel tudi ustrezen način temeljenja. Vpliv je sprejemljiv ob izvedbi tega omilitvenega ukrepa.

V času obratovanja

☒ Da

Na območju obstoječega parkirišča se uredi nov objekt.

18. Raba vode

V času gradnje

☒ Ne

V času gradnje je predvidena raba vode za potrebe gradbišča. Načrtovana poraba vode za izvajanje gradbenih del ni znana, vendar se porabe večjih količin, glede na obseg in način gradnje, ne pričakuje.

V času obratovanja

☒ Ne

V času obratovanja se ne pričakuje povečane porabe vode. Vpliv bo nebitven.

19. Drugo

/

V času gradnje

/

/

V času obratovanja

/

/

20. Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb

V času gradnje

☒ Ne

Glede na velikost načrtovane gradnje in obsega gradbišča poseg ne zapade pod posege večjega tveganja za varstvo okolja in zdravja ljudi.

V času obratovanja

☒ Da

V času obratovanja predstavlja tveganje za zdravje ljudi eventuale nastanek požara. V ta namen bo izdelan "Načrt požarne varnosti", ki bo opredeljeval ukrepe požarnega varstva.

IV. OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA

1. Občina cziroma občine nameravanega posega

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

/

/

/

2. Naslov nameravanega posega, če je znan

Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

3. Geografski opis lege v prostoru

"Območje obravnave se nahaja v Novem mestu, v osrednjem delu mesta. Ožje območje predstavlja kompleks zdravstvene dejavnosti, ki ga sestavlja več objektov.

Območje leži v osrednjem delu Novega mesta. Poseg se nahaja v območju CU – OSREDNJA OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI in že v sedanjem stanju predstavlja območje, ki je namenjeno različnim dejavnostim, in sicer znotraj obstoječega območja zdravstvene. Na širši lokaciji že deluje kompleks Splošne bolnišnice z vsemi pripadajočimi objekti ter zdravstvenim domom Novo mesto. "

4. Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije

"Območje leži v osrednjem delu Novega mesta.

Celotno območje se ne nahaja znotraj pasov, ki bi predstavljale omejitve glede varstva voda, hrupa, erozijsko območje, naravnih vrednot ali enot evidentirane kulturne dediščine.

Izven območj, v oddaljenosti ca 35 m se nahaja naravna vrednota št. 8162: desni pritok Krke z močnim kraškim izvirom pri Stopičah v vznožju Gorjancev (HIDR in EKOS zvrst).

Tudi izven območja, v oddaljenosti ca 100 m se nahajata enota kult.deiščine - Območje pod gradiča Grm ter

arh.najdišče Mestno jedro-Kandija. Ostalo območja omenjitev niso evidentirana v širšem in ožjem območju."

5. Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A5.

☒ Da

☐ Priloga 1_Pregledna karta posega.pdf

6. Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?

☒ Da

Območje predstavlja kompleks Splošne bolnišnice Novo mesto ter Zdravstvenega doma z vso pripadajočo gospodarsko infrastrukturo (parkirišči itd.)

7. Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravane posegu:

☒ Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000

/

/

/

/

/

/

8. Katastrska občina in parcelne številke, če so znane

Katastrska občina

1483 KANDIJA

Številka parcele

600

Katastrska občina

1483 KANDIJA

Številka parcele

604

Katastrska občina

1483 KANDIJA

Številka parcele

605

Katastrska občina

1483 KANDIJA

Številka parcele

606

Katastrska občina

1483 KANDIJA

Številka parcele

596

Katastrska občina

1483 KANDIJA

Številka parcele

597

9. Dodatne opombe oz. pripombe

/

☐ Projektna naloga za izgradnjo gl vhoda in prizidka ter ureditev cestne infrastr_ver3.pdf

