



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 71 74
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35409-70/2021-2550-6
Datum: 8. 7. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju ZVO), prvega odstavka 84. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Urad. list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE,) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan – Državni prostorski načrt za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo, pripravljavcu plana Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO

- 1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Državnega prostorskega načrta za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.**
- 2. Za plan je treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.**
- 3. V tem postopku ni bilo stroškov.**

Obrazložitev

I. Vloga

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 22. 2. 2021 prejelo vlogo (št.: 35012-1/2021-2550-11 z dne 19. 2. 2021) pripravljavca plana Ministrstva za okolje in prostor - Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave Državnega prostorskega načrta za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo (DPN) treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

V vlogi je bilo navedeno, da je bila dne 19. 2. 2021 na spletnih straneh [Ministrstva za okolje in prostor](#) javno objavljena pobuda za pripravo DPN (izdelali: Ljubljanski urbanistični zavod d.d. (vodilni partner) in partnerji Hidroinženiring d.o.o., IBE d.d., SL CONSULT d.o.o., ter podizvajalca Aquarius ekološki inženiring d.o.o. in GOB d.o.o.; št. naloge 8712, januar 2021), z identifikacijsko številko 2266.

Pripravljaivec plana je skladno s šestim odstavkom 84. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) dne 19. 2. 2021 z dopisom št. 35012-1/2021-2550-10 pozval nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku CPVO, da v 30 dneh skupaj s konkretnimi smernicami podajo tudi mnenje, ali je treba izvesti CPVO, predlagajo obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo ter jih hkrati posredujejo tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje.

Pripravljaivec plana je 23. 4. 2021 posredoval naslednje smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku CPVO in naj bi se v mnenjih opredelili tudi o verjetno pomembnih vplivih izvedbe plana na okolje:

- Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za okolje je z dopisom (št.: 35600-20/2021-2550-3 z dne 19. 3. 2021) posredoval naravovarstvene smernice in mnenje Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN, št.: 5-III-184/4-O-2021/ACG, marec 2021),
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje kmetijstva (MKGP - kmetijstvo, št.: 3501-5/2021/4 z dne 23. 3. 2021 in dopolnitev št.: 3501-5/2021/5 z dne 31. 3. 2021),
- Direkcije RS za vode (DRSV, št.: 35004-3/2021-3 z dne 2. 4. 2021),
- Ministrstva za zdravje (št.: 355-2/2021-4 z dne 6. 4. 2021), ki je posredovalo smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št.: 355-17/2021-2 (256) z dne 2. 4. 2021),
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje gozdarstvo in lovstva (MKGP - gozdarstvo in lovstvo, št.: 3401-17/2021/5 z dne 8. 4. 2021),
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje ribištva (MKGP - ribištvo, št.: 350-7/2020/151 z dne 12. 4. 2021) z mnenjem Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS, št.: 4200-3/2021-2 z dne 9. 4. 2021),
- Ministrstva za kulturo (št.: 35002-8/2021/3 z dne 14. 4. 2021).

II. Vsebina plana

Iz pobude za DPN za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo (izdelali: Ljubljanski urbanistični zavod d.d. s partnerji in podizvajalci, št. naloge 8712, januar 2021), je razvidno, da je predmet pobude ureditev nadomestnega vodnega vira za oskrbo s pitno vodo slovenske Istre in dodatnega vodnega vira za kraško zaledje, s katerim morajo biti dolgoročno zagotovljene vse potrebne količine pitne vode. Hkrati bo nov vodni vir predstavljal rezervni vodni vir tako za Kraški vodovod Sežana, kot tudi za vodovode v občini Ilirska Bistrica, na Brkinih in po potrebi v občini Pivka.

Območje pobude posega na območja občin Divača, Pivka, Ilirska Bistrica in Hrpelje-Kozina.

Predmet obravnave v DPN je nov vodni vir na porečju reke Reke, ki se načrtuje z izgradnjo pregrade in akumulacije na vodotoku Suhorca pred izlivom v potok Padež, ki je pritok reke Reke. Ureditve za zajem in transport dopolnjujeta jez in vodno zajetje na Padežu, iz katerega se prek črpališča in transportnega cevovoda črpa presežek vode v akumulacijo Suhorca, ter povezovalni transportni vodovod s pripadajočimi objekti, do navezave na obstoječi sistem oskrbe s pitno vodo Rižanski vodovod Koper in Kraški vodovod Sežana v naselju Rodik.

V pobudi za DPN sta obdelani dve varianti:

- Varianta 1 s pregrado in akumulacijo na vodotoku Suhorca ter
- Varianta 2 s pregrado in akumulacijo na vodotoku Suhorca in dodatnim zajetjem na vodotoku Padež.

Predvidene so naslednje ureditve:

- Pregrada in akumulacija Suhorca (varianti 1 in 2) z višino pregrade 53 m, dolžino krone pregrade cca 345 m. Volumen akumulirane vode bo 11.818.000 m³, površina akumulacije 63,5 ha, dolžina akumulacije 3.400 m. Zajem vode iz akumulacije je predviden z AB odvzemnim stolpom višine 63 m, krožnega prereza in prečne dimenzije 8 m, ki je s pregrado povezan z mostom dolžine cca 115 m. Predvidoma na desnem boku pregrade

je predviden manjši komandni in servisni objekt AB izvedbe. Brežine akumulacije bodo v območju nihanja gladine (predvidoma 7 m) očiščene visoke zarasti. Servisna pot ob bregu akumulacije se bo izvedla na tistih delih brežine, kjer bodo za to naravne danosti. Na največjih pritokih neposredno v akumulacijo bodo zadrževalniki plavin, prodni zadrževalnik pa bo tudi v korenu akumulacije.

- Jez in zajetje na Padežu (samo pri varianti 2): betonski jez višine 4 do 6 m in dolžine približno 40 m z volumnom 100.000 m³. Ob jezu je predvidena ribja steza. Zaradi zajezitve bo treba nadvišati obstoječo makadamsko cesto ter urediti nov most čez Suhorco in potok Padež na obodu zajezitve.
- Čistilna naprava Padež s črpališčem (varianti 1 in 2), ki je namenjena predpripravi surove vode za transport do obstoječe vodarne Rižana bo obsegala: vhodni jašek, gravitacijske filtre, strojnico filtrov, bazen filtrirane vode, dezinfekcijo, bazen in črpališče čiste vode, bazen za pralne vode. Obdelava odpadnih vod in mulja pa bo obsegala: zgoščevalnik mulja, dehidracijo mulja in usedalnik za odpadne vode.
- Transportni vodovod (varianti 1 in 2). Iz akumulacije Suhorca bo urejen gravitacijski dotok vode po cevovodu dimenzije 600 mm do lokacije čistile naprave Padež s črpališčem, od koder se bo vodo prečrpavalo s tlačnim cevovodom v vodohran Barka s prostornino 1000 m³. Iz vodohrana Barka bo urejen gravitacijski odtok vode do lokacije novega vodohrana Rodik, do katerega se uredi nova dovozna cesta.
- Ostale ureditve (varianti 1 in 2). Pregrada Suhorca, jez in zajetje Padež ter objekt črpališča Padež potrebujejo napajanje z električno energijo, zato bo zgrajen 20 kV priključek na obstoječe omrežje v dolžini cca 2,5 km.

III. Zakonska podlaga

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju ZVO), je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.

ZVO v drugem odstavku 40. člena določa, da se CPVO izvede za plan, ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države ali občine za področje urejanja prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave (Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja; Urad. list RS št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11).

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena ZVO se, ne glede na določbe prejšnjih členov, CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen. CPVO se ne izvede za plan, ki je izključno namenjen obrambi države, zaščiti in reševanju ter za proračun ali finančne načrte države ali občine.

V skladu s šestim odstavkom 84. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Urad. list RS št. 61/17) nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO oz. presoji sprejemljivosti, skupaj s

konkretnimi smernicami podajo tudi mnenje, ali je treba izvesti CPVO oz. presojo sprejemljivosti ter predlagajo obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo.

IV. Razlogi za odločitev

Ministrstvo je gradivo preučilo, preverilo razloge iz ZVO in ugotovilo naslednje:

- a) S planom se načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami Priloge 1 Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20; v nadaljevanju Uredba o posegih). Na podlagi Priloge 1 Uredbe o posegih je namreč presoja vplivov na okolje obvezna za jezove in druge objekte za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov m³ (poglavje E.II Upravljanje voda in oskrba s pitno vodo, E.II.6 Jezovi in drugi objekti ...). Ker bo volumen akumulirane vode 11,818 milijonov m³, je za plan treba izvesti CPVO.
- b) Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave se CPVO izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani. Plan posega na naslednja:
 - zavarovana območja: na vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame, ki je zavarovan z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame (Urad. list RS št. 57/96 in 46/14-ZON-C),
 - posebna varstvena območja (območja Natura 2000), ki so določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000, Urad. list RS št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 33/13, 3/14, 21/16 in 47/18) - v območje daljinskega vpliva na območji Natura 2000 Reka (SI3000223) in Kras (SI3000276).

Ministrstvo za okolje, Direktorat za okolje je 19. 3. 2021 posredoval Naravovarstvene smernice in mnenje o potrebnosti izvedbe presoje sprejemljivosti za DPN Ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo (izdelal: Zavod RS za varstvo narave – OE Nova Gorica, št.: 5-III-184/4-O-2021/ACG, Nova Gorica, marec 2021), skupaj z dopisom ZRSVN (št.: 5-III-184/6-O-2021/ACG z dne 19. 3. 2021) in dopisom Parka Škocjanske jame (št.: 190-5/2021-2 z dne 4. 3. 2021) s strokovnim stališčem glede DPN za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo.

Iz mnenja ZRSVN izhaja, da glede na vrsto posegov v naravo, načrtovanih z DPN (poseg z velikimi vplivi), znotraj navedenih varovanih območij in upoštevajoč varstvene cilje, zaradi katerih so bila območja opredeljena, bodo lahko pričakovani vplivi posegov v naravo pomembno vplivali na varovana območja, zato je za plan treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.

ZRSVN predlaga, da se pred odločitvijo za predlagani poseg zaježitve Suhorce in Padeža ugotovijo in raziščejo vse druge možnosti za ureditev oskrbe prebivalstva Slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo, zlasti možnost povezave vseh treh vodovodnih sistemov.

V strokovnem stališču Parka Škocjanske jame (PŠJ, št.: 190-5/2021-2 z dne 4. 3. 2021) je navedeno, da je mnenje PŠJ, sveta zavoda in strokovnega sveta o načrtovanem posegu odklonilno. Opozarjajo, da vsak tak poseg neposredno vpliva na vodni režim reke Reke, kar je v neskladju z Zakonom o Regijskem parku Škocjanske jame. V PŠJ podpirajo trajno rešitev oskrbe s pitno vodo iz kraških vodonosnikov izven vplivnega območja svetovne dediščine.

Zaradi novih, še strožjih zahtev in določil mednarodnih konvencij, je o načrtovanem posegu nujno obvestiti Unesco – Center za svetovno dediščino ter sekretariata Ramsarske konvencije in programa MAB – Človek in biosfera. MOP naj čimprej uradno obvesti Unesco o načrtovanih posegih in naj v DPN uvrsti tudi potencialne variante izven vplivnega območja svetovne dediščine.

- c) Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje, skladno z določbami tretjega odstavka 40. člena ZVO, so določena z Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku CPVO (Uradni list RS št. 9/09, v nadaljevanju Uredba o merilih).

Ministrstvo je prejelo naslednje smernice in mnenja o verjetno pomembnih vplivih:

- ZRSVN ugotavlja, da se na območju posega in daljinskega vpliva posega nahajajo naravne vrednote Šmagurka – dolina, Reka in Škocjanske jame ter ekološko pomembna območja Reka (Velika voda) in Kras. ZRSVN ocenjuje, da bo plan verjetno pomembno vplival na naravne vrednote in uničenje lastnosti, zaradi katerih so bile določene. Zaradi gradnje izpusta v Reko, odvzemanja vode in čiščenja akumulacije bo verjetno pomembno vplival na ekološko pomembni območji Velika voda in Kras.
- Zavod za ribištvo ugotavlja, da imata vodotoka Suhorca in Padež status gojitvenega revirja za sonaravno gojitev postrvjih vrst rib, primarno se izvaja sonaravno gojenje soške postrvi. Obe predlagani varianti predstavljata velik poseg v rečni prostor in bosta imeli bistven negativen vpliv na ribje populacije in ostale vodne organizme, zaradi spremembe habitata bodo trajno uničena drstišča litofilnih drstnic, izgradnja zadrževalnika bi imela negativen vpliv tudi na migracije rib. V okviru CPVO morajo biti ustrezno vrednotene vse možne variante izvedbe oskrbe prebivalstva s pitno vodo.
- MKGP, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo ugotavlja, da bo izvedba DPN zahtevala krčitev gozda na površini približno 135 ha, da se bo zaradi varstva vodnega vira bistveno spremenil režim rabe gozdov v vplivnem območju zajetja ter da bo zajezitev vplivala na divjad in ostale prostoživeče živali.
- MKGP, Direktorat za kmetijstvo je v smernicah s področja kmetijstva navedel, da DPN posega na kmetijska zemljišča, zato meni, da je treba izvesti CPVO z vidika varstva kmetijskih zemljišč.
- Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da je na območju DPN večje število objektov in območij kulturne dediščine, ter da območje še ni arheološko raziskano. Glede na lego in na izjemno pomembna najdišča v neposredni okolici, se lahko pričakuje velik arheološki potencial tega prostora. Zato obstaja verjetnost pomembnejšega vpliva izvedbe plana na arheološke ostaline in je za plan treba izvesti CPVO z vidika varstva arheoloških ostalin.
- Direkcija RS za vode (DRSV) ugotavlja, da območje pobude poseže:
 - o na vodna in priobalna zemljišča voda 1. reda (Reka) in 2. reda (Padež, Suhorica, Dolgi potok, Mrzlek, Rimača, Sušica, Zabič, Žermejnica in več manjših neimenovanih potokov),
 - o na poplavna območja,
 - o na širše vodovarstveno območje (VVO III), ki je določeno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Urad. list RS št.: 49/08, 72/12 in 69/13), na vodovarstvena območja VVO I, II in III, ki so določena z Odlokom o varstvu krajevnih vodnih virov v občini Pivka (Urad. list RS št.: 100/99) ter na načrtovano VVO vodnega vira Sežana – Brestovica – Raša,
 - o na erozijsko območje z zahtevnimi in običajnimi zaščitnimi ukrepi in na plazljiva območja vseh šestih stopenj verjetnosti.

Glede na navedeno DRSV meni, da je treba izvesti CPVO z vidika upravljanja z vodami.

- Ministrstvo za zdravje je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ugotavlja, da z izvedbo plana lahko pomembno vpliva na zdravje in počutje ljudi. Rezultati preveritve plana glede na značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta in imajo vpliv na zdravje in počutje ljudi, so pokazali, da so spremembe posameznih sestavin okolja (oskrba s pitno vodo) zaradi izvedbe plana v obliki in obsegu kot je opisano v pobudi verjetno tolikšne, da bi lahko pomembno vplivale na zdravje ljudi.

Upoštevajoč merila iz uredbe je ministrstvo ocenilo, da bo plan imel verjetno pomembne vplive na vse sestavine okolja

V. Izjasnitev pripravljavca plana

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ter določb 9. in 46. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določajo, da se stranka izjavi o dejstvih in okoliščinah pomembnih za odločitev, je ministrstvo z dopisom št. 35409-70/2021-2550-3 z dne 5. 5. 2021 pozvalo pripravljavca plana, da se v 15 dneh izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za uvedbo postopka CPVO. Pripravljavec plana je 10. 6. 2021 odgovoril, da nima pripomb na ugotovitve o potrebnosti izvedbe DPN in da se s tem strinja tudi pobudnik in naročnik prostorske ureditve.

VI. Ugotovitev

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev in okoliščin ministrstvo ugotavlja, da bo v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 40. člena ZVO za DPN za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Za plan je treba izvesti postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Vlado RS v roku 15 dni po vročitvi te odločbe. Pritožba se pošlje pisno po pošti na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana.

Postopek vodila
Jelka Habjan
sekretarka

Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za strateško
presojo vplivov na okolje

Vročiti elektronsko:

- Pripravljaivec plana: Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja; gp.mop@gov.si

V vednost - elektronsko

- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
 - Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- MKGP, Direktorat za kmetijstvo, gp.mkgp@gov.si
- MKGP, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, gp.mkgp@gov.si
- MKGP, Direktorat za hrano in ribištvo, gp.mkgp@gov.si
 - Zavod za ribištvo Slovenije, info@zzrs.si
- MOP, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave, gp.mop@gov.si
 - Zavod RS za varstvo narave, Zrsvn.oe@zrsvn.si
 - Park Škocjanske jame, psj@psj.gov.si
- Direkcija RS za vode, Ljubljana, gp.drsv@gov.si