



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Direktorat za okolje
Sektor za okoljske presoje
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 71 74
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35409-503/2021-2550-13
Datum: 20. 6. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju ZVO-1 in Urad. list št.: 44/22 – ZVO-2), v povezavi s prvim odstavkom 85. člena Zakona o urejanju prostora (Urad. list RS, št. 61/17, 199/21-ZUrep-3 in 20/22 odl. US), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) v upravnih zadevah določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan – Državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas, pripravljavcu plana Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO

- 1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas, je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.**
- 2. Za plan je treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.**
- 3. V tem postopku ni bilo stroškov.**

Obrazložitev

I. Vloga

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 3. 12. 2021 od pripravljavca plana Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja prejelo vlogo (brez številke in datuma) za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave Državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas (DPN) treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

V vlogi je bilo navedeno, da bo 9. 12. 2021 na spletnem portalu <https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/> javno objavljena pobuda za pripravo DPN.

Pripravljavec plana je skladno s šestim odstavkom 84. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUrep-3 in 20/22 – odl. US) z dopisom št. 35009-3/2017-2550-14 pozval nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, da skupaj s konkretnimi smernicami podajo tudi mnenje, ali je treba izvesti CPVO, predlagajo obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo ter jih hkrati posredujejo tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje.

Tekstualni in grafični del ter priloge Pobude za državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas (izdelal: Razvojni center PLANIRANJE d.o.o., št. proj.: 07/17-20, julij 2021) so bili v digitalni obliki dostopni na spletnem naslovu: [Dostop do podatkov o prostorskih aktih \(gov.si\)](https://www.gov.si)

Na podlagi šestega odstavka 84. člena ZUreP-2 je ministrstvo prejelo smernice in mnenja:

- Direkcije za vode RS (št.: 35004-2/2022-3 z dne 22. 2. 2022),
- Ministrstva za kulturo (št.: 35002-7/2022/4 z dne 4. 3. 2022) in
- Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN, št.: 3563-0011/2022-2 z dne 16. 3. 2022).

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje je z dopisom (št.: 35601-3/2022-2550-3 z dne 17. 3. 2022) posredoval smernice in mnenje ZRSVN (št.: 3563-0011/2022-2 z dne 16. 3. 2022).

Pripravlavec plana je 4. 3. 2022 posredoval še naslednja mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku CPVO:

- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za gozdarstvo in lovstvo (MKGP, št.: 3401-2/2022/4 z dne 24. 2. 2022),
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za hrano in ribištvo, ki je z dopisom (MKGP, št.: 350-2/2022/11 z dne 18. 2. 2022) posredovalo smernice Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS, št.: 4200-1/2022-2 z dne 15. 2. 2022),
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo (MKGP, št.: 3501-1/2022/3 z dne 17. 2. 2022),
- ter 18. 3. 2022 še mnenje Ministrstvo za zdravje, ki je z dopisom (št.: 350-21/2022-4 z dne 8. 3. 2022) posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ, št.: 350-15/2022-2 (2569) z dne 8. 3. 2022).

II. Vsebina plana

Iz pobude za DPN je razvidno, da je predmet pobude gradnja polja vetrnih elektrarn Dolenja vas, vključno z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi objekti in ureditvami. Za povezavo v enotno polje je predlaganih 12 vetrnih elektrarn (VE), od katerih je 11 novih z močjo predvidoma 6 MW ter priključitev že delujoče VE z močjo 2,3 MW. Pobuda vključuje tudi vse potrebne spremljajoče ureditve, dostopne poti do posameznih VE in povezovalne 20kV elektroenergetske podzemne kable. Načrtovani elektroenergetski kabli se v obstoječe elektroenergetske omrežje vključijo v obstoječo RTP Divača. V primeru izgradnje RTP Dolenja vas se do RTP Divača izvede 110 kV kablovod. Območje pobude je veliko približno 648 ha, območje dejanskega posega (platoji ob stojišču VE, obstoječe in nove dostopne ceste, interni in priključni kablovodi) pa okvirno 14 ha.

III. Zakonska podlaga

13. 4. 2022 je začel veljati Zakon o varstvu okolja (Urad. list RS št. 44/22, v nadaljevanju ZVO-2, ki v 301. členu določa, da se postopki CPVO, začeti na podlagi 40. člena ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Ker se je postopek priprave plana začel pred uveljavitvijo ZVO-2, se postopek nadaljuje in se bo končal v skladu z določili ZVO-1.

Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da je 31. 12. 2021 začel veljati Zakon o urejanju prostora (Urad. list RS, št. 199/21, v nadaljevanju ZUreP-3), ki se uporablja od 1. 6. 2022 in ki v tretjem odstavku 298. člena določa, da se postopki priprave prostorskih aktov, začeti na podlagi ZUreP-2, končajo po dosedanjih predpisih.

V skladu s prvim odstavkom 85. člena ZUreP-2 ministrstvo pristojno za okolje na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči, ali je treba izvesti CPVO oz. presojo sprejemljivosti, ter določi obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo.

Po 40. členu ZVO-1 je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito

presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.

ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se CPVO izvede za plan, ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države ali občine za področje urejanja prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave (Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja; Urad. list RS št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11).

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena ZVO-1 se, ne glede na določbe prejšnjih členov, CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen. CPVO se ne izvede za plan, ki je izključno namenjen obrambi države, zaščiti in reševanju ter za proračun ali finančne načrte države ali občine.

IV. Razlogi za odločitev

Ministrstvo je gradivo preučilo, preverilo razloge iz ZVO-1 in ugotovilo naslednje:

- a) Plan se nanaša na izvedbo posegov v okolje, navedenih v Prilogi 1 Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20; v nadaljevanju Uredba o posegih), v poglavju D Energetika, D.III Obnovljivi viri energije, D.III.1 Vetrne elektrarne s skupno močjo vsaj 30 MW, zato je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
- b) Ministrstvo je ugotovilo, da plan sega v varovana območja, in to v posebna varstvena območja in vplivna območja (območja Natura 2000): Kras (SI3000276 in SI5000023) in Vrhe nad Rašo (SI3000229), ki so določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000, Urad. list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 3/14, 21/16 in 47/18). Iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN, št.: 3563-0011/2022-2 z dne 16. 3. 2022) izhaja, da območje predlaganega DPN in njegov daljinski vpliv segajo v varstveni območji Kras (SI3000276 in SI5000023), kjer je del prehranjevalnega habitata kačarja, beloglavega jastreba, planinskega orla, kvalifikacijskih vrst zaradi katerih je bilo opredeljeno posebno območje varstva. ZRSVN navaja, da že v Pobudi za DPN za PVE Dolenja vas izdelovalec pobude ugotavlja, da glede na to, »..., da območje PVE Dolenja vas posega v obe območju Natura 2000 Kras ocenjuje, da bo lahko vplivala tudi na populacije kvalifikacijskih vrst, ki so vezane na gozdne in travniške habitatne tipe. Pri načrtovanju vetrnih polj in ocenjevanju vplivov na Natura 2000 območja in njihove varstvene cilje ter poveztljivost območij je smiselno upoštevati tudi Smernice o razvoju vetrne energije in naravovarstveni zakonodaji EU (C(2020) 7730, november 2020), ki so opredelile vplive, ki se običajno upoštevajo pri oceni pomembnosti vplivov: neposredna izguba habitata zaradi fizičnega uničenja, izguba razmnoževališč, prehranjevališč in počivališč za vrste; poslabšanje ali zmanjšanje kakovosti habitata, npr. zaradi spremenjene sestave vrst (vnos invazivnih vrst), poškodovanje razmnoževališč, prehranjevališč in počivališč za vrste; razdrobljenost habitata; vznemirjanje vrst (hrup, prisotnost ljudi), kar vodi v spremembo vedenja, tveganje umrljivosti in podobno; posredni vplivi (posredne spremembe kakovosti okolja, spremembe mikroklimе). Pomembna je tudi presoja kumulativnih vplivov v povezavi z drugimi načrti in projekti, saj se sočasno na tem območju umeščajo še PVE Zajčica, PVE Senožeška brda, podana pa je tudi pobuda za PVE Griže.«

Glede na vrsto posegov v naravo načrtovanih s planom znotraj zgoraj navedenih varovanih območij in upoštevajoč varstvene cilje, zaradi katerih so bila ta območja opredeljena, bodo lahko pričakovani vplivi posegov v naravo pomembno vplivali na navedena varovana območja, zato je za plan treba izvesti presojo sprejemljivosti na varovana območja.

- c) Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrtvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje, skladno z določbami tretjega odstavka 40. člena ZVO-1, so določena z Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku CPVO (Uradni list RS št. 9/09, v nadaljevanju Uredba o merilih).

Ministrstvo je prejelo naslednje smernice in mnenja o verjetno pomembnih vplivih:

- MKGP, Direktorat za kmetijstvo (št.: 3501-1/2022/3 z dne 17. 2. 2022) je v smernicah in mnenju navedel, da DPN dejansko posega na okoli 12 ha kmetijskih zemljišč, zato meni, da je treba izvesti CPVO.
- MKGP, Direktorat za hrano in ribištvo je z dopisom (št.: 350-2/2022/11 z dne 18. 2. 2022) posredoval smernice ZZRS (št.: 4200-1/2022-2 z dne 15. 2. 2022), ki ugotavlja, da se na območju DPN nahaja vodotok Raša, ki je od izvira do izliva v Besnico revir brez aktivnega ribiškega upravljanja in da nima podatka o vrstni sestavi rib, zato je pri izvedbi posegov treba upoštevati načelo previdnosti. ZZRS je 9. 3. 2022 pojasnil, da večji posegi na območju vodotokov niso predvideni, zato z vidika ribištva, ohranjanja rib in njihovih habitatov ne bo pomembnejših vplivov.
- Direkcija RS za vode v mnenju (št.: 35004-2/2022-3 z dne 22. 2. 2022) ugotavlja, da se lokacije novih vetrnih elektrarn po podatkih Atlasa voda nahajajo na vodnem telesu podzemnih voda Obala in Kras z Brkini, vplivnem območju podeljenih vodnih pravic za rabo vode, vplivnem območju kraških vodotokov (Senožeški potok) ter mejijo na vodovarstveno območje virov pitne vode zavarovanim z občinskim odlokom, zato je treba izvesti CPVO.
- MKGP, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo v mnenju (št.: 3401-2/2022/4 z dne 24. 2. 2022) ugotavlja, da je zaradi vpliva na divjad, zveri in prostoživeče živali treba izvesti CPVO. Z gozdarskega vidika in v nasprotju s smernicami sta problematični stojišči št. 7 in 8.
- Ministrstvo za kulturo v mnenju (št.: 35002-7/2022/4 z dne 4. 3. 2022) ugotavlja, da stojno mesto 10 leži v območju arheološke dediščine Potoče pri Senožečah – Arheološko območje Škrljevica (EŠD 29944) ter da širše območje PVE Dolenja vas predstavlja velik arheološki potencial. Ministrstvo za kulturo meni, da bi izvedba prostorskega akta lahko imela pomemben negativen vpliv na varovana območja kulturne dediščine ter na zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami, zato je treba zagotoviti celovito presojo vplivov na okolje z vidika varstva kulturne dediščine.
- Ministrstvo za zdravje je z dopisom (št.: 350-21/2022-4 z dne 8. 3. 2022) posredovalo mnenje NIJZ (št.: 350-15/2022-2 (2569) z dne 8. 3. 2022), ki ocenjuje, da je verjetno, da bo plan imel pomemben vpliv na zdravje in počutje ljudi: zaradi vplivov na podzemne vode na vodovarstvenih območjih in s tem posledično na varno oskrbo prebivalstva s skladno in zdravstveno ustrezno vodo v zadostnih količinah (v povezavi z okoljsko nesrečo z olji, mazivi in transformatorskimi olji); zaradi hrupa, kjer je previdnost nujna zaradi možnosti vpliva nizkofrekvenčnega in infra zvoka; svetlobnega utripanja/senčnega migotanja (flicker) v bližnji okolici in elektro-magnetnega sevanja.
- Direktorat za okolje ministrtva je posredoval mnenje ZRSVN (št.: 3563-0011/2022-2 z dne 16. 3. 2022), ki ugotavlja, da območje DPN neposredno posega v območje daljinskega vpliva naravnih vrednot Raša in Dolenja vas pri Senožečah – stratigrafska meja. Plan bo verjetno pomembno vplival na sestavine biotske raznovrstni (vpliv trkov s pticami in netopirji, uničenje habitata zavarovanih živalskih vrst, uničenje varovanega habitatnega tipa kot so npr. Vzhodna submediteranska suha travišča, uničenje rastišč zavarovanih vrst, kot npr. orhideje), zato je zanj treba izvesti CPVO.

Upoštevujoč merila iz uredbe je ministrstvo ocenilo, da bo plan imel verjetno pomembne vplive na okolje z vidika kulturne dediščine in arheoloških ostalin, varstva in upravljanja z vodami, gozdnih in kmetijskih zemljišč, zdravja in počutja ljudi ter ohranjanja narave.

V. Obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo

V skladu s šestim odstavkom 84. člena Zakona o urejanju prostora nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO oz. presoji sprejemljivosti, predlagajo obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo.

ZRSVN predlaga pridobitev naslednjih strokovnih podlag:

- Potrebno je pridobiti speleološki in krasoslovni pregled območja zaradi pričakovanih odkritij novih kraških jam med posegi ter oceno morebitnih vplivov na jame.
- Izdela se študija vpliva na zavarovane živalske vrste.
- Izvede se kartiranje habitatnih tipov in popis zavarovanih in ogroženih rastlinskih vrst.

DRSV navaja, da naj okoljsko poročilo vsebuje:

- Oceno vplivov predvidene gradnje na stanje površinskih in podzemnih voda na vplivnem območju.
- Erozijo in plazljivost.
- Izvedljive ukrepe v času gradnje in obratovanja za preprečevanje negativnih vplivov.

Ministrstvo za kulturo navaja, da je treba v okviru okoljske presoje:

- izvesti predhodne arheološke raziskave (po metodah daljinskega zaznavanja, historične analize, ekstenzivnega terenskega pregleda odprtih in zaprtih površin na območju DPN) za oceno arheološkega potenciala in na podlagi rezultatov zagotoviti vse ukrepe za varstvo arheoloških ostalin (nadaljnje predhodne arheološke raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala, ohranitev ostalin in situ, njihova prezentacija in podobno).

MKGP za področje kmetijstva navaja, da se za pripravo okoljskega poročila potrebuje:

- Analiza posegov na kmetijska zemljišča, v skladu s Splošnimi smernicami s področja varovanja kmetijskih zemljišč za pripravo DPN. Iz analize naj bodo razvidni podatki o začasnih in trajnih posegih na kmetijska zemljišča po namenski in dejanski rabi kmetijskih zemljišč.
- Podatki o nadomestnih habitatih (izravnalni in omilitveni ukrepi po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave).

MKGP za področje gozdarstva in lovstva navaja, da naj okoljsko poročilo oceni vpliv na:

- Migracijske poti velikih zveri in parkljaste divjadi.
- Kolonijo gamsa na Krasu.
- Rukališča jelenjadi na Krasu.
- Planinskega orla in beloglavega jastreba.

NIJZ navaja naslednje vsebine:

- Okoljska nesreča z večjimi posledicami za okolje v povezavi z menjavo olja v menjalniku in /ali drugih sestavnih delov vetrne elektrarne v okviru vzdrževalnih del, zaradi netesnosti sistemov vetrne elektrarne, ki jih je treba mazati, zaradi transformatorskih olj ali zaradi nesreče z vozili, ki se bodo uporabljala za vzdrževalna dela in menjavo olj.
- Varna oskrba prebivalstva s skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo v zadostnih količinah v povezavi z okoljskimi nesrečami.
- Vplivi hrupa (vključno z nizkofrekvenčnim in infra hrupom).
- Elektromagnetno sevanje.
- Onesnaženje zraka (samo za fazo gradnje).

VI. Izjasnitev pripravljavca plana

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ter določb 9. in 46. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določajo, da se stranka izjavi o dejstvih in okoliščinah pomembnih za odločitev, je ministrstvo z dopisom št. 35409-503/2021-2550-12 z dne 21. 3. 2022 pozvalo pripravljavca plana, da se v 15 dneh izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za uvedbo postopka CPVO. Pripravljavec plana na seznanitev ni odgovoril.

VII. Ugotovitev

Na podlagi vloge pripravljavca plana, mnenj ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku CPVO, ministrstvo ugotavlja, da bo v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 za DPN za prenovo daljnovoda 110 kV Divača-Koper I s prehodom na 2 x 110 kV treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Za plan je treba izvesti postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Vlado RS v roku 15 dni po vročitvi te odločbe. Pritožba se pošlje pisno po pošti na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana.

Postopek vodila
Jelka Habjan
sekretarka

Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti elektronsko:

- Pripravljavec plana: Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja;
gp.mop@gov.si

V vednost:

- MOP, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave, gp.mop@gov.si
 - Zavod RS za varstvo narave, Zrsvn.oe@zrsvn.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
 - NIJZ, info@nijz.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- MKGP, Direktorat za kmetijstvo, gp.mkgp@gov.si
- MKGP, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, gp.mkgp@gov.si
- MKGP, Direktorat za hrano in ribištvo, gp.mkgp@gov.si
 - ZZRS, info@zzrs.si
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si