



Številka: 35409-47/2017/47

Datum: 6. 8. 2019

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO), 270. člena Zakona o urejanju prostora (Urad. list RS št. 61/17, ZUreP-2) v povezavi s 27. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Urad. list RS št. 80/2010, 106/10-popr. In 57/12), 101.b členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, za plan - Državni prostorski načrt za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom (DPN) - predlog najustreznejše variante, pripravljavcu državnega prostorskega načrta Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, naslednjo

## O D L O Č B O

**1. Vplivi izvedbe plana, državnega prostorskega načrta za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom - predlog najustreznejše variante, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje, so sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so navedeni v Okoljskem poročilu za DPN za RTP Ravne s priključnim 220kV daljnovodom (izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana maj 2018, dopolnitev oktober 2018).**

**Z rezultati monitoringa je treba seznaniti ministrstvo, pristojno za okolje, v petih letih po izvedbi plana.**

**2. V tem postopku ni bilo stroškov.**

## O b r a z l o ž i t e v

### I. Vloga

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki je pripravljavec državnega prostorskega načrta (DPN) za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom - predlog najustreznejše variante, je na ministrstvo, pristojno za okolje, Direktorat za okolje posredoval vlogo (št. 35009-2/2015-MOP/88/10921-06 z dne 29. 3. 2019, prejeto 1. 4. 2019) za pridobitev odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje.

Hkrati je pozval pristojne varstvene nosilce urejanja prostora, da se v svojim mnenjih opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov izvedbe DPN - predloga najustreznejše variante na okolje.

Ministrstvo je prejelo naslednja mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): Zavoda za gozdove Slovenije – OE Slovenj Gradec (ZGS, št.: 350-9/2019-2 z dne 9. 4. 2019), Zavoda RS za varstvo narave – OE Maribor (ZRSVN, št.: 4-II-895/7-O-18/MV z dne 16. 4. 2019), in dopolnitev mnenja (št.: 4-II-895/9-O-18/MV z dne 26. 4. 2019), Zavoda za ribištvo Slovenije (ZRS, št.: 4200-3/2015/4 z dne 25. 4. 2019), Ministrstva za kulturo (št.: 35002-12/2015/74 z dne 7. 5. 2019), Ministrstva za zdravje (št.: 350-13/2019-4 z dne 17. 5. 2019), ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št.: 354-75/19-2/256 z dne 26. 4. 2019), Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja kmetijstva (MKGP, št.: 350-34/2015/25 z dne 26. 4. 2019 in Direkcije RS za vode (DRSV, št.: 35006-5/2019-2 z dne 18. 6. 2019).

V skladu s 46. členom ZVO mora ministrstvo v 30 dneh od prejema plana, ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij, izdati odločbo, s katero potrdi sprejemljivost plana, če presodi da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrniti, če presodi, da vplivi njegove izvedbe na okolje niso sprejemljivi. V primeru planov, ki se nanašajo na urejanje prostora, se za pisno mnenje ministrstev in organizacij šteje mnenje nosilcev urejanja prostora o upoštevanju smernic v predlogu prostorskega načrta po predpisih o načrtovanju prostora.

## II. Gradivo

Vse gradivo:

- Okoljsko poročilo za DPN za RTP Ravne s priključnim 220kV daljnovodom, (izdelal: Elektroinštitut Milan Vidmar, študija št.: 2348, Ljubljana, maj 2018, dopolnitev oktober 2018),
  - DPN za RTP Ravne s priključnim 220kV daljnovodom; Študija variant s predlogom najustreznejše variante (izdelal: IGEA d.o.o. in LUZ d.d., št. nal.: J-2/15, Ljubljana, maj 2019) in
  - Strokovne podlage,
- je bilo v e-obliki dostopno na strežniku ministrstva.

V študiji variant je bilo vrednoteno in primerjano 10 variant (1 J, 1 V, 2 J, 2 V, 3 J, 3 V, 3.1 J, 3.1 V, 4, 4.1) načrtovanega priključnega 220 kV daljnovoda iz obstoječega daljnovoda 220kV Podlog-Obersielach do RTP 220/110/(20) kV Ravne v dolžini približno 4 km, med katerimi ni bilo večjih razlik.

Kot najustreznejša je predlagana varianta 3.1 V, ki je oddaljena od območij poselitve, ne posega na nepozidana stavbna zemljišča. Z okoljskega vidika je bila slabše ocenjena z vidika gozdarstva, zaradi prečkanja gozdov s poudarjenimi socialnimi funkcijami ter z vidika varstva kulturne dediščine in krajine zaradi prečkanja zaščitenega kostanjevega drevoreda. Vendar višina stebrov na območju kostanjevega drevoreda zagotavlja, da se le-ta ohrani. Boljše pa je ocenjena z vidika hrupa in EMS, saj prečkala le območja, kjer velja II. stopnja varstva pred EMS in IV stopnja varstva pred hrupom.

## III. Dosedanji postopek

Ministrstvo za okolje in prostor je odločilo (odločba št.: 35409-143/2015/13 z dne 3. 12. 2015), da je v postopku priprave DPN za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom treba izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje.

Ministrstvo je 24. 7. 2018 od pripravljavca plana prejelo vlogo (št.: 35009-2/2015/66-10921-06 z dne 21. 5. 2018) za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila. Ministrstvo je v mnenju z dne 14. 2. 2019 ugotovilo, da je okoljsko poročilo ustrezno.

## IV. Javna razgrnitev

V skladu s 43. členom Zakona o varstvu okolja pripravljavec plana po ugotovitvi ustreznosti okoljskega poročila v postopku javne razgrnitve seznanja javnost s planom in okoljskim poročilom. V skladu s 25. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena

- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja kmetijstva (MKGP, št.: 350-34/2015/25 z dne 26. 4. 2019 in
- Direkcije RS za vode (DRSV, št.: 35006-5/2019-2 z dne 18. 6. 2019):
  - o Pri podrobnejšem načrtovanju predloga najustreznejše variante je treba upoštevati Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, vso veljavno področno zakonodajo, ugotovitve okoljskega poročila in strokovnih podlag s področja upravljanja z vodami ter upoštevati vse z navedenimi dokumenti predvidene ukrepe.

#### VI. Omilitveni ukrepi in monitoring

Skladno s 6. odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku CPVO (Urad. list RS 73/05) morajo biti v sklepu o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi s katerimi se odpravljajo pričakovani bistveni ali uničujoči vplivi plana, merila in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan lahko izvede ter načini spremljanja izvajanja plana.

Ministrstvo, pristojno za okolje, ugotavlja, da so omilitveni ukrepi za področje kulturne dediščine, kmetijstva, gozdarstva, bivalnega okolja in poselitve, krajine in krajinske slike, kakovosti in pokrovnosti tal, podnebnih in mikroklimatskih sprememb, hrupa in EMS opredeljeni v okoljskem poročilu, kjer je naveden tudi nosilec izvedbe omilitvenega ukrepa in časovna opredelitev.

Monitoring (spremljanje stanja okolja) med gradnjo in med obratovanjem je opredeljen okoljskem poročilu. Z rezultati se seznanja ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v petih letih po izvedbi plana.

Omilitvene ukrepe in monitoring iz okoljskega poročila, ter pogoje za podrobnejše načrtovanje je treba vključiti v Uredbo o DPN.

#### VII. Sprejemljivost vplivov izvedbe plana

Ministrstvo ugotavlja, da so vplivi izvedbe plana, državnega prostorskega načrta za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom - predlog najustreznejše variante, na okolje sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, s čimer se strinjajo tudi pristojna ministrstva, organizacije in javnost.

#### **Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo je možna pritožba na Vlado Republike Slovenije, v roku 15 dni od prejema te odločbe. Tožba se pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Jelka Habjan  
sekretarka




Simon ZAJC  
minister



v prostor, se javnost seznanila s študijo variant in predlogom najustreznejše variante ali rešitve, hkrati pa se razgrne tudi okoljsko poročilo.

Javna razgrnitev plana in okoljskega poročila je potekala od 29. 5. 2018 do 29. 6. 2018 v prostorih Ministrstva za okolje in prostor - Direktorata za prostor, graditev in stanovanja ter v času razgrnitve tudi na spletni strani:

[http://www.mop.gov.si/si/delovna\\_podrocja/prostorski\\_nacrti/drzavni\\_prostorski\\_nacrti/javne\\_razgrnitve\\_in\\_seznanitve/](http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/), ter v prostorih občin: Prevalje in Ravne na Koroškem. Javni obravnavi sta bili 7. 6. 2018 v Druženem domu na Prevaljah in v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

#### V. Mnenja ministrstev in organizacij o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje

Ministrstvo, pristojno za okolje, je v skladu z drugim odstavkom 46. člena ZVO in šestim odstavkom 27. člena ZUPUDPP, prejelo mnenja naslednjih ministrstev in organizacij, ki ugotavljajo, da so vplivi izvedbe plana na okolje s stališča njihove pristojnosti sprejemljivi, pri pripravi uredbe o DPN pa je treba upoštevati še pogoje za podrobnejše načrtovanje:

- Zavoda za gozdove Slovenije – OE Slovenj Gradec (ZGS, št.: 350-9/2019-2 z dne 9. 4. 2019):
  - o V izvedbenih aktih je treba prikazati in prostorsko opredeliti vse dostopne poti in površine, ki bodo nujno potrebne za izvedbo gradbenih del in kasnejše vzdrževanje objekta.
  - o Pri umeščanju novih dostopnih cest na gozdnih površinah je treba upoštevati tehnične zahteve za gradnjo gozdnih prometnic.
  - o Širina koridorja mora biti prilagojena možnemu vplivu gozdnega sestoja na daljnovod. Drevje, ki ga bo zaradi posega treba posekati, morajo predhodno evidentirati in označiti krajevno pristojni strokovni delavci ZGS.
  - o Stojna mesta stebrov daljnovoda na območju, kjer so poudarjene ekološke in socialne funkcije gozdov (Navrški vrh) morajo biti izbrana tako, da bo negativen vpliv na obstoječo rekreacijsko infrastrukturo čim manjši (trim steza, gozdna učna pot).
  - o Trase obstoječih rekreacijskih poti je smiselno prilagoditi novo nastalim razmeram, tako da bo vpliv daljnovoda čim manjši.
- Zavoda RS za varstvo narave – OE Maribor (ZRSVN, št.: 4-II-895/7-O-18/MV z dne 16. 4. 2019), in dopolnitev mnenja (št.: 4-II-895/9-O-18/MV z dne 26. 4. 2019):
  - o Območje predvidenega poseka gozda naj pred izvedbo pregleda biolog, strokovnjak za netopirje, ki določi število leseno-betonskih netopirnic, ki naj nadomestijo izgubo bistvenega dela habitata netopirjev.
  - o Izguba dupelj in špranj v drevesih na območju poseka gozda se nadomesti s postavitvijo leseno-betonskih netopirnic. Natančna mesta netopirnic naj v sodelovanju z revirnim gozdarjem in lastniki gozdov določi biolog, strokovnjak za netopirje. Netopirnice se postavijo takoj po sečnji v območja novo vzpostavljenih gozdnih robov. Za izvedbo naj bo zadolžen investitor, služnostna pravica pa naj se predpiše za 20 let.
  - o Posek gozda naj se izvede izven obdobja razmnoževanja in krotjenja netopirjev, zato naj se posek gozda izvede od 1. 9. do 1. 3., torej v jesenskem in zimskem času.
- Zavoda za ribištvo Slovenije (ZRS, št.: 4200-3/2015/4 z dne 25. 4. 2019):
  - o Ob predvidenih delih na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, je treba vsaj 7 dni pred pričetkom obvestiti Koroško ribiško družino in ji omogočiti ribiški nadzor.
  - o Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč Meže naj se zaradi drsti rib ne izvajajo med 1.10. tekočega leta in 15. 5. prihodnjega leta; zaradi variabilnosti časa drsti rib in lokacij drstišč, se izvajanje del lahko uskladi s Koroško ribiško družino.
- Ministrstva za kulturo (št.: 35002-12/2015/74 z dne 7. 5. 2019):
  - o Pri prečkanju enote kulturne dediščine Ravne na Koroškem – Park ob gradu (EŠD 12292) je treba navesti višino stebrov, in sicer pri VD3 je načrtovana višina spodnjega stebra (SD1) do spodnje konzole 38 m in višina srednjega stebra (SD2) 32 m. V primeru, da tak omilitveni ukrep ne bi bil izvedljiv, varianta ne bi bila sprejemljiva.
- Ministrstva za zdravje (št.: 350-13/2019-4 z dne 17. 5. 2019), ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št.: 354-75/19-2/256 z dne 26. 4. 2019):
  - o Omilitveni ukrepi, ki so navedeni v okoljskem poročilu, morajo biti preneseni v Uredbo o DPN.

Vročiti:

- Pripravljaec plana: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, okolje in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,

V vednost po e-pošti:

- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, [gp.mz@gov.si](mailto:gp.mz@gov.si)
- Ministrstvo za kulturo; Direktorat za kulturno dediščino, [gp.mk@gov.si](mailto:gp.mk@gov.si)
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, [gp.mkqp@gov.si](mailto:gp.mkqp@gov.si)
- Direkcija RS za vode, Ljubljana, [gp.drsv@gov.si](mailto:gp.drsv@gov.si)
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, [oeSloveniGradec@zgs.si](mailto:oeSloveniGradec@zgs.si)
- Zavod RS za varstvo narave – OE Maribor; [zrsvn.oemb@zrsvn.si](mailto:zrsvn.oemb@zrsvn.si)

