



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA OKOLJE

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 7174
F: 01 478 7425
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35409-85/2018/32

Datum: 28.4.2020

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl.US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 17/13-odl.US, 21/13-ZVRS-G, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl US, 33/07 - ZPNačrt 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18 – ZNOrg in 84/18 -ZIURKOE), 270. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št.61/17, ZUreP-2) v povezavi s 27. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS št. 80/2010, 106/10-popr. in 57/12), 101. b člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06 ZDru-1, 63/07-odl.US, 117/07-odl.US, 32/08-odl.US in 8/10-SZKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09-odl.US, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, za plan Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R 15/1 Lendava – Ljutomer – predlog najustreznejše variante, pripravljavcu državnega prostorskega načrta Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, naslednjo

O D L O Č B O

- 1. Vplivi izvedbe plana, državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R 15/1 Lendava – Ljutomer – predlog najustreznejše variante, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje so sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so navedeni v Okoljskem poročilu za - načrt za prenosni plinovod R 15/1 Lendava – Ljutomer (izdelal IBE, januar 2020, št. P4R15LL-B114/185). Z rezultati monitoringa je treba seznaniti ministrstvo, pristojno za okolje, v petih letih po izvedbi plana.**
- 2. V tem postopku ni bilo stroškov.**

O b r a z l o ž i t e v

I.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki je pripravljavec državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R 15/1 Lendava – Ljutomer – predlog najustreznejše variante, je na ministrstvo pristojno za okolje, Direktoratu za okolje posredoval vlogo (št.35009-3/2016/107/10921-03 z dne 31.3.2020, prejeto 1.4.2020) za pridobitev odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje.

Hkrati je pozval pristojne nosilce urejanja prostora, da se v svojih mnenjih opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov izvedbe DPN – predloga najustreznejše variante na okolje.

Ministrstvo je prejelo naslednja mnenja Ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

- Mnenje o sprejemljivosti vplivov predloga najustreznejše rešitve na varovana območja oz. naravne vrednote in biotsko raznovrstnost za prenosni plinovod R 15/1 Lendava Ljutomer št. 4-II-929/2-O-19/AK z dne 12.7.2019, ki ga je pripravil Zavod RS za varstvo narave; OE Maribor;
- Mnenje s področja upravljanja z vodami št. 35006-6/2019-2 z dne 12.7.2019, ki ga je pripravila Direkcija RS za vode;
- Mnenje Ministrstva za kulturo o sprejemljivosti vplivov predloga najustreznejše rešitve DPN za prenosni plinovod R 15/1 Lendava Ljutomer na okolje z vidika varstva kulturne dediščine št. 35002-13/2016/37 z dne 26.7.2019;
- Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in mnenje o sprejemljivosti izvedbe predloga najustreznejše rešitve na okolje za prenosni plinovod R 15/1 Lendava Ljutomer s stališča varovanja zdravja ljudi, ki ga je z dopisom št. 354-107/2019-6 dne 5.8.2019 posredovalo Ministrstvo za zdravje sklicujoč se na Mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (dopis št. 354-156/2019-4/256 z dne 5.8.2019);
- Mnenje k predlogu najustreznejše variante za državni prostorski načrt za prenosni plinovod R 15/1 Lendava – Ljutomer Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 350-33/2016/9 z dne 14.8.2019; za področje kmetijstva;
- Mnenje s področja gozdarstva o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga najustreznejše variante za državni prostorski načrt za prenosni plinovod R 15/1 Lendava – Ljutomer, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3401-41/2016/17 z dne 7.8.2019.

V skladu s 46. členom ZVO mora ministrstvo v 30. dneh od prejema plana, ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij izdati odločbo, s katero potrdi sprejemljivost plana, če presodi, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrniti, če presodi, da vplivi njegove izvedbe niso sprejemljivi. V primeru planov, ki se nanašajo na urejanje prostora, se za pisno mnenje ministrstev in organizacij šteje mnenje nosilcev urejanja prostora o upoštevanju smernic v predlogu prostorskega načrta po predpisih o načrtovanju prostora.

II.

Celotno gradivo:

- Utemeljitev rešitve – Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R 15/1 Lendava – Ljutomer- Utemeljitev rešitve, ZUM – Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., februar 2018, dopolnjeno april 2018 in junij 2019, januar 2020, št. 16017,
- Grafični del
- Priloge
- Okoljsko poročilo - Prenosni plinovod R 15/1 Lendava – Ljutomer (izdelal IBE, januar 2020, št. P4R15LL-B114/185);
- Dodatek. Presoja sprejemljivosti vplivov za prenosni plinovod R15/1 Lendava – Ljutomer na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja, Center za kartografijo favne in flore, september 2017.

Predmet državnega prostorskega načrta je gradnja prenosnega plinovoda R 15 /1 Lendava – Ljutomer, ki bo potekal od obstoječe merilno regulacijske postaje Lendava do obstoječe merilno regulacijske postaje Ljutomer, ki se za potrebe delovanja predmetnega plinovoda razširi. Zračna razdalja med obema točkama je cca 18,8 km. Načrtovani prenosni plinovod R 15/1 bo nadomestil obstoječi plinovod R 15 Kidričevo – Lendava na odseku med navedenima merilno regulacijskima postajama. Območje s svojo lego in potekom obsega koridor trase odseka obstoječega plinovoda R15 Kidričevo – Lendava in odseka načrtovanega prenosnega plinovoda M 9 Lendava – Kidričevo, katerih potek sovпада z načrtovanim potekom plinovoda R 15/1 Lendava – Ljutomer.

III.

V postopku priprave državnega prostorskega načrta se izvaja tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje je z dopisom št. 35409-85/2018/11 dne 9.7.2019 pozval pristojne nosilce urejanja prostora, da v skladu s svojimi pristojnostmi podajo svoje mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga najustreznejše rešitve za prenosni plinovod R 15/1 Lendava - Ljutomer na okolje. Dne 8.8.2019 je Sektor za strateško presojo vplivov na okolje pripravljavca državnega prostorskega načrta z dopisom št.35409-85/2018/17 seznanil z mnenji nosilcev urejanja prostora, ki jih je pridobil v zahtevanem roku in ga pozval, da gradivo popravi in uskladi z zahtevami v podanih mnenjih. Zaradi ponovne zahteve Zavoda RS za varstvo narave OE Maribor (dopis št. 4_II 929/4-O-19/AK z dne 17.2.2020 je Sektor za strateško presojo vplivov na okolje z dopisom št. 35409-85/2018 /25 dne 18.2.2020 pripravljavca ponovno pozval, da gradivo popravi in uskladi z zahtevami iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave. Pripravljavec gradiva je le tega popravil in dopolnil v skladu z zahtevami. 18.3.2020 je na dopolnjeno gradivo Zavod RS za varstvo narave podal pozitivno mnenje.

IV.

V skladu s 43. členom Zakona o varstvu okolja pripravljavec plana po ugotovitvi ustreznosti okoljskega poročila v postopku javne razgrnitve seznanil javnost s planom in okoljskim poročilom. V skladu s 25. členom zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, se javnost seznanila s študijo variant in predlogom najustreznejše variante ali rešitve; hkrati pa se razgrne tudi okoljsko poročilo.

Javne razgrnitve plana in okoljskega poročila so potekale v času od 3. maja do 5. junija 2018 na naslednjih lokacijah:

- Na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, Ljubljana;
- Na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor na povezavi : http://www.mop.gov.si/delovna_podrocja/prostorski_nacti/drzavni_prostorski_nacti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/;
- V občinah:
 - Ljutomer,
 - Črenšovci in Razkrižje,
 - Lendava,
 - Velika Polana.

V času javne razgrnitve so bile organizirane javne obravnave:

- za občino Ljutomer 10. maja 2018 ob 16 uri v sejni sobi občine;
- za občini Črenšovci in Razkrižje 10. maja ob 19 uri v kulturni dvorani v Črenšovcih;
- za občino Lendava 15. maja 2018 ob 16 uri v veliki sejni sobi mestne hiše;
- za občino Velika Polana 15. maja ob 19 h v dvorani Doma krajanov v občinski zgradbi.

V času javne razgrnitve in na javnih obravnavah so bile podane pripombe in predlogi, do katerih je predlagatelj podal svoje stališče do pripomb in predlogov.

Z dopisom št.35009-3/2016/64/10921-03 z dne 10.8.2018 stališča do pripomb občine Razkrižje.

Z dopisom št. 35009-3/2016/61/10921-03 z dne 11.7.2018 stališča do pripomb občin Lendava, Velika Polana in Črenšovci.

V.

Ministrstvo, pristojno za okolje je v skladu z drugim odstavkom 46.člena ZVO in šestim odstavkom 27.člena ZUPUDPP prejelo mnenja naslednjih ministrstev in organizacij, ki ugotavljajo, da so vplivi izvedbe plana na okolje s stališča njihove pristojnosti sprejemljivi

- Mnenje o sprejemljivosti vplivov predloga najustreznejše rešitve na varovana območja oz. naravne vrednote in biotsko raznovrstnost za prenosni plinovod R 15/1 Lendava Ljutomer št. 4-II-929/2-O-19/AK z dne 12.7.2019, ki ga je pripravil Zavod RS za varstvo narave; OE Maribor, iz katerega izhaja, da vplivi izvedbe predloga najustreznejše rešitve za DPN za prenosni plinovod R 15/1 Lendava-Ljutomer s stališča varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti niso sprejemljivi;
- Mnenje (drugič) o sprejemljivosti vplivov predloga najustreznejše rešitve na varovana območja oz. naravne vrednote in biotsko raznovrstnost za prenosni plinovod R 15/1 Lendava Ljutomer št. 4-II-929/4-O-19/AK z dne 17.2.2020, ki ga je pripravil Zavod RS za varstvo narave; OE Maribor, iz katerega izhaja, da vplivi izvedbe predloga najustreznejše rešitve za DPN za prenosni plinovod R 15/1 Lendava-Ljutomer s stališča varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti še vedno niso sprejemljivi oz., da zahteve niso bile upoštevane v zadostni meri. Zahtevano je bilo, naj se prečkanja vodotoka Mura izvedejo s podvrtanjem in sicer na način, da so mesta podvrtavanja (začetno in končno mesto vrtine) vsaj 100 metrov od struge reke. Dalje, da se v strugo in obvodni pas ne posega in, da se v območju prečkanja plinovoda struga Mure ne utrjuje. Gradnja plinovoda pa naj se izvede tako, da bodo ohranjene hidrološke in morfološke lastnosti območja, vključno z depresijami. Podvrtavanje struge reke Mure in poplavnega prostora ob njej je potrebno predvideti na ustrezni globini (n.pr. 3 m pod dnom struge), ki bo omogočala nadaljne naravne procese premeščanja struge v širini vsaj 100 m od levega in desnega brega trenutne struge Mure;
- Mnenje (tretjič) o sprejemljivosti vplivov predloga najustreznejše rešitve na varovana območja oz. naravne vrednote in biotsko raznovrstnost za prenosni plinovod R 15/1 Lendava Ljutomer št. 4-II-929/7-O-19/SK z dne 18.3.2020, ki ga je pripravil Zavod RS za varstvo narave; OE Maribor, iz katerega izhaja, da so vse predhodne zahteve upoštevane zato so vplivi izvedbe predloga najustreznejše rešitve s stališča varstva varovanih območij, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, sprejemljivi;
- Mnenje s področja upravljanja z vodami št. 35006-6/2019-2 z dne 12.7.2019, ki ga je pripravila Direkcija RS za vode, iz katerega izhaja, da so vplivi na vode sprejemljivi;
- Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in mnenje o sprejemljivosti izvedbe predloga najustreznejše rešitve na okolje za prenosni plinovod R 15/1 Lendava Ljutomer s stališča varovanja zdravja ljudi, ki ga je z dopisom št. 354-107/2019-6 dne 5.8.2019 posredovalo Ministrstvo za zdravje sklicujoč se na Mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (dopis št. 354-156/2019-4/256 z dne 5.8.2019), iz katerega izhaja, da so vplivi izvedbe najustreznejše variante z vidika vplivov na zdravje ljudi sprejemljivi.
- Mnenje Ministrstva za kulturo o sprejemljivosti vplivov predloga najustreznejše rešitve DPN za prenosni plinovod R 15/1 Lendava Ljutomer na okolje z vidika varstva kulturne dediščine št. 35002-13/2016/37 z dne 26.7.2019 iz katerega izhaja, da so le ti z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljivi;
- Mnenje k predlogu najustreznejše variante za državni prostorski načrt za prenosni plinovod R 15/1 Lendava – Ljutomer Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 350-33/2016/9 z dne 14.8.2019; za področje kmetijstva iz katerega izhaja, da so vplivi sprejemljivi ob pozivu, da se površine za razgrinjanje travne ruše ne umešča na njivske površine zunaj delovnega pasu in, da se z namenom ohranjanja kmetijskih površin v pridelovalni funkciji poišče ustreznejše rešitve;
- Mnenje s področja gozdarstva o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga najustreznejše variante za državni prostorski načrt za prenosni plinovod R 15/1 Lendava – Ljutomer, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3401-41/2016/17 z dne 7.8.2019.

VI.

Skladno s 6. odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku CPVO morajo biti v sklepu o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi s katerimi se

odpravljajo pričakovani bistveni ali uničujoči vplivi plana, merila in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan lahko izvede ter načini spremljanja izvajanja plana.

Ministrstvo pristojno za okolje ugotavlja, da so omilitveni ukrepi za področja varstva narave, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine, varstva voda, kmetijstva, gozdarstva, opredeljeni v okoljskem poročilu, kjer je naveden tudi nosilec izvedbe omilitvenega ukrepa in časovna opredelitev.

Monitoring med gradnjo in obratovanjem je opredeljen v okoljskem poročilu. Z rezultati monitoringa se seznanja ministrstvo za varstvo okolja v petih letih po izvedbi plana.

VII.

Ministrstvo ugotavlja, da so vplivi izvedbe plana, državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R 15/1 Lendava – Ljutomer – predlog najustreznejše variante na okolje sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, s čimer se strinjajo tudi pristojna ministrstva organizacije in javnost.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je možna pritožba na Vlado RS v roku 15 dni od prejema te odločbe. Tožba se pošlje po pošti.

Pripravila:

Metka Černelč u.d.i.a.
Višja sekretarka

dr. Metka Gorišek
Državna sekretarka

Vročiti:

- *Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;*

V vednost po e-pošti:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gp.mkgp@gov.si;

*Ministrstvo za kulturo Direktorat za kulturno dediščino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
gp.mk@gov.si;*

*Ministrstvo za zdravje RS, Direktorat za javno zdravje - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano –
Center za okolje in zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, gp.mz@gov.si;*

Zavod RS za varstvo narave – OE Maribor, zrsvn.oemb@zrsvn.si ;

Direkcija RS za vode, Hajdrihova 8, 1000 Ljubljana, gp.drsv@gov.si;

Zavod za gozdove Slovenije; Območna enota – Murska Sobota, oemurskasobota@zgs.gov.si.