



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 00

E: gp.mope@gov.si

www.mope.gov.si

Številka: 35409-77/2024-2570-62

Datum: 03. 02. 2026

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi 38.b člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89//07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23), petega odstavka 96. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25), v povezavi s petim odstavkom 80. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ), v zadevi ugotavljanja sprejemljivosti vplivov izvedbe Državnega prostorskega načrta za plavajočo sončno elektrarno Družmirje na okolje, pripravljavcu državnega prostorskega načrta, Ministrstvu za naravne vire in prostor, Direktoratu za prostor in graditev, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, naslednje

M N E N J E

1. Vplivi izvedbe Državnega prostorskega načrta za plavajočo sončno elektrarno Družmirje na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje so sprejemljivi, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, določenih v Okoljskem poročilu za državni prostorski načrt za plavajočo sončno elektrarno Družmirje (izdelovalec: Matrika ZVO d.o.o., Ljubljana, št. projekta: OP_35.25, datum izdelave: marec 2025, dopolnitev: julij, avgust, september, december 2025) v poglavjih 8.1.1.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.6.1, 8.8.1, 8.9.1, ter smiselno vključenih v predlog Uredbe o državnem prostorskem načrtu za plavajočo sončno elektrarno Družmirje (izdelovalec: HSE Invest d.o.o., Maribor, št. projekta: HIDJ-8991/2024, datum izdelave: marec 2025, dopolnitve: julij, september 2025).
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev:

I.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec plana), je na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dne 22.12.2025 podalo vlogo št. 35009-1/2024-2560-379 z dne 19.12.2025 za izdajo mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe Državnega prostorskega načrta za plavajočo sončno elektrarno Družmirje (v nadaljnjem besedilu: plan), na podlagi 95. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21, 18/23-ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23-ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odlo. US in 75/25; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3). Pripravljavec plana je v vlogi, s katero je

državne nosilce urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: NUP) prav tako pozval k predložitvi mnenj o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana navedel, da so NUP pred javno razgrnitvijo študije variant (v nadaljnjem besedilu: ŠV), okoljskega poročila (v nadaljnjem besedilu: OP) in predloga DPN, na sestanku projektne skupine 9.9.2025, podali skupno pozitivno mnenje o ustreznosti gradiv. Član projektne skupine, predstavnik ministrstva pristojnega za okoljske presoje, je ustreznost okoljskega poročila potrdil tudi s pisnim mnenjem št. 35409-77/2024-2570-52 z dne 9.9.2025. Gradiva so bila od 12. septembra 2025 do 15. oktobra 2025 javno objavljena v prostorskem informacijskem sistemu, dne 24. septembra 2025 pa je bila izvedena javna razprava v Šoštanju. V času javne razgrnitve je pripombe in predloge podala zainteresirana javnost, Občina Šoštanj pa je, kot lokalni nosilec urejanja prostora, podala mnenje o upoštevanju smernic in projektne pogoje. V vlogi je še navedel, da sta s pobudnikom preučila predloge in pripombe in do njih zavzela stališča, ki so usmeritve za dopolnitev ŠV, OP, oziroma predloga DPN.

Pripravlavec plana je v postopku predložil naslednja mnenja NUP, ki kot mnenjedajalci sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje:

- Ministrstva za kulturo, št. 35002-15/2024-3340-75 z dne 16.1.2026,
- Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorata za vode, št. 35500-11/2024-2560-101 z dne 6.1.2026,
- Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorata za naravo, št. 35600-60/2025-2560-30 z dne 13.1.2026,
- Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, št. 350-27/2024-2711-28 z dne 20.1.2026, z mnenjem, ki ga je zanje pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, št. 2940-09/1649-26/NP – 6005049 z dne 20.1.2026,
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 3501-3/2024/20 z dne 8.1.2026 (s področja varovanja kmetijskih zemljišč),
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 350-2/2026/21 z dne 27.1.2026 (s področja ribištva),
- Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, št. 350-1/2026-2570-12 z dne 29.1.2026 (skupno mnenje NUP s področja okolja, podnebnih politik, energetike, prometne politike).

Na spletnem strežniku Prostorskega informacijskega sistema, na naslovu:

https://pis.eprostor.gov.si/pis-evt-web/pages/javni-del/prostorskiakti/prostorski_akt_podrobnosti.xhtml?postopekId=260551 .

je bilo objavljeno naslednje gradivo:

- Okoljsko poročilo za državni prostorski načrt za plavajočo sončno elektrarno Družmirje (izdelovalec: Matrika ZVO d.o.o., Ljubljana, št. projekta: OP_35.25, obdobje izdelave: december 2024 – december 2025),
- predlog Uredbe o državnem prostorskem načrtu za plavajočo sončno elektrarno Družmirje (izdelovalec: HSE Invest d.o.o., Maribor, št. projekta: HIDJ-8991/2024, datum izdelave: september 2025),
- dokument Ministrstva za naravne vire in prostor in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, št. 35009-1/2024-2560-374 z dne 9.12.2025 z naslovom: »Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve študije variant, okoljskega poročila in državnega prostorskega načrta, ki je potekala od 12. septembra 2025 do 15. oktobra 2025«
- strokovne podlage.

II.

Postopek priprave Državnega prostorskega načrta za plavajočo sončno elektrarno Družmirje na Družmirskem jezeru se je pričel s Sklepom Vlade RS št. 35000-152024/4 z dne 28.11.2024. V skladu z določili prvega odstavka 84. člena ZUreP-3, se je ob pripravi predmetnega plana pričel tudi postopek CPVO, pripravljavec plana pa je na podlagi 86. člena ZUreP-3 s sklepom št. 35009-1/2024-2560-24 z dne 4.6.2024 imenoval projektno skupino v širši in ožji sestavi, sestavljeno iz članov – predstavnikov pripravljavca plana, pobudnika, ministrstva, pristojnega za CPVO, državnih NUP, relevantnih za konkreten postopek, naročnika, ter investitorja. Projektna skupina je do uveljavitve novele Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3C (Uradni list RS, št. 75/25) dne 15.10.2025, opravljala svoje z zakonom določene naloge, med katere so na podlagi drugega odstavka 87. člena ZUreP-3 sodile tudi: oblikovanje mnenj k načrtovanim prostorskim ureditvam z vidika pristojnosti vseh sodelujočih nosilcev urejanja prostora, ministrstva in pobudnika, določitev obsega in podrobnejše vsebine okoljskega poročila, oblikovanje mnenj o ustreznosti okoljskega poročila in določitev morebitnih dopolnitev okoljskega poročila, oblikovanje mnenj o sprejemljivosti vplivov izvedbe državnega prostorskega akta na okolje ter oblikovanje mnenj o ustreznosti dokumentacije in določitev morebitnih dopolnitev. Z uveljavitvijo novele Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3C; Uradni list, št. 75/25) dne 15.10.2025, sta bila črtana 86. in 87. člen ZUreP-3 z določili glede ustanovitve, delovanja in nalog projektnih skupin v postopkih priprave DPN, s tem pa je bila tudi ukinjena projektna skupina, imenovana v postopku priprave predmetnega plana.

Za predmetni plan je bilo izdelano Okoljsko poročilo za državni prostorski načrt za plavajočo sončno elektrarno Družmirje (izdelovalec: Matrika ZVO d.o.o., Ljubljana, št. projekta: OP_35.25, datum izdelave: marec 2025, dopolnitev: julij, avgust, september, december 2025).

Izdelovalec OP je v skladu z določili 79. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ; v nadaljnjem besedilu: ZVO-2) pred začetkom postopka CPVO izvedel vsebinjenje, s katerim je bil podrobneje določen obseg informacij, podatkov in vsebine OP ter okoljski cilji in kazalci. Predlog vsebinjenja je posredoval v pregled projektni skupini z zaprosilom za mnenje o ustreznosti izhodišč za pripravo OP. Projektna skupina je na 12. koordinacijskem sestanku nosilcev urejanja prostora in projektnih skupin v postopkih državnega prostorskega načrtovanja za energetske infrastrukturo državnega pomena, kot je navedeno v zabeležki pripravljavca plana št. 024-5/2024-2560-46 z dne 24. 12. 2024, dne 3.12.2024 potrdila obseg informacij, podatkov in vsebine OP za predmetni plan. Projektna skupina je na seji dne 9. septembra 2025, kot je navedeno v zabeležki pripravljavca plana št. 024-5/2024-2560-88 z dne 8.10.2025, o 21. koordinacijskem sestanku nosilcev urejanja prostora in projektnih skupin v postopkih državnega prostorskega načrtovanja za energetske infrastrukturo državnega pomena potrdila, da so gradiva: Študija variant (izdelal: HSE Invest, d.o.o. Maribor, s sodelavci, št. proj.: HIDJ-8991/2024, september 2025), Okoljsko poročilo (izdelal: Matrika ZVO, d.o.o., št. proj.: OP_35.25, september 2025) in predlog DPN (izdelal: HSE Invest, d.o.o. Maribor, št. proj.: HIDJ-8991/2024, september 2025) ustrezna za javno razgrnitev.

Namestnica člana projektne skupine – predstavnika ministrstva, pristojnega za CPVO, je v postopku pripravljavcu plana posredovala mnenje št. 35409-77/2024-2570-52 z dne 9.9.2025 o ustreznosti študije variant, okoljskega poročila ter predloga DPN.

Pripravljavec plana je gradivo od 12.9.2025 do 15.10.2025 javno razgrnil z objavo na portalu Prostorsko informacijskega sistema (PIS). Dne 24.9.2025 je bila izvedena javna razprava v Šoštanju. V času javne razgrnitve je pripombe in predloge podala zainteresirana javnost, Občina Šoštanj pa je kot lokalni NUP podala mnenje o upoštevanju smernic in projektne pogoje. Pripravljavec plana in pobudnik sta v skladu z osmim odstavkom 95. člena ZUreP-3 preučila

predloge in pripombe z javne razgrnitve in javne obravnave, do njih zavzela stališča, ter jih objavila v skupnem dokumentu Ministrstva za naravne vire in prostor in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, št. 35009-1/2024-2560-374 z dne 9.12.2025, z naslovom: »Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve študije variant, okoljskega poročila in državnega prostorskega načrta, ki je potekala od 12. septembra 2025 do 15. oktobra 2025« (v nadaljnjem besedilu: Stališča do pripomb javnosti), kot usmeritve za dopolnitev študije variant, okoljskega poročila oziroma predloga DPN.

III.

Deveti odstavek 95. člena ZUreP-3, določa, da se dopolnjena študija variant, okoljsko poročilo in predlog DPN ter stališča do predlogov in pripomb objavijo v prostorskem informacijskem sistemu. Na podlagi določil desetega odstavka navedenega člena državni nosilci urejanja prostora, ki jih zadevajo dopolnitve iz prejšnjega odstavka, v 30 dneh od objave iz prejšnjega odstavka lahko podajo dopolnitev mnenja iz drugega odstavka tega člena. Če jih v tem roku ne podajo, se postopek priprave DPN nadaljuje, pri pripravi DPN pa se upoštevajo zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske ureditve določajo predpisi, ki se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev.

Enajsti odstavek 95. člena ZUreP-3 določa, da državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, v roku iz prejšnjega odstavka podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov DPN na okolje z vidika svoje pristojnosti. Če jih v tem roku ne podajo, se postopek priprave DPN nadaljuje, pri pripravi DPN pa se upoštevajo zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske ureditve določajo predpisi, ki se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev. Ministrstvo, pristojno za celovito presoj o vplivov na okolje, izda mnenje o sprejemljivosti vplivov predloga DPN na okolje v 15 dneh od pridobitve teh mnenj oziroma od poteka roka iz prejšnjega odstavka. V skladu z dvanajstim odstavkom 95. člena ZUreP-3 se študija variant, okoljsko poročilo, predlog DPN, stališča do predlogov in pripomb, mnenja nosilcev urejanja prostora iz drugega, desetega in prejšnjega odstavka tega člena, ter mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga DPN na okolje iz prejšnjega odstavka, javno objavijo v prostorskem informacijskem sistemu.

Peti odstavek 80. člena Zakona o varstvu okolja ZVO-2 določa, da na podlagi mnenj ministrstev in drugih organizacij, ki so glede na vsebino plana pristojne za posamezne zadeve varstva okolja, narave, podnebnih sprememb, za varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine, za varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine, ter lastnih ugotovitev, ministrstvo pripravi mnenje o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Ministrstvo na podlagi plana in okoljskega poročila preuči sprejemljivost vplivov izvedbe plana na okolje ter o tem pripravi pisno mnenje, ki ga skupaj z mnenji ministrstev in organizacij iz drugega odstavka tega člena pošlje pripravljavcu plana najkasneje v 30 dneh od prejema plana in okoljskega poročila oziroma dopolnjenega okoljskega poročila.

Na podlagi določil prvega odstavka 20. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljnjem besedilu: Uredba o okoljskem poročilu), ministrstvo na podlagi osnutka plana, okoljskega poročila in njegove revizije pripravi pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov plana in ga skupaj s pisnimi mnenji ministrstev in drugih organizacij iz 18. člena te uredbe o sprejemljivosti vplivov plana na okolje s stališča njihove pristojnosti ter morebitnimi stališči oziroma pripombami države članice Evropske unije zaradi čezmejnega vpliva plana na okolje pošlje pripravljavcu plana. Drugi odstavek 20. člena Uredbe o okoljskem poročilu določa, da pripravljavec plana mora pri dokončnem oblikovanju plana po opravljeni javni razgrnitvi v čim večji meri upoštevati mnenja in stališča iz prejšnjega odstavka ter mnenja in pripombe javnosti ali jih zavrniti z utemeljitvijo.

IV.

Ministrstvo je v postopku preveritve in ugotavljanja sprejemljivosti vplivov izvedbe predmetnega plana na okolje, na podlagi določil 80. člena ZVO-2, v povezavi z 20. členom Uredbe o okoljskem poročilu, preučilo Okoljsko poročilo za državni prostorski načrt za plavajočo sončno elektrarno Družmirje (izdelovalec: Matrika ZVO d.o.o., Ljubljana, št. projekta: OP_35.25, obdobje izdelave: december 2024 – december 2025), predlog Uredbe o državnem prostorskem načrtu za plavajočo sončno elektrarno Družmirje (izdelovalec: HSE Invest d.o.o., Maribor, št. projekta: HIDJ-8991/2024, datum izdelave: marec 2025, dopolnitve: julij, september 2025), dopolnjeno Študijo variant (izdelal: HSE Invest d.o.o., št. projekta: HIDJ-8991/2024, datum izdelave: marec 2025, dopolnitve: september 2025, december 2025), ter mnenja NUP, ki kot mnenjedajalci sodelujejo v postopku CPVO za predmetni plan.

Na podlagi preučitve OP je bilo ugotovljeno, da so ga pripravili strokovnjaki za vse relevantne sestavine okolja, na katera bi lahko vplival predmetni plan (vode in upravljanje z vodami, vodni ekosistemi, narava, biotska raznovrstnost, krajina, kulturna dediščina, zdravje ljudi). Za pripravo OP so bile izdelane tudi strokovne podlage za posamezne sestavine okolja, ugotovitve v OP pa temeljijo na razpoložljivih podatkih, terenskih pregledih in monitoringih, izvedenih v obsegu in na ravni vsebine in namena CPVO za predmetni plan. V OP so obravnavane vse obvezne vsebine v skladu z zakonodajo in zajema presojo vplivov na vse relevantne sestavine okolja, na katera bi lahko vplival predmetni plan. Okoljski cilji plana in kazalci stanja okolja so bili oblikovani že v času vsebinjenja, ter potrjeni s strani projektne skupine. V fazi nastajanja OP so bili nekateri cilji ustrezno prilagojeni glede na razvoj projekta in razpoložljive strokovne podlage. Vsi cilji so bili zasnovani tako, da so čim bolj realni in izvedljivi, kazalci pa merljivi, kar omogoča objektivno spremljanje stanja okolja med obratovanjem PSE. Presoja je bila izvedena na ravni natančnosti, ki je primerna fazi državnega prostorskega načrtovanja. Podrobnejše tehnične in izvedbene rešitve so ustrezno obravnavane kot predmet nadaljnjih faz projektiranja in postopkov pridobivanja dovoljenj, kar ne pomeni pomanjkljivosti OP. Ministrstvo je ugotovilo, da so v OP bile pojasnjene uporabljene metode in predpostavke, njihova izbira pa je ustrezna za presojo možnih vplivov na strateški ravni.

Ministrstvo je s preučitvijo predloga Uredbe o državnem prostorskem načrtu za plavajočo sončno elektrarno Družmirje, ugotovilo, da se s planom določajo prostorske ureditve plavajoče sončne elektrarne (v nadaljnjem besedilu: PSE Družmirje) na območju Družmirskega jezera, območje državnega prostorskega načrta, pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoji glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoji za parcelacijo, pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, drugi pogoji in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, vključno z dopustnimi odstopanji.

S preučitvijo dopolnjene ŠV je bilo ugotovljeno, da je v navedenem gradivu v skladu s 94. členom ZUreP-3 bila podrobneje obdelana, ovrednotena in s prostorsko – družbenega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika primerjana, ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju ocenjena varianta PSE Družmirje z nazivno močjo do 140 MWp, s spremljajočimi in funkcionalno povezanimi prostorskimi ureditvami (izvedbo montažnega platoja z dostopom nanj, elektroenergetskih kablovodov, razdelilne postaje in drugih elektroenergetskih objektov in naprav za priključitev v prenosno elektroenergetsko omrežje). V fazi pobude so bile preverjene tudi variantne možnosti postavitve sončnih elektrarn na strehah objektov in degradiranih območjih, upoštevajoč obstoječo energetsko infrastrukturo. Preveritev variante se je osredotočila na strehe večjih objektov industrijskih in gospodarskih con na območju Občine Šoštanj in Mestne občine Velenje ter pokazala, da je v tem trenutku mogoče zagotoviti razpršeno postavitve sončnih

elektrarn, s skupnim ocenjenim potencialom do največ 35 MW, pri čemer največji izziv predstavlja možnost priključevanja (nerazpoložljivost distribucijskega omrežja), statična ustreznost objektov (dokazati zagotavljanje bistvenih zahtev), oblika strehe (na primeru industrijskih objektov so na strehah velikokrat svetlobniki, zunanje instalacije), zagotavljanje požarne varnosti, razpršenost objektov ter razpršeno lastništvo. Na podlagi osnovne analize je bilo ugotovljeno, da obsega proizvodnje elektrike iz SE na strehah objektov glede na predvideno PSE Družmirje ni mogoče doseči. Potencial postavitve SE na fasade objektov ni bil preverjan, saj njihova namestitve lahko bistveno vpliva na zagotavljanje bistvenih zahtev objektov in bi analiza zahtevala podrobno proučitev tako projektne dokumentacije kot izvedbe statičnih analiz obstoječih objektov. Na podlagi javno dostopnih podatkov o funkcionalno razvrstjenih območjih (FRO) so v Občini Šoštanj in Mestni občini Velenje v bližini območja DPN opredeljena naslednja FRO: opuščeno odlagališče industrijskih odpadkov Ležen, opuščeni rastlinjak Šoštanj, opuščeni hladilnik bloka 4 TEŠ, ter pretežno opuščena nekdanja klasirnica premoga. Med preveritvijo možnosti postavitve sončnih elektrarn na navedenih območjih se je izkazalo, da so za postavitev SE neprimerna.

Analiza razpoložljivih strešnih površin in obstoječih objektov v regiji za namen alternativne postavitve SE je, kot izhaja iz gradiv, pokazala, da le-te niso primerljive z načrtovano PSE Družmirje (glede proizvodnje elektrike iz sonca, kot OVE), poleg tega pa ne izpolnjujejo tehničnih zahtev za namestitev SE, saj številni objekti statično ne dosegajo kriterijev po Evrokodu, dodatne obremenitve pa bi lahko ogrozile njihovo varnost in funkcionalnost. Na številnih strehah, ki so bile predmet preučevanja možnosti postavitve SE, so prisotne tudi ovire, ki onemogočajo optimalno postavitev panelov brez poseganja v konstrukcijo objektov. Glede predlogov postavitve panelov SE na »degradirane« brežine, je treba upoštevati, da so ta območja trenutno nestabilna in podvržena eroziji ter plazljivosti. Zanje so predvideni ukrepi sonaravne revitalizacije, kot so krajinske ureditve in zasaditve z varovalno funkcijo, ki bodo dolgoročno zagotavljale stabilnost terena. Postavitev sončne elektrarne na takšnih območjih v tem trenutku ni izvedljiva niti z vidika varnosti niti z vidika varstva okolja.

Območje plana se v celoti nahaja v Občini Šoštanj. Razdelilna postaja in priključevanje PSE na prenosno omrežje je predvideno na območju TEŠ. Pontoni, na katerih bo nameščena PSE Družmirje, bodo na jezersko dno pritrjeni preko posebnega sistema priveznih vrvi, ki bo preprečeval večje horizontalne pomike naprave po gladini jezera. Z vidika varstva voda je za pretežni del PSE Družmirje dopustno sidranje na oz. v dno le na globinah jezera 6 m ali več, ob upoštevanju batimetrije jezera in oddaljenosti od obale. Sidranje v brežine se v kombinaciji s sidranjem v oz. na dno lahko izvede le na južnem ali vzhodnem robu jezera. V okviru državnega prostorskega načrtovanja PSE Družmirje se načrtujejo tudi zunanje krajinske ureditve ob Družmirskem jezeru, kot dodatne, s PSE neposredno nepovezane ureditve, ki predstavljajo programsko nadgradnjo objezerskega prostora, s sprehajalnimi in kolesarskimi potmi okoli jezera, ob katerih bodo na določenih razdaljah urejena počivališča in naprave za rekreacijo na prostem, zasaditve, plaža s čolnarno in kopališčem, nova vstopna točka na severni strani jezera s športno rekreativnimi in drugimi večnamenskimi površinami, adrenalinski / pustolovski park, pasji poligon, urbani vrtovi, ter razgledni stolp. Spremljajoče ureditve so zasnovane na način, da upoštevajo naravne značilnosti prostora in bodo izvedene sonaravno. Odražajo tudi zahteve varstva narave, ki izhajajo iz zahtev strokovnjakov z različnih področij biologije (ptice, dvoživke). Ureditve so načrtovane upoštevajoč prognoziranje spreminjanje terena, med drugim tudi površine jezera, do konca izkopavanja premoga.

Z umestitvijo in izvedbo PSE Družmirje se zasledujejo ključni cilji nacionalne energetske politike, ki temeljijo na Celovitem nacionalnem energetskem podnebnem načrtu (NEPN), z namenom zagotavljanja zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo, povečanja oskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije v končni rabi energije, učinkovitosti energetske oskrbe in zmanjšanju uvozne odvisnosti države na področju oskrbe z energijo.

Ministrstvo je v postopku ugotavljanja sprejemljivosti vplivov izvedbe predmetnega plana na okolje, preučilo mnenja državnih NUP, ki kot mnenjedajalci sodelujejo v postopku CPVO, o sprejemljivosti vplivov izvedbe predmetnega plana na okolje, ki jih je predložil pripravljavec plana v skladu z določili enajstega odstavka 95. člena ZUreP-3:

- Ministrstva za kulturo, št. 35002-15/2024-3340-75 z dne 16.1.2026,
- Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorata za vode, št. 35500-11/2024-2560-101 z dne 6.1.2026,
- Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorata za naravo, št. 35600-60/2025-2560-30 z dne 13.1.2026,
- Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, št. 350-27/2024-2711-28 z dne 20.1.2026, z mnenjem, ki ga je zanje pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, št. 2940-09/1649-26/NP – 6005049 z dne 20.1.2026,
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 3501-3/2024/20 z dne 8.1.2026 (s področja varovanja kmetijskih zemljišč),
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 350-2/2026/21 z dne 27.1.2026 (s področja ribištva), ter
- Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, št. 350-1/2026-2570-12 z dne 29.1.2026 (skupno mnenje NUP s področja okolja, podnebnih politik, energetike, prometne politike).

Ministrstvo za kulturo je v mnenju št. 35002-15/2024-3340-75 z dne 16.1.2026, navedlo, da po pregledu dokumentacije ugotavlja, da izvedba plana ne bo imela bistvenega negativnega vpliva na kulturno dediščino, zato izdaja pozitivno mnenje.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za vode, je v mnenju št. 35500-11/2024-2560-101 z dne 6.1.2026 navedlo, da so dopolnjeni predlog DPN, okoljsko poročilo in študija za plavajočo sončno elektrarno Družmirje strokovno ustrezni in so podlaga za izdajo pozitivnega mnenja s področja upravljanja z vodami. Mnenjedajalec s področja upravljanja z vodami je navedel, da so bila gradiva posredovana Direkciji RS za vode, ki je dne 22.12.2025 posredovala odgovor, da ne gre za spremembe in dopolnitve, ki bi vplivale na njihovo izdano pozitivno mnenje št. 35008-13/2025-2 z dne 5.9.2025, Direktorat za vode pa po preučitvi gradiva soglaša z mnenjem Direkcije in izdaja pozitivno mnenje.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, je v mnenju št. 35600-60/2025-2560-30 z dne 13.1.2026 navedlo, da predlog DPN za plavajočo sončno elektrarno ustrezno povzema izdane naravovarstvene smernice ZRSVN in dosedanja izdana mnenja v postopku CPVO, zato meni, da so vplivi izvedbe plana na sestavine biotske raznovrstnosti sprejemljivi.

Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, je v mnenju št. 350-27/2024-2711-28 z dne 20.1.2026, navedlo, da soglaša z mnenjem, ki ga je zanje pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), št. 2940-09/1649-26/NP – 6005049 z dne 20.1.2026. NLZOH je v mnenju, pripravljenem za mnenjedajalca s področja varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja navedel, da na podlagi pregleda gradiv ugotavlja, da je dokumentacija za DPN za plavajočo sončno elektrarno Družmirje, s stališča njegove pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, sprejemljiva, ter da je predlog DPN za plavajočo sončno elektrarno Družmirje s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, sprejemljiv.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je v mnenju s področja varovanja kmetijskih zemljišč št. 3501-3/2024/20 z dne 8.1.2026 navedlo, da je pregledalo predloženo gradivo in pri tem ugotovilo, da na podlagi pripomb in predlogov z javne razgrnitve ni prišlo do sprememb v gradivu, ki bi vplivale na področje varovanja kmetijskih zemljišč, zato potrjuje, da so predlog okoljskega poročila, študije variant in DPN, tudi z vidika sprejemljivosti vpliva DPN na okolje, ustrezni.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je v mnenju s področja ribištva št. 350-2/2026/21 z dne 27.1.2026 navedlo, da na podlagi pregledane dokumentacije ugotavlja, da je v okoljskem poročilu ovrednoten vpliv PSE Družmirje na Šoštanjski ribiški okoliš, da je bila upoštevana zahteva Zavoda za ribištvo Slovenije, da se na območju južne tekmovalne ribolovne trase panele PSE Družmirje odmakne 150 m od obale in tako omogoči neovirano izvajanje ribolova z brega. Na grafičnih prilogah je ustrezno prikazan 150-metrski odmik PSE Družmirje od južne tekmovalne ribolovne trase, kar je bilo tudi dogovorjeno na sestanku projektne skupine.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v skupnem mnenju št. 350-1/2026-2570-12 z dne 29.1.2026 z vidika varstva okolja navedlo, da v skladu s predlogom DPN ter na podlagi pregleda študije variant, okoljskega poročila in predloga DPN ugotavlja, da so študija variant, okoljsko poročilo in predlog DPN ustrezno pripravljeni, ter da je predlagana rešitev ob upoštevanju ugotovitev okoljskega poročila ter predvidenih omilitvenih ukrepov z vidika varstva okolja sprejemljiva. Ministrstvo je v navedenem mnenju z vidika podnebnih politik navedlo, da v sami Uredbi za PSE Družmirje in gradivu ni nikjer posebej specifičirana oprema, ki bi lahko vsebovala fluorirane toplogredne pline, zato podaja splošen komentar, ki se nanaša na opremo, ki bo montirana v sklopu distribucije proizvedene električne energije s PSE Družmirje. Pri distribuciji električne energije (kot je navedeno: razdelilne postaje, transformatorske postaje, stikališče) se uporabljajo električna stikalna oprema oz. električni stikalni mehanizmi, ki lahko vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline - SF₆ v izolacijskem sredstvu ali sredstvu za prekinitev. Dajanje v uporabo električnih stikalnih mehanizmov (srednjenapetostni električni stikalni mehanizmi in visokonapetostni električni stikalni mehanizmi) je regulirano z Uredbo (EU) 2024/573 z dne 7. februarja 2024 o fluoriranih toplogrednih plinih, spremembi Direktive (EU) 2019/1937 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 517/2014 v odstavkih 9 -15 13. člena te uredbe. Zato je pri načrtovanju in izvedbi PSE Družmirje treba upoštevati omejitve in prepovedi za tovrstno opremo, ki bi lahko vsebovala SF₆ (fluoriran toplogredni plin). Upoštevajoč slednje, mnenjedajalec ugotavlja, da dodatnih pripomb nima ter izdaja pozitivno mnenje.

Iz zgoraj navedenih mnenj NUP, ki kot mnenjedajalci sodelujejo v postopku CPVO, ministrstvo ugotavlja, da so z vidika varstva in upravljanja z vodami, varovanja zdravja ljudi, varstva kulturne dediščine, varstva narave, varstva tal, kmetijskih in gozdnih zemljišč, varstva rib ter njihovih habitatov in z vidika podnebnih sprememb, vplivi izvedbe predmetnega plana na okolje sprejemljivi. Ministrstvo prejetim mnenjem, ki so jih pripravili NUP za posamezna področja ter v njihovem imenu ustanovljene strokovne organizacije z namenom javnega interesa varovanja okolja, sledi in v nadaljevanju obrazložitve podrobneje pojasnjuje razloge za takšno odločitev.

V.

Sodelovanje javnosti v postopku CPVO za predmetni plan predstavlja pomemben element transparentnega in vključujočega prostorskega načrtovanja. Med izvedbo javne razgrnitve predloga Uredbe o državnem prostorskem načrtu za plavajočo sončno elektrarno Družmirje (v nadaljnjem besedilu: predlog Uredbe o DPN PSE Družmirje) in drugih gradiv od 12. septembra 2025 do 15. oktobra 2025, ter na javni obravnavi dne 24. septembra 2025, so bile podane številne pripombe, vprašanja in predlogi zainteresirane javnosti, ki so izhajali iz skrbi za varstvo okolja, kakovost bivanjskega prostora ter dolgoročno trajnost načrtovanega plana.

Ministrstvo je po pregledu dokumenta Stališča do pripomb javnosti, ki sta ga v skladu z določili devetega odstavka 95. člena ZUreP-3 pripravila Ministrstvo za naravne vire in prostor, kot pripravljavec plana in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, kot pobudnik, ugotovilo, da so različni stranski udeleženci podali vsebinsko podobne pripombe, zato je vse za predmetno zadevo relevantne pripombe obravnavalo smiselno združene po vsebinskih sklopih, se do njih opredeljuje ter podaja pojasnila, kot sledi v nadaljevanju obrazložitve tega mnenja.

V zvezi z navedbami iz pripomb, da celovita presoja vplivov na okolje in okoljsko poročilo temeljita na nepopolnih in metodološko pomanjkljivih podatkih, ki ne odražajo dejanskega stanja v Družnem jezeru, časovni neustreznosti raziskav, okoljski cilji plana in kazalci stanja okolja za površinske vode, krajino in vidno izpostavljenost, rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe pa so dokaj nerealni oz. optimistični, ministrstvo ugotavlja, da gre za posplošene navedbe. OP temelji na razpoložljivih strokovnih podlagah, terenskih pregledih in monitoringu, izvedenih v obsegu in na ravni vsebine in namena CPVO za predmetni plan. Uporabljene metode in predpostavke so v OP pojasnjene, njihova izbira pa je ustrezna za presojo možnih vplivov na strateški ravni. OP prav tako vsebuje obvezna poglavja in sestavine v skladu z zakonodajo, ter zajema presojo vplivov na vse relevantne sestavine okolja, kot so vode, vodni ekosistemi, narava, naravni viri, biotska raznovrstnost, krajina, kulturna dediščina in zdravje ljudi. Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da so bili okoljski cilji plana in kazalci stanja okolja oblikovani že v času vsebinjenja, ter potrjeni s strani projektne skupine. Nekateri cilji so v fazi nastajanja OP bili ustrezno prilagojeni glede na razvoj projekta in razpoložljive strokovne podlage. Vsi cilji so bili zasnovani tako, da so čim bolj realni in izvedljivi, kazalci pa merljivi, kar omogoča objektivno spremljanje stanja okolja med obratovanjem PSE. Presoja je bila izvedena na ravni natančnosti, ki je primerna fazi državnega prostorskega načrtovanja. Podrobnejše tehnične in izvedbene rešitve so ustrezno obravnavane kot predmet nadaljnjih faz projektiranja in postopkov pridobivanja dovoljenj, kar ne pomeni pomanjkljivosti OP. Pripombe, ki zahtevajo natančnost na ravni izvedbenega projekta, pa presegajo okvir postopka CPVO za predmetni DPN. Ministrstvo prav tako ugotavlja, da so mnenjedajalci, pristojni za relevantne sestavine okolja, kot so vode, vodni ekosistemi, narava, naravni viri, biotska raznovrstnost, krajina, kulturna dediščina in zdravje ljudi, podali svoja pozitivna mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na navedene sestavine okolja.

Glede navedb, da alternative niso bile presojane, ministrstvo pojasnjuje, da je s pregledom ŠV in OP ugotovilo, da so bile v fazi pobude preverjene tudi variantne oziroma alternativne možnosti postavitve sončnih elektrarn (SE) na strehah večjih objektov industrijskih in gospodarskih con na območju Občine Šoštanj in Mestne občine Velenje objektov in degradiranih območjih, upoštevajoč obstoječo energetska infrastrukturo. Preveritev variante se je osredotočila na strehe ter pokazala, da je v tem trenutku mogoče zagotoviti razpršeno postavitve sončnih elektrarn, s skupnim ocenjenim potencialom do največ 35 MW, pri čemer največji izziv predstavlja možnost priključevanja (nerazpoložljivost distribucijskega omrežja), statična ustreznost objektov (dokazati zagotavljanje bistvenih zahtev), oblika strehe (na primeru industrijskih objektov so na strehah velikokrat svetlobniki, zunanje instalacije), zagotavljanje požarne varnosti, razpršenost objektov ter razpršeno lastništvo. Na podlagi osnovne analize je bilo ugotovljeno, da obsega proizvodnje elektrike iz SE na strehah objektov glede na predvideno PSE Družmirje ni mogoče doseči. Na podlagi javno dostopnih podatkov o funkcionalno razvrstjenih območjih (FRO) so v Občini Šoštanj in Mestni občini Velenje v bližini območja DPN opredeljena naslednja FRO: opuščeno odlagališče industrijskih odpadkov Ležen, opuščeni rastlinjak Šoštanj, opuščeni hladilnik bloka 4 TEŠ, ter pretežno opuščena nekdanja klasirnica premoga. Med preveritvijo možnosti postavitve sončnih elektrarn na navedenih območjih / lokacijah se je izkazalo, da so za postavitve SE neprimerna. Analiza razpoložljivih strešnih površin in obstoječih objektov v regiji za namen alternativne / variantne postavitve SE je, kot izhaja iz gradiv, pokazala, da le-te niso primerljive z načrtovano PSE Družmirje (glede potenciala proizvodnje elektrike iz sonca, kot OVE), poleg tega pa ne izpolnjujejo tehničnih zahtev za namestitve SE, saj številni objekti statično ne dosegajo kriterijev po Evrokodu, dodatne obremenitve pa bi lahko ogrozile njihovo varnost in funkcionalnost.

V zvezi z navedbami, da v OP niso navedeni vplivi na človekovo zdravje skladno z zahtevami 4. člena Uredbe, ministrstvo ugotavlja, da pripomba ne drži. Potencialni vplivi na zdravje ljudi, zlasti hrup, bleščenje in elektromagnetna sevanja so prav tako bili obravnavani v OP na podlagi strokovnih podlag in upoštevanju predpisanih mejnih vrednosti. Pripombe, ki izražajo skrb glede teh vplivov, so bile z vidika CPVO upoštevane kot izražanje previdnostnega načela, vendar ne

izkazujejo neskladij z ugotovitvami OP. Z vidika CPVO se zato ocenjuje, da OP zagotavlja zadostno podlago za presojo sprejemljivosti vplivov na zdravje ljudi, Ministrstvo za zdravje, kot NUP in mnenjedajalec s področja varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja pa je izdal pozitivno mnenje št. 350-27/2024-2711-28 z dne 20.1.2026 o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje.

Glede pripomb o morebitnih vplivih plavajoče sončne elektrarne na kakovost površinskih voda, hidromorfološke značilnosti in rabo vodnega telesa, ministrstvo pojasnjuje, da so bili navedeni vplivi presojeni v OP, na podlagi namensko izdelanih strokovnih podlag s področja površinskih in podzemnih voda ter termike jezera. V OP je bilo na podlagi presoje ugotovljeno, da ob upoštevanju načrtovane zasnove PSE, omejitve deleža pokrite vodne površine, izbire materialov ter predvidenih omilitvenih ukrepov, vplivi na kemijsko in ekološko stanje vodnega telesa ne dosegajo ravni pomembnega negativnega vpliva. Vplivi so bili ovrednoteni kot sprejemljivi. Direkcija RS za vode, kot strokovni organ, pristojen za upravljanje z vodami, je v postopku že podala pozitivno mnenje št. 35008-13/2025-2 z dne 5.9.2025, MNVP, Direktorat za vode, pa kot NUP s področja upravljanja z vodami izdal pozitivno mnenje o sprejemljivosti št. 35500-11/2024-2560-101 z dne 6.1.2026.

V zvezi s pripombami glede obdelave problematike in vplivov sidranja PSE, ministrstvo ugotavlja, da so bile geološko – geotehnične razmere, stabilnost jezerskega dna in sidranje plavajoče konstrukcije obravnavani v OP, vplivi pa presojeni na podlagi ter v okviru strokovnih podlag in splošnih pojasnil. Pripombe so bile z vidika CPVO upoštevane tako, da ne spreminjajo ugotovitev OP glede sprejemljivosti vplivov, potrjujejo potrebo po doslednem izvajanju v OP opredeljenih omilitvenih ukrepov, ter dodatno utemeljujejo vključitev obveznosti monitoringa v nadaljnjih fazah izvajanja DPN.

Glede pripomb o pomanjkljivi ali neustrezni obravnavi vplivov PSE na ribe, vodne organizme in druge habitatne tipe, monitoringih ter kratkem času opravljenih raziskav ministrstvo ugotavlja, da so bili vplivi na habitatne tipe, vodne in obvodne ekosisteme ter prostoživeče živalske in rastlinske vrste, presojeni v OP na podlagi obsežnih naravovarstvenih strokovnih podlag (ribe, ptice, dvoživke, makrofiti, habitatni tipi), ki so jih pripravili strokovnjaki z navedenih področij. Ob predvidenem obsegu posega in ob upoštevanju časovnih, prostorskih in tehničnih omejitev ter omilitvenih ukrepov, je z OP ugotovljeno, da vplivi na naravo ne bodo pomembni in ne bodo ogrozili doseganja okoljskih ciljev ohranjanja biotske raznovrstnosti. Ob tem ne gre spregledati, da sta Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v postopku izdala pozitivni mnenji št. 35600-60/2025-2560-30 z dne 13.1.2026 (varstvo narave) in št. 350-2/2026/21 z dne 27.1.2026 (ribištvo), ter potrdila, da so vplivi izvedbe plana na sestavine biotske raznovrstnosti in ribištvo sprejemljivi.

V zvezi s pripombami oziroma navedbami, da v gradivih ni jasno obdelana razgradnja PSE, ministrstvo ugotavlja, da so bile vsebine razgradnje v OP - čeprav v dostopnih povzetkih in predstavljenih gradivih niso bila jasno izpostavljena poglavja o razgradnji - obravnavane predvsem z vidika ravnanja z odsluženimi paneli, kar je pomemben del upravljanja z materiali. Za potrebe OP je bila je izdelana tudi strokovna podlaga »Elaborat ravnanja z odpadki v času postavitve, obratovanja in razgradnje PSE Družmirje (HSE Invest d.o.o., št. projekta: HIDJ-8991/2024, februar 2025). Kot izhaja iz gradiv, bo razgradnja objekta potekala skladno z veljavno zakonodajo in tehničnimi smernicami, ki vključujejo tudi zahteve po varovanju okolja, preprečevanju onesnaženja ter sanaciji prostora. Ministrstvo pojasnjuje, da je razgradnja PSE, m kot plavajoče infrastrukture, tehnično izvedljiva brez večjih posegov v ekosistem, kar pomeni, da se vplivi ob opustitvi posega lahko ter učinkovito obvladujejo.

V zvezi z vprašanji o izvedbi celovite presoje kumulativnih vplivov (TEŠ, druge PSE v regiji, obstoječa degradacija), ministrstvo ugotavlja, da CPVO za predmetni plan obravnava tudi kumulativne vplive, kjer se ti lahko pričakujejo. V okviru OP so bili analizirani tako vplivi

obravnavanega posega kot tudi morebitni skupni učinki z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi dejavnostmi v širši regiji. Glede na to, da podatkov o prisotnosti drugih PSE v regiji ni, izdelovalci OP in strokovnih gradiv niso mogli ugotavljati kumulativnih vplivov z drugimi podobnimi projekti. Pri vplivih na zrak je izpostavljen pozitiven kumulativni učinek, saj PSE ni vir emisij v zrak. Zaradi nadomeščanja dela proizvodnje iz obstoječih virov z emisijami (zlasti TEŠ) se pričakuje skupno zmanjšanje onesnaženosti zraka glede na obstoječe stanje. Kumulativni vplivi na podzemne vode so ocenjeni kot nebitni, saj so v postopku predvideni in določeni ustrezni omilitveni ukrepi, ki zagotavljajo, da ne pride do pomembnega poslabšanja stanja voda.

Vplivi na krajinsko podobo, zaznavnost ureditve in vizualno doživljanje prostora, so bili prav tako obravnavani ter presojeni v OP na podlagi krajinske strokovne podlage. Ugotovljeno je bilo, da bo poseg povzročil zaznavne spremembe v krajini, vendar te ne dosegajo ravni pomembnega negativnega vpliva v smislu CPVO. Vplivi so omejeni na ožje območje jezera in so ob upoštevanju krajinsko-oblikovnih usmeritev ter omilitvenih ukrepov ocenjeni kot sprejemljivi.

Na podlagi pregleda obravnave pripomb javnosti, OP, njegovih dopolnitev in predloga Uredbe o DPN PSE Družmirje, ministrstvo sledi OP za predmetni plan in obrazložitvam pripravljavcev Stališč do pripomb javnosti, ki sta se vsebinsko in obrazloženo opredelila do vseh pripomb, ki se nanašajo na okoljske vidike načrtovane prostorske ureditve. Okoljsko relevantne pripombe so bile ustrezno vključene in obravnavane v OP ter njegovih dopolnitvah, njihova obravnava pa je razvidna tudi iz določb predloga Uredbe o DPN PSE Družmirje. OP je bilo izdelano v skladu s predpisanimi postopki, pregledano, dopolnjeno in potrjeno v postopku CPVO, ter vključuje tudi mnenja NUP o njegovi ustreznosti in sprejemljivosti. Samo nestrinjanje z ugotovitvami OP pa ne pomeni tudi njegove strokovne neustreznosti, nepravilnosti ali nenatančnosti podanih ocen.

VI.

Skladno s šestim odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu morajo biti v dokumentu o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi, s katerimi se odpravljajo pričakovani bistveni ali uničujoči vplivi, merila in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan lahko izvede ter načini spremljanja izvajanja plana.

Ministrstvo ugotavlja, da so omilitveni ukrepi določeni v Okoljskem poročilu za državni prostorski načrt za plavajočo sončno elektrarno Družmirje (izdelovalec: Matrika ZVO d.o.o., Ljubljana, št. projekta: OP_35.25, datum izdelave: marec 2025, dopolnitev: julij, avgust, september, december 2025), v poglavjih 8.1.1.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.6.1, 8.8.1, 8.9.1, ter smiselno vključeni v predlog Uredbe o državnem prostorskem načrtu za plavajočo sončno elektrarno Družmirje (izdelovalec: HSE Invest d.o.o., Maribor, št. projekta: HIDJ-8991/2024, datum izdelave: marec 2025, dopolnitve: julij, september 2025).

Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe o okoljskem poročilu se v sklepu o potrditvi plana odloči tudi o spremljanju izvajanja plana.

Spremljanje stanja okolja (s kazalci stanja okolja in nosilci spremljanja stanja) je določeno v Okoljskem poročilu za predmetni plan, ter vključeno v 45. člen predloga Uredbe o državnem prostorskem načrtu za plavajočo sončno elektrarno Družmirje. Rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine in narave so vključeni in navedeni v 26. in 27. členu, površinskih in podzemnih voda v 28. in 30. členu, varstvo kmetijskih zemljišč, gozdov, tal, zraka, varstvo pred hrupom in tresljaji, EMS, svetlobnim onesnaževanjem, požarom, potresom, naravnimi in drugimi nesrečami, pa v 32. – 42. členu predloga Uredbe o državnem prostorskem načrtu za plavajočo sončno elektrarno Družmirje.

VII.

Ministrstvo na podlagi pregleda in preučitve gradiva, objavljenega na spletnem strežniku Prostorskega informacijskega sistema, ter na podlagi predloženih pozitivnih mnenj NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO za predmetni plan, meni, da so vplivi izvedbe Državnega prostorskega načrta za plavajočo sončno elektrarno Družmirje na okolje sprejemljivi. Glede na navedeno, je 1. točka tega mnenja utemeljena.

Ministrstvo je v postopku odločilo tudi o stroških. Skladno z 2. členom ZUreP-3, varstvo okolja, ohranjanje narave, varovanje kulturne dediščine, varovanje kmetijskih zemljišč in drugih kakovosti prostora, sodijo med cilje urejanja prostora, ki so v javnem interesu. V skladu z določili 4. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP), se upravni postopek smiselno uporablja tudi v drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu tega zakona, kolikor ta področja niso urejena s posebnim postopkom. Postopek izdaje mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni upravni postopek, vendar predstavlja javnopravno zadevo, zato so pri njegovem vodenju bila smiselno uporabljena pravila upravnega postopka. V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo ob smiselni uporabi petega odstavka 213. člena, v povezavi s 118. členom ZUP, odločilo tako, kot izhaja iz 2. točke izreka tega mnenja.

V skladu z določili šestega odstavka 96. člena ZUreP-3, mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga DPN na okolje se javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu.

Pripravil:

Ljubiša Stanojević
Podsekretar

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti (elektronsko):

- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev; gp.mnvp@gov.si

V vednost (elektronsko):

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino; gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo; gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo; gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za prehrano in ribištvo; gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za vode; gp.mnvp@gov.si
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo; gp.mnvp@gov.si
- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo; gp.mope@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje; gp.mz@gov.si