



Številka: 35409-63/2019/4
Datum: 10. 6. 2019

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO), 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Urad. list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan – spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 2, pripravljavcu plana Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, naslednjo

O D L O Č B O

- 1. V postopku priprave in sprejemanja plana, sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 2, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.**
- 2. Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.**
- 3. V tem postopku ni bilo stroškov.**

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 2. 4. 2019 od pripravljavca plana Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, prejelo vlogo (št.: 3505-0002/2015 z dne 1. 4. 2019) za izdajo odločbe o tem, ali je za spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 2 (SD ZLN), treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Vlogi je bilo priloženo Strokovno mnenje o vplivu SD ZLN na stanja površinskih in podzemnih voda (Izdelal: Geateh d.o.o., marec 2019), osnutek SD ZLN (Izdelal: Populus d.o.o., št. načrta: 437/01/18, januar 2019).

Vloga je bila 6. 5. 2019 dopolnjena s Sklepom o začetku priprave SD ZLN.

5. 6. 2019 pa smo prejeli še mnenje o verjetno pomembnih vplivih, ki ga je pripravila Direkcija RS za vode - Sektor območja srednje Save (DRSV, št.: 35024-60/2019-3 z dne 3. 6. 2019).

Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede CPVO, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena istega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih

o ohranjanju narave. CPVO se izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

V skladu s 4. odstavkom 40. člena ZVO se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen.

V skladu z določili četrtega odstavka 110. člena ZUreP-2, ministrstvo pristojno za okolje na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21 dneh odloči, ali je plan treba izvesti CPVO.

Iz osnutka plana je razvidno, da je predmet sprememb lokacija in predvidena gradnja avtopralnice na parc. št.: 717/36 k.o. Kamnik, ki ima površino 1629 m².

Pristojno ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo, da se SD ZLN izdeluje na podlagi Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik (Urad. list RS št. 86/15 in 70/17), za katera je bil izveden postopek CPVO in presoje sprejemljivosti na varovana območja, ki se je zaključil z odločbo ministrstva pristojnega za okolje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (št.: 35409-7/2010-MOP/40 z dne 10. 9. 2015).

Na podlagi 4. odstavka 40. člena ZVO pa se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin:

- da je bil presojan nadrejeni plan, to je OPN Občine Kamnik,
- da gre za manjše spremembe SD ZLN (poleg poslovnih stavb po klasifikaciji CC – SI bodo dopustne tudi stavbe za storitvene dejavnosti -12304 (avtopralnica),
- da je v zaključkih »Strokovnega mnenja o vplivu SD ZLN na stanja površinskih in podzemnih voda« navedeno, da SD ZLN z umestitvijo avtopralnice na območje urejanja ne predstavlja poslabšanja glede pretočnih razmer in kakovosti podzemne vode, saj bodo morebitne emisije onesnaževal v vodo v času obratovanja pod stalno kontrolo kot to predpisujejo predpisi o emisiji snovi v okolje
- ter na podlagi mnenja DRSV, da glede na novo stanje okolja (območje ni več v razredu srednje in male poplavne nevarnosti), ob upoštevanju predpisov o hranjenju za vodo nevarnih snovi in odvajanju odpadnih voda, sprememba plana in gradnja avtopralnice ne bo imela bistvenega oz. pomembnega vpliva na vodni vir kot tudi na povečanje poplavne ogroženosti širšega območja,

ministrstvo ugotavlja, da plan verjetno ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato da v skladu z določili 4. odstavka 40. člena ZVO v postopku priprave SD ZLN B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 2 ni treba izvesti CPVO in presoje sprejemljivosti na varovana območja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Jelka Habjan
sekretarka

mag. Tanja BOLTE
Generalna direktorica
Direktorata za okolje

Vročiti:

- Pripravljalavec plana: Občina Kamnik, obcina@kamnik.si

V vednost – elektronsko:

- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, gp.drsv-lj@gov.si