



Številka: 35409-73/2019/5  
Datum: 10. 7. 2019

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07-ZUP-E, 48/09,8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 119. in 110. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1 in 46/14) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono HE Boštanj, pripravljavcu plana, Občini Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, ki jo zastopa podjetje Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, naslednjo

#### O D L O Č B O

1. V postopku priprave Sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono HE Boštanj je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
2. V postopku priprave Sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono HE Boštanj ni treba izvesti presoje sprejemljivosti na varovana območja narave.
3. V tem postopku ni bilo stroškov.

#### O b r a z l o ž i t e v

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, ki jo zastopa Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, je z vlogo št. SD OPPN 2 3/2019, z dne 17. 5. 2019, prejeto 20. 5. 2019, obvestila Ministrstvo za okolje in prostor, (v nadaljnjem besedilu ministrstvo) o nameri priprave Sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono HE Boštanj (v nadaljnjem besedilu SD OPPN 2).

Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:

- Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj – osnutek (DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., št. projekta: SD OPPN 2 03/2019, maj 2019);
- Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (Uradni list RS št. 10/19, z dne 15. 2. 2019);
- pooblastilo št. 021-0001/2019 z dne 11. 2. 2019;
- mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje (mnenje Ministrstva za kulturo št. 35012-30/2019/4 z dne 11. 4. 2019, mnenje Zavoda RS za varstvo narave št. 1-III-150/2-O-19/TKS z dne 26. 3. 2019);
- dokazila o prejeti pošiljki (povratnice).

Ministrstvo je v postopku dne 24. 4. 2019 prejelo dopis Ministrstva za zdravje, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu NIJZ) št. 354-59/19-2/256 z dne 12. 4. 2019.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg; v nadaljnjem besedilu ZVO-1) je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan ter pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1 ali, če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. ZVO-1 v tretjem odstavku 40. člena določa, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje.

Po 119. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.

Na ugotovitveni postopek o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za OPN se nanašajo določbe tretjega in četrtega odstavka 110. člena ZUreP-2.

Skladno s tretjim odstavkom 110. člena ZUreP-2 občina pozove državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe OPN na okolje.

Skladno s četrnim odstavkom 110. člena ZUreP-2 ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora iz prejšnjega odstavka, v 21 dneh odloči, ali je za OPN ali njegovo spremembo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

Ministrstvo je gradivo preučilo in ugotovilo, da območje SD OPPN 2 obsega osrednji sklop zemljišč območja, namenjenega poslovnim conam. SD OPPN 2 meri približno 1,1 ha in obsega zemljišča s parcelnimi št. 295/18, 295/22, 295/20, 295/19, 295/30, 295/31 in 295/21, vse k.o. Boštanj. Na območju je predvidena gradnja betonarne s pripadajočo infrastrukturo, pomožnimi objekti – nadstrešnicami in mobilno separacijo ter gradnja poslovno-proizvodno-skladišnega objekta. Oblikovanje slednjega ostane takšno, kot je predvideno v veljavnem OPPN.

Na podlagi podatkov iz prejetega gradiva ministrstvo ocenjuje, da za OPPN ni treba izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 in Priloge 1 Uredbe, je pa za poseg C.IV.5 »naprava za proizvodnjo betona, mavca, apna, kamna ali magnezijevega oksida s proizvodnjo najmanj 5 t na dan« iz Priloge 1 te uredbe treba izvesti predhodni postopek po 51. a členu ZVO-1.

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1 in 46/14; v nadaljevanju ZON) se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani.

Zavod RS za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu ZRSVN) je v postopku posredoval mnenje št. 1-III-150/2-O-19/TKS z dne 26. 3. 2019. V mnenju ugotavlja, da SD OPPN 2 leži izven posebnih varstvenih območij (območja Natura 2000) in zavarovanih območij. ZRSVN zato meni, da za SD OPPN 2 ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja, kot to določa 101. člen ZON.

Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje, skladno z določbami tretjega odstavka 40. člena ZVO-1, so določena z Uredbo o merilih ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09; v nadaljnjem besedilu Uredba o merilih). Na podlagi 3. člena Uredbe o merilih je ministrstvo prejelo mnenja Ministrstva za kulturo, ZRSVN in Ministrstva za zdravje, ki je posredovalo mnenje NIJZ.

Ministrstvo za kulturo v mnenju št. 35012-30/2019/4 z dne 11. 4. 2019 navaja, da v območju urejanja ni enot kulturne dediščine, je pa območje v neposredni bližini kulturnega spomenika Boštanj – Cerkev sv. Križa (EŠD 1653) in njegovega vplivnega območja (Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Uradni list RS, št. 29/2013-111 z dne 5. 4. 2013). Načrtovane ureditve, prikazane v SD OPPN 2 se nahajajo v vizuri vplivnega območja navedenega spomenika in lahko pomembneje vplivajo na varovane vrednote spomenika. Glede na navedeno Ministrstvo za kulturo meni, da obstajaj verjetnost pomembnega vpliva izvedbe plana na kulturno dediščino. Ministrstvo za kulturo v mnenju še navaja, da v primeru, da se s planom načrtuje objekt, za katerega je treba skladno z Uredbo izvesti presojo vplivov na okolje, obstaja tudi verjetnost pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline.

ZRSVN v mnenju št. 1-III-150/2-O-19/TKS z dne 26. 3. 2019 ugotavlja, da območje SD OPPN 2 ni del območij z naravovarstvenim statusom, zato ocenjuje, da plan verjetno ne bo pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost.

Ministrstvo je dne 24. 4. 2019 v postopku prejelo tudi mnenje Ministrstva za zdravje, ki je posredovalo mnenje NIJZ št. 354-59/19-2/256 z dne 12. 4. 2019. NIJZ v mnenju, na podlagi podatkov iz dokumentacije ugotavlja, da bo izvedba SD OPPN 2 pomembno vplivala na zdravje in počutje ljudi, saj iz gradiva niso razvidni obseg dejavnosti in ukrepi za zmanjšanje emisij v okolje. NIJZ meni, da bo poseg, načrtovan s SD OPPN 2, tako v fazi gradnje kot v fazi obratovanja povzročal emisije prašnih delcev v zrak, s spiranjem teh pa tudi onesnaženje tal ter površinskih in podzemnih voda. V obratovalnem procesu bodo nastale poleg komunalnih tudi onesnažene padavinske vode z manipulativnih površin in industrijske odpadne vode zaradi obratovanja betonarne. V procesu je pričakovati uporabo nevarnih snovi, kar lahko vpliva na podzemne in površinske vode. V fazi gradnje in obratovanja bo poseg lahko povzročil emisije hrupa v okolje, prav tako je emisije hrupa pričakovati tudi zaradi transporta – povečanega prometa tovornih vozil.

Ministrstvo je po pregledu gradiva in mnenj, na podlagi meril iz 2. člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnosti plana, značilnosti vplivov ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da:

- se s SD OPPN 2 načrtuje gradnja betonarne s pripadajočo infrastrukturo, postavitve mobilne separacije, gradnja poslovno-proizvodno-skladiščnega objekta in možnost postavitve pomožnih objektov;
- se s SD OPPN 2 ne spreminja namenska raba prostora;
- na podlagi podatkov iz Atlasa okolja (<http://gis.arso.gov.si/atlasokolja>) SD OPPN 2 ne sega na območja naravnih vrednot in ekološko pomembna območja ter na vodovarstveno ali poplavno območje;

- se bodo s SD OPPN 2 na območju načrtovale dejavnosti, ki bi lahko pomembno vplivale na okolje ali zdravje ljudi zaradi povečanja emisij snovi v zrak ter posledično v tla, emisij snovi v površinske in podzemne vode ter emisij hrupa v okolje, kar je v mnenju ugotovil tudi NIJZ;
- načrtovane ureditve v SD OPPN 2 segajo v vizuro vplivnega območja kulturnega spomenika (Boštanj – Cerkev sv. Križa, EŠD 1653), zato lahko pomembno vplivajo nanj, kar je v mnenju ugotovilo tudi Ministrstvo za kulturo.

Upoštevajoč merila iz 2. člena Uredbe o merilih in mnenj iz 3. člena te uredbe je ministrstvo ocenilo, da bo SD OPPN 2 verjetno pomembno vplival na okolje in je zanj treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Skladno z določbami 9. in 146. člena Zakona o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) z dopisom št. 35409-73/2019/4 z dne 17. 6. 2019 je ministrstvo seznanilo pripravljavca plana z dejstvi in okoliščinami, pomembnimi za odločitve o uvedbi celovite presoje vplivov na okolje za predmetni plan in ga pozvalo, da se do njih pisno opredeli v petnajstih dneh od prejema dopisa. Pripravljavec plana se je z dejstvi in okoliščinami seznanil dne 24. 6. 2019, vendar se do njih ni pisno opredelil.

Po pregledu vseh gradiv je ministrstvo ugotovilo, da je v postopku sprejemanja Sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono HE Boštanj treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje po določbah drugega in tretjega odstavka 40. člena ZVO-1. Za njeno izvedbo mora pripravljavec plana, Občina Sevnica, zagotoviti izdelavo okoljskega poročila, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se plan nanaša, in sicer skladno z določili Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l. RS, št. 73/05).

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vložijo v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vložijo pisno pri navedenem sodišču.

Postopek vodila:

Mojca Lenardič  
Podsekretarka

mag. Tanja Bolte  
Generalna direktorica  
Direktorata za okolje

Vročiti (elektronsko):

- Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, [info@demida.si](mailto:info@demida.si)

V vednost (elektronsko):

- Občina Sevnica, [obcina.sevnica@siol.net](mailto:obcina.sevnica@siol.net)

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, [gp.mk@gov.si](mailto:gp.mk@gov.si)

- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, [gp.mz@gov.si](mailto:gp.mz@gov.si)

- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, [zrsvn.oece@zrsvn.si](mailto:zrsvn.oece@zrsvn.si)