



Številka: 35409-196/2019/5
Datum: 9. 10. 2019

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO), 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Urad. list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan – Spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (SD ZLN 3), za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3, pripravljavcu plana Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, naslednjo

O D L O Č B O

- 1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni (SD ZLN 3), za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.**
- 2. Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.**
- 3. V tem postopku ni bilo stroškov.**

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 23. 8. 2019 od pripravljavca plana Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, prejelo vlogo (št.: 3505-315/2018-5/1 z dne 22. 8. 2019) za izdajo odločbe o tem, ali je za spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (SD ZLN 3), za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3, treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

Gradivo: osnutek SD ZLN3 (IŠPA: 1289, izdelovalec RRD Regijska razvojna družba d.o.o., št. proj.: 09/2019, julij 2019), gradivo za začetek postopka, grafični del zazidalne situacije, gradivo za pridobitev mnenj in Sklep o začetku priprave SD ZLN3 (Urad. list RS št.: 39/19), je bilo v skladu z 289. členom ZUreP-2 objavljeno na spletnem strežniku občine: <https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-naacr>.

Vlogi so bila priložena še mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje: Ministrstva za kulturo (št.: 35012-91/2019/6 z dne 25. 7. 2019), Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje (št.: 35-105/2019-6 z dne 5. 8. 2019), ki je priložilo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št.: 354-170/2019-2 (256) z dne 2. 8. 2019), Direkcije RS za vode (št.: 35025-58/2019-3 z dne 12. 7. 2019) in Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj (št.: 2-III-390/2-O-19/AD,SR z dne 8. 7. 2019)

Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede CPVO, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena istega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. CPVO se izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

V skladu s 4. odstavkom 40. člena ZVO se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen.

V skladu z določili četrtega odstavka 110. člena ZUreP-2, ministrstvo pristojno za okolje na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21 dneh odloči, ali je plan treba izvesti CPVO.

Iz osnutka plana je razvidno, da je v enoti urejanja prostora KA 77 predmet sprememb plana umestitev nove trgovske stavbe s parkiriščem pred in ob njej, pri čemer se spreminja obseg, merila in pogoji za gradnjo v območju funkcionalne enote Fe MS 1/2 in s tem povezane navezave na prometno omrežje in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. Površina zemljišča je približno 9100 m², tlorisne dimenzije objekta pa 78,5 m x 35 m, višine 7 m. Na JZ delu se v skladu z OPN ohrani zelena cezura.

Pristojno ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo, da se SD ZLN3 izdeluje na podlagi Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Kamnik (Urad. list RS št. 86/15 in 70/17), za katera je bil izveden postopek CPVO in presoje sprejemljivosti na varovana območja, ki se je zaključil z odločbo ministrstva pristojnega za okolje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (št.: 35409-7/2010-MOP/40 z dne 10. 9. 2015).

Na podlagi 4. odstavka 40. člena ZVO pa se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin:

- da je bil presojan nadrejeni plan, to je OPN Občine Kamnik,
- da gre za manjše spremembe SD ZLN (nova trgovska stavba s parkiriščem),
- da so ministrstva in organizacije v svojih mnenjih ugotovile, da ni verjetno pomembnega vpliva na okolje z vidika njihove pristojnosti,

ministrstvo ugotavlja, da plan verjetno ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato v skladu z določili 4. odstavka 40. člena ZVO v postopku priprave SD ZLN B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (SD ZLN 3), za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3, ni treba izvesti CPVO in presoje sprejemljivosti na varovana območja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Jelka Habjan
sekretarka

mag. Tanja BOLTE
Generalna direktorica
Direktorata za okolje

Vročiti:

- Pripravljalavec plana: Občina Kamnik, obcina@kamnik.si

V vednost – elektronsko:

- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si
- Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si
- Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj, zrsvn.oekr@zrsvn.si