



Številka: 35409-42/2023-2570-5

Datum: 10. 10. 2023

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na podlagi 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20, 44/22 – ZVO-2, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) v povezavi s 301. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 – ZVO-2, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE), 114. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3) v upravni zadevi odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del), pripravljavcu plana, Mestni občini Ljubljana, Mestni upravi, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, naslednjo

## ODLOČBO

1. Vplivi plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del), (Protim Ržišnik Perc d.o.o., št. projekta P 155100, februar 2023), so sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, določenih v okoljskem poročilu. Omilitveni ukrepi so smiselno vključeni v predlog odloka.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

## Obrazložitev

### I

Pripravljavec plana, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, je z vlogo, št. 35021-15/2020-158, z dne 14. 4. 2023, prejeto 18. 4. 2023, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu ministrstvo) zaprosil za odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta Občinski podrobni prostorski načrt Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) (v nadaljnjem besedilu OPPN) na okolje. Vlogo je dopolnil dne 2. 10. 2023.

Vlogi in dopolnitvi je bilo priloženo:

- mnenje Ministrstva za zdravje, št. 350-64/2021-13, s prilogo št. 350-37/2021-6 (256), z dne 6. 4. 2023;
- mnenje Direkcije RS za vode, št. 35024-66/2023-5, z dne 8. 5. 2023.

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani [Mestne občine Ljubljana](#), in sicer:

- Občinski podrobni prostorski načrt LEK – EUP ŠI-408 (osrednji del), Predlog (Protim Ržišnik Perc d.o.o., št. projekta P 155100, februar 2023);
- Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt LEK – EUP ŠI-408 – osrednji del (Envita d.o.o., št. OP-1/22, april 2022, dopolnjeno avgust 2022);
- Obrazložitev in utemeljitev OPPN (Protim Ržišnik Perc d.o.o.)
- stališča do pripomb;
- strokovne podlage.

## II

Ministrstvo je z odločbo, št. 35409-241/2021-2550-7, z dne 9. 8. 2021 odločilo, da je za Občinski podrobni prostorski načrt Občinski podrobni prostorski načrt Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave ni bilo treba izvesti.

Za predmetni OPPN je bilo izdelano okoljsko poročilo (Envita d.o.o., št. OP-1/22, april 2022, dopolnjeno avgust 2022), za katero je ministrstvo izdalo mnenje, št. 35409-394/2022-2550-9, z dne 1. 9. 2022, da je ustrezno.

Pripravljaivec plana je gradivo javno razgrnil v času od 24. 10. 2022 do 2. 12. 2022. V okviru javne razgrnitve gradiva je bila izvedena tudi javna obravnava, in sicer 16. 11. 2022.

## III

Po 46. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20, 44/22 – ZVO-2, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljnjem besedilu ZVO-1) ministrstvo v 30 dneh od prejema plana ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij iz 42. člena tega zakona izda odločbo, s katero plan potrdi, če presodi, da so njegovi vplivi na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi.

Pripravljaivec plana mora v planu v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, ki jih s stališča svoje pristojnosti in glede na vsebino plana pripravijo ministrstva in organizacije, pristojne za posamezne zadeve varstva okolje ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine. Prav tako mora pripravljavec plana v čim večji meri upoštevati mnenja in pripombe javnosti iz 43. člena ZVO-1. Na podlagi mnenj ministrstev in organizacij ter mnenj in pripomb javnosti pripravljavec plan ustrezno spremeni in dopolni ter ga pošlje ministrstvu v potrditev.

13. 4. 2022 je začel veljati Zakon o varstvu okolja, objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/22 (v nadaljnjem besedilu ZVO-2). ZVO-2 v 301. členu določa, da se postopki celovite presoje vplivov na okolje, ki so bili uvedeni na podlagi 40. člena ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se bo ta postopek nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1.

Dne 1. 6. 2022 je začel veljati Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, v nadaljnjem besedilu ZUreP-3), ki v tretjem odstavku 298. člena določa, da se postopki priprave prostorskih aktov, začetni na podlagi ZUreP-2, končajo po dosedanjih predpisih. Skladno z navedenim se bo ta postopek zaključil po ZUreP-2.

Po 119. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.

V 114. členu ZUreP-2 občina pozove državne nosilce urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje k predlogu OPN. Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z mnenjem k predlogu podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje.

## IV

Pripravljaivec plana je z vlogo št. 35021-15/2020-158, z dne 14. 4. 2023, prejeto 18. 4. 2023, zaprosil Ministrstvo za odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje. Na Ministrstvo

je posredoval mnenje Ministrstva za zdravje, s priloženim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-37/2021-6 (256), z dne 6. 4. 2023, ki sodeluje v tem postopku celovite presoje vplivov na okolje. Na poziv ministrstva je vlogo dopolnil dne 2. 10. 2023 z mnenjem Direkcije RS za vode, št. 35024-66/2023-5, z dne 8. 5. 2023.

Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 350-64/2021-13, z dne 6. 4. 2023 posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu NIJZ), št. 350-37/2021-6 (256), z dne 6. 4. 2023, s katerim soglaša. NIJZ je v mnenju ugotovil, da so bili pri pripravi OPPN ustrezno upoštevani mnenje k osnutku plana in predpisi s področja zdravja. Skladno z navedenim in na podlagi predložene dokumentacije NIJZ meni, da je izvedba OPPN z vidika vplivov na zdravje ljudi sprejemljiva.

Direkcija RS za vode je podala mnenje št. 35024-66/2023-5, z dne 8. 5. 2023. V mnenju je navedla, da OPPN upošteva konkretne smernice in je izdelan v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami, zato podaja pozitivno mnenje. Direkcija RS za vode v mnenju ugotavlja, da so bile pri pripravi OPPN upoštevane njene zahteve in usmeritve iz predhodno podanih mnenj, izdelana sta bila analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode (GEOKO d.o.o., št. AT-LJ-Lek-1-14/2022, januar 2022) in okoljsko poročilo, ki je bilo ocenjeno kot ustrezno. Direkcija RS za vode v mnenju še navaja, da je v nadaljnjem postopku načrtovanja treba dosledno upoštevati vse področne predpise, izdane smernice in mnenja ter strokovne podlage s področja urejanja voda.

V

Po pregledu celotnega gradiva in na podlagi prejetih pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora ministrstvo meni, da so vplivi izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) na okolje sprejemljivi. V predlogu OPPN so smiselno upoštevani omilitveni ukrepi iz okoljskega poročila.

Skladno s šestim odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) morajo biti v sklepu o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi, s katerimi se odpravljajo pričakovani bistveni ali uničujoči vplivi, merila in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan lahko izvede ter načini spremljanja izvajanja plana.

Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje se v sklepu o potrditvi plana odloči tudi o spremljanju izvajanja plana.

Omilitveni ukrepi so vključeni v predlog OPPN v 28. in 29. členu. Spremljanje stanja okolja se izvaja skladno s področnimi predpisi.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vložijo v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se vložijo pisno pri navedenem sodišču.

Postopek vodila:

Mojca Lenardič  
Podsekretarka

dr. Tanja Pucelj Vidović  
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti (elektronsko):

- Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, [glavna.pisarna@ljubljana.si](mailto:glavna.pisarna@ljubljana.si)

V vednost (elektronsko):

- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, [gp.drsv-lj@gov.si](mailto:gp.drsv-lj@gov.si)

- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, [gp.mz@gov.si](mailto:gp.mz@gov.si)