
Nacionalna strategija cepljenja

proti COVID-19

Posodobitve Nacionalne strategije cepljenja in njenih prilog, sprejete na Vladi RS, dne 3.12.2021

Verzija	Datum spremembe
I	25.2.2021
II	1.3.2021
III	11.3.2021
IV	1.4.2021
V	15.4.2021
VI	22.4.2021
VII	19.8.2021
VIII	30.8.2021 (posodobitev priloge 2)
IX	22.9.2021 (posodobitev priloge 2)

Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19

Namen

Osnovni cilj strategije je zmanjšati umrljivost zaradi COVID-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem ter omogočiti ponoven zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi ter socialno življenje in ostale aktivnosti, ki so zaradi krize omejene. Zato je potrebno najprej cepiti skupine prebivalstva, ki imajo največje tveganje za težji potek in smrt zaradi COVID-19 in nato v čim krajšem času doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva, vsaj 60 % (1.200.000 prebivalcev). Za dosego te vizije sprejemamo ustrezeno nacionalno strategijo cepljenja proti COVID 19, ki opredeljuje procese, naloge in nosilce nalog na področju izvedbe cepljenja proti COVID-19.

1. Razvoj cepiv proti COVID-19 in pridobitev dovoljenja za promet v EU ter skupne aktivnosti na ravni EU glede preskrbe s cepivi proti COVID-19

Cepiva proti COVID-19 pri prejemniku izzovejo aktivacijo imunskega odziva in oblikovanje imunskega spomina¹ – cepljen posameznik postane imun na okužbo s specifičnim povzročiteljem bolezni.

Po izbruhu okužb s SARS-CoV-1 ter MERS-CoV je bilo razvitih več kandidatnih cepiv, ki so temeljila na oslabljenih virusih, inaktiviranih virusih, vektorskih cepivih, cepivih na osnovi nukleinskih kislin (DNA ali RNA) ter na rekombinantnem proteinu S. Na osnovi podobnosti s SARS-CoV-1 ter MERS-CoV s SARS-CoV-2 (v 79 %), je bil opredeljen protein virusne ovojnice (v nadaljevanju: **protein S**) kot najugodnejša tarča za načrtovanje imunogena. Razvoj cepiv temelji na raziskanem genomu SARS-CoV-2. Odkritje prostorske strukture **proteina S** SARS-CoV-2 je prispevalo k razvoju vezave virusnega proteina na pripadajoči **receptor ACE2** celice gostitelja ter pri načrtovanju **imunogena**. Po imunizaciji nastala protitelesa proti proteinu S preprečijo vezavo virusa na receptor ACE2 gostitelja, kar onemogoči vstop virusa v celice gostitelja (ta protitelesa imajo nevtralizirajoči učinek).

Razvoj cepiva poteka v več različnih fazah, od raziskovalne in pred-klinične faze, s preskusi na laboratorijskih živalih, do klinične faze 1, 2 in 3, s preskušanjem na ljudeh, do dovoljenja za promet in uvedbe na trg. (priloga 1).

Vsa cepiva, dostopna na EU trgu, morajo predhodno pridobiti dovoljenje za promet pri Evropski komisiji (EK) na podlagi pozitivne znanstvene ocene Evropske agencije za zdravila (EMA), kar

pomeni, da morajo proizvajalci teh cepiv pred tem dokazati, da so cepiva varna, učinkovita in kakovostna.

2. Določitev prednostnih skupin za cepljenje proti COVID-19

Namen cepljenja je predvsem zmanjšati umrljivost zaradi COVID-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem ter omogočiti ponoven zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi ter socialno življenje in ostale aktivnosti, ki so zaradi krize omejene.

Dosedanja spoznanja kažejo, da je starost najpomembnejši dejavnik tveganja za težji potek in smrt zaradi COVID-19, tveganje pa je večje tudi pri posameznikih z določenimi kroničnimi obolenji. Strategija opredeljuje prednostne skupine za cepljenje. Podrobnejše je to področje predstavljeno v prilogi 6.

Cepivo je dostopno vsem prebivalcem, starim 12 let in več.

Osebe s presajenimi organi (tudi pred planirano presaditvijo) in težje imunsко oslabljene osebe lahko prejmejo tretji odmerek dvoodmernega cepiva proti COVID-19 v skladu s presojo lečečega specialista (odločitev je individualna). Glede na nova spoznanja in odobreno registracijsko dokumentacijo posameznih cepiv proti COVID-19 se bodo priloge te strategije ter priporočila glede prednostnih skupin in poživitvenih odmerkov sproti posodabljala. Posodobljena priloga in priporočila bodo objavljeni na spletni strani NIJZ in MZ.

V prilogi 7 je opredeljena ocena velikosti posamezne skupine in potrebna količina odmerkov glede na delež cepljenih.

Možnost izbire cepiva

Zaradi količinskih in logističnih omejitev v začetni fazi ni mogoče zagotavljati izbire cepiva. Ob zadostni razpoložljivosti cepiv si osebe lahko izberejo vrsto cepiva.

3. Distribucija in logistika

Nabava cepiva proti COVID-19 poteka predvsem preko skupnega mehanizma nabave EU. Cepiva se financirajo iz proračuna Republike Slovenije, cepiva naroča Ministrstvo za zdravje.

Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo tudi medicinski pripomočki za izvedbo cepljenja (brizge, igle) in topilo za pripravo cepiva. Nabava poteka centralizirano, preko Ministrstva za zdravje oziroma pooblaščenega javnega zavoda NIJZ.

Celotna logistika in distribucija cepiva proti COVID-19 poteka preko centralnega logističnega sistema, ki ga vzpostavi in upravlja NIJZ:

- Vzpostavljen je elektronski sistema naročanja cepiv in priprava razdelilnika v skladu z določenimi prioritetami ter izraženimi potrebami cepilnih centrov,
- Vzpostavljen je distribucijski center pri zunanjem izvajalcu NIJZ za prevzem cepiv od dobaviteljev, shranjevanje, razdeljevanje, pripravo in izdajo cepiv ter dostavo cepiv v cepilne centre.

Pri pripravi načrta distribucije, shranjevanja in logistike se upošteva različne velikosti pakiranj posameznih cepiv in posebne temperaturne pogoje za transport in shranjevanje cepiv treh različnih platform:

- temperaturno območje od -60°C do -90°C,
- od -15°C do -25°C,
- od 2°C do 8°C.

Uvoz oziroma vnos cepiv in sproščanje cepiv proti COVID-19 poteka v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Distribucija cepiv proti COVID-19 poteka v skladu s Smernicami o dobrni distribucijski praksi zdравil za humano uporabo.

Cepilni centri se organizirajo po statističnih regijah (cepilni centri so opredeljeni v prilogi št. 3). Cepilni centri zbirajo potrebe po cepljenju v območju, ki ga pokrivajo, potrebe sporočijo NIJZ in organizirajo cepljenje na svojem območju.

Na cepilnih centrih se zagotovijo cepilni timi, določijo se tudi mobilne cepilne enote, ki bodo izvajale množično cepljenje na terenu. Cepljenje oseb z zmanjšano pokretnostjo (nepokretnih) na domu izvede patronažna služba po sprejetem protokolu ali zdravnik na hišnem obisku.

V delovanje cepilnih centrov ter mobilnih cepilnih enot se vključijo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti (vključno s koncesionarji) na primarni ravni z območja, ki ga pokriva posamezen cepilni center v skladu z navodili Ministrstva za zdravje.

Cepilni centri morajo obvezno voditi seznam posameznikov, predvidenih za cepljenje, ki mora vključevati naslednje podatke: ime in priimek cepljene osebe, starost, prednostna skupina za cepljenje, druge opombe. Na podlagi tega seznama cepilni center preko portala zVEM naroči količino potrebnih odmerkov cepiva na NIJZ. Hkrati morajo cepilni centri na cepilnem mestu imeti seznam oseb za cepljenje in seznam oseb, ki bodo v primeru odpovedi cepljenja s strani primarno predvidenih oseb, prejele sproščeni odmerek cepiva.

Razdelilnik cepiv je vezan na prednostne skupine in količino cepiv, ki so na voljo. Ob zadostni količini cepiva se cepljenje izvaja brez predhodnega naročanja.

4. Organizacija in izvajanje cepljenja

S strategijo se zagotavlja ustrezno število cepilnih centrov, cepilnih mest in mobilnih cepilnih enot, ki izvajajo cepljenje zaposlenih v zdravstvu na primarni, sekundarni in terciarni ravni ter prednostnih skupin (najprej DSO in SVZ ter drugih prednostnih skupin) v regiji oz. na področju, ki ga pokriva določen cepilni center. V cepilne mobilne enote so vključeni vsi izvajalci cepljenja z območja, ki ga pokriva cepilni center.

Glede cepljenja oskrbovancev v DSO in SVZ se v primerih, ko je to potrebno (npr. za dementne oskrbovance), vnaprej pridobi soglasja svojcev za cepljenje proti COVID-19.

Cepljenje se čim bolj približa uporabnikom/prebivalstvu, pri čemer fleksibilnost zagotavlja mobilne cepilne enote, ki zagotavljajo cepljenje na terenu. Cepilni centri so navedeni v prilogi 3. Cepilni centri koordinirajo cepljenje na svojem področju in po potrebi naročajo, shranjujejo ter posredujejo cepiva.

Vsi izvajalci, ki opravljajo cepljenje proti COVID-19, morajo v 48 urah zagotoviti vnos podatkov o posameznem cepljenju v eRCO. V skladu s predpisom, ki ureja izdajanje potrdil, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkov po cepljenju in zdravstveni napaki pri cepljenju mora izvajalec cepljenja po opravljenem cepljenju le to vpisati v knjižico o cepljenju ali izpolniti kartico proizvajalca s podatki o opravljenem cepljenju ali cepljenemu izdati potrdilo o opravljenem cepljenju.

Od 1.7.2021 dalje se osebam po potrebi izda tudi pisno digitalno COVID potrdilo EU, in sicer za osebe, ki nimajo možnosti dostopa do digitalnega covid potrdila preko zVEM.

Izvajalci cepljenja morajo imeti vedno, kadar cepijo, pripravljeno rezervno čakalno listo. Ta mora biti v skladu z določenimi prednostnimi skupinami podanimi v prilogi 6. Paciente z liste naj cepitelji pokličejo tedaj, ko jim zaradi različnih razlogov ostanejo odmerki cepiva. Cepitelji morajo voditi seznam posameznikov, predvidenih za cepljenje, na podlagi katerega preko portala zVEM sporočajo količino potrebnih odmerkov cepiva na NIJZ.

Za namene poenostavljenega izpisovanja opravljenih cepljenj proti COVID-19 in priprave potrdil je bil izdelan poseben modul eRCO, ki izvajalcem omogoča izpis vseh cepljenj, ki so bila posredovana v eRCO (vključno s cepljenji proti COVID-19) v obliki potrdila z vsemi relevantnimi podatki. Podatki o opravljenih cepljenjih posredovani v eRCO so že vidni tudi pacientom preko portala zVEM.

Cepilni centri morajo obvezno voditi seznam posameznikov, predvidenih za cepljenje, ki mora vključevati naslednje podatke: ime in priimek cepljene osebe, starost, prednostna skupina za cepljenje, druge opombe, in na podlagi katerega NIJZ-ju, preko portala zVEM, sporoča količino potrebnih odmerkov cepiva. Hkrati morajo voditi seznam cepljenih oseb in seznam oseb, ki bodo v primeru odpovedi cepljenja s strani primarno predvidenih oseb, prejele sproščeni odmerek cepiva.

Razdelilnik cepiv je vezan na prednostne skupine in količino cepiv, ki so na voljo.

Priloge strategije se redno posodabljajo v skladu z razvojem stroke in organizacijskimi potrebami pri izvajaju cepljenja.

Po vsaki posodobitvi strategije, NIJZ (v sodelovanju z ministrstvom) ustrezno dopolni strokovna priporočila in navodila za izvajanje cepljenja ter z njimi sezname cepilne centre. Navodila in priporočila objavi tudi na svoji spletni strani.

5. Financiranje

Cepljenje proti COVID-19 se zagotovi za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na območju Republike Slovenije, za osebe, ki prebivališča v Republiki Sloveniji nimajo, so pa zaposlene pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji in za diplomatske predstavnike drugih držav, rezidenčno akreditiranih v Sloveniji. Cepljenje se lahko opravi tudi pri osebah brez

stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Cepljenje se izvaja v cepilnih centrih, stroške storitve cepljenja plačajo osebe same.

Iz proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev pridobljenih iz proračuna Evropske unije, se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov nabave cepiv, fiziološke raztopine za injiciranje (potrebne za pripravo cepiv za cepljenje), medicinskih pripomočkov za izvedbo cepljenja, opreme za shranjevanje in prevoz cepiv, vključno s stroški distribucije in zavarovanja in drugi materialni stroški povezani s cepljenjem.

Zagotovijo se tudi sredstva iz proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev pridobljenih iz proračuna Evropske unije za pokrivanje stroškov kampanj cepljenja proti COVID-19, izobraževanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti za pravilno delo s cepivi in za informacijsko podporo, pripravo in izvedbo cepljenja ter spremljanje izvajanja in učinkov cepljenja.

Iz proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije se zagotovijo sredstva za izvedbo cepljenja proti COVID-19, ki se izvaja pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ali na terenu, kar vključuje delovanje mobilnih cepilnih enot in cepilnih centrov.

Evidentiranje in zagotavljanje podatkov o izvedenem cepljenju in neželenih učinkih cepljenja preko eRCO sistema je za izvajalce cepljenja obvezno.

Minister za zdravje s sklepom določi ceno storitve cepljenja pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ceno storitve cepljenja na terenu, kakor tudi višino povračila stroškov za delovanje cepilnih centrov. Z navodilom pa določi na izvedbeni ravni način izvedbe cepljenja proti COVID-19 v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, ki ga objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje.

6. Spremljanje precepljenosti

NIJZ zbira podatke o vseh opravljenih cepljenjih v Sloveniji. Zbiranje podatkov o opravljenih cepljenjih —je nujno za načrtovanje in izvajanje aktivnosti cepljenja ter ocenjevanje njegove uspešnosti pri obvladovanju nalezljive bolezni.

Na podlagi zbranih podatkov NIJZ na svoji spletni strani redno objavlja in posodablja podatke o opravljenih cepljenjih proti COVID-19 in pripravlja ocene precepljenosti naše populacije. Podatki so na voljo odločevalcem, strokovni in širši javnosti. Po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva je NIJZ zadolžen za upravljanje Registra obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja. Vzpostavljen eRCO (Elektronski register cepljenih oseb) izvajalcem cepljenja omogoča beleženje opravljenih cepljenj za posamezno osebo preko omrežja zNET. V eRCO morajo biti vključeni vsi izvajalci cepljenja proti COVID-19 v Sloveniji.

7. Spremljanje učinkovitosti, varnosti in kakovosti cepiva

Evropska regulativna mreža, katere del je tudi JAZMP, na prvo mesto postavlja učinkovitost, varnost in kakovost cepiva, Tako kot za vsa zdravila za uporabo v humani medicini, tudi za

cepiva proti COVID-19 velja, da se varnost (farmakovigilanca), učinkovitost in kakovost cepiv pozorno spremlja tudi po pridobitvi pogojnega dovoljenja za promet v EU.

Z vidika varovanja javnega zdravja pri predvidenem množičnem cepljenju proti COVID-19 je Evropska agencija za zdravila (EMA) v sodelovanju z nacionalnimi pristojnimi organi držav članic EU pripravila okrepljen načrt spremljanja učinkovitosti, varnosti in kakovosti cepiv, po katerem bodo sproti pregledane nove informacije o cepivih. Vse nove informacije bodo obravnavane prednostno in v skrajšanih časovnih rokih, ki bodo še zagotavljali kakovostno oceno, zaključki pa bodo transparentno deljeni z javnostjo. Izvaja se kratkoročno in dolgoročno spremljanje varnosti in učinkovitosti cepiv proti COVID 19.

8. Karantenska distribucija cepiv na debelo

V skladu s sporočilom Evropske komisije (Information note of Commission services »Distribution of vaccines prior to authorisation«) je v Sloveniji z vidika čimprejšnje oskrbe trga s cepivi proti COVID-19 možna karantenska distribucije cepiv na debelo, ki bi omogočala, da se zdravilo dostavi v Slovenijo in se skladišči v karanteni, dokler zanj ni izданo (pogojno) dovoljenje za promet (DzP) s strani EK po predhodni odobritvi EMA. V obdobju pred pričetkom uporabe cepiva, ki je vezana na izdano DzP s strani EK, morajo biti izpolnjeni vsi pogoji dobre proizvodne, distribucijske in skladiščne prakse, izvedena mora biti sprostitev cepiva s strani odgovorne osebe za sproščanje s strani proizvajalca. Cepiva morajo do odobritve s strani EK ostati v karanteni. Takšna cepiva niso dovoljena za distribucijo do izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ker nimajo veljavnega dovoljenja za promet Evropske agencije za zdravila, ravnanje s temi cepivi pa mora biti skladno s Sporočilom EK (Distribution of vaccines prior to authorisation) in navodili MZ za izvedbo v RS.

9. Mednarodno usklajevanje in sodelovanje v okviru kliničnih opazovalnih študij

Možnosti mednarodnega usklajevanja in sodelovanja v okviru kliničnih opazovalnih študij po pridobitvi dovoljenja za promet s predmetnimi cepivi so predstavljene v EMA dokumentu Pharmacovigilance Plan of the EU Regulatory Network for COVID-19 Vaccines. V 8. reviziji vodnika ENCePP so izpostavljeni pomembni vidiki o metodoloških standardih opazovalnih študij v okviru COVID-19. Raziskovalce se spodbuja, da registrirajo svoje farmakoepidemiološke študije (in objavijo študijske protokole in poročila) v »European Union electronic register of post-authorisation studies« (EU PAS register), da bi zagotovili preglednost različnih raziskovalnih prizadevanj.

Informacije o študijah, ki se bodo začele, bodo prav tako objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila na povezavi [EU PAS register](#).

Priloga 1

Informacije o razvoju cepiv in uveljavljene platforme

Klinične faze:

I. faza je namenjena za preizkus varnosti, odmerjanja ter imunskega odziva na cepivo na manjšem številu prostovoljcev;

II. faza je namenjena za preizkus varnosti, odmerjanja ter imunskega odziva na cepivo na večjem številu prostovoljcev (po nekaj 100), ki so razdeljeni v več skupin (npr. razdeljenih po starostnih skupinah);

III. faza je namenjena za preizkus varnosti, odmerjanja ter imunskega odziva na cepivo na velikem številu prostovoljcev (po nekaj 1000), pri čemer se poleg že navedenega primerja tudi učinkovitost zaščite prejemnikov cepiva proti SARS-CoV-2 v primerjavi s prejemniki placebo. Ameriška FDA je junija 2020 navedla, da se pričakuje vsaj 50 % učinkovitost. Kitajska in Rusija sta odobrili uporabo cepiv brez zaključene III. faze kliničnih testiranj, kar ni skladno z veljavnimi smernicami v EU (EMA in ICH smernice)ter posledično tudi ni dovoljeno, saj to predstavlja preveliko tveganje.

Pospešitev razvoja cepiv proti koronavirusni bolezni se v EU omogoča s kombiniranjem I. in II. faze ter II. in III. faze kliničnih testiranj.

Platforma 1 – cepiva na osnovi vektorskih organizmov – Pri vektorskih cepivih predstavlja antigen virusni protein, katerega genski zapis je vstavljen neposredno v virusni vektor. Ta cepiva vsebujejo viruse (vektorje ali prenašalce), ki prenašajo v celice gostitelja gene virusa SARS-CoV-2. Virusni vektorji pa se lahko delijo (npr. oslabljen virus ošpic) ali pa je njihova delitev onemogočena (npr. adenovirus). Prvo vektorsko cepivo, ki je pridobilo dovoljenje za promet v EU, je cepivo proti eboli (Ervebo) in je pripravljeno na osnovi vektorja virusa vezikularnega stomatitisa (VSV), na osnovi adenovirusnega vektorja pa je v Evropi odobreno cepivo Zabdeno, prav tako namenjeno za zdravljenje bolezni, ki jo povzroča Ebola virus. **V primeru cepiv proti SARS CoV-2 je imunogen pripravljen na osnovi proteina S.** Tekom razvoja te skupine cepiv so bili doseženi dobi pred-klinični rezultati ter dober imunski odziv. Predvidene slabosti te skupine cepiv so, da bi v primeru predhodne senzibilizacije s sorodnim virusom to lahko imelo za posledico manjšo učinkovitost cepiva².

Platforma 2 – cepiva na osnovi nukleinskih kislin (DNA ali RNA) - mRNA cepiva vsebujejo informacijsko RNA, ki nosi zapis enega ali več genov koronavirusa za tarčni virusni protein, ki v celicah gostitelja producira protein korona virusa, ki vzpodbudi imunski odziv. **mRNA** je v cepivu običajno obdana z lipidnim dvoslojem, kar ji omogoča lažji vstop **v celico gostitelja**, kar privede do **prevoda mRNA informacije v imunogen**, kar povzroči **imunski odziv**. Imunogen je pripravljen na osnovi proteina S. Prednost te platforme je v tem, da ne pride do vključitve vnesene informacije mRNA v celično jedro, dosežen je močan imunski odziv, varnost pri delu je

² Razvoj cepiv proti virusu SARS-CoV-2: T. Bratkovič, M. Lunder in N. Lovšin; farm vestn 2020; 71 (str 162-173)

zagotovljena s tem, da ni rokovanja z infektivnim virusom, omogočena je hitra in obsežna proizvodnja cepiva. Platforma mRNA še ni uveljavljena, vendar pa obstajajo predhodne izkušnje (predklinične in več let trajajoče klinične študije) pri razvoju sorodnih zdravil/cepiv, pridobljenih s to tehnologijo².

Platforma 3 - cepiva na osnovi rekombinantnih proteinskih antigenov ali **rekombinantna cepiva**, ki vsebujejo protein koronavirusa (cel protein ali fragment proteina) brez prisotnosti genskega materiala. Rekombinantna proteinska cepiva se proizvajajo v celičnih kulturah sesalskih celic ali celic insektov (z bakulovirusnimi vektorji) ali v kvasovkah, kar pomeni, da ni rokovanja z infektivnimi virusi, ker predstavlja večjo varnost in s tem veliko prednost. **Imunogen je pripravljen na osnovi proteina S (ali njegove posamezne domene), ki izzove nastanek protiteles, ki se ob okužbi vežejo na protein S virusa** (vezava na receptor – »RBD-receptor binding domain«) **in s tem preprečijo vezavo virusa na gostiteljev receptor ACE2.** Prednost je v tem, da že obstaja cepivo z bakulovirusno tehnologijo (cepiva proti HPV, virus influenze) ali cepiva proizvedena v kvasovkah (HBV, HPV). Rekombinantna proteinska cepiva lahko tudi okrepijo humoralni imunski odziv z vključitvijo limfocitov T pomagalk in povzročijo nastanek visokih titrov protiteles. Imunski sistem se okrepi z adjuvansi. Omejena možnost proizvodne kapacitete predstavlja slabost, pri čemer je potrebno potrditi še ustreznost antiga oziroma njegovih epitopov².

Priloga 2

Pregled že odobrenih in kandidatnih cepiv

Proizvajalec	Platforma cepiva	Št. odmerkov in interval*	Volumen cepiva in aplikacija*	Stanje: klinični razvoj	Odobritev v EU
BioN-Tech/ Pfizer	mRNA v lipidnih nanodelcih	2 odmerka, ponovitev cepljenja 21 dni po prvem odmerku	1 odmerek à 0,3 ml IM	Faza 4	21. 12. 2020 28. 05. 2021 (otroci 12 – 15 let)
Moderna/ Lonza	mRNA v lipidnih nanodelcih	2 odmerka, ponovitev cepljenja 28 dni po prvem odmerki	1 odmerek à 0,5 ml IM	Faza 4	6. 1. 2021 23.07.2021 (otroci 12 -17 let)
Oxford/ Astra-Zeneca	vektorsko cepivo ChAdOx1-S, delitev virusnega vektorja onemogočena	2 odmerka, ponovitev cepljenja 28 do 84 dni po prvem odmerku	1 odmerek à 0,5 ml IM	Faza 4	29. 1. 2021
J&J/Janssen	vektorsko cepivo Ad26, delitev virusnega vektorja onemogočena	1 odmerek	1 odmerek à 0,5 ml IM	Faza 4	11. 3. 2021
Novavax	rekombinantno proteinsko cepivo z adjuvansom	2 odmerka, ponovitev cepljenja 21 dni po prvem odmerku	1 odmerek à 0,5 ml IM	Faza 3	Začetek »rolling review« 3. 2. 2021
CureVac AG	mRNA v lipidnih nanodelcih	2 odmerka, ponovitev cepljenja 28 dni po prvem odmerku	1 odmerek IM	Faza 3	Začetek »rolling review« 12. 2. 2021
Sanofi Pasteur/ GSK	rekombinantno proteinsko cepivo z adjuvansom	2 odmerka	1 odmerek à 0.5 ml IM	Faza 3	Začetek »rolling review« 20.07.2021
Russia's Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology (Sputnik V)	Dvo-vektorsko cepivo (Ad26 in Ad5) delitev virusnega vektorja onemogočena	2 odmerka, ponovitev cepljenja 21 dni po prvem odmerku	1 odmerek à 0.5 ml IM	Faza 3	Začetek »rolling review« 4. 3. 2021

cepivo)					
Sinovac Life Sciences Co. (Vero Cell)	Cepivo s celimi virusi, inaktivirano	2 odmerka, ponovitev cepljenja 14 po prvem cepljenju	1 odmerek à 0.5 ml IM	Faza 4	Začetek »rolling review« 4.5.2021

V postopku obravnave, bodisi na ravni znanstvenega nasveta bodisi na ravni znanstvene ocene dokumentacije so tudi druga kandidatna cepiva; status obravnave EMA sproti posodablja in objavlja na povezavi: <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19>

Podrobnejše informacije o vseh registriranih kliničnih študijah (zaključenih, tekočih, načrtovanih) za cepiva, ki so pridobila pogojno dovoljenje za promet, in druga cepiva, ki so v začetnih fazah razvoja, so javno dostopne in se tedensko posodobljajo na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO): <https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines>.

Priloga 3

Cepilni centri

1. Cepilni centri znotraj statističnih regij, ki organizirajo cepljenje na svojem območju

Števje od Številka izvajalca		Statistične regije	Naziv izvajalca	Ulica hišna številka in dodatek	Številka in naziv pošte	Vsota
01-Pomurska	ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA		PARTIZANSKA CESTA 40	9250 GORNJA RADGONA	1	
	ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA		KIDRIČEVA ULICA 34 CESTA I. SLOVENSKEGA	9220 LENDAVA - LENDVA	1	
	ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER		TABORA 2	9240 LJUTOMER	1	
	ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA		GRAJSKA ULICA 24	9000 MURSKA SOBOTA	1	
01-Pomurska Vsota						4
02-Podravska	ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR		ULICA TALCEV 9	2000 MARIBOR	1	
	ZDRAVSTVENI DOM LENART		MAISTROVA ULICA 22	2230 LENART V SLOV. GORICAH	1	
	ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ		ULICA DR. HROVATA 4	2270 ORMOŽ	1	
	ZDRAVSTVENI DOM PTUJ		POTRČEVA CESTA 19 A	2250 PTUJ	1	
	ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA		PARTIZANSKA ULICA 30	2310 SLOVENSKA BISTRICA	1	
02-Podravska Vsota						5
03-Koroška	ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD		TRG 4. JULIJA 4	2370 DRAVOGRAD	1	
	ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI		MARIBORSKA CESTA 37	2360 RADLJE OB DRAVI	1	
	ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM		OB SUHI 11	2390 RAVNE NA KOROŠKEM	1	
	ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC		PARTIZANSKA POT 16	2380 SLOVENJ GRADEC	1	
03-Koroška Vsota						4
04-Savinjska	ZDRAVSTVENI DOM CELJE		GREGORČIČEVA ULICA 5	3000 CELJE	1	
	ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC		PREŠERNOVA ULICA 6	3310 ŽALEC	1	
	ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO		KIDRIČEVA ULICA 5 B	3270 LAŠKO	1	
	ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE		MESTNI TRG 17 CESTA LEONA DOBROTINŠKA 3 B	3210 SLOVENSKE KONJICE	1	
	ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR		DOBROTINŠKA 3 B	3230 ŠENTJUR	1	
	ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH		CELJSKA CESTA 16	3240 ŠMARJE PRI JELŠAH	1	
	ZDRAVSTVENI DOM VELENJE		VODNIKOVA CESTA 1	3320 VELENJE	1	
	ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE		ZADREČKA CESTA 14	3331 NAZARJE	1	
04-Savinjska Vsota						8
05-Zasavska	ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK		NOVI DOM 11	1430 HRASTNIK	1	
	ZDRAVSTVENI DOM LITIJA		PARTIZANSKA POT 8 A	1270 LITIJA	1	
	ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE		RUDARSKA CESTA 12	1420 TRBOVLJE	1	
	ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI		CESTA ZMAGE 1	1410 ZAGORJE OB SAVI	1	
05-Zasavska Vsota						4
06-Posavska	ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE		ČERNELČEVA CESTA 8 CESTA KRŠKIH ŽRTEV	8250 BREŽICE	1	
	ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO		132 C	8270 KRŠKO	1	

	ZDRAVSTVENI DOM RADEČE ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA	ULICA OF 8 TRG SVOBODE 14	1433 RADEČE 8290 SEVNICA	1 1
06-Posavska Vsota				4
07-Jugovzhodna Slovenija	ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE ZDRAVSTVENI DOM METLIKA ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE	DELAVSKA POT 4 MAJNIKOVA ULICA 1 ROŠKA CESTA 18 CESTA BRATSTVA IN ENOTNOSTI 71 KANDIJSKA CESTA 4 GOLIEV TRG 3	8340 ČRNOMELJ 1310 RIBNICA 1330 KOČEVJE 8330 METLIKA 8000 NOVO MESTO 8210 TREBNJE	1 1 1 1 1 1
07-Jugovzhodna Slovenija Vsota				6
08-Osrednjeslovenska	ZD LJUBLJANA ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA	METELKOVA ULICA 9 MESTNI TRG 2 NOVI TRG 26 POD GOZDOM CESTA I 14 CESTA 2. GRUPE ODREDOV 16 NOTRANSKA CESTA 2 OSTROVRHARJEVA ULICA 6 CESTA 6. MAJA 11	1000 LJUBLJANA 1230 DOMŽALE 1241 KAMNIK 1290 GROSUPLJE 1295 IVANČNA GORICA 1370 LOGATEC 1215 MEDVODE 1360 VRHNIKA	1 1 1 1 1 1 1 1 1
08-Osrednjeslovenska Vsota				8
09-Gorenjska	OZG, OE ZDRAVSTVENI DOM BLED OZG, OE ZDRAVSTVENI DOM JESENICE OZG, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ OZG, OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA OZG, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA OZG, OE ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ OZG, ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ	MLADINSKA CESTA 1 CESTA MARŠALA TITA 78 GOSPOSVETSKA ULICA 10 KOPALIŠKA CESTA 7 STARICA CESTA 10 BLEJSKA CESTA 10 TRIGLAVSKA CESTA 15	4260 BLED 4270 JESENICE 4000 KRANJ 4240 RADOVLJICA 4220 ŠKOFJA LOKA 4290 TRŽIČ 4264 BOHINJSKA BISTRICA	1 1 1 1 1 1 1
09-Gorenjska Vsota				7
10-Primorsko-notranjska	ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA	CESTA 4. MAJA 17 PREČNA ULICA 2 GREGORČIČева CESTA 8	1380 CERKNICA 6230 POSTOJNA 6250 ILIRSKA BISTRICA	1 1 1
10-Primorsko-notranjska Vsota				3
11-Goriška	ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN	TOVARNIŠKA CESTA 3 ULICA OTONA ŽUPANIČIČA 3 REJČEVA ULICA 4 PREŠERNOVA ULICA 6 A	5270 AJDOVŠČINA 5280 IDRIJA 5000 NOVA GORICA 5220 TOLMIN	1 1 1 1
11-Goriška Vsota				4
12-Obalno-kraška	ZDRAVSTVENI DOM IZOLA ZDRAVSTVENI DOM KOPER ZDRAVSTVENI DOM PIRAN ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA	ULICA OKTOBRSKIE REVOLUCIJE 11 DELLAVALLEJEVA ULICA 3 CESTA SOLINARJEV 1 PARTIZANSKA CESTA 24	6310 IZOLA - ISOLA 6000 KOPER - CAPODISTRIA 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE 6210 SEŽANA	1 1 1 1
12-Obalno-kraška Vsota				4
Skupna vsota				61

2. Cepilni centri v bolnišnicah, ki organizirajo cepljenje za zdravstvene delavce in sodelavce ter po odločitvi stroke (PSC) tudi cepljenje določenih pacientov

Naziv izvajalca	Ulica hišna številka in dodatek	Številka in naziv pošte
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA	ULICA DR. VRBNJAKA 6	9000 MURSKA SOBOTA
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ	POTRČEVA CESTA 23	2250 PTUJ
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR	LJUBLJANSKA ULICA 5 GOSPOSVETSKA CESTA 1	2000 MARIBOR 2380 SLOVENJ GRADEC
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	OBLAKOVA ULICA 5	3000 CELJE
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE	RUDARSKA CESTA 9	1420 TRBOVLJE
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE	ČERNELČEVA CESTA 15	8250 BREŽICE
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE	ŠMIHELSKA CESTA 1	8000 NOVO MESTO
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO	ZALOŠKA CESTA 2	1000 LJUBLJANA
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA	ZALOŠKA CESTA CESTA MARŠALA TITA 112	1000 LJUBLJANA
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA	GOLNIK 36 ULICA PADLIH BORCEV 13 A	4270 JESENICE
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE		4204 GOLNIK
UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI INALERGIJO GOLNIK		5290 ŠEMPETER PRI GORICI
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA	POLJE 40	6310 IZOLA - ISOLA
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA		

13

3. Ministrstvo za obrambo RS - Slovenska vojska

Naziv izvajalca	Ulica hišna številka in dodatek	Številka in naziv pošte
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS (VOJAŠKA ZDRAVSTVENA ENOTA)	ŠTULA 23 A	1210 LJUBLJANA ŠENTVID

4. Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki primarno skrbi za razdeljevanje in distribucijo cepiva.

Naziv izvajalca	Ulica hišna številka in dodatek	Številka in naziv pošte
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE	TRUBARJEVA 2	1000 LJUBLJANA

Priloga 4

Informacije o odobrenih cepivih

Ime cepiva	Izvedbeni sklep EK o izdaji pogojnega dovoljenja za promet z zdravilom (dovoljenje)	Številka dovoljenja za promet	Priloga k dovoljenju (povzetek glavnih značilnosti zdravila, priloga II, ovojnina in navodilo za uporabo)	Evropsko poročilo o zdravilu (PAR)
Comirnaty koncentrat za disperzijo za injiciranje, mRNA cepivo proti COVID-19	Dovoljenje	EU/1/20/1528	Priloga	PAR
Spikevax (prej COVID-19 Vaccine Moderna) disperzija za injiciranje, mRNA cepivo proti COVID-19	Dovoljenje	EU/1/20/1507	Priloga	PAR
Vaxzevria (prej COVID-19 Vaccine AstraZeneca) suspenzija za injiciranje, cepivo proti COVID-19	Dovoljenje	EU/1/21/1529	Priloga	PAR
COVID-19 Vaccine Janssen suspenzija za injiciranje, cepivo proti COVID-19	Dovoljenje	EU/1/20/1525	Priloga	PAR

Informacije o zdravilu (povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo in ovojnina) odobrene s strani EMA, so dostopne tudi v Registru Skupnosti pri EK:
<https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/>

Posebnosti pri poročanju in obravnavi dNUZ v povezavi s cepivi proti COVID-19

- Cepiva proti COVID-19 imajo status zdravil, za katera se zahteva dodatno spremeljanje varnosti (<https://www.jazmp.si/humana-zdravila/farmakovigilanca/porocanje-o-nezelennih-ucinkih-zdravil/zdravila-za-katera-se-zahteva-dodatno-spremljanje-varnosti/>), kar pomeni, da se zanje zbira vse neželene učinke, opažene po cepljenju.
- Skladno z EU zakonodajo na področju farmakovigilance (*Good Pharmacovigilance Practice - GVP modul VI*) se, kot za vsa cepiva, zahteva poročanje lastniškega imena in serijske številke cepiva.
- Za vsako učinkovino oz. cepivo se imenujeta država ocenjevalka in so-ocenjevalka (Rapporter in Co-Rapporter).
- Zaradi pomena kakovostne ocene je poudarek na čim bolj popolnih in celovitih podatkih o posameznem začetnem poročilu o dNUZ (čim več podatkov o bolniku, anamnezi, sočasnih zdravilih, datumu cepljenja in datumu nastanka dNUZ, izidu).
- Vsa poročila o dNUZ, ki jih zbere JAZMP, bodisi tista, ki jih prejme od NIJZ, bodisi tista, ki jih prejme neposredno od poročevalcev (zdravstvenih delavcev in bolnikov) so v zakonskih rokih poslani v evropsko bazo neželenih učinkov EudraVigilance, kjer so na voljo za zaznavanje morebitnih varnostnih signalov na ravni EU.
- Vse smrtne primere ali življenje ogrožajoča stanja ter AESIs za zadevna cepiva bo JAZMP poslala v EudraVigilance v najkrajšem možnem času. Ocena poročil bo potekala v sodelovanju z NIJZ.
- Vse smrtne primere ali življenje ogrožajoča stanja ter AESIs za zadevna cepiva v najkrajšem možnem času obravnava Komisija za ugotavljanje povezave med cepljenjem proti nalezljivi bolezni COVID-19 in neželenim dogodkom pri Ministrstvu za zdravje, ki poda strokovno mnenje.
- JAZMP bo poročila o dNUZ, ki jih bo prejela neposredno ali od imetnika dovoljenja za promet v najkrajšem možnem času poslala NIJZ (že obstoječa medsebojna izmenjava podatkov).
- Za zadevna cepiva se zahteva spremeljanje in poročanje (v EudraVigilance) tudi klinično pomembne neučinkovitosti (odpoved) cepljenja (podatke bo pridobival NIJZ iz prijav neželenih učinkov od izvajalcev preko sistema eRCO, ter s povezovanjem Nacionalne evidence potrjenih primerov COVID-19 (NIJZ 48) in sistema eRCO, JAZMP jih bo posredovala na EMA).
- Poleg poročil o dNUZ je s strani pristojnih nacionalnih organov v EU potrebno na EMA periodično sporočati tudi število cepljenjih, vključno s številom cepljenjih v ranljivih skupinah (podatke bo priskrbel NIJZ iz eRCO, JAZMP jih bo posredovala na EMA). Trenutno je možno podatke iz eRCO prikazati po starostnih skupinah, zdravstvene delavce, osebe z zdravstveno indikacijo, nosečnice.
- PSUR se na splošno po pridobitvi dovoljenja za promet posreduje vsakih 6 mesecev (izjeme so objavljene v seznamu EURD list),

Vloga NIJZ pri spremeljanju dNUZ za cepiva proti COVID-19

Spremeljanje neželenih učinkov po cepljenju proti COVID-19 bo na NIJZ potekalo po ustaljeni postopkih, tako kot že poteka za ostala cepiva. Spremeljanje neželenih učinkov po cepljenju v

Sloveniji podpira Register neželenih učinkov (stranskih pojavov) pridruženih cepljenju, ki ga v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. I. RS, št. 65/2000, 47/2015) upravlja NIJZ. V Register neželenih učinkov po cepljenju so podatke dolžni posredovati vsi javno zdravstveni zavodi (JZZ) ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti, ne glede na koncesijo. Po Pravilniku o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju (Ur. I. RS, št. 12/2017) je vsak zdravnik, ki opravlja cepljenje, dolžan NIJZ zagotavljati podatke o neželenih učinkih po cepljenju.

Zdravniki posredujejo prijave neželenih učinkov po cepljenju na NIJZ preko posebnega modula eRCO (Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju). Modul omogoča prijavo neželenih učinkov po cepljenjih, za katera so bili podatki že posredovani v eRCO. Če zdravnik želi prijaviti neželeni učinek po cepljenju, ki ni zabeleženo v eRCO (npr.: oseba je bila cepljena v tujini), se prijavo neželenih učinkov posreduje na [papirnatem obrazcu](#) na NIJZ. Vse posredovane prijave se evidentira v Registru (podatkovni zbirki), v okviru možnosti se od poročevalca pridobi vse potrebne dodatne podatke, nato pa se jih ovrednoti oziroma oceni v skladu s kriteriji dogovorjenimi z JAZMP. Podatke o prijavljenih neželenih učinkih po cepljenju s cepivi proti COVID-19 se v agregirani obliki redno objavlja na spletni strani NIJZ, kjer so dostopni odločevalcem in javnosti.

V skladu s Pravilnikom o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju si NIJZ in JAZMP izmenjujeta zbrane podatke o neželenih učinkih po cepljenju in druge pomembne podatke, ki se nanašajo na varnost, učinkovitost in uporabo cepiv. Izmenjevanje podatkov poteka tudi glede podatkov cepiv proti COVID-19.

Vloga JAZMP pri obravnavi poročil o dNUZ za cepiva proti COVID-19

Vloga JAZMP bo zbiranje poročil o domnevnih neželenih učinkih (dNUZ) od vseh udeležencev v sistemu farmakovigilance, evidentiranje poročil v nacionalni podatkovni bazi o dNUZ (VigiFlow), pošiljanje vseh prejetih poročil v evropsko bazo EudraVigilance skladno s predpisi in v zakonsko določenih rokih, medsebojna izmenjava prejetih poročil z NIJZ in ocena le-teh (glede resnosti, pričakovanosti in vzročne povezanosti po algoritmu WHO-UMC) v sodelovanju z NIJZ ter sodelovanje z NIJZ pri komunikaciji z javnostjo.

Poročila o dNUZ bo JAZMP spremljala in obravnavala v skladu z dogovorom na EU ravni, kjer bodo skladno z načrti vzpostavljeni enotni mehanizmi, da bodo podatki primerljivi. V ta namen je EMA objavila krovni dokument [Pharmacovigilance Plan of the EU Regulatory Network for COVID-19 Vaccines](#), ki omogoča enoten dogovor glede načina zbiranja informacij o varnostnih vidikih prihajajočih cepiv in izmenjavo le-teh med državami članicami EU.

Odgovornost JAZMP kot nacionalnega pristojnega organa je, da skrbno spremija in ocenjuje vsa prejeta poročila o dNUZ iz Slovenije ter jih vnese v bazo EudraVigilance v zahtevanih časovnih rokih in tako omogoči pravočasno dostopnost nacionalnih podatkov o varnosti na ravni EU.

Prednostne skupine za cepljenje in priporočila za uporabo posameznih cepiv v razmerah, ko so količine posameznih cepiv zelo omejene

Prednostne skupine za cepljenje:

1. zdravstveni delavci in sodelavci (vključuje vse zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in vse, ki sodelujejo v delovnem procesu zdravljenja in nege pacientov in prihajajo s pacienti v neposreden stik) ter zaposleni in oskrbovanci v DSO in SVZ,
2. osebe stare 70 let in več; posebej ranljivi kronični bolniki* ne glede na starost in starši oziroma skrbniki posebej ranljivih kronično bolnih otrok,
3. diplomati in drugi uslužbenci MZZ in drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU; tuji diplomatski predstavniki v RS; pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije na tujie in pripadniki Policije, ki odhajajo na mirovne civilne misije na tujie; udeleženci Olimpijskih in Paraolimpijskih iger,
4. osebe, stare 60 let in več; kronični bolniki, stari od 18 do 59 let (ki ne sodijo v skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov); osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah (maturantje) in zaposleni, ki so neposredno vključeni v izvedbo pri maturi in še niso bili cepljeni,
5. Predsednik RS in Urad Predsednika republike, poslanci DZ in državni svetniki DS (in del strokovnih služb), Vlada RS in Urad predsednika Vlade RS, Ustavno sodišče, župani in direktorji občinskih uprav, zaposleni v državni upravi in pravosodju, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje Vlade RS in pravosodnega sistema, Upravi RS za zaščito in reševanje ter policiji in slovenski vojski, ki še niso bili cepljeni,
6. osebe, stare 50 let in več; zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni; zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture, v skladu z zakonodajo s tega področja,
7. zaposleni v sektorjih farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam ter drugo prebivalstvo od 12 let in več.

*v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na:

https://www.nizz.si/sites/www.nizz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_ps_c_apr_2021.pdf

Po vsaki posodobitvi strategije, NIJZ (v sodelovanju z ministrstvom) ustrezeno dopolni strokovna priporočila in navodila za izvajanje cepljenja ter z njimi sezname cepilne centre. Navodila in priporočila objavi tudi na svoji spletni strani.

Priloga 7

*Ocena velikosti prednostnih skupin za cepljenje in
predvideno število oseb za cepljenje ob različnih
deležih cepljenih*

Prednostna skupina	Ocenjeno št.	ob precepljenosti 30 %	ob precepljenosti 50 %	ob precepljenosti 70 %
zdravstveni delavci in sodelavci, oskrbovanci DSO ** zaposleni DSO***	75.585	22.676	37.795	52.912
70 let in več, posebej ranljivi kronični bolniki, diplomati in drugi	308.400	92.520	154.201	215.880
60 - 69 let, kronični bolniki* maturanti	780.999	234.300	390.500	546.700
50 - 59 let; zaposleni v kritični infrastrukturi; zaposleni v vzgoji in izobraževanju	388.712	116.613	194.356	272.098
funkcionarji in zaposleni v državnih in javnih službah (skladno s 4 alinejo priloge 6)	11.000	3.300	5.500	7.700
ostali zaposleni in prebivalci po vrstnem redu prijav (skladno s 7 alinejo priloge 6)	125.767	37.730	62.883	88.037
12 – 18 let otroci in mladostniki	120.278	36.083	60.139	84.195
SKUPAJ (prebivalci, stari 12 let in več)	1.810.741	543.222.	905.374	1.267.522

Legenda:

*kronični bolniki stari 25–64 let (ocena na podlagi samoporočanja na reprezentativnem vzorcu slovenske odrasle populacije, CINDI 2016)

** podatki Zdravstveni portal za leto 2019, podatki za vse zdravstvene delavce in sodelavce zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (zdravnik, zobozdravnik, farmacevt, dipl. med. sestra/ zdravstvenik, diplomirani sanitarni inženir, višja med. sestra / višji zdr. tehnik, inženir farmacije, višji fizioterapevt, inženir radiologije, višji delovni terapeut, sanitarni inženir/višji san. tehnik, dentist, biokemik (biok. v zdr. dej., ing. med. biok.), inženir zobne protetike, inženir ortotike in protetike, višji zobni tehnik, višji laboratorijski tehnik, organizator dela v zdravstvu, organizator dela (ostale smeri), defektolog, logoped, veterinar, ekonomist, pravnik, profesor,

socialni delavec, psiholog, biolog, inženir elektrotehnike, matematik, kemik (kem. tehnolog, ing. kem. ing.), fizik, prof. zdravstvene vzgoje, dipl. fizioterapevt, dipl. ing. radiologije, dipl. delovni terapevt, dipl. ing. ortotike in protetike, dipl. ing. lab. biomedicine, dipl. babica/babičar, živilski tehnolog, mikrobiolog, optometrist, mag. ing. radiološke tehnologije, mag. zdravstvene nege, mag. lab. biomedicine, tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, zobotehnik, farmacevtski tehnik, dietetik, babica, sanitarni tehnik, ustni higienik, bolničar, ostalo).

***podatek iz priloge k Splošnemu dogovoru