



# 1: Algoritem ravnanja v primeru suma na okužbo z virusom SARS-CoV-2 (okužba v SVZ ni potrjena – ob izbruhu okužbe s SARS-CoV-2 v SVZ se preide na algoritem 4)




V primeru suma na okužbo z virusom SARS-CoV-2 sredstva za mikrobiološke preiskave na SARS-CoV-2 zagotavlja proračun RS

## 2: Algoritem ravnanja v primeru sprejema ali vrnitve uporabnika v SVZ, ki ne predstavlja izjeme, ko karantena ni potrebna, po odsotnosti iz SVZ 24 ur ali več



### 3: Algoritem ravnanja v primeru visoko tveganega stika uporabnika (ocena epidemiologa)



\* Priporoča se dnevno testiranje s standardnim HAGT 7 dni

Sredstva za mikrobiološke preiskave na SARS-CoV-2 zagotavlja proračun RS.

# 4: Algoritem ravnanja v primeru izbruha okužbe z virusom SARS-CoV-2 v SVZ

Kot **izbruh** se obravnava, če je okužba s SARS-CoV-2 potrjena pri najmanj 2 med seboj povezanih osebah v SVZ (zaposlen/uporabnik) znotraj **7 dni**.

Če zaposleni/uporabniki med enotami SVZ ne prehajajo, se testiranje v skladu s tem algoritmom lahko omeji zgolj na enoto SVZ, kjer je prišlo do izbruha. **Takoj, ko se pojavi okužba s SARS-CoV-2 v tudi v drugi enoti SVZ, se v testiranje vključi enoto v kateri je prišlo do okužbe s SARS-CoV-2.**

Začasno se prekine izvajanje skupinskih dejavnosti.

Upoštevanje vseh ukrepov za preprečevanje tveganja prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 tudi s poudarkom na pogostejšem razkuževanju površin, ki se jih pogosteje dotikamo in rednem prezračevanju prostorov.

Obiski so v beli coni so dovoljeni ob izpolnjevanju pogoja PCT (opozorilo: veljavnost HAGT za obiskovalce 24 ur).

Testiranje zaposleni in uporabnikov v primeru izbruha poteka na način: standardni HAGT **na 24 ur prvih 7 dni po zaznavi izbruha, nato pa na 2-3 dni, dokler 7 dni ni nobenega novega primera.**

Po tem obdobju se presejalno testiranje zaposlenih dalje izvaja v skladu z veljavnimi predpisi za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19.

