

## Najpogostejši bolezenski znaki

- manjša aktivnost, neješčnost, našopirjenost
- izcedek iz nosnic, kihanje, težko dihanje
- iztrebki neprimerne strukture in barve ali s primesjo krvi ter neprebavljenih semen
- spremembe v kakovosti in barvi peres
- predolg, zadebeljen ali kako drugače spremenjen kljun
- kljuvanje in puljenje lastnih peres
- debelost
- različne poškodbe in rane
- znaki zastrupitve

## Obisk pri veterinarju

- Je priporočljiv **najkasneje en mesec po nakupu** živali, da se opravi splošni pregled, svetuje o pravilni prehrani in oskrbi ter določi spol papige.
- Je priporočljiv, da se opravijo **laboratorijske preiskave**, pomembne za papige.
- Je nujen, kadar pri svoji papigi opazite katerega od opisanih **bolezenskih znakov, spremenjeno vedenje papige** ali potrebujete **strokovni nasvet**.



## Kaj morate vedeti kot imetnik amazonke?

- O njeni pridobitvi morate **v 30 dneh** pisno obvestiti Agencijo RS za okolje.
- Vsaka ptica mora biti **označena** s trajno in prepoznavno oznako, kot je zaprti obroček ali mikročip.
- Za prehod zunanjje meje Evropske unije morate zanj pridobiti **dovoljenje CITES** ali potrdilo CITES o osebnem lastništvu.
- Z njo lahko **prečkate** le mednarodne mejne prehode, določene za prehod živih živali.
- **Prevažate** jo lahko le v kletki, ki ustreza standardom za prevoz živih živali.
- Za dejavnost **gojitve** morate pridobiti dovoljenje.
- **Dovoljenja in potrdila izdaja Agencija RS za okolje.**



### Več informacij o varstvu vrst

Ministrstvo za okolje in prostor  
Agencija RS za okolje  
Tel.: (01) 280 40 01, (01) 478 40 00  
Fax.: (01) 280 40 25, (01) 478 40 52  
E-pošta: [cites.arso@gov.si](mailto:cites.arso@gov.si)  
Spletna stran: [www.arso.gov.si](http://www.arso.gov.si)

Izdala: Agencija Republike Slovenije za okolje; Uredili: Alenka Dovč, Andrej Arih in Urška Mavri;  
Produkcija: ARGOS; Risba: Marjan Vaupotič; Fotografije: Alenka Dovč; Oblikovanje: Ivana Kadivec,  
Jaka Modic; Tisk: G-offset tisk, November 2008

# Papige amazonke

*Napotki za oskrbo  
prostoživečih živali v ujetništvu*



**Če poznate moje navade, boste  
znali pravilno poskrbeti zame!**

## Zvesti kričači

Amazonke (rod *Amazona*) naseljujejo **stepe** in **tropske deževne gozdove** Srednje in Južne Amerike. Živijo tam, kjer je veliko vlage, kot so morske in rečne obale ter zamočvirjena območja. Visoko v krošnjah dreves se **oglašajo** z zanje značilnimi raskavimi vriski in predirnimi kiki. **Samec** in **samica** ostaneta skupaj več let. Velike so 25 do 45 cm in tehtajo do 1 kg. V povprečju živijo 30 do 50 let. V naravi se prehranjujejo s semeni, oreščki, sadeži in poganjki.

Število amazonk v naravi upada zaradi krčenja njihovega življenjskega prostora in jemanja ptic iz narave. V državah Evropske unije so nekatere vrste amazonk zaradi svoje dolge življenjske dobe, zmožnosti govorjenja in lepo obarvanega perja med pticami pogoste hišne živali. Mednarodno trgovino z njimi nadzoruje Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES).



**vrsta:** *Amazona* spp. (več kot 30 vrst in številne podvrste)

**družina:** papige (*Psittacidae*)

**red:** papige (*Psittaciformes*)

**razred:** ptiči (*Aves*)

### Ali ste vedeli?

Papiga amazonka je kot nacionalni simbol upodobljena v zastavi in grbu Dominikanske republike.

Starejše amazonke imajo šarenico očesa obarvano rumeno, oranžno ali rdeče, mlajše pa temno sivo.

Samec in samica sta si po zunanjem izgledu tako zelo podobna (izjema je le odrasla beločela amazonka *Amazona albifrons*), da določanje spola na podlagi zunanjih znakov ni zanesljivo.

### Kaj morate vedeti o pravilni oskrbi?

- Papiga amazonka je družabna ptica, ki v ujetništvu od imetnika zahteva veliko pozornosti.
- Kletka** naj ne bo okrogla, njena prostornina mora biti večja od 1 m<sup>3</sup>, postavljena na višino vsaj 80 cm nad tlemi. Opremljena mora biti z najmanj dvema prečkama, različnimi igrali in plezali.
- Prostor s kletko mora imeti naravno **osvetlitev**, **temperatura** v njem naj bo vsaj 10 °C.
- Prehrana** naj bo čimbolj raznovrstna ter različna po barvi in obliki. V dnevnem obroku morata prevladovati sezonsko sadje in zelenjava. Mešanico semen sončnice, buče, koruze, ovsa, pšenice in konoplje jim ponudite redno, a le v majhnih količinah. Primerni so tudi briketi, komercialno izdelani prav za te vrste papig.
- Obrok naj vključuje svežo pitno vodo, občasno tudi kaljena semena, sveže veje leske ali vrbe ter pripravke vitaminov in mineralov. Le občasno ji ponudite orehe, arašide ali mandlje.
- Preprečiti** morate, da bi papiga iz ponujenega obroka izbirala le njej najljubšo vrsto hrane, zlasti orehe in arašide.

- Papige amazonke **ne smete** hraniti z avokadom, hruškami, čokolado ter slanimi jedmi.
- Zaradi nevarnosti **zastrupitve** preprečite bivanje papige v prostoru, kjer se peče ali kuha kostanj ali uporablja teflonske posode, nevaren zanjo je tudi cigaretni dim.
- Zastrupitev lahko povzročijo tudi nekatere sobne rastline, pesticidi in razni predmeti, ki so izvor svinca ali cinka (stara ogledala, uteži v zavesah).
- Pravilna oskrba amazonke je obveznost in od imetnika zahteva tudi veliko predanosti.
- Ustrezno oskrbo določa **Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prosto živečih vrst v ujetništvu**.

