

Ocena kemijskega stanja vodotokov za leto 2025

Kemijsko stanje vodotokov se ugotavlja na podlagi izmerjenih vrednosti parametrov kemijskega stanja. Spremljanje in določanje kemijskega stanja poteka v skladu z Uredbo o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16 in 44/22 – ZVO-2) in Pravilnikom o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09, 81/11, 73/16 in 44/22 – ZVO-2) na vodnih telesih določenih s Pravilnikom o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05, 26/06, 32/11, 8/18). V tabeli so podane ocene kemijskega stanja vodotokov v letu 2025. Ocena kemijskega stanja je podana na podlagi izvedenih analiz, brez morebitnih ekstrapolacij kemijskega stanja na preostala vodna telesa vodotokov, kjer monitoring ni potekal.

Tabela: Ocena kemijskega stanja vodotokov za prednostne in prednostne nevarne snovi v letu 2025

Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Vodotok	Merilno mesto	Kemijsko stanje voda 2025	Vzrok za slabo kemijsko stanje voda	Povprečna letna koncentracija voda	LP-OSK voda	Največja izmerjena koncentracija voda	NDK-OSK voda	Število meritev voda	Kemijsko stanje biota 2025	Vzrok za slabo kemijsko stanje biota	Koncentracija biota	OSK organizmi	Število meritev biota
SI43VT10	VT Mura Ceršak – Petanjci	MURA	Ceršak	slabo	PFOS	0,000816 µg/l	0,00065 µg/l			12	-				
SI43VT10	VT Mura Ceršak – Petanjci	MURA	Trate	dobro							-				
SI43VT10	VT Mura Ceršak – Petanjci	MURA	pod tovarno Paloma	slabo	PFOS	0,000825 µg/l	0,00065 µg/l			12	-				
SI43VT10	VT Mura Ceršak – Petanjci	MURA	Gornja Radgona	dobro							-				
SI43VT30	VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina	MURA	Mota	dobro							slabo	živo srebro	70 µg/kg	20 µg/kg	1
SI43VT30	VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina	MURA	Mota	dobro							slabo	bromirani difeniletri	0,0739 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI43VT50	VT Mura Gibina – Podturen	MURA	Orlovšček	dobro							-				
SI432VT	VT Kučnica	KUČNICA	Gederovci	dobro							-				
SI434VT51	VT Ščavnica povirje – zadrževalnik Gajševsko jezero	ŠČAVNICA	Spodnji Ivanjci	dobro							-				
SI434VT9	VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko jezero – Gibina	ŠČAVNICA	Pristava	dobro							-				
SI434VT9	VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko jezero – Gibina	ŠČAVNICA	Veščica	dobro							-				
SI442VT11	VT Ledava državna meja – zadrževalnik Ledavsko jezero	LEDAVA	Sotina	dobro							slabo	živo srebro	66 µg/kg	20 µg/kg	1
SI442VT11	VT Ledava državna meja – zadrževalnik Ledavsko jezero	LEDAVA	Sotina	dobro							slabo	bromirani difeniletri	0,1089 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI442VT11	VT Ledava državna meja – zadrževalnik Ledavsko jezero	LEDAVA	Sveti Jurij	dobro							-				



Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Vodotok	Merilno mesto	Kemijsko stanje voda 2025	Vzrok za slabo kemijsko stanje voda	Povprečna letna koncentracija voda	LP-OSK voda	Največja izmerjena koncentracija voda	NDK-OSK voda	Število meritev voda	Kemijsko stanje biota 2025	Vzrok za slabo kemijsko stanje biota	Koncentracija biota	OSK organizmi	Število meritev biota
SI442VT91	VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko Krko	LEDAVA	pod KČN Murska Sobota	dobro							-				
SI442VT91	VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko Krko	LEDAVA	Gančani	dobro							-				
SI442VT91	VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko Krko	LEDAVA	Čentiba	slabo	PFOS	0,002345 µg/l	0,00065 µg/l			12	-				
SI442VT92	VT Ledava mejni odsek	LEDAVA	Murska šuma	slabo	benzo(a)piren	0,000242 µg/l	0,00017 µg/l			12	-				
SI442VT92	VT Ledava mejni odsek	LEDAVA	Murska šuma	slabo	PFOS	0,001893 µg/l	0,00065 µg/l			12					
SI4426VT1	VT Kobiljanski potok povirje – državna meja	KOBILJANSKI POTOK	Kobilje	slabo	benzo(a)piren	0,000221 µg/l	0,00017 µg/l			9	-				
SI4426VT2	VT Kobiljanski potok državna meja – Ledava	KOBILJANSKI POTOK	Mostje	dobro							-				
		KOBILJANSKI POTOK	Redič	dobro							-				
SI441VT	VT Velika Krka povirje – državna meja	VELIKA KRKA	Hodoš	dobro							-				
SI3VT197	MPVT Drava mejni odsek z Avstrijo	DRAVA	Tribej	dobro							-				
SI3VT359	MPVT Drava Dravograd – Maribor	DRAVA	Ruše	dobro							-				
SI3VT5171	VT Drava Maribor – Ptuj	DRAVA	Štarše	slabo	dikofol	0,00148 µg/l	0,0013 µg/l			6	-				
SI3VT930	VT Drava Ptuj – Ormož	DRAVA	Nova vas pri Markovcih	dobro							-				
SI35172VT	UVT Kanal HE Zlatoličje	DRAVA	Kanal HE Zlatoličje - Prepolje	dobro							-				
SI3VT930	VT Drava Ptuj – Ormož	DRAVA	Borl	dobro							-				
SI3VT950	MPVT zadrževalnik Ormoško jezero	DRAVA	Ormož most	dobro							-				
SI32VT11	VT Meža povirje – Črna na Koroškem	MEŽA	Topla	dobro							-				
SI32VT30	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd	MEŽA	pred tovarno TAB Črna	dobro							-				
SI32VT30	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd	MEŽA	za tovarno TAB Črna	slabo	svinec	2,29 µg/l	1,2 µg/l			12	-				
SI32VT30	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd	MEŽA	za tovarno TAB Žerjav	slabo	kadmij	0,313 µg/l	0,19 µg/l	2,51 µg/l	0,94 µg/l	12	-				
SI32VT30	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd	MEŽA	za tovarno TAB Žerjav	slabo	svinec	11,57 µg/l	1,2 µg/l	111 µg/l	14 µg/l	12					



Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Vodotok	Merilno mesto	Kemijsko stanje voda 2025	Vzrok za slabo kemijsko stanje voda	Povprečna letna koncentracija voda	LP-OSK voda	Največja izmerjena koncentracija voda	NDK-OSK voda	Število meritev voda	Kemijsko stanje biota 2025	Vzrok za slabo kemijsko stanje biota	Koncentracija biota	OSK organizmi	Število meritev biota
SI32VT30	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd	MEŽA	pred tovarno TAB Žerjav 1	slabo	svinec	1,98 µg/l	1,2 µg/l			12	-				
SI32VT30	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd	MEŽA	Podklanc	slabo	svinec	4,18 µg/l	1,2 µg/l	15,3 µg/l	14 µg/l	12	-				
SI322VT7	VT Mislinja Slovenj Gradec – Otiški vrh	MISLINJA	Otiški vrh	dobro							-				
SI332VT1	VT Mutska Bistrica mejni odsek z Avstrijo	MUTSKA BISTRICA	Karavla pri meji	-							slabo	živo srebro	87 µg/kg	20 µg/kg	1
SI332VT1	VT Mutska Bistrica mejni odsek z Avstrijo	MUTSKA BISTRICA	Karavla pri meji	-							slabo	bromirani difeniletri	0,0612 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI36VT90	VT Dravinja Zreče – Videm	DRAVINJA	Videm pri Ptuj	dobro							-				
SI364VT1	VT Ložnica povirje – Slovenska Bistrica	LOŽNICA	Gladomes	dobro							-				
SI364VT7	VT Ložnica Slovenska Bistrica – Pečke	LOŽNICA	Spodnja Ložnica	dobro							-				
SI368VT5	VT Polskava povirje – Zgornja Polskava	POLSKAVA	Loka pri Framu	dobro							-				
SI368VT9	VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec	POLSKAVA	Lancova vas	dobro							-				
SI368VT9	VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec	ŽABNIK	pod KČN Rače	slabo	PFOS	0,000803 µg/l	0,00065 µg/l			12	-				
SI368VT9	VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec	ŽABNIK	nad tovarno Albaugh Rače	slabo	PFOS	0,001005 µg/l	0,00065 µg/l			12	-				
SI38VT33	VT Pesnica državna meja – zadrževalnik Perniško jezero	PESNICA	Pesniški Dvor	dobro							-				
SI38VT90	VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož	PESNICA	Zamušani	dobro							-				
SI111VT7	MPVT zadrževalnik HE Moste	SAVA DOLINKA	pod Acronijem	dobro							-				
SI1VT137	VT Sava HE Moste – Podbrezje	JEZERC	nad IČN Atotech	dobro							-				
SI1VT137	VT Sava HE Moste – Podbrezje	JEZERC	pod IČN Atotech	slabo	PFOS	0,001214 µg/l	0,00065 µg/l			12	-				
SI112VT7	VT Sava Sveti Janez – Jezernica	SAVA BOHINJKA	nad izlivom Jezernice	-							slabo	bromirani difeniletri	0,1326 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI112VT7	VT Sava Sveti Janez – Jezernica	SAVA BOHINJKA	pod KČN Bohinjska Bistrica 1	dobro							-				
SI112VT9	VT Sava Jezernica – sotočje s Savo Dolinko	SAVA BOHINJKA	Bodešče	-							slabo	bromirani difeniletri	0,1649 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI1VT170	MPVT Sava Mavčiče – Medvode	SAVA	Prebačevo	dobro							-				
SI1VT170	MPVT Sava Mavčiče – Medvode	SAVA	Dragočajna	dobro							-				



Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Vodotok	Merilno mesto	Kemijsko stanje voda 2025	Vzrok za slabo kemijsko stanje voda	Povprečna letna koncentracija voda	LP-OSK voda	Največja izmerjena koncentracija voda	NDK-OSK voda	Število meritev voda	Kemijsko stanje biota 2025	Vzrok za slabo kemijsko stanje biota	Koncentracija biota	OSK organizmi	Število meritev biota
SI1VT310	VT Sava Medvode – Podgrad	SAVA	Medno	dobro							-				
SI1VT310	VT Sava Medvode – Podgrad	SAVA	Šentjakob	-							slabo	živo srebro	51 µg/kg	20 µg/kg	1
SI1VT310	VT Sava Medvode – Podgrad	SAVA	Šentjakob	-							slabo	bromirani difeniletri	0,2931 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI1VT519	VT Sava Podgrad – Litija	SAVA	Kresnice	-							slabo	živo srebro	38 µg/kg	20 µg/kg	1
SI1VT519	VT Sava Podgrad – Litija	SAVA	Kresnice	-							slabo	bromirani difeniletri	0,3808 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI1VT557	VT Sava Litija – Zidani Most	SAVA	Podkraj	dobro							-				
SI1VT713	MPVT Sava Vrhovo – Boštanj	SAVA	Vrhovo most integriran vzorec	dobro							-				
SI1VT713	MPVT Sava Vrhovo – Boštanj	SAVA	HE Boštanj	dobro							-				
SI1VT913	VT Sava Krško – Vrbina	SAVA	nad NEK Krško	dobro							-				
SI1VT913	VT Sava Krško – Vrbina	SAVA	HE Brežice	dobro							-				
SI1VT930	VT Sava mejni odsek	SAVA	Jesenice na Dolenjskem	dobro							-				
SI123VT	VT Sora	SORA	Lipica	dobro							-				
SI123VT	VT Sora	SORA	Medvode	dobro							-				
SI132VT7	VT Kamniška Bistrica Študa – Dol	KAMNIŠKA BISTRICA	Beričevo	slabo	PFOS	0,000999 µg/l	0,00065 µg/l			12	-				
SI1324VT	VT Rača z Radomljo	MLINŠČICA	pod IČN Količevo karton	dobro							-				
SI1VT519	VT Sava Podgrad – Litija	MLINŠČICA	Dol pri Ljubljani	dobro							-				
SI1324VT	VT Rača z Radomljo	RAČA	Spodnja Krtina	-							slabo	živo srebro	91 µg/kg	20 µg/kg	1
SI1324VT	VT Rača z Radomljo	RAČA	Spodnja Krtina	-							slabo	bromirani difeniletri	0,0629 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI1VT557	VT Sava Litija – Zidani Most	BOBEN	Hrastnik izliv	slabo	živo srebro			0,46 µg/l	0,0725 µg/l	4	-				
SI1326VT	VT Pšata	PŠATA	Bišče	-							slabo	živo srebro	40 µg/kg	20 µg/kg	1
SI1326VT	VT Pšata	PŠATA	Bišče	-							slabo	bromirani difeniletri	0,1663 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI192VT1	VT Sotla Dobovec – Podčetrtek	SOTLA	Rogaška Slatina	dobro							-				
SI192VT5	VT Sotla Podčetrtek – Ključ	SOTLA	Rigonce	dobro							-				
SI1922VT	VT Mestinjščica	MESTINJŠČICA	Na drugem mostu v Bukovju	dobro							-				
SI21VT13	VT Kolpa Osilnica – Petrina	KOLPA	Osilnica	dobro							-				
SI21VT70	VT Kolpa Primostek – Kamanje	KOLPA	Radoviči (Metlika)	dobro							-				



Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Vodotok	Merilno mesto	Kemijsko stanje voda 2025	Vzrok za slabo kemijsko stanje voda	Povprečna letna koncentracija voda	LP-OSK voda	Največja izmerjena koncentracija voda	NDK-OSK voda	Število meritev voda	Kemijsko stanje biota 2025	Vzrok za slabo kemijsko stanje biota	Koncentracija biota	OSK organizmi	Število meritev biota
SI21332VT	VT Rinža	RINŽA	Kočevje	dobro							-				
SI21602VT	VT Krupa	KRUPA	Klošter	dobro							-				
SI14VT97	VT Ljubljanka Moste – Podgrad	LJUBLJANICA	Zalog	slabo	benzo(a)piren	0,000178 µg/l	0,00017 µg/l			11	-				
SI1476VT	VT Iščica	IŠČICA	Ižanska cesta	dobro							-				
SI1476VT	VT Iščica	PODVIN	iztok	dobro							-				
SI141VT2	VTJ Cerknško jezero	CERKNIŠKO JEZERO (STRŽEN)	Dolenje jezero	dobro							slabo	živo srebro	160 µg/kg	20 µg/kg	1
SI141VT2	VTJ Cerknško jezero	CERKNIŠKO JEZERO (STRŽEN)	Dolenje jezero	dobro							slabo	bromirani difeniletri	0,0089 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI14102VT	VT Cerknščica	CERKNIŠČICA	Cerknica (Dolenja vas)	-							slabo	živo srebro	46 µg/kg	20 µg/kg	1
SI14102VT	VT Cerknščica	CERKNIŠČICA	Cerknica (Dolenja vas)	-							slabo	bromirani difeniletri	0,3472 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI143VT	VT Rak	RAK	Veliki naravni most (Rakov Škocjan)	-							slabo	živo srebro	150 µg/kg	20 µg/kg	1
SI143VT	VT Rak	RAK	Veliki naravni most (Rakov Škocjan)	-							slabo	bromirani difeniletri	0,0575 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI144VT2	VT Pivka Prestranek – Postojnska jama	STRŽEN	pod KČN Postojna	dobro							-				
SI146VT	VT Logaščica	LOGAŠČICA	Logatec	-							slabo	živo srebro	40 µg/kg	20 µg/kg	1
SI146VT	VT Logaščica	LOGAŠČICA	Logatec	-							slabo	bromirani difeniletri	0,2969 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI16VT17	VT Savinja povirje – Letuš	SAVINJA	Luče	dobro							-				
SI16VT17	VT Savinja povirje – Letuš	SAVINJA	Grušovlje	dobro							-				
SI16VT97	VT Savinja Celje – Zidani Most	SAVINJA	Brstnik	dobro							-				
SI16VT97	VT Savinja Celje – Zidani Most	SAVINJA	Rimske Toplice	dobro							-				
SI16VT97	VT Savinja Celje – Zidani Most	SAVINJA	Veliko Širje	dobro							-				
SI162VT3	VT Paka povirje – Velenje	PAKA	Ločan	dobro							-				
SI162VT7	VT Paka Velenje – Skomo	PAKA	Šoštanj	dobro							slabo	živo srebro	48 µg/kg	20 µg/kg	1
SI162VT7	VT Paka Velenje – Skomo	PAKA	Šoštanj	dobro							slabo	bromirani difeniletri	0,7011 µg/kg	0,0085 µg/kg	1
SI162VT9	VT Paka Skomo – Šmartno	PAKA	Skorno	dobro							-				
SI162VT9	VT Paka Skomo – Šmartno	PAKA	Slatina	dobro							slabo	živo srebro	62 µg/kg	20 µg/kg	1
SI162VT9	VT Paka Skomo – Šmartno	PAKA	Slatina	dobro							slabo	bromirani difeniletri	0,3465 µg/kg	0,0085 µg/kg	1



Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Vodotok	Merilno mesto	Kemijsko stanje voda 2025	Vzrok za slabo kemijsko stanje voda	Povprečna letna koncentracija voda	LP-OSK voda	Največja izmerjena koncentracija voda	NDK-OSK voda	Število meritev voda	Kemijsko stanje biota 2025	Vzrok za slabo kemijsko stanje biota	Koncentracija biota	OSK organizmi	Število meritev biota
SI164VT7	VT Bolska Kapla – Latkova vas	BOLSKA	Dolenja vas	dobro							-				
SI168VT9	VT Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero – Celje	VOGLAJNA	Celje	dobro							-				
SI1688VT2	VT Hudinja Nova Cerkev – sotočje z Voglajno	HUDINJA	Celje	dobro							-				
SI1696VT	VT Gračnica	GRAČNICA	Gračnica	dobro							-				
SI18VT77	VT Krka Soteska – Otočec	KRKA	Otočec	dobro							-				
SI18VT97	VT Krka Otočec – Brežice	KRKA	nad letališčem Cerkije	dobro							-				
SI18VT97	VT Krka Otočec – Brežice	KRKA	pod letališčem Cerkije	dobro							-				
SI18VT97	VT Krka Otočec – Brežice	KRKA	Krška vas	dobro							-				
SI186VT3	VT Temenica I	TEMENICA	Gorenje Ponikve	dobro							-				
SI186VT3	VT Temenica I	TEMENICA	Grm	dobro							-				
SI18VT31	VT Krka povirje – Soteska	PODLOMŠČICA	Malo Mlačovo	dobro							-				
SI6VT119	VT Soča povirje – Bovec	SOČA	Spodnja Trenta	slabo	benzo(a)piren	0,000193 µg/l	0,00017 µg/l			12	-				
SI6VT330	MPVT Soča Soške elektrarne	SOČA	Solkanski jez	dobro							-				
SI6354VT	VT Koren	KOREN	Nova Gorica	dobro							-				
SI64VT57	VT Vipava povirje – Brje	VIPAVA	Velike Žablje	dobro							-				
SI64VT90	VT Vipava Brje – Miren	VIPAVA	Miren	dobro							-				
SI644VT	VT Hubelj	HUBELJ	Ajdovščina	dobro							-				
SI66VT102	VT Nadiža mejni odsek – Robič	NADIŽA	Robič	dobro							-				
SI64VT90	VT Vipava Brje – Miren	VRTOJBICA	pod KČN Nova Gorica 1	dobro							-				
SI52VT19	VT Reka Bridovec – Škocjanske jame	REKA	Cerkvenikov mlin	dobro							-				
SI518VT3	VT Rižana povirje-izliv	RIŽANA	pod izlivom Žaneštre	dobro							-				
SI518VT3	VT Rižana povirje-izliv	ŽANEŠTRA	pred vtokom v Rižano	dobro							-				
SI512VT51	VT Dragonja Krkavče – Podkaštel	DRAGONJA	Podkaštel	dobro							-				
SI512VT12	VT Dragonja Topolovec – Brič	OSAPSKA REKA	Mejni prehod	dobro							-				

Legenda:

VTPV	vodno telo površinske vode
MPVT	močno preoblikovano vodno telo
UVT	umetno vodno telo

LP-OSK

NDK-OSK

-

letno povprečje okoljskega standarda kakovosti

največja dovoljena koncentracija okoljskega standarda kakovosti

monitoring se v tem letu ni izvajal

Ocena stanja vodotokov za posebna onesnaževala v letu 2025

Ekološko stanje za posebna onesnaževala se za vodotoke ugotavlja na podlagi izmerjenih vsebnosti posebnih onesnaževal v skladu z Uredbo o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16) in Pravilnikom o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09, 81/11, 73/16). Seznam posebnih onesnaževal, kot tudi njihove mejne vrednosti za razvrstitev v razred ekološkega stanja, je določen v Uredbi o stanju površinskih voda. Meje vrednosti so za zelo dobro ekološko stanje določene kot letna povprečna vrednost parametra (LP-OSK), za dobro ekološko stanje pa kot LP-OSK in kot največja dovoljena koncentracija parametra (NDK-OSK). Uredba za dobro ekološko stanje predpisuje koncentracije naravnega ozadja za nekatere kovine in njihove spojine.

Tabela: Ocena ekološkega stanja vodotokov za posebna onesnaževala v letu 2025

Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Vodotok	Merilno mesto	Ocena stanja v letu 2025	Vzrok za zmerno ekološko stanje	Povprečna letna koncentracija	LP-OSK	Največja izmerjena koncentracija	NDK-OSK	Število meritev
SI43VT10	VT Mura Ceršak – Petanjci	MURA	Ceršak	dobro						
SI43VT10	VT Mura Ceršak – Petanjci	MURA	Trate	dobro						
SI43VT10	VT Mura Ceršak – Petanjci	MURA	Gornja Radgona	dobro						
SI43VT10	VT Mura Ceršak – Petanjci	MURA	Mele	dobro						
SI43VT30	VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina	MURA	Mota	dobro						
SI43VT50	VT Mura Gibina – Podturen	MURA	Orlovšček	dobro						
SI432VT	VT Kučnica	KUČNICA	Gederovci	dobro						
SI434VT51	VT Ščavnica povirje – zadrževalnik Gajševsko jezero	ŠČAVNICA	Spodnji Ivanjci	dobro						
SI434VT9	VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko jezero – Gibina	ŠČAVNICA	Pristava	dobro						
SI434VT9	VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko jezero – Gibina	ŠČAVNICA	Veščica	dobro						
SI442VT11	VT Ledava državna meja – zadrževalnik Ledavsko jezero	LEDAVA	Sotina	zmerno	metolaklor	0,57 µg/L	0,3 µg/L			6
SI442VT11	VT Ledava državna meja – zadrževalnik Ledavsko jezero	LEDAVA	Sveti Jurij	zmerno	metolaklor	0,66 µg/L	0,3 µg/L			4
SI442VT91	VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko Krko	LEDAVA	pod KČN Murska Sobota	dobro						
SI442VT91	VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko Krko	LEDAVA	Gančani	dobro						
SI442VT91	VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko Krko	LEDAVA	Čentiba	dobro						
SI442VT92	VT Ledava mejni odsek	LEDAVA	Murska šuma	dobro						
SI4426VT1	VT Kobiljanski potok povirje – državna meja	KOBILJANSKI POTOK	Kobilje	dobro						
SI4426VT2	VT Kobiljanski potok državna meja – Ledava	KOBILJANSKI POTOK	Mostje	zmerno	kobalt-filt.	0,46 µg/L	0,4 µg/L *			6



Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Vodotok	Merilno mesto	Ocena stanja v letu 2025	Vzrok za zmerno ekološko stanje	Povprečna letna koncentracija	LP-OSK	Največja izmerjena koncentracija	NDK-OSK	Število meritev
-	-	KOBILJANSKI POTOK	Redič	zmerno	kobalt-filt.	0,48 µg/L	0,4 µg/L *			12
SI441VT	VT Velika Krka povirje – državna meja	VELIKA KRKA	Hodoš	zmerno	kobalt-filt.	0,60 µg/L	0,4 µg/L *			12
SI3VT197	MPVT Drava mejni odsek z Avstrijo	DRAVA	Tribej	dobro						
SI3VT359	MPVT Drava Dravograd – Maribor	DRAVA	Ruše	dobro						
SI3VT359	MPVT Drava Dravograd – Maribor	DRAVA	Bresternica	dobro						
SI3VT5171	VT Drava Maribor – Ptuj	DRAVA	Starše	dobro						
SI3VT930	VT Drava Ptuj – Ormož	DRAVA	Nova vas pri Markovcih	dobro						
SI35172VT	UVT Kanal HE Zlatoličje	DRAVA	Kanal HE Zlatoličje - Prepolje	dobro						
SI35172VT	UVT Kanal HE Zlatoličje	DRAVA	Kanal HE Zlatoličje - Miklavž na Dravskem polju	dobro						
SI378VT	UVT Kanal HE Formin	DRAVA	Kanal HE Formin - Gorišnica	dobro						
SI3VT930	VT Drava Ptuj – Ormož	DRAVA	Borl	zelo dobro						
SI3VT950	MPVT zadrževalnik Ormoško jezero	DRAVA	Ormož most	dobro						
SI32VT11	VT Meža povirje – Črna na Koroškem	MEŽA	Topla	dobro						
SI32VT30	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd	MEŽA	pred tovarno TAB Črna	dobro						
SI32VT30	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd	MEŽA	za tovarno TAB Črna	dobro						
SI32VT30	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd	MEŽA	pred tovarno TAB Žerjav 1	dobro						
SI32VT30	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd	MEŽA	za tovarno TAB Žerjav	dobro						
SI32VT30	VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd	MEŽA	Podklanc	dobro						
SI322VT3	VT Mislinja povirje – Slovenj Gradec	MISLINJA	Mala vas	dobro						
SI322VT7	VT Mislinja Slovenj Gradec – Otiški vrh	MISLINJA	Otiški vrh	dobro						
SI332VT1	VT Mutska Bistrica mejni odsek z Avstrijo	MUTSKA BISTRICA	Karavla pri meji	dobro						
SI332VT3	VT Mutska Bistrica	MUTSKA BISTRICA	Podlipje	dobro						
SI36VT15	VT Dravinja povirje – Zreče	DRAVINJA	Loška gora	dobro						
SI36VT90	VT Dravinja Zreče – Videm	DRAVINJA	Videm pri Ptujju	dobro						
SI364VT1	VT Ložnica povirje – Slovenska Bistrica	LOŽNICA	Gladomes	dobro						
SI364VT7	VT Ložnica Slovenska Bistrica – Pečke	LOŽNICA	Spodnja Ložnica	dobro						
SI368VT5	VT Polskava povirje – Zgornja Polskava	POLSKAVA	Loka pri Framu	dobro						
SI368VT9	VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec	POLSKAVA	Lancova vas	dobro						
SI368VT9	VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec	ŽABNIK	nad tovarno Albaugh Rače	dobro						
SI368VT9	VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec	ŽABNIK	pod KČN Rače	dobro						



Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Vodotok	Merilno mesto	Ocena stanja v letu 2025	Vzrok za zmerno ekološko stanje	Povprečna letna koncentracija	LP-OSK	Največja izmerjena koncentracija	NDK-OSK	Število meritev
SI38VT33	VT Pesnica državna meja – zadrževalnik Perniško jezero	PESNICA	Pesniški Dvor	dobro						
SI38VT90	VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož	PESNICA	Zamušani	dobro						
SI111VT5	VT Sava izvir – Hrušica	SAVA DOLINKA	nad Hrušico	zelo dobro						
SI111VT7	MPVT zadrževalnik HE Moste	SAVA DOLINKA	pod Acronijem	dobro						
SI111VT7	MPVT zadrževalnik HE Moste	SAVA DOLINKA	Moste	zelo dobro						
SI1VT137	VT Sava HE Moste – Podbrezje	JEZERC	nad IČN Atotech	zelo dobro						
SI1VT137	VT Sava HE Moste – Podbrezje	JEZERC	pod IČN Atotech	zelo dobro						
SI112VT7	VT Sava Sveti Janez – Jezernica	RIBNICA	nad KČN Zavod Sv. Martina	zelo dobro						
SI112VT7	VT Sava Sveti Janez – Jezernica	RIBNICA	pod KČN Sv. Martina	zelo dobro						
SI112VT7	VT Sava Sveti Janez – Jezernica	SAVA BOHINJKA	nad izlivom Jezernice	zelo dobro						
SI112VT9	VT Sava Jezernica – sotočje s Savo Dolinko	SAVA BOHINJKA	pod izlivom CČN Bled	zelo dobro						
SI112VT9	VT Sava Jezernica – sotočje s Savo Dolinko	JEZERNICA	nad razbremenilnikom M kanala	zelo dobro						
SI112VT9	VT Sava Jezernica – sotočje s Savo Dolinko	JEZERNICA	pod razbremenilnikom M kanala	zelo dobro						
SI112VT9	VT Sava Jezernica – sotočje s Savo Dolinko	Kanal iz CČN Bled	iztok iz CČN pred cestnim mostom	dobro						
SI112VT9	VT Sava Jezernica – sotočje s Savo Dolinko	SAVA BOHINJKA	pod izlivom Jezernice	zelo dobro						
SI112VT7	VT Sava Sveti Janez – Jezernica	SAVA BOHINJKA	nad KČN Bohinjska Bistrica	zelo dobro						
SI112VT7	VT Sava Sveti Janez – Jezernica	SAVA BOHINJKA	pod KČN Bohinjska Bistrica 1	dobro						
SI112VT9	VT Sava Jezernica – sotočje s Savo Dolinko	SAVA BOHINJKA	Bodešče	zelo dobro						
SI1VT137	VT Sava HE Moste – Podbrezje	SAVA	Otoče pod mostom	zelo dobro						
SI1VT150	VT Sava Podbrezje – Kranj	SAVA	Struževo	zelo dobro						
SI1VT170	MPVT Sava Mavčiče – Medvode	SAVA	Prebačevo	zelo dobro						
SI1VT170	MPVT Sava Mavčiče – Medvode	SAVA	Praše	zelo dobro						
SI1VT170	MPVT Sava Mavčiče – Medvode	SAVA	Dragočajna	zelo dobro						
SI1VT170	MPVT Sava Mavčiče – Medvode	SAVA	Zbilje čolnarna	zelo dobro						
SI1VT310	VT Sava Medvode – Podgrad	SAVA	Medno	dobro						
SI1VT310	VT Sava Medvode – Podgrad	SAVA	Šentjakob	zelo dobro						
SI1VT519	VT Sava Podgrad – Litija	SAVA	Kresnice	zelo dobro						
SI1VT519	VT Sava Podgrad – Litija	SAVA	nad KČN Litija	zelo dobro						



Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Vodotok	Merilno mesto	Ocena stanja v letu 2025	Vzrok za zmerno ekološko stanje	Povprečna letna koncentracija	LP-OSK	Največja izmerjena koncentracija	NDK-OSK	Število meritev
SI1VT519	VT Sava Podgrad – Litija	SAVA	pod KČN Litija	zelo dobro						
SI1VT557	VT Sava Litija – Zidani Most	SAVA	Podkraj	dobro						
SI1VT713	MPVT Sava Vrhovo – Boštanj	SAVA	Vrhovo most integriran vzorec	dobro						
SI1VT713	MPVT Sava Vrhovo – Boštanj	SAVA	HE Boštanj	dobro						
SI1VT739	VT Sava Boštanj – Krško	SAVA	HE Blanca	dobro						
SI1VT913	VT Sava Krško – Vrbina	SAVA	nad NEK Krško	zelo dobro						
SI1VT739	VT Sava Boštanj – Krško	SAVA	HE Krško	dobro						
SI1VT913	VT Sava Krško – Vrbina	SAVA	HE Brežice	dobro						
SI1VT930	VT Sava mejni odsek	SAVA	Jesenice na Dolenjskem	dobro						
SI114VT3	VT Tržiška Bistrica povirje – sotočje z Lomščico	TRŽIŠKA BISTRICA	Dolžanova soteska	dobro						
SI114VT9	VT Tržiška Bistrica sotočje z Lomščico – Podbrezje	TRŽIŠKA BISTRICA	Podbrezje	dobro						
SI123VT	VT Sora	SORA	Lipica	zelo dobro						
SI123VT	VT Sora	SORA	Medvode	zelo dobro						
SI121VT	VT Poljanska Sora	POLJANSKA SORA	Na Dobravi	zelo dobro						
SI122VT	VT Selška Sora	SELŠKA SORA	Vešter	zelo dobro						
SI132VT7	VT Kamniška Bistrica Študa – Dol	KAMNIŠKA BISTRICA	Beričevo	dobro						
SI1VT519	VT Sava Podgrad – Litija	MLINŠČICA	Dol pri Ljubljani	zelo dobro						
SI1324VT	VT Rača z Radomljo	RAČA	Spodnja Krtina	dobro						
SI1326VT	VT Pšata	PŠATA	Bišče	zelo dobro						
SI1VT557	VT Sava Litija - Zidani Most	REKA	Gozd	zelo dobro						
SI172VT	VT Mirna	MIRNA	Dolenji Boštanj	dobro						
SI192VT1	VT Sotla Dobovec – Podčetrtek	SOTLA	Rogaška Slatina	dobro						
SI192VT5	VT Sotla Podčetrtek – Ključ	SOTLA	Rigonce	dobro						
SI1922VT	VT Mestinjščica	MESTINJŠČICA	Na drugem mostu v Bukovju	dobro						
SI1924VT1	VT Bistrica povirje – Lesično	BISTRICA	Lesično	dobro						
SI1924VT2	VT Bistrica Lesično – Polje	BISTRICA	Zagaj	zelo dobro						
SI21VT13	VT Kolpa Osilnica – Petrina	KOLPA	Osilnica	dobro						
SI21VT13	VT Kolpa Osilnica – Petrina	KOLPA	nad KČN Kuželj	zelo dobro						
SI21VT13	VT Kolpa Osilnica – Petrina	KOLPA	pod KČN Kuželj	zelo dobro						
SI21VT70	VT Kolpa Primostek – Kamanje	KOLPA	Radoviči (Metlika)	dobro						
SI21332VT	VT Rinža	RINŽA	Kočevje nad KČN	zelo dobro						



Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Vodotok	Merilno mesto	Ocena stanja v letu 2025	Vzrok za zmerno ekološko stanje	Povprečna letna koncentracija	LP-OSK	Največja izmerjena koncentracija	NDK-OSK	Število meritev
SI21332VT	VT Rinža	RINŽA	Kočevje	zelo dobro **						2
SI216VT	VT Lahinja	LAHINJA	Geršiči	zelo dobro						
SI21602VT	VT Krupa	KRUPA	Klošter	dobro						
SI14VT77	VT Ljubljana povirje – Ljubljana	LJUBLJANICA	nad KČN Rakova Jetša	zelo dobro **						2
SI14VT77	VT Ljubljana povirje – Ljubljana	LJUBLJANICA	pod KČN Rakova Jetša	zelo dobro **						2
SI14VT77	VT Ljubljana povirje – Ljubljana	ZGORNJI GALJEVEC	nad IČN Kozama	dobro						
SI14VT77	VT Ljubljana povirje – Ljubljana	ZGORNJI GALJEVEC	pod IČN Kozama	dobro						
SI14VT77	VT Ljubljana povirje – Ljubljana	LJUBLJANICA	Livada	dobro						
SI14VT93	MPVT Mestna Ljubljana	LJUBLJANICA	Moste	dobro						
SI14912VT	UVT Gruberjev prekop	GRUBERJEV PREKOP	Ljubljana	zelo dobro						
SI14VT97	VT Ljubljana Moste – Podgrad	LJUBLJANICA	Zalog	dobro						
SI1476VT	VT Iščica	IŠČICA	Ižanska cesta	zelo dobro						
SI1476VT	VT Iščica	PODVIN	iztok	dobro						
SI141VT2	VTJ Cerkniško jezero	CERKNIŠKO JEZERO (STRŽEN)	Dolenje jezero	zelo dobro						
SI14102VT	VT Cerkniščica	CERKNIŠČICA	Cerknica (Dolenja vas)	zelo dobro						
SI143VT	VT Rak	RAK	Veliki naravni most (Rakov Škocjan)	zelo dobro						
SI144VT2	VT Pivka Prestranek – Postojnska jama	STRŽEN	pod KČN Postojna	dobro						
SI144VT2	VT Pivka Prestranek – Postojnska jama	PIVKA	Postojna	zelo dobro						
SI146VT	VT Logaščica	LOGAŠČICA	Logatec	zelo dobro						
SI16VT17	VT Savinja povirje – Letuš	SAVINJA	Luče	dobro						
SI16VT17	VT Savinja povirje – Letuš	SAVINJA	Grušovlje	zelo dobro						
SI16VT70	VT Savinja Letuš – Celje	SAVINJA	nad KČN Žalec	dobro						
SI16VT97	VT Savinja Celje – Zidani Most	SAVINJA	Brstnik	dobro						
SI16VT97	VT Savinja Celje – Zidani Most	SAVINJA	Rimske Toplice	dobro						
SI16VT97	VT Savinja Celje – Zidani Most	SAVINJA	Veliko Širje	dobro						
SI162VT3	VT Paka povirje – Velenje	PAKA	Ločan	dobro						
SI162VT7	VT Paka Velenje – Skorno	PAKA	Šoštanj	zmerno	molibden-filt.	50,0 µg/L	24 µg/L			12
SI162VT9	VT Paka Skorno – Šmartno	PAKA	Skorno	dobro						
SI162VT9	VT Paka Skorno – Šmartno	PAKA	Slatina	zmerno	molibden-filt.	27,7 µg/L	24 µg/L			6
SI164VT3	VT Bolska Trojane – Kapla	BOLSKA	Čeplje	zelo dobro						
SI164VT7	VT Bolska Kapla – Latkova vas	BOLSKA	Gomiško	zelo dobro						
SI164VT7	VT Bolska Kapla – Latkova vas	BOLSKA	Dolenja vas	zelo dobro						



Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Vodotok	Merilno mesto	Ocena stanja v letu 2025	Vzrok za zmerno ekološko stanje	Povprečna letna koncentracija	LP-OSK	Največja izmerjena koncentracija	NDK-OSK	Število meritev
SI168VT9	VT Voglajna zadrževalnik Slivniško jezero – Celje	VOGLAJNA	Celje	zmerno	sulfat	161 mg/L SO ₄	150 mg/L SO ₄			5
SI1688VT1	VT Hudinja povirje – Nova Cerkev	HUDINJA	Pod Socko	zelo dobro						
SI1688VT2	VT Hudinja Nova Cerkev – sotočje z Voglajno	HUDINJA	Celje	zmerno	sulfat	300 mg/L SO ₄	150 mg/L SO ₄			6
SI1696VT	VT Gračnica	GRAČNICA	Gračnica	zelo dobro						
SI18VT77	VT Krka Soteska – Otočec	KRKA	Srebrniče odvzem za namakanje	zelo dobro						
SI18VT77	VT Krka Soteska – Otočec	KRKA	Otočec	zelo dobro						
SI18VT97	VT Krka Otočec – Brežice	KRKA	Kostanjevica	zelo dobro						
SI18VT97	VT Krka Otočec – Brežice	KRKA	Brod v Podbočju	zelo dobro						
SI18VT97	VT Krka Otočec – Brežice	KRKA	Krška vas	dobro						
SI184VT2	VT Radeščica	RADEŠČICA	Podhosta	zelo dobro						
SI186VT3	VT Temenica I	TEMENICA	Gorenje Ponikve	dobro						
SI186VT3	VT Temenica I	TEMENICA	Grm	dobro						
SI186VT5	VT Temenica II	TEMENICA	Dolenji Podboršt	zelo dobro						
SI18VT97	VT Krka Otočec – Brežice	STUDENA	nad ribogojnico	zelo dobro						
SI18VT97	VT Krka Otočec – Brežice	STUDENA	pod ribogojnico	zelo dobro						
SI18VT97	VT Krka Otočec – Brežice	STUDENA	pred izlivom v Krko	zelo dobro						
SI18VT97	VT Krka Otočec – Brežice	OREHOVSKI POTOK	pred izlivom v Studeno	zelo dobro						
SI18VT97	VT Krka Otočec – Brežice	OBRH	pred izlivom v Studeno	zelo dobro						
SI18VT31	VT Krka povirje – Soteska	PODLOMŠČICA	Malo Mlačevo	zelo dobro						
SI6VT119	VT Soča povirje – Bovec	SOČA	Spodnja Trenta	dobro						
SI6VT330	MPVT Soča Soške elektrarne	SOČA	Solkanski jez	dobro						
SI6354VT	VT Koren	KOREN	Nova Gorica	dobro						
SI64VT57	VT Vipava povirje – Brje	VIPAVA	Velike Žabljje	zelo dobro						
SI64VT90	VT Vipava Brje – Miren	VIPAVA	Miren	dobro						
SI644VT	VT Hubelj	HUBELJ	Ajdovščina	dobro						
SI681VT	VT Idrija	IDRIJA	Golo Brdo	dobro						
SI66VT102	VT Nadiža mejni odsek – Robič	NADIŽA	Robič	dobro						
SI64VT90	VT Vipava Brje – Miren	VRTOJBICA	pod KČN Nova Gorica 1	dobro						
SI52VT15	VT Reka Koseze – Břídovec	REKA	Topolc	dobro						
SI52VT19	VT Reka Břídovec – Škocjanske jame	REKA	Cerkvenikov mlin	dobro						
SI518VT3	VT Rižana povirje-izliv	RIŽANA	pod izlivom Žaneštre	dobro						



Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Vodotok	Merilno mesto	Ocena stanja v letu 2025	Vzrok za zmerno ekološko stanje	Povprečna letna koncentracija	LP-OSK	Največja izmerjena koncentracija	NDK-OSK	Število meritev
SI518VT3	VT Rižana povirje-izliv	RIŽANA	Dekani nad pregrado	dobro						
SI518VT3	VT Rižana povirje-izliv	ŽANEŠTRA	pred vtokom v Rižano	zmerno	sulfat	166 mg/L	150 mg/L SO ₄			6
-	-	PRADIŠJOL	Škocjan	dobro						
SI512VT51	VT Dragonja Krkavče – Podkaštel	DRAGONJA	Podkaštel	dobro						
SI512VT12	VT Dragonja Topolovec – Brič	OSAPSKA REKA	Mejni prehod	dobro						

Legenda:

VTPV	vodno telo površinske vode
MPVT	močno preoblikovano vodno telo
UVT	umetno vodno telo
LP-OSK	letno povprečje okoljskega standarda kakovosti
NDK-OSK	največja dovoljena koncentracija okoljskega standarda kakovosti
*	upoštevana koncentracija naravnega ozadja
**	ocena stanja je informativna, ker je določena na podlagi kemijske analize manj kot 4 vzorcev vode

Ocena kakovosti površinskih voda, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo v letu 2025

Kakovost površinskih virov pitne vode se ugotavlja na podlagi izmerjenih vsebnosti parametrov v skladu z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/23) in Uredbo o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16 in 44/22 – ZVO-2).

Na nacionalnem nivoju kakovost pitne vode ureja Uredba o pitni vodi. Ta določa kemijske in mikrobiološke parametre in njihove mejne vrednosti, na podlagi katerih se preverja skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda, po uporabljenih postopkih obdelave vode.

V okviru programa spremljanja površinskih voda, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo, pa se preverja skladnost posameznega vzorca pitne vode na osnovi kemijskih parametrov iz Uredbe o pitni vodi in sicer na viru pitne vode, brez predhodne obdelave (torej surove vode). Kakovost posameznega površinskega vira pitne vode se poleg Uredbe o pitni vodi preverja tudi v skladu s kriteriji iz Uredbe o stanju površinskih voda, ki določa seznam parametrov kemijskega stanja in posebnih onesnaževal, kot tudi njihove mejne vrednosti.

Tabela: Ocena kakovosti površinskih voda, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo v letu 2025

Šifra VTPV	Ime vodnega telesa	Površinska voda	Merilno mesto	Skladnost z mejnimi vrednostmi kemijskih parametrov iz Uredbe o pitni vodi	Skladnost z mejnimi vrednostmi za dobro kemijsko stanje iz Uredbe o stanju površinskih voda	Skladnost z mejnimi vrednostmi za dobro ekološko stanje glede na posebna onesnaževala iz Uredbe o stanju površinskih voda
SI364VT7	VT Ložnica Slovenska Bistrica - Pečke	Bistrica	vodama Zg. Bistrica	skladen z zahtevami	skladen z zahtevami	skladen z zahtevami
SI16VT17	VT Savinja povirje - Letuš	Ljubija	vodama Ljubija	skladen z zahtevami	skladen z zahtevami	skladen z zahtevami
SI1688VT1	VT Hudinja povirje - Nova Cerkev	Hudinja	zajetje pred Vitanjem	skladen z zahtevami	skladen z zahtevami	skladen z zahtevami
SI14VT77	VT Ljubljana povirje - Ljubljana	Podresnik	vodno zajetje Podresnik	skladen z zahtevami	skladen z zahtevami	skladen z zahtevami
SI18VT97	VT Krka Otočec - Brežice	Markov izvir – pritok Kobilščice	RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica	skladen z zahtevami	skladen z zahtevami	skladen z zahtevami
SI6VT330	MPVT Soča Soške elektrarne	Soča	pregrada Ajba	skladen z zahtevami	skladen z zahtevami	skladen z zahtevami

Legenda:

VTPV vodno telo površinske vode

MPVT močno preoblikovano vodno telo

Podatke je dovoljeno razširjati pod pogoji Creative Commons licence [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) v celoti ali po delih, nekomercialno, brez sprememb in z navedbo vira.

