



Na podlagi drugega člena Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah (Ur. L. RS, št. 118/20), državni arhiv (Arhiv RS) pripravlja, vzdržuje in objavlja na svoji spletni strani

## KONTROLNI SEZNAM ZA SAMOOCENITEV IN CERTIFICIRANJE STROJNE OPREME

| ČLEN<br>PETZ | Ods. | IME ČLENA / SKLADNOST (KAJ IŠČEMO) |
|--------------|------|------------------------------------|
|--------------|------|------------------------------------|

### 2. CERTIFICIRANJE STROJNE OPREME

|        |                                           |                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92     | (uporaba opreme v okviru napetostnih mej) |                                                                                                                                                             |
|        | 1                                         | Skladnost strojne opreme s predpisom, ki ureja omogočanje dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih. |
| Sklic: |                                           |                                                                                                                                                             |

|        |                                |                                                                              |
|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 93     | (elektromagnetna združljivost) |                                                                              |
|        | 1                              | Skladnost strojne opreme s predpisom, ki ureja elektromagnetno združljivost. |
| Sklic: |                                |                                                                              |

|        |                                                                                  |                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94     | (omejevanje uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi) |                                                                                                                                 |
|        | 1                                                                                | Skladnost strojne opreme s predpisi, ki urejajo omejevanje uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. |
| Sklic: |                                                                                  |                                                                                                                                 |

|        |                             |                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95     | (mednarodna uveljavljenost) |                                                                                                                                                                                                   |
|        | 1                           | Pisna izjava o mednarodno uveljavljeni strojni opremi.<br>(v uporabi v najmanj treh državah Evropske unije, v katerih proizvajalec prodaja strojno opremo in zanjo opravlja vzdrževalne storitve) |
| Sklic: |                             |                                                                                                                                                                                                   |

|        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96     | (podpora in vzdrževanje) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 1                        | Pisna izjava ponudnika strojne opreme, da za izvajanje storitev zagotavlja podporo in vzdrževalne storitve v primernem odzivnem času, kar dokazuje s pisno izjavo.<br>(primeren odzivni čas se šteje čas začetka reševanja, ki ni daljši od enega delovnega dne. Najkrajši čas po preteku garancijskega roka, v katerem proizvajalec zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, tri leta.) |
| Sklic: |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|           |                        |                                                                                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>97</b> | <b>(dokumentacija)</b> |                                                                                  |
|           | 1                      | Zagotovljena je tehnična oz. Uporabniška dokumentacija za strojno opremo.        |
|           | 2                      | Uporabniška dokumentacija je v slovenskem jeziku, tehnična je lahko v angleškem. |
| Sklic:    |                        |                                                                                  |

|           |                     |                                                           |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>98</b> | <b>(redundanca)</b> |                                                           |
|           | 1                   | Strežnik in diskovno polje omogočata:                     |
|           |                     | - redundančno napajanje in redundančne povezave na mrežo, |
|           |                     | - več vrst redundantnih povezav zbirk diskov (RAID).      |
| Sklic:    |                     |                                                           |

|           |                             |                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>99</b> | <b>(optična ločljivost)</b> |                                                                                                                     |
|           | 1                           | Optična ločljivost: izpolnjene zahteve iz 38. člena pravilnika (točka 6):                                           |
|           |                             | a) najmanj 300 dpi,                                                                                                 |
|           |                             | b) za gradivo, ki je manjše od A6 (148 x 105 mm) ali ima velikost pisave enako ali manjšo od 5 pt: najmanj 600 dpi, |
|           |                             | c) za slikovno gradivo: najmanj 600 dpi.                                                                            |
| Sklic:    |                             |                                                                                                                     |

|            |                       |                                                                           |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>100</b> | <b>(vir svetlobe)</b> |                                                                           |
|            | 1                     | Enakomerna osvetlitev vseh delov površine, brez senc in preosvetljenosti. |
| Sklic:     |                       |                                                                           |

|            |                      |                                           |
|------------|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>101</b> | <b>(metapodatki)</b> |                                           |
|            | 1                    | Omogočen je izvoz tehničnih metapodatkov. |
| Sklic:     |                      |                                           |

|            |                         |                      |
|------------|-------------------------|----------------------|
| <b>102</b> | <b>(barvna globina)</b> |                      |
|            | 1                       | Barvna globina:      |
|            |                         | - sivinska: 8 bitov, |
|            |                         | - barvna: 24 bitov.  |
| Sklic:     |                         |                      |

|            |                          |                                                                                                               |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>103</b> | <b>(izhodni formati)</b> |                                                                                                               |
|            | 1                        | Najmanj v eno od oblik zapisa, določenih s seznamom, ki ga na svojih spletnih straneh objavlja državni arhiv. |
| Sklic:     |                          |                                                                                                               |

|            |                                                      |                                           |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>104</b> | <b>(zahteve za posebne vrste arhivskega gradiva)</b> |                                           |
|            | 1                                                    | - izbira barvnega modela (npr. RGB, CMYK) |
|            |                                                      | - prednastavitev krivulje GAMMA           |
|            |                                                      | - nastavitev področja skeniranja          |
|            |                                                      | - nastavitev beline                       |
|            |                                                      | - nastavitev ločljivosti                  |
|            |                                                      | - nastavitev formata                      |
| Sklic:     |                                                      |                                           |

|            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>105</b> | <b>(dodatne zahteve za optične bralnike za posebne vrste arhivskega gradiva)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 1                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ za vezano gradivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- imeti mora nosilec za knjige, ki ne poškoduje gradiva</li> <li>- če uporablja steklo, mora omogočati nastavljen pritisk steklene površine</li> <li>- omogočati mora neodvisno nastavljanje višine za vsako polovico delovne površine</li> </ul> </li> <li>▪ za načrte, zemljevide – veliki formati oziroma občutljiv nosilec zapisa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nepretočni optični bralnik do velikosti A0</li> <li>- pretočni optični bralnik za formate večje od A0, opremljen s sistemom za zaznavanje in preprečevanje poškodb gradiva</li> </ul> </li> <li>▪ za gradivo na mikrokrofilmu in mikrofišu ali ustvarjeno z ostalimi tehnologijami pomanjšave (npr. kataster na steklu): <ul style="list-style-type: none"> <li>- omogočati mora zajem v izvorni velikosti v skladu z zahtevami v 38. členu pravilnika</li> </ul> </li> <li>▪ za diapozitiv, negativ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- za dimenzije, manjše od formata 6 x 9 cm, najmanj 2400 dpi</li> <li>- za ostale dimenzije najmanj 1200 dpi</li> </ul> </li> </ul> |
| Sklic:     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |