



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

**Navodila za
pripravo vlog in cenik
za postavitve, prestavitve ali odstranitve
turistično obvestilne signalizacije (TOS)**

KAZALO

1	PREDGOVOR.....	1
2	UVOD.....	1
2.1	PRIPRAVA VLOGE.....	1
2.2	OBRAVNAVA VLOGE NA DRSI IN IZDAJA NALOGA	2
3	VLOGA ZA POSTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE	2
3.1	PRIPRAVA VLOGE ZA POSTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE	2
3.2	CENIK ZA PRIPRAVO VLOGE ZA POSTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE	4
4	VLOGA ZA PRESTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE	4
4.1	PRIPRAVA VLOGE ZA PRESTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE	4
4.2	CENIK ZA PRIPRAVO VLOGE ZA PRESTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE	4
5	VLOGA ZA ODSTRANITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE	5
5.1	PRIPRAVA VLOGE ZA ODSTRANITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE	5
5.2	CENIK ZA PRIPRAVO VLOGE ZA ODSTRANITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE	5
6	POSTAVITEV TURISTIČNO OBVESTILNE SIGNALIZACIJE.....	5
6.1	CENIK ZA POSTAVITEV LAMEL NA DROGOVIH IN POLPORTALIH.....	6
6.2	CENIK ZA POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL	6
7	PRILOGE.....	8

1 PREDGOVOR

Ta navodila sestavljata dva osnovna dela, in sicer:

- navodila za pripravo vloge za postavitve, prestavitve ali odstranitve turistične in druge obvestilne signalizacije (TOS) na državnih cestah z obrazci in
- cenik za pripravo vloge za postavitve, prestavitve ali odstranitve turistične in druge obvestilne signalizacije (TOS) na državnih cestah.

2 UVOD

Na podlagi 54., 55., 57., 66., 76., 77. in 78. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/2010, 48/12, 36/14-odl. US in 46/15, v nadaljevanju Zakon o cestah) in Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na cestah (Ur. l. RS št. 4/2016, v nadaljevanju Pravilnik o prometni signalizaciji) izda Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI) nalog za postavitve, prestavitve ali odstranitve turistične in druge obvestilne signalizacije (v nadaljevanju turistična signalizacija).

2.1 PRIPRAVA VLOGE

Za pridobitev naloga mora predlagatelj postavitve, prestavitve ali odstranitve turistične signalizacije oddati na DRSI popolno vlogo za izdajo naloga. Za znake, za katere na podlagi tega navodila pripravi vlogo občina, je potrebno vse zahtevane priloge vezati in oddati v treh izvodih.

Za zagotavljanje enotnega in celovitega pristopa k reševanju prejetih vlog mora vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami zagotoviti:

- organ ministrstva pristojnega za turizem: za znaka 9101 »Pozdrav ob vstopu v državo ali izstopu iz nje« in 9102 »Območje regije«;
- občina: za znake 9103 »Območje občine«, 9104 »Območje naselja«, 9201 »Obvestilna tabla«, 9202 »Turistična cesta«, 9203 »Varovano območje narave«, 9301 »Turistično-informativna tabla«, 9401 »Usmerjevalna lamela«, 9402 »Informativna tabla« in za naslednje lamele, kadar se postavljajo v naselju: 9501 »Naravna znamenitost«, 9502 »Kulturni spomenik«, 9503 »Prehrambeni obrat«, 9504 »Prehrambeni in nastanitveni obrat«, 9505 »Turistična kmetija«, 9506 »Hotel, motel, hostel«, 9601 »Ustanova v naselju«, 9602 »Objekt v naselju«, 9603 »Poslovno središče / gospodarski subjekt« in 9604 »Avtomatski defibrilator«.
V kolikor območje obravnave za znake 9201 »Obvestilna tabla«, 9202 »Turistična cesta«, 9203 »Varovano območje narave« poteka po več občinah, se pripravi ena vloga, ki zajame celotno območje obravnave (vloženik je občina, kjer je lociran objekt / turistična znamenitost oziroma turistični info center območja obravnave);
- pooblaščen koncesionar rednega vzdrževanja državnih cest za naslednje lamele, kadar se postavljajo izven naselja: 9501 »Naravna znamenitost«, 9502 »Kulturni spomenik«, 9503 »Prehrambeni obrat«, 9504 »Prehrambeni in nastanitveni obrat«, 9505 »Turistična kmetija«, 9506 »Hotel, motel, hostel«, 9601 »Ustanova v naselju«, 9603 »Poslovno središče / gospodarski subjekt« in 9604 »Avtomatski defibrilator«.

2.2 OBRAVNAVA VLOGE NA DRSI IN IZDAJA NALOGA

Prejeto vlogo DRSI pregleda in preveri njeno usklajenost s:

- Pravilnikom o prometni signalizaciji,
- Tehničnimi pogoji za prometno signalizacijo in prometna ogledala, izdanimi s strani DRSI in
- tem navodilom.

Po potrebi se vloga zavrne ali predlagatelju pošlje poziv za dopolnitev vloge. Na podlagi popolne in ustrezne vloge DRSI pripravi nalog koncesionarju za postavitve, prestavitve ali odstranitve turistične signalizacije. Turistično signalizacijo lahko postavlja, prestavlja in odstranjuje le koncesionar na podlagi naloga DRSI.

V kolikor predlagatelj koncesionarju ne povrne stroškov postavitve turistične signalizacije, koncesionar znake odstrani, pri čemer se odstranitev odredi z nalogom DRSI na predlog koncesionarja.

3 VLOGA ZA POSTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE

3.1 PRIPRAVA VLOGE ZA POSTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE

Vloga za izdajo naloga mora vsebovati izpolnjene obrazce, predpisane s strani DRSI, ki so priloga temu navodilu:

- Vloga za postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije
- Izjava lastnika/-ce parcele za postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije
- Izjava o kritju stroškov in izvedbi znakov z EC certifikati za turistično in drugo obvestilno signalizacijo
- Lokacijski list za postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije

Obrazec Vloga za postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije (Priloga 1)

V predpisan obrazec se vnesejo naslednji podatki:

- osnovni podatki predlagatelja (ime / naziv, naslov),
- navedba vrste / tipa turistične in druge obvestilne signalizacije,
- označene priloge vloge, pri čemer je potrebno upoštevati naslednje:
 - izpolnjen lokacijski list je obvezna priloga vloge;
 - izpolnjen obrazec »Izjava predlagatelja postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije na državnih cestah o kritju stroškov in izvedbi znakov z EC certifikati« je obvezna priloga vloge;
 - kopija odloka se priloži le za postavitve obvestilnih tabel in lamel za zavarovano območje narave, naravno vrednoto in kulturni spomenik;
 - drug dokument, ki dokazuje upravičenost za umestitev na turistično in drugo obvestilno signalizacijo (priporočilo resornega ministrstva) se priloži le v primeru vloge za postavitve obvestilnih tabel in lamel za zavarovano območje narave, naravno vrednoto in kulturni spomenik, ki so v postopku pridobitve odloka;
 - mapna kopija in zemljiškoknjižni izpisek za parcelo (ali drug ekvivalenten dokument), na kateri je predvidena postavitve znaka ter pisna izjava lastnika

- parcele, da dovoljuje postavitve znaka, se priložijo le za parcele, katerih lastnik ni Republika Slovenija, DRSI, občina, javno dobro in podobno;
- prikazi komunalnih vodov se priložijo le za postavitve lamel v naselju;
 - testni print formata cca. A5 skalarne pomanjšave se izdela in priloži vlogi le za likovni prikaz znaka 9201 »obvestilna tabla« in znaka 9203 »Varovano območje narave« (na svetlobnoodsevni foliji razreda RA1);
 - tehnološki elaborat vselej pripravi proizvajalec znaka turistične signalizacije in je obvezna priloga vloge;
- kraj in datum izpolnjevanja vloge,
 - podpis predlagatelja postavitve turistične signalizacije.

Obrazec Izjava lastnika/-ce parcele za postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije (Priloga 2)

V predpisan obrazec se vnesejo naslednji podatki:

- osnovni podatki lastnika/-ce parcele (ime / naziv, naslov),
- kraj in datum izpolnjevanja vloge,
- št. parcele in št. ter ime katastrske občine,
- tip in vsebina znaka turistične signalizacije,
- podpis lastnika / - ce parcele

Obrazec Izjava o kritju stroškov in izvedbi znakov z EC certifikati za turistično in drugo obvestilno signalizacijo (Priloga 3)

V predpisan obrazec se vnesejo naslednji podatki:

- osnovni podatki predlagatelja (ime / naziv, naslov),
- kraj in datum izpolnjevanja vloge,
- podpis predlagatelja postavitve turistične signalizacije.

Obrazec Lokacijski list za postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije (Priloga 4)

Lokacijski list je potrebno izpolniti za vsako lokacijo posebej. V primeru postavitve sklopa lamel na eni lokaciji se izpolni lokacijski list za posamezen sklop (največ 7 lamel v enem sklopu).

V predpisan obrazec se vnesejo naslednji podatki:

- osnovni podatki lokacije, pri čemer je potrebno upoštevati naslednje:
 - izven naselja se lamele (znaki od 9501 do 9506 ter 9601, 9603 in 9604) postavljajo le v zadnjem križišču državne ceste z občinsko cesto, preko katere je objekt / turistična znamenitost dosegljiv/-a ob dodatnem pogoju, da križišče ni opremljeno s kažipotno signalizacijo za naselje, kjer je lociran objekt / turistična vsebina, ki je predmet obravnave;
 - šifra lokacije je zaporedna št. lokacije v primeru, da se vloga nanaša na več lokacij;
 - naselje opredeljujejo postavljeni prometni znaki 2434 »Naselje« in 2435 »Konec naselja«;
 - lega se določa glede na smer poteka stacionaže cestnega odseka;
- osnovni podatki o parceli, na katero se nanaša vloga za postavitve znaka turistične signalizacije,
- prikaz lokacije postavitve znaka: fotografija lokacije z označenim mestom postavitve znaka),
- tip nosilne konstrukcije: polportalni nosilec, palična konstrukcija, montaža na drog javne razsvetljave, montaža na objekt...,

- vsebina: navede se tip /šifra in vsebina znaka. V primeru postavitve sklopa največ 7-ih lamel, se lamele navedejo po enakem vrstnem redu, kot bodo postavljene na terenu,
- osnovni podatki objekta / turistične znamenitosti
- fotografije objektov za obveščanje in oglaševanje in starih znakov, predvidenih za odstranitev: velja za vsebine, ki se umestijo na turistično signalizacijo in so postavljeni v varovalnem pasu državne ceste brez veljavnega soglasja DRSI
- pregledna situacija: označena državna cesta, lokacija turistične signalizacije, lokacija objekta 7 turistične znamenitosti 7 območja, ki se umesti na turistično signalizacijo. Merilo in format lista se prilagodi glede na velikost območja obravnave. V primeru, da se z eno vlogo postavlja večje število znakov turistične signalizacije, se za vse znake pripravi ena skupna pregledna situacija.

3.2 CENIK ZA PRIPRAVO VLOGE ZA POSTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE

Glede na potrebne aktivnosti se iz cenika (Priloga 6) izbere pravilno ceno:

- glede na lokacijo posega: v naselju ali izven naselja;
- glede na vrsto znaka/table na katero se nanašajo:
 - **znak A:** 9203 »Varovano območje narave«, 9501 »Naravna znamenitost«, 9502 »Kulturni spomenik« ali
 - **znak B:** vsi ostali znaki in table;
- glede na lastništvo lokacije:
 - javno zemljišče (kadar je lastnik država, občina, DRSI ali gre za javno dobro) ali
 - privatno zemljišče.

Cena velja za izdelavo ene vloge za eno lokacijo. V primeru, da je na eni vlogi vključenih več lokacij se za vsako naslednjo za postavitev obračuna 35% osnovne cene iz cenika.

4 VLOGA ZA PRESTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE

4.1 PRIPRAVA VLOGE ZA PRESTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE

Za prestavitev turistične signalizacije, postavljene na podlagi izdanega naloga DRSI, je potrebno pripraviti enako vlogo kot za postavitev turistične signalizacije (glej točko 3.1), razen:

- na lokacijskem obrazcu ni potrebno izpolniti podatke, vezane na osnovne podatke objekta / turistične znamenitosti;
- ni potrebno priložiti kopije odlokov o razglasitvi in drugih dokazil o ustreznosti za umestitve na turistično signalizacijo;
- ni potrebno izdelati testnih printov na svetlobnoodsevni foliji;
- tehnološki elaborat mora vsebovat le prikaz nosilne konstrukcije s pripadajočim temeljem in pritrdilnim materialom.

4.2 CENIK ZA PRIPRAVO VLOGE ZA PRESTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE

Glede na potrebne aktivnosti se iz cenika (Priloga 6) izbere pravilno ceno:

- glede na lokacijo posega: v naselju ali izven naselja;
- glede na vrsto znaka/table na katero se nanašajo:

- **znak A:** 9203 »Varovano območje narave«, 9501 »Naravna znamenitost«, 9502 »Kulturni spomenik« ali
- **znak B:** vsi ostali znaki in table;
- glede na lastništvo lokacije:
 - javno zemljišče (kadar je lastnik država, občina, DRSI ali gre za javno dobro) ali
 - privatno zemljišče.

Cena velja za izdelavo ene vloge za eno lokacijo. V primeru, da je na eni vlogi vključenih več lokacij se za vsako naslednjo za prestavitev obračuna 50% osnovne cene iz cenika.

5 VLOGA ZA ODSTRANITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE

5.1 PRIPRAVA VLOGE ZA ODSTRANITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE

Za odstranitev turistične signalizacije se izpolni obrazec Vloga za odstranitev turistične in druge obvestilne signalizacije, ki je priloga tega navodila (Priloga 5).

Obrazec vsebuje naslednje podatke:

- osnovne podatke o lastniku turistične signalizacije,
- vrsta / tip znaka in njegova vsebina,
- razlog za odstranitev znaka,
- s podpisom obrazca lastnik turistične signalizacije potrjuje, da bo koncesionarju kril vse stroške odstranitve predmetnega znaka.

5.2 CENIK ZA PRIPRAVO VLOGE ZA ODSTRANITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE

Priprava vloge za odstranitev turistične signalizacije zajema enak obseg dela ne glede na tip in lokacijo odstranitve.

Cena velja za izdelavo ene vloge za eno lokacijo. V primeru, da je na eni vlogi vključenih več lokacij se za vsako naslednjo za odstranitev obračuna 40% osnovne cene iz cenika (Priloga 6).

6 POSTAVITEV TURISTIČNO OBVESTILNE SIGNALIZACIJE

Cenik za postavitve turistično obvestilne signalizacije je sestavljen iz dveh cenikov:

- cenik za postavitve lamel na drogovi in polportalih in
- cenik za postavitve informativnih tabel.

Cena na ceniku vključuje vse stroške postavitve (zakoličbo, izkop, postavitve, zaporo... ter tudi vse material (dobava lamel, table, drogov, temelji, konstrukcija portala...).

6.1 CENIK ZA POSTAVITEV LAMEL NA DROGOVIH IN POLPORTALIH

Cena postavitve lamel je odvisna od:

- tipa: na drogovi / na polportalu;
- velikosti lamel 1300x250 oziroma 1600x300;
- števila lamel na TOS: 1 do 7 kosov na kompoziciji;
- podlage na kateri se postavlja TOS: asfaltirana / ni asfalta;
- obstoja komunalnih vodov na območju postavitve: obstajajo / ne obstajajo.

V ceniku (Priloga 7) je potrebno izbrati pravo ceno glede na zgoraj našteje parametre. Za lažje iskanje lahko v koloni »Število lamel« izberemo pravo število (med 1 in 7) in tako zožimo nabor cen, med katerimi izbiramo.

CENIK ZA POSTAVITEV TURISTIČNO OBVESTILNE SIGNALIZACIJE					
Z DNE 4.12.2017					
LAMELE					
ZA LAŽJE ISKANJE IZBERI ŠTEVILO LAMEL, NATO PA IZ NABORA USTREZNO CENO CENO.					
Število lamel	Opis 1	Opis 2	Cena brez DDV	22% DDV	Cena z DDV
1	Lamele 1300x250mm: 1 kos	ni asfaltirane podlage, ni obstoječih vodov	xxx,xx	xxx,xx	xxx,xx
1	Lamele 1300x250mm: 1 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov	xxx,xx	xxx,xx	xxx,xx
1	Lamele 1300x250mm: 1 kos	asfaltirana podlaga, ni obstoječih vodov	xxx,xx	xxx,xx	xxx,xx
1	Lamele 1300x250mm: 1 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov	xxx,xx	xxx,xx	xxx,xx

Excel dokument v Prilogi 9 nam omogoča izbiro števila lamel.

6.2 CENIK ZA POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL

Cena postavitve informativnih tabel je odvisna od:

- velikosti table,
- podlage na kateri se postavlja TOS: asfaltirana / ni asfalta
- obstoja komunalnih vodov na območju postavitve: obstajajo / ne obstajajo.

Table so glede na dimenzije razdeljene v tri kategorije:

- tabla do 1,2 m² za katero ni potrebna ojačitev konstrukcije,
- tabla nad 1,2 m², širine do 1m za katero je potrebna ojačitev konstrukcije in
- tabla širša od 1 m za katero je potreben dodaten drog (trije drogi) in ojačitev konstrukcije.

CENIK ZA POSTAVITEV TURISTIČNO OBVESTILNE SIGNALIZACIJE
Z DNE 4.12.2017
INFORMATIVNE TABLE

ZA IZRAČUN KONČNE CENE POSTAVITVE TABLE JE POTREBNO V ZELENO POLJE VNESTI VELIKOST TABLE.
 Če VELIKOST NI VPISANA (POLJE JE PRAZNO) CENA NE VKLJUČUJE TABLE.

Velikost m2 (od 0,5m2 do 4m2) :

VPIŠI
VELIKOST
TABLE

CENA BREZ TABLE

Opis 1	Opis 2	Cena brez DDV	22% DDV	Cena z DDV
Tabla do 1,2 m2	ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov	xxx,xx	xxx,xx	xxx,xx
Tabla do 1,2 m2	asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov	xxx,xx	xxx,xx	xxx,xx
Tabla do 1,2 m2	ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov	xxx,xx	xxx,xx	xxx,xx
Tabla do 1,2 m2	asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov	xxx,xx	xxx,xx	xxx,xx

Cenik je v Prilogi 8 in v excel dokumentu v Prilogi 9.

Cenik v Prilogi 9 za postavitve turistično obvestilne signalizacije za informativne table omogoča izračun končne cene, glede na velikost table. Ta izračun cene postavitve informativnih tabel je izdelan samo za table velikosti 0,5 m² do 4,0 m². Če zeleno polje pustimo prazno, se nam izpiše cena postavitve brez table.

7 PRILOGE

PRILOGA 1: Obrazec Vloga za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije

PRILOGA 2: Obrazec Izjava lastnika/-ce parcele za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije

PRILOGA 3: Obrazec Izjava o kritju stroškov in izvedbi znakov z EC certifikati za turistično in drugo obvestilno signalizacijo

PRILOGA 4: Obrazec Lokacijski list za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije

PRILOGA 5: Obrazec Vloga za odstranitev turistične in druge obvestilne signalizacije

PRILOGA 6: Cenik za pripravo vlog za postavitev/prestavitev/odstranitev turistično obvestilno signalizacije

PRILOGA 7: Cenik za postavitev lamel na drogovih in polportalih

PRILOGA 8: Cenik za postavitev informativnih tabel

PRILOGA 9: Cenik za postavitev/prestavitev/odstranitev turistično obvestilne signalizacije ter cenik lamel in tabel

Predlagatelj postavitve / prestatvitve turistične in druge obvestilne signalizacije (naziv, naslov)	<u>Predlagatelj</u> <u>Naslov</u>
Vrsta / tip turistične in druge obvestilne signalizacije	

Priloge (označi ✓ dokument, ki je priložen vlogi)

	Izpolnjen obrazec »Lokacijski list«
	Izpolnjen obrazec »Izjava predlagatelja postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije na državnih cestah o kritju stroškov in izvedbi znakov z EC certifikati«
	Kopija odloka o razglasitvi območja za zavarovano območje narave, kulturni spomenik
	Drug dokument, ki dokazuje upravičenost za umestitev na turistično in drugo obvestilno signalizacijo (priporočilo resornega ministrstva)
	Mapna kopija in zemljiškoknjižni izpisek za parcelo (ali drug ekvivalenten dokument), na kateri je predvidena postavitve znaka ter pisna izjava lastnika parcele, da soglaš s postavitvijo znaka (ni potrebno, če je lastnik parcele Republika Slovenija, Direkcija RS za ceste, Občina, javno dobro in podobno)
	Prikaz komunalnih vodov (za lamele v naseljih)
	Testni print formata cca. A5 skalarne pomanjšave (za likovni prikaz znaka 9201 »obvestilna tabla« in znaka 9203 »Varovano območje narave« na svetlobnoodsevni foliji razreda RA1)
	Tehnološki elaborat (pripravi proizvajalec znaka turistične in druge obvestilne signalizacije) a. EC certifikat za zadevni znak b. EC certifikat za drog (stebriček) c. CE izjava o lastnostih za zadevni znak d. CE izjava o lastnostih za drog (stebriček) e. delavniška skica znaka f. prikaz nosilne konstrukcije s pripadajočim temeljem in pritrdilnim materialom (za ne-tipske primere postavitve potrdi statik)

Predlagatelj postavitve / prestatvitve
turistične in druge obvestilne signalizacije

Ime in Priimek

(podpis odgovorne osebe predlagatelja)

Kraj in datum

Lastnik/-ca parcele

Naslov

Kraj in datum:

Zadeva: IZJAVA lastnika/-ce parcele za postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije

Spodaj podpisani lastnik/-ca ime in priimek, izjavljam, da dovoljujem postavitve znaka turistične in druge obvestilne signalizacije – tip in vsebina znaka na parceli št. parcele, k.o., katere lastnik/-ca oziroma solastnik/-ca sem.

Ime in Priimek

(podpis lastnika/-ce parcele)

Predlagatelj postavitve turistične in
druge obvestilne signalizacije
Naslov

Kraj in datum:

Zadeva: IZJAVA predlagatelja postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije na državnih cestah o kritju stroškov in izvedbi znakov z EC certifikati

Na podlagi 2. odstavka 77. člena Zakona o cestah ((ZCest-1) Ur.l.RS, št. 109/2010) in skladno s točko 1.1 Navodila za postavitev, prestavitev in odstranitev turistične in druge obvestilne signalizacije na državnih cestah izjavljam, da bomo pristojnemu koncesionarju rednega vzdrževanja državnih cest na zadevnem območju krili vse stroške postavitve, vzdrževanja in odstranitve turistične in druge obvestilne signalizacije ter odstranitve objektov za obveščanje in oglaševanje ter starih znakov, predvidenih z delovnim nalogom upravljavca cest na podlagi vloge.

Hkrati potrjujem, da bo znake turistične in druge obvestilne signalizacije izdelal proizvajalec prometne signalizacije, ki ima pridobljen EC – certifikat o skladnosti za stalno vertikalno cestno signalizacijo - turistično in drugo obvestilno signalizacijo na podlagi standarda SIST EN 12899-1:2008 ob upoštevanju Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l.RS, št. 99/2015) in s strani Direkcije RS za infrastrukturo izdanimi Tehničnimi pogoji za prometno signalizacijo in prometna ogledala.

Predlagatelj postavitve turistične
in druge obvestilne signalizacije

Ime in Priimek
(podpis odgovorne osebe predlagatelja)

Šifra lokacije	Naselje (v/izven)	Št. ceste	Št. odseka	Stacionaža	Lega

Katastrska občina (št. in ime)	Št. parcele	Lastnik parcele	Komunalni vodi (da/ne)

Date	Time	Location	Weather	Temperature	Humidity	Wind Speed	Wind Direction	Cloud Cover	Notes

--	--

[illegible]

OBRAZEC
LOKACIJSKI LIST

ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE

Osnovni podatki objekta / turistične znamenitosti (za *lamelle nestandardnih vsebin, obvestilne table*)

Državni / občinski odlok / ostala dokazila (<i>da/ne</i>)	
Varna in dostopna cestna povezava (<i>da/ne</i>)	
Parkirišča zunaj vozišča ceste (<i>da/ne</i>)	
Odpiralni čas	
Opis objekta / turistične znamenitosti	

Objekti za obveščanje in oglaševanje / stari znaki za odstranitev

Da / ne	
---------	--

Fotografije objektov za obveščanje in oglaševanje / starih znakov, predvidenih za odstranitev

--

OBRAZEC
LOKACIJSKI LIST
ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE

Pregledna situacija (*označena državna cesta, lokacija TS, lokacija objekta/turistične znamenitosti/območja, ki se označuje s TS*)

Predlagatelj odstranitve turistične in druge obvestilne signalizacije (naziv, naslov)	
Vrsta / tip in vsebina znaka turistične in druge obvestilne signalizacije, predvidenega za odstranitev	
Lokacija znaka turistične in druge obvestilne signalizacije, predvidenega za odstranitev (cesta, odsek, stacionaža, lega)	
Razlog odstranitve	

S podpisom izjavljam, da bomo na podlagi 2. odstavka 77. člena Zakona o cestah ((ZCest-1) Ur.l.RS, št. 109/2010) in skladno s točko 1.3 Navodila za postavitve, prestavitve in odstranitve turistične in druge obvestilne signalizacije na državnih cestah, pristojnemu koncesionarju rednega vzdrževanja državnih cest na zadevnem območju krili vse stroške odstranitve turistične in druge obvestilne signalizacije na podlagi te vloge.

Predlagatelj odstranitve turistične
in druge obvestilne signalizacije

Ime in Priimek
(podpis odgovorne osebe predlagatelja)

Kraj in datum

CENIK ZA IZDELAVO VLOG ZA POSTAVITEV TURISTIČNO OBVESTILNE SIGNALIZACIJE Z DNE 4.12.2017

Tip vloge	POSTAVITEV V EUR		
	Cena brez DDV	22% DDV	Cena z DDV
v naselju-znak B-javno zemljišče	105,43	23,19	128,62
v naselju-znak B-privatno zemljišče	123,16	27,10	150,26
v naselju-znak A-javno zemljišče	158,59	34,89	193,48
v naselju-znak A-privatno zemljišče	176,31	38,79	215,10
izven naselja-znak B-javno zemljišče	92,15	20,27	112,42
izven naselja-znak B-privatno zemljišče	109,86	24,17	134,03
izven naselja-znak A-javno zemljišče	145,30	31,97	177,27
izven naselja-znak A-privatno zemljišče	163,02	35,86	198,88

Cena velja za izdelavo vloge za eno lokacijo.

Če je na vlogi več lokacij se za vsako naslednjo obračuna 35% osnovne cene.

LEGENDA:

javno zemljišče: lastnik država, občina, DRSI ali javno dobro

znak A: 9203 »Varovano območje narave«, 9501 »Naravna znamenitost«, 9502 »Kulturni spomenik«

znak B: vsi znaki razen zanki navedeni pod A

CENIK ZA IZDELAVO VLOG ZA PRESTAVITEV TURISTIČNO OBVESTILNE SIGNALIZACIJE Z DNE 4.12.2017

Tip vloge	PRESTAVITEV V EUR		
	Cena brez DDV	22% DDV	Cena z DDV
v naselju-znak B-javno zemljišče	89,34	19,65	108,99
v naselju-znak B-privatno zemljišče	104,11	22,90	127,01
v naselju-znak A-javno zemljišče	93,77	20,63	114,40
v naselju-znak A-privatno zemljišče	108,53	23,88	132,41
izven naselja-znak B-javno zemljišče	76,05	16,73	92,78
izven naselja-znak B-privatno zemljišče	90,81	19,98	110,79
izven naselja-znak A-javno zemljišče	80,48	17,71	98,19
izven naselja-znak A-privatno zemljišče	95,25	20,96	116,21

Cena velja za izdelavo vloge za eno lokacijo.

Če je na vlogi več lokacij se za vsako naslednjo obračuna 50% osnovne cene.

LEGENDA:

javno zemljišče: lastnik država, občina, DRSI ali javno dobro

znak A: 9203 »Varovano območje narave«, 9501 »Naravna znamenitost«, 9502 »Kulturni spomenik«

znak B: vsi znaki razen zanki navedeni pod A

CENIK ZA IZDELAVO VLOG ZA ODSTRANITEV TURISTIČNO OBVESTILNE SIGNALIZACIJE Z DNE 4.12.2017

Tip vloge	ODSTRANITEV V EUR		
	Cena brez DDV	22% DDV	Cena z DDV
v naselju-znak B-javno zemljišče	16,84	3,70	20,54
v naselju-znak B-privatno zemljišče	16,84	3,70	20,54
v naselju-znak A-javno zemljišče	16,84	3,70	20,54
v naselju-znak A-privatno zemljišče	16,84	3,70	20,54
izven naselja-znak B-javno zemljišče	16,84	3,70	20,54
izven naselja-znak B-privatno zemljišče	16,84	3,70	20,54
izven naselja-znak A-javno zemljišče	16,84	3,70	20,54
izven naselja-znak A-privatno zemljišče	16,84	3,70	20,54

Cena velja za izdelavo vloge za eno lokacijo.

Če je na vlogi več lokacij se za vsako naslednjo obračuna 40% osnovne cene.

LEGENDA:

javno zemljišče: lastnik država, občina, DRSI ali javno dobro

znak A: 9203 »Varovano območje narave«, 9501 »Naravna znamenitost«, 9502 »Kulturni spomenik«

znak B: vsi znaki razen zanki navedeni pod A

CENIK ZA POSTAVITEV TURISTIČNO OBVESTILNE SIGNALIZACIJE Z DNE 4.12.2017 LAMELE

ZA LAŽJE ISKANJE IZBERI ŠTEVILO LAMEL, NATO PA IZ NABORA USTREZNO CENO CENO.

Števílo lamel	Opis 1	Opis 2	Cena brez DDV	22% DDV	Cena z DDV
1	Lamele 1300x250mm: 1 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	219,36	48,26	267,62
1	Lamele 1300x250mm: 1 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	280,36	61,68	342,04
1	Lamele 1300x250mm: 1 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	232,94	51,25	284,19
1	Lamele 1300x250mm: 1 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	293,94	64,67	358,61
2	Lamele 1300x250mm: 2 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	275,02	60,50	335,52
2	Lamele 1300x250mm: 2 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	336,02	73,92	409,94
2	Lamele 1300x250mm: 2 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	288,60	63,49	352,09
2	Lamele 1300x250mm: 2 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	349,60	76,91	426,51
3	Lamele 1300x250mm: 3 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	454,99	100,10	555,09
3	Lamele 1300x250mm: 3 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	576,99	126,94	703,93
3	Lamele 1300x250mm: 3 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	477,55	105,06	582,61
3	Lamele 1300x250mm: 3 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	599,55	131,90	731,45
4	Lamele 1300x250mm: 4 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	510,65	112,34	622,99
4	Lamele 1300x250mm: 4 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	632,65	139,18	771,83
4	Lamele 1300x250mm: 4 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	533,21	117,31	650,52
4	Lamele 1300x250mm: 4 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	655,21	144,15	799,36
5	Lamele 1300x250mm: 5 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	566,32	124,59	690,91
5	Lamele 1300x250mm: 5 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	688,32	151,43	839,75
5	Lamele 1300x250mm: 5 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	588,88	129,55	718,43
5	Lamele 1300x250mm: 5 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	710,88	156,39	867,27
6	Lamele 1300x250mm: 6 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	621,98	136,84	758,82
6	Lamele 1300x250mm: 6 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	743,98	163,68	907,66
6	Lamele 1300x250mm: 6 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	644,54	141,80	786,34
6	Lamele 1300x250mm: 6 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	766,54	168,64	935,18
7	Lamele 1300x250mm: 7 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	677,64	149,08	826,72
7	Lamele 1300x250mm: 7 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	799,64	175,92	975,56
7	Lamele 1300x250mm: 7 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	700,20	154,04	854,24
7	Lamele 1300x250mm: 7 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	822,20	180,88	1.003,08
1	Lamele 1600x300mm: 1 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	236,96	52,13	289,09
1	Lamele 1600x300mm: 1 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	297,96	65,55	363,51
1	Lamele 1600x300mm: 1 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	250,54	55,12	305,66
1	Lamele 1600x300mm: 1 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	311,54	68,54	380,08
2	Lamele 1600x300mm: 2 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	310,22	68,25	378,47
2	Lamele 1600x300mm: 2 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	371,22	81,67	452,89
2	Lamele 1600x300mm: 2 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	323,80	71,24	395,04
2	Lamele 1600x300mm: 2 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	384,80	84,66	469,46
3	Lamele 1600x300mm: 3 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	507,79	111,71	619,50
3	Lamele 1600x300mm: 3 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	629,79	138,55	768,34
3	Lamele 1600x300mm: 3 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	530,35	116,68	647,03
3	Lamele 1600x300mm: 3 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	652,35	143,52	795,87
4	Lamele 1600x300mm: 4 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	581,05	127,83	708,88
4	Lamele 1600x300mm: 4 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	703,05	154,67	857,72
4	Lamele 1600x300mm: 4 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	603,61	132,79	736,40
4	Lamele 1600x300mm: 4 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	725,61	159,63	885,24
5	Lamele 1600x300mm: 5 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	654,32	143,95	798,27
5	Lamele 1600x300mm: 5 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	776,32	170,79	947,11
5	Lamele 1600x300mm: 5 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	676,88	148,91	825,79
5	Lamele 1600x300mm: 5 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	798,88	175,75	974,63
6	Lamele 1600x300mm: 6 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	727,58	160,07	887,65
6	Lamele 1600x300mm: 6 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	849,58	186,91	1.036,49
6	Lamele 1600x300mm: 6 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	750,14	165,03	915,17
6	Lamele 1600x300mm: 6 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	872,14	191,87	1.064,01
7	Lamele 1600x300mm: 7 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	800,84	176,18	977,02
7	Lamele 1600x300mm: 7 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	922,84	203,02	1.125,86
7	Lamele 1600x300mm: 7 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	823,40	181,15	1.004,55
7	Lamele 1600x300mm: 7 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	945,40	207,99	1.153,39
1	Lamele 1300x250mm na polportalú: 1 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	910,64	200,34	1.110,98
1	Lamele 1300x250mm na polportalú: 1 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	1.032,64	227,18	1.259,82
1	Lamele 1300x250mm na polportalú: 1 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	933,20	205,30	1.138,50
1	Lamele 1300x250mm na polportalú: 1 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	1.055,20	232,14	1.287,34
2	Lamele 1300x250mm na polportalú: 2 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	967,68	212,89	1.180,57
2	Lamele 1300x250mm na polportalú: 2 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	1.089,68	239,73	1.329,41
2	Lamele 1300x250mm na polportalú: 2 kos	asfaltirana podlaga, ni obsoťječih vodov	990,24	217,85	1.208,09
2	Lamele 1300x250mm na polportalú: 2 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsoťječih vodov	1.112,24	244,69	1.356,93
3	Lamele 1300x250mm na polportalú: 3 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsoťječih vodov	1.024,72	225,44	1.250,16
3	Lamele 1300x250mm na polportalú: 3 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsoťječih vodov	1.146,72	252,28	1.399,00

PRILOGA 7

Število lamel	Opis 1	Opis 2	Cena brez DDV	22% DDV	Cena z DDV
3	Lamele 1300x250mm na polportalu: 3 kos	asfaltirana podlaga, ni obsojajočih vodov	1.047,28	230,40	1.277,68
3	Lamele 1300x250mm na polportalu: 3 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsojajočih vodov	1.169,28	257,24	1.426,52
4	Lamele 1300x250mm na polportalu: 4 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsojajočih vodov	1.081,76	237,99	1.319,75
4	Lamele 1300x250mm na polportalu: 4 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsojajočih vodov	1.203,76	264,83	1.468,59
4	Lamele 1300x250mm na polportalu: 4 kos	asfaltirana podlaga, ni obsojajočih vodov	1.104,32	242,95	1.347,27
4	Lamele 1300x250mm na polportalu: 4 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsojajočih vodov	1.226,32	269,79	1.496,11
5	Lamele 1300x250mm na polportalu: 5 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsojajočih vodov	1.138,81	250,54	1.389,35
5	Lamele 1300x250mm na polportalu: 5 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsojajočih vodov	1.260,81	277,38	1.538,19
5	Lamele 1300x250mm na polportalu: 5 kos	asfaltirana podlaga, ni obsojajočih vodov	1.161,37	255,50	1.416,87
5	Lamele 1300x250mm na polportalu: 5 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsojajočih vodov	1.283,37	282,34	1.565,71
6	Lamele 1300x250mm na polportalu: 6 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsojajočih vodov	1.195,85	263,09	1.458,94
6	Lamele 1300x250mm na polportalu: 6 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsojajočih vodov	1.317,85	289,93	1.607,78
6	Lamele 1300x250mm na polportalu: 6 kos	asfaltirana podlaga, ni obsojajočih vodov	1.218,41	268,05	1.486,46
6	Lamele 1300x250mm na polportalu: 6 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsojajočih vodov	1.340,41	294,89	1.635,30
7	Lamele 1300x250mm na polportalu: 7 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsojajočih vodov	1.252,89	275,64	1.528,53
7	Lamele 1300x250mm na polportalu: 7 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsojajočih vodov	1.374,89	302,48	1.677,37
7	Lamele 1300x250mm na polportalu: 7 kos	asfaltirana podlaga, ni obsojajočih vodov	1.275,45	280,60	1.556,05
7	Lamele 1300x250mm na polportalu: 7 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsojajočih vodov	1.397,45	307,44	1.704,89
1	Lamele 1600x300mm na polportalu: 1 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsojajočih vodov	1.116,34	245,59	1.361,93
1	Lamele 1600x300mm na polportalu: 1 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsojajočih vodov	1.238,34	272,43	1.510,77
1	Lamele 1600x300mm na polportalu: 1 kos	asfaltirana podlaga, ni obsojajočih vodov	1.138,90	250,56	1.389,46
1	Lamele 1600x300mm na polportalu: 1 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsojajočih vodov	1.260,90	277,40	1.538,30
2	Lamele 1600x300mm na polportalu: 2 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsojajočih vodov	1.190,98	262,02	1.453,00
2	Lamele 1600x300mm na polportalu: 2 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsojajočih vodov	1.312,98	288,86	1.601,84
2	Lamele 1600x300mm na polportalu: 2 kos	asfaltirana podlaga, ni obsojajočih vodov	1.213,54	266,98	1.480,52
2	Lamele 1600x300mm na polportalu: 2 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsojajočih vodov	1.335,54	293,82	1.629,36
3	Lamele 1600x300mm na polportalu: 3 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsojajočih vodov	1.265,62	278,44	1.544,06
3	Lamele 1600x300mm na polportalu: 3 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsojajočih vodov	1.387,62	305,28	1.692,90
3	Lamele 1600x300mm na polportalu: 3 kos	asfaltirana podlaga, ni obsojajočih vodov	1.288,18	283,40	1.571,58
3	Lamele 1600x300mm na polportalu: 3 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsojajočih vodov	1.410,18	310,24	1.720,42
4	Lamele 1600x300mm na polportalu: 4 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsojajočih vodov	1.340,26	294,86	1.635,12
4	Lamele 1600x300mm na polportalu: 4 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsojajočih vodov	1.462,26	321,70	1.783,96
4	Lamele 1600x300mm na polportalu: 4 kos	asfaltirana podlaga, ni obsojajočih vodov	1.362,82	299,82	1.662,64
4	Lamele 1600x300mm na polportalu: 4 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsojajočih vodov	1.484,82	326,66	1.811,48
5	Lamele 1600x300mm na polportalu: 5 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsojajočih vodov	1.414,91	311,28	1.726,19
5	Lamele 1600x300mm na polportalu: 5 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsojajočih vodov	1.536,91	338,12	1.875,03
5	Lamele 1600x300mm na polportalu: 5 kos	asfaltirana podlaga, ni obsojajočih vodov	1.437,47	316,24	1.753,71
5	Lamele 1600x300mm na polportalu: 5 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsojajočih vodov	1.559,47	343,08	1.902,55
6	Lamele 1600x300mm na polportalu: 6 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsojajočih vodov	1.489,55	327,70	1.817,25
6	Lamele 1600x300mm na polportalu: 6 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsojajočih vodov	1.611,55	354,54	1.966,09
6	Lamele 1600x300mm na polportalu: 6 kos	asfaltirana podlaga, ni obsojajočih vodov	1.512,11	332,66	1.844,77
6	Lamele 1600x300mm na polportalu: 6 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsojajočih vodov	1.634,11	359,50	1.993,61
7	Lamele 1600x300mm na polportalu: 7 kos	ni asfaltirane podlage, ni obsojajočih vodov	1.564,19	344,12	1.908,31
7	Lamele 1600x300mm na polportalu: 7 kos	ni asfaltirane podlage, obstoj obsojajočih vodov	1.686,19	370,96	2.057,15
7	Lamele 1600x300mm na polportalu: 7 kos	asfaltirana podlaga, ni obsojajočih vodov	1.586,75	349,09	1.935,84
7	Lamele 1600x300mm na polportalu: 7 kos	asfaltirana podlaga, obstoj obsojajočih vodov	1.708,75	375,93	2.084,68

CENIK ZA POSTAVITEV TURISTIČNO OBVESTILNE SIGNALIZACIJE Z DNE 4.12.2017 INFORMATIVNE TABLE

ZA IZRAČUN KONČNE CENE POSTAVITVE TABLE JE POTREBNO V ZELENO POLJE VNESTI VELIKOST TABLE.
ČE VELIKOST NI VPISANA (POLJE JE PRAZNO) CENA NE VKLJUČUJE TABLE.

Velikost m2 (od 0,5m2 do 4m2) :

CENA BREZ TABLE

Opis 1	Opis 2	Cena brez DDV	22% DDV	Cena z DDV
Tabla do 1,2 m2	ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov	203,96	44,87	248,83
Tabla do 1,2 m2	asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov	217,54	47,86	265,40
Tabla do 1,2 m2	ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov	275,96	60,71	336,67
Tabla do 1,2 m2	asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov	289,54	63,70	353,24
Tabla nad 1,2 m2, širine do 1m	ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov	329,34	72,45	401,79
Tabla nad 1,2 m2, širine do 1m	asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov	351,90	77,42	429,32
Tabla nad 1,2 m2, širine do 1m	ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov	473,34	104,13	577,47
Tabla nad 1,2 m2, širine do 1m	asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov	495,90	109,10	605,00
Tabla širša od 1 m	ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov	451,41	99,31	550,72
Tabla širša od 1 m	asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov	482,95	106,25	589,20
Tabla širša od 1 m	ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov	617,41	135,83	753,24
Tabla širša od 1 m	asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov	648,95	142,77	791,72