

2. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PODALI MNENJA K PREDLOGU DPN

| nosilec urejanja prostora | št. in datum prejetega mnenja | opomba |
|---|---|---|
| 1. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami | 350-155/2012-2, 04.01.2013 | pozitivno mnenje |
| 2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje | 350-275/2012-2- DGZR, 03.01.2013 | pozitivno mnenje |
| 3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo | 350-1/2012-DE/321, 06. 05. 2013 | pozitivno mnenje |
| 4. Plinovodi d.o.o. | S12-633/R-MP/RKP, 15.03.2013 | pozitivno mnenje |
| 5. ELES Elektro–Slovenije d.o.o., Ljubljana | /594/ubi, 03.04.2013 | pozitivno mnenje |
| 6. Elektro Ljubljana d.d. | posredovano po elektronski pošti dne 19.04.2013 | posredovani projektni pogoji |
| 7. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (za področje varstva kulturne dediščine) | 35002-22/2012/12, 01.02.2013 | pozitivno mnenje |
| 8. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje | 354-189/2010/10, 14.01.2013 | pozitivno mnenje |
| 9. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (za področje gozdarstva in lovstva) | 3401-45/2012/5, 01.02.2013 | pozitivno mnenje |
| 10. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje | 35001-686/2012-5, 04.02.2013 | pozitivno mnenje |
| 11. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana | 281-16/2004, 15.01.2013 281-16/2004-2, 31.01.2013 | pozitivno mnenje |
| 12. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana | 3-II-828/2-O-12/NH, 17.01.2013 3-II-91/4-O-13/NH, 12.02.2013 | pozitivno mnenje |
| 13. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje | 35409-274/2009/42, 23.05.2013 | Odločba o sprejemljivih vplivih plana na okolje v postopku CPVO |



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za gospodarjenje z nepremičninami

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 26 01

F: 01 471 16 37

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Direktorat za prostor

Langusova 4
1535 Ljubljana

| | |
|--|------------|
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR LJUBLJANA | |
| PREJETO: | |
| Prihoda: | Vredn.: 23 |
| 08 -01- 2013 | |
| Številka zadeve: 350-12-3/2005-MOP/612 | |
| Sig. znak: 01011343 | |

Številka: 350-155/2012-2

Datum: 04.01.2013

Zadeva: Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec - MNENJE

Zveza: Vaša vloga št. 350-12-3/2005-MOP/606-01011343 z dne 19. 12. 2012


V zvezi z zgoraj navedeno vlogo in po pregledu gradiva na vašem strežniku, skladno s četrtem odstavkom 39. člena Zakona o umeščanju ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10-popr., 57/12 v nadaljevanju: ZUPUDPP) Ministrstvo za obrambo daje pozitivno mnenje z vidika obrambe k predlogu Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

Obenem vam sporočamo, da skladno s četrtem odstavkom 36. člena ZUPUDPP Ministrstvo za obrambo nima projektnih pogojev s področja obrambe in naše pozitivno mnenje šteje tudi kot soglasje k projektnim rešitvam, ki bodo izdelane na podlagi sprejetega državnega prostorskega načrta za navedeno prostorsko ureditev.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Rade Rot
podsekretar

Poslano:
- naslovu.


dr. Margareta Jeraj
sekretarka
vodja sektorja



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: 3A5E1005
Potek veljavnosti: 01.02.2016
Čas podpisa: 04.01.2013 13:46

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgzs@uprs.si

www.sos112.si

| | |
|--|--|
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR LJUBLJANA | |
| PREJETO: 12 | |
| 09-01-2013 | |
| Številka zadeve: 350-12-3/2005-MOP/614 | |
| Sig. znak: 01011343 | |

Številka: 350-275/2012-2 - DGZR
Datum: 03.01.2013

Na podlagi vloge Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana (v nadaljevanju vlagatelj), št. 350-12-3/2005-MOP/607-01011343 z dne 19. 12. 2012, daje Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 36. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10-popr., 57/12) in na podlagi trinajste alineje 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11, 83/12) naslednje

MNENJE

k predlogu državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrava – Polhov Gradec

Vlagatelj je z vlogo št. 350-12-3/2005-MOP/607-01011343 z dne 19. 12. 2012, ki smo jo prejeli 20. 12. 2012, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, da mu v zakonitem roku poda mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrava – Polhov Gradec. Vlagatelj je omogočil elektronski vpogled preko ftp strežnika do vsega potrebnega gradiva.

Vlagatelj je pri pripravi predloga državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrava – Polhov Gradec upošteval zahteve s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom ter veljavno zakonodajo, zato Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje k predlogu izdaja **pozitivno mnenje**.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka III

Darko But
sekretar
generalni direktor



Poslano:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 39

E: gp.mzp@gov.si

www.mzp.gov.si

Številka: 350-1/2012-DE/321

Datum: 06. 05. 2013

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za prostor
Langusova 4

1535 LJUBLJANA

| | | |
|--|--------------|---------|
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR LJUBLJANA | | |
| PREJETO: | | 18 |
| Priloga: | 10 -05- 2013 | Vredn.: |
| Številka zadeve: 350-12-3/2005-MOP/606-01011343 | | |
| Sig. znak: 01011343 | | |

Na podlagi elektronsko prejete vloge Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za prostor (v nadaljevanju: Direktorat za prostor) št. 350-12-3/2005-MOP/606-01011343 z dne 28.03. 2013, daje Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, na podlagi 27. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr. in 57/12), ter v povezavi s 50. in 50.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 126/2007), Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS-Ur. list. RS, št. 76/04) in Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04) naslednje

**MNENJE NA PREDLOG DPN ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI
JUGOZHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBČINI DOBROVA – POLHOV
GRADEC**

Direktorat za prostor je z dopisom št. 350-12-3/2005-MOP/606-01011343 z dne 19.12. 2012, ki smo ga prejeli po elektronski pošti dne 28. 03. 2013, pozval Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, da mu poda mnenje na DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec; za *področje energetike*.

Direktorat za prostor je k vlogi za mnenje priložil mnenje PLINOVODI d.o.o., kartografske podlage ter gradivo predloga DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec na spletnem strežniku. Dokumentacijo smo proučili s poudarkom na energetskega sistem.

Mnenje k predlogu DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec:

Po pregledu kartografske dokumentacije, mnenju Elektro Ljubljana d.d. posredovanim v obliki elektronske pošte, mnenju PLINOVODI d.o.o. ter ELES-a d.o.o. ter že izdanih smernic Direktorata za energijo iz dne 25.08. 2005 v št. dopisa 350-3/2005 189 ugotavljamo, da nimamo dodatnih pripomb oz. stališč, zato Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo k predlogu *DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec* izdaja pozitivno mnenje pod pogoji in usmeritvami iz mnenja Elektro Ljubljana d.d. na projektne pogoje.

S spoštovanjem,

Pripravil:
mag. Matej Praper
Višji svetovalec

V vednost:

- ELES Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana

Vročiti: priporočeno



Julijan Fortunat
generalni direktor
DIREKTORATA ZA ENERGIJO

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za prostor
Langusova 4

1535 Ljubljana

| | | |
|--|------------|---------|
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR LJUBLJANA | | |
| PREJETO: 12 | | |
| Priloga: | 18-03-2013 | Vredn.: |
| Številka zadeve: 350-12-3/2005-MOP/639 | | |
| Sig. znak: 01011343 | | |

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: + 386 1 58 20 700
F: + 386 1 58 20 701
TRR: SKB d.d. Ljubljana, št. 03100 - 1002465515
TRR: NLB d.d. Ljubljana, št. 02923 - 0254424156
ID za DDV: SI31378285

Datum: Ljubljana, 15.3.2013

Znak: S12-633/R-MP/RKP

Zadeva: RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec – mnenje

V zvezi z vašo vlogo za podajo mnenja št. 350-12-3/2005-MOP/606-01011343 z dne 19.12.2012, prejeto 28.12.2012, predloženimi prilogami (predlog DPN in okoljsko poročilo na strežniku) in dne 15.3.2013 prejeto dopolnitvijo, ugotavljamo, da preko zadevnega območja poteka obstoječi prenosni plinovod M3, MMRP Šempeter NG - odcep Ljubljana (premer P500 mm, tlak 67 bar, Občina DOBROVA-POLHOV GRADEC), ki je v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot systemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. Predvideni nasipi trikrat prečkajo zadevni prenosni plinovod, ki se zaščiti tudi pred vzgonom poplavnih voda.

Na zadevnem območju poteka vzporedno z obstoječim prenosnim plinovodom M3 tudi načrtovani prenosni plinovod M3/1, za katerega poteka postopek priprave DPN. V projektni dokumentaciji je potrebno tangiranja načrtovanih posegov z načrtovanim prenosnim plinovodom uskladiti z izdelovalcem projektne dokumentacije za načrtovani prenosni plinovod (IBE d.d., g. Vršič, g. Gartner, g. Kastelic).

Družba Plinovodi d.o.o. daje kot systemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina na podlagi 48. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 10/12) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti systemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/2004 in 8/2005) ter Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 57/2012) pozitivno mnenje k Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec, pri čemer je pri nadaljnji obdelavi potrebno upoštevati predhodne smernice (naš dopis št. S10-083/R-MP/RKP z dne 11. 5. 2010) in projektne pogoje v nadaljevanju.

Glede na gornje ugotovitve in na podlagi 48. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost systemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/2004 in 8/2005) daje družba Plinovodi d.o.o. skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/2010) in Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/2005) naslednje projektne pogoje:

- pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za visokovodni nasip z oznako H.VVNL.1 ob Horjulki je treba upoštevati rešitve prenosnega plinovoda M3/1 Kalce-Vodice, kot bodo načrtovane z veljavnim državnim prostorskim načrtom za ta prenosni plinovod;
- trasa načrtovanega prenosnega plinovoda M3/1 še ni dokončna na območju prečkanja prenosnega plinovoda z nasipom (pri zapornici), ker je v fazi projektiranja in bo določena z državnim prostorskim načrtom za prenosni plinovod;
- v fazi izdelave projektne dokumentacije PGD za načrtovane posege se protipoplavni nasip prilagodi poteku načrtovanega prenosnega plinovoda M3/1 na način, da bo razdalja med osjo prenosnega plinovoda in peto nasipa najmanj 4 m;
- izdelati je potrebno PGD/PZI načrtovanih posegov v varovalnem oz. varnostnem pasu prenosnega omrežja zemeljskega plina kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in obdelajo vsa križanja in drugi posegi v tem pasu, plinovod pa ustrezno zaščiti pred vplivi (obremenitev plinovoda zaradi nasipa, vpliv vzgona na plinovod zaradi poplavnih voda, ...) tako v fazi gradnje kot v fazi eksploatacije načrtovanih posegov. Vsebovati mora med drugim situacijo z vrisanim prenosnim omrežjem zemeljskega plina, komunalno in cestno infrastrukturo, objekti ter drugimi posegi zunanje ureditve. Izdelati je potrebno geološko poročilo o vplivih predvidenih objektov in ostalih posegov na prenosne plinovode, predvideti zaščito plinovoda, najbližje odmike pa kotirati. V primeru križanja s plinovodom se izdelata podolžni profil ali prerez križanja plinovoda s kotiranimi medsebojnimi prostimi odmiki in tehničnim opisom. Vse rešitve morajo biti obdelane ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisov za plinovode;
- povečanje višine nadkritja nad prenosnim plinovodom nad 3 m je dopustno le na podlagi predhodno izdelane pozitivne analize vpliva dodatne obremenitve.

Splošni pogoji:

- pred projektiranjem se na mestih križanj in vzporednem poteku z lokatorjem ali sondažnim izkopom preveri položaj in globino plinovoda. Zakoličenje za potrebe projektiranja izvede pooblaščenec družbe Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja);
- na zadevnem območju je potrebno omogočiti gradnjo načrtovanega prenosnega plinovoda M3/1;
- najmanjši prosti odmik pri križanju komunalnih vodov s plinovodom znaša 0.5 m. Pri lociranju jaškov komunalne infrastrukture in pri približevanju oz. vzporednem poteku se upošteva najmanj 5 m odmika od plinovoda. V slučaju poteka pod plinovodom se v projektu obdelata zaščita plinovoda (posedanje materiala, zaščita izolacije plinovoda pred poškodbo, opiranje sten izkopa). Pri prečkanju kanalizacije nad plinovodom se med revizijskima jaškoma predvidi plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane plastične cevi s tesnili) in perforirani pokrovi obeh jaškov. Pri vzdrževanju kanalizacije se mora upoštevati požarno varnostne predpise in ukrepe. Pri križanju s plinovodom se komunalne vode kot so javna razsvetljava, elektro in ptt kabli položi v zaščitno cev dolžine najmanj 3m na vsako stran plinovoda. V primeru prečkanja

plinovoda, ki je katodno zaščiten, z instalacijo v kovinski izvedbi (npr. električni kabli s kovinskim opletom itd.), se predvidi zaščitni ukrep (npr. merilno mesto za merjenje napetostne interference in izvedba meritev po končanih delih) oz. se navede, zakaj le-ta ni potreben. Morebitni ozemljitveni sistem mora biti oddaljen najmanj 3 m od plinovoda. Za del plinovoda pod morebitnimi novimi povoznimi površinami je potrebno izdelati statični izračun prenosa obremenitev v smeri proti plinovodu glede na prometne obremenitve in obremenitve v fazi izvedbe glede na geološko sestavo terena v sodelovanju z geološkim strokovnjakom. Če izračun pokaže obremenitve plinovoda, se obdelava ustrezno dimenzionirana zaščita plinovoda, pri čemer nižanje terena nad plinovodom in s tem zmanjševanje globine vkopa plinovoda ni dovoljeno;

- predvidijo se posebni pogoji dela pri izvajanju del v 2 x 5 m pasu plinovoda (zakoličenje in zaščita plinovoda, ročno izvajanje zemeljskih del, statično utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom brez vibracij, nadzor družbe Plinovodi d.o.o.);
- podatki o obstoječih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora oz. 27. členom Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1, Ur. list RS št. 77/2010) in v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za inženiring). Podatki o načrtovanih plinovodih so dostopni v družbi Plinovodi d.o.o. (Razvojna služba);
- pri hortikulturni obdelavi (drevored ali drevju podobna zasaditev), postavitvi ograje in njenih stebričkov, drogov, logotipov in podobno se upošteva najmanj 2,5 m odmika od plinovoda;
- poseganje v varovalni pas (2 x 100 m) prenosnega plinovoda brez soglasja družbe Plinovodi d.o.o. ni dovoljeno;
- najmanj 10 dni pred pričetkom del mora investitor operaterju predložiti pisno prijavo, projekt za izvedbo, naročiti nadzor in sporočiti podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del. Investitor oz. izvajalec mora dostaviti družbi Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja) v potrditev situacijski prikaz transportnih poti na gradbišče zaradi preprečitve poškodovanja plinovoda;
- pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. zakoliči plinovod s pomočjo lokatorja, zakoličena trasa pa mora ostati vidno označena v času trajanja del;
- vsa dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih navodil. V tem pasu plinovoda tudi niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti postavljanje začasnih gradbenih objektov. Zemeljska dela na križanjih s komunalnimi vodi se morajo izvajati ročno, utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom pa je dovoljeno le statično. Transport preko plinovoda na slabo nosilnem terenu in izven javnih poti se lahko vrši le po predhodno zavarovanih prehodih v dogovoru s pooblaščencom družbe Plinovodi d.o.o.;
- zaščito plinovoda in vsa ostala dela v njegovem varovalnem oz. varnostnem pasu se izvede po predloženem in s strani družbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju posegov, mora reševati projektant. Za komunalne vode ali druge posege v varnostni pas plinovoda, ki niso obdelani v predloženi dokumentaciji, se mora na osnovi projektno obdelanih rešitev pridobiti soglasje družbe Plinovodi d.o.o.;
- zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. da je morebitna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin;
- po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s prošnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje, da so bili med gradnjo izpolnjeni njegovi pogoji in zahteve njegovega nadzora ter, da so bila dela izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi.

Vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali na prenosnem sistemu zemeljskega plina družbi Plinovodi d.o.o. in uporabnikom prenosnega sistema zaradi gradnje, obratovanja ali kasnejšega vzdrževanja načrtovanih posegov. Investitor si je dolžan v skladu z 49b. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 108/2009) pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji, v kateri morajo biti upoštevani ti pogoji.

Lep pozdrav

Direktor
Tehničnega področja
dr. Franc Cimerman



Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Langusova ulica 4

1535 Ljubljana

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
p.p. 255
t 01 474 3000
f 01 474 2502
www.eles.si

Področje za upravljanje s
sredstvi in projekti
Služba za upravljanje z
infrastrukturo
t 01 474 2441
f 01 474 2442

Naš znak: /594/ubi
Ljubljana, 3. 4. 2013

**Zadeva: Mnenje k predlogu Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ
dela Ljubljane**

Na osnovi elektronske pošte s strani MZIP z dne 29. 3. 2013 in elektronskega gradiva (http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/drzavni_akti/poplavna-varnost_jz_ljubljane/ z dne 3. 4. 2013) 11. 2013 ter na podlagi 48. člena Energetskega zakona EZ-UPB2 (Ur.l.št. 27/07), EZ - C (Ur.l.št. 70/08), EZ - D (Ur.l.št. 22/10) in EZ - E (Ur.l.št. 10/12), 30. člena Uredbe o načinu izvajanja GJS dejavnost sistemkega operaterja prenosnega omrežja el. energije (Ur.l. št. 114/04, 52/06) ter v povezavi z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Ur.l. RS št. 33/07), (ZPNačrt-A Ur.l. RS št. 108/09) in (ZPNačrt-B Ur.l. RS št. 57/12) ter Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP Ur.l. št. 80/10) in (ZUPUDPP - A Ur.l. št. 57/12) vam dajemo naslednje pozitivno

MNENJE

k predlogu Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane.

O b r a z l o ž i t e v:

Po pregledu digitalnega gradiva smo ugotovili, da predmetno območje ne posega v varovalni pas daljnovoda DV 220 kV Kleče - Divača, saj je iz gradiva razvidno, da zadrževalnika vode Brezje in Šujica nista več predmet DPN - ja. Optimizirana rešitev na območju zadrževalnika Razori ne posega več v območje DPN - ja.

S strani ELES – a so bile podane smernice št. 71/IU-S04-074/2526 z dne 18. 5. 2004, št. 71/IU-S05-089/3943 in 71/IU-S05-009/3942 z dne 3. 8. 2005 ter dopis št. DOP-873/532/ubi z dne 24. 2. 2010, kar je tudi upoštevano.

S spoštovanjem,

Pripravil
Uroš – B. Iljaž

Uroš - B. Iljaž

Elektro - Slovenija, d.o.o.
Hajdrihova 2, Ljubljana  202

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
direktor

Miran Marinšek

Miran Marinšek

Prejemniki:

- Naslovník
- gp.mzip@gov.si
- MZIP, Direktorata za energijo, cveto.kosec@gov.si, matej.praper@gov.si
- ELES PIPO: CIPO Ljubljana; PUSP: SUI (Badžukov, Iljaž)

gp. / k
3.4.13

Spoštovani,

posredujem spodnje elektronske projektne pogoje.

lep pozdrav.

mag. Matej Praper
Višji svetovalec

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za energijo, Langusova 4, Ljubljana
tel. 02 2341 477

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor misli zeleno. Hvala, ker tega sporočila niste natisnili.



The Ministry of Infrastructure and Spatial Planning thinks green. Thank You for not printing this message.

----- Posredoval Matej Praper/MZIP/GOV dne 10.05.2013 10:58 -----

Od: Darko Movrin <Darko.Movrin@elektro-ljubljana.si>

Za: "Matej.Praper@gov.si" <Matej.Praper@gov.si>

Datum: 19.04.2013 12:04

Zadeva: RE: DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane - mnenje

Pozdravljeni!

V zvezi s predlogom DPN za poplavno varnost JZ dela Ljubljane imamo naslednje projektne pogoje:

1. Območje Polhovega Gradca
 - a. TP Polhov Gradec Hoja; zaradi dviga cestišča je potrebno projektno obdelati zaščito obstoječega SN kabla
 - b. Projektno obdelati razpetino SN daljnovoda zaradi predvidene prestavitve stojne točke DV (orientacijska parc.št. 515/1 k.o Polhov Gradec) in izgradnje nasipa. Prav tako je potrebno projektno obdelati oz. preveriti oporišča obstoječega NNO nadzemnega omrežja(orientacijska parc.št. 2223/2 k.o Polhov Gradec)
2. Območje Srednja vas pri Polhovem Gradcu (ni teksta v osnutku predloga)
 - a. Nasip je umeščen na lokaciji obstoječe TP Dolenja vas (orientacijska parc.št. 2170/3 k.o Babna Gora). Projektno je potrebno obdelati in preveriti varnostne višine, dostop, konstrukcijo TP in po potrebi predvideti tudi izgradnjo nadomestne TP
3. Območje Šujica (ni teksta v osnutku predloga)
 - a. Projektno obdelati prehod SN DV preko nasipa (varnostne višine). Pokabliti obstoječo NNO med stojnima mestoma parc.št. 36/1 in 1107/1 (A drog) k.o.Šujica
 - b. Projektno obdelati stojno mesto obstoječega SN daljnovoda (varnostne višine)

parc.št.108 k.o. Šujica, ki je lociran na nasipu

4. Območje Stranska vas

- a. V primeru poglobitve struge je potrebno ustrezno projektno obdelati križanje obstoječega kablovoda s potokom
- b. Projektno obdelati stojno mesto obstoječega SN daljnovoda (varnostne višine) parc.št. 1412 k.o. Dobrova, ki je lociran na nasipu

5. Območje Razori

- a. Projektno obdelati križanje obstoječega nadzemnega NNO zaradi izgradnje obrežnega zidu-potok Horjulka (orient. parc.št. 1501 k.o. Podsmreka)
- b. Uskladiti je potrebno tekstualni in grafični del predvidenih posegov na obstoječem 20kV daljnovodu (povesi, stojna mesta) v območju zadrževalnika Razori

6. Območje Kozarij

- a. Projektno obdelati varnostno višino zaradi križanja obstoječega 20kV DV z visokovodnim nasipom pri Poti čez gmajno
- b. Projektno obdelati obstoječe nadzemno NNO parc.št. 1834/4 k.o. Dobrova-varnostne višine in oddaljenost od predvidenega nasipa oz. predvideti delno pokablitev po načrtovani cesti proti gradu Bokalce

Približevanja oz. morebitna križanja objektov vodne infrastrukture z obstoječo elektroenergetsko infrastrukturo morajo upoštevati določila Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj..... Posnetek točnega stanja obstoječe elektroenergetske infrastrukture si lahko pridobijo v oddelku za dokumentacijo kontakt g. Damjan Zupančič 01/230-47-23, e-mail:damjan.zupancic@elektro-ljubljana.si.

Prosim vas za vaše nadaljnje usmeritve, ali te dodatne projektne pogoje mi pošljemo Direktoratu za prostor in vam v vednost, ali jih boste vi o njih obvestili?

Lp, Darko Movrin



Darko Movrin

Vodja oddelka za načrtovanje DO in soglasja
OE Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja
Služba za razvoj DO

T:(01) 230 41 90, G: +386 (0) 31 344 357

Elektro Ljubljana
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
www.elektro-ljubljana.si



Masarykova 16, 1000 Ljubljana

T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21
E: gp.mizks@gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za prostor
Langusova 4

1535 Ljubljana

Številka: 35002-22/2012/12
Datum: 1.2.2013

Na podlagi vloge za pripravo mnenja k predlogu državnega prostorskega načrta in mnenja o sprejemljivosti vplivov državnega prostorskega načrta na okolje daje Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 16/08, 123/08, 8/2011, 90/2012, v nadaljevanju ZVKD-1) in 27. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/2010 in 106/2010 – popr., 57/2012 v nadaljevanju ZUPUDPP-A) naslednje

MNENJE

K PREDLOGU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZHODNEGA DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBČINI DOBROVA – POLHOV GRADEC

IN

O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA NA OKOLJE Z VIDIKA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE

1. Podatki o vlogi

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana je z dopisom št. 350-12-3/2005-MOP/607-01011343 z dne 19.12.2012, ki ga je Ministrstvo prejelo 20.12.2012, pozvalo Ministrstvo, da poda mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta in o sprejemljivosti vplivov državnega prostorskega načrta na okolje z vidika varstva kulturne dediščine. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je posredovalo vlogo v vednost tudi na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

V vlogi za mnenje k državnemu prostorskemu načrtu in za mnenje o sprejemljivosti vplivov je bil naveden naslov strežnika Ministrstva za infrastrukturo in prostor, prek katerega je dostopno gradivo za podajo mnenja.

- Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec, LUZ d.d., št. naloge 6985, oktober 2012,
- Okoljsko poročilo za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane, Aquarius d.o.o., št. naloge 1224-10 OP, dopolnitev oktober 2012.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana je na podlagi 79. in 84. člena ZVKD-1 posredoval Ministrstvu gradivo za mnenje, na podlagi katerega je oblikovano mnenje.

2. Podatki o smernicah

Smernice za načrtovanje in projektne pogoje je izdalo Ministrstvo za kulturo z dopisom št. 35201-23/2004 dne 7.6.2004, dopolnitev smernic s strokovnimi podlagami z dopisom št. 35201-23/2004 dne 29.6.2004, stališče do primerjalne študije je Ministrstvo za kulturo podalo z dopisom št. 35201-23/2004-13 dne 14.1.2005. Ministrstvo za kulturo je podalo preveritev smernic z dopisom št. 35201-23/2004/26 dne 30.8.2005, ponovno dopolnitev smernic pa z dopisom št. 35002-9/2007/1 dne 8.1.2007. Ponovna dopolnitev smernic je bila s strani Ministrstva za kulturo podana z dopisom št. 35002-9/2007 dne 16.4.2010 in še ena dopolnitev z dopisom št. 35002-9/2007/10 dne 23.6.2010. Na podlagi izvedenih predhodnih arheoloških raziskav je Ministrstvo za kulturo izdalo dopolnitev smernic z dopisom št. 35002-9/2007/24 dne 5.7.2011. Pozitivno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila je bilo s strani Ministrstva za kulturo izdano z dopisom št. 35002-9/2007/21 dne 9.6.2011.

3. Mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta

Na podlagi gradiv, objavljenih na spletnem strežniku in na podlagi gradiva za mnenje, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ministrstvo ugotavlja, da so smernice upoštevane in predlagane rešitve z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljive, zato izdajamo **pozitivno mnenje**.

4. Mnenje o sprejemljivosti vplivov na okolje z vidika varstva kulturne dediščine

Ministrstvo po pregledu dostopnih gradiv ugotavlja, da so vplivi izvedbe državnega prostorskega načrta z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljivi, zato izdaja **pozitivno mnenje** o sprejemljivosti vplivov državnega prostorskega načrta na okolje z vidika varstva kulturne dediščine.

5. Projektni pogoji

Projektni pogoji so zapisani v besedilu uredbe. Pred izdajo dovoljenja za gradnjo je potrebno pridobiti kulturnovarstveno ali okoljevarstveno soglasje.

S spoštovanjem,

Helena Štih
sekretarka

Damjana Pečnik
generalna direktorica
Direktorata za kulturno dediščino



Poslati:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DzP,
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje
- ZVKDS OE Ljubljana



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07

F: 01 478 60 79

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN
PROSTOR

Direktorat za prostor

Langusova 4, 1535 Ljubljana

e-pošta: gp.mzip@gov.si

: gp.mko@gov.si

Številka: 354-189/2010/10

Datum: 14. 1. 2013


Zadeva: Strokovno mnenje k predlogu Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec

Zveza: Dokument št. 350-12-3/2005-MOP/607-01011343 z dne 19. 12. 2012

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje k predlogu Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, ki ga je pripravil Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila: 
mag. Teja Ilc
sekretarka



dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za preventivo
in razvoj javnega zdravja

Priloge: strokovno mnenje ZZVMB.

V vednost:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta, 22, Ljubljana



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

<http://www.zzv-mb.si>

INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Telefon: (02) 4500170

Telefaks: (02) 4500227

E-pošta: ivo@zzv-mb.si

ID za DDV: SI30447046

Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

Republika Slovenija

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Številka: 123-09/1649-12 / NP – 189/8/10

Ga. Teja Ilc

Štefanova 5

1000 LJUBLJANA

Maribor, 07.01.2013

ZADEVA: Strokovno mnenje k predlogu plana za Državni prostorski načrt za zagotavljanje varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova – Polhov Gradec

Dne 28.12.2012 ste nas z dopisom št. 354-189/2010-8 zaprosili za strokovno mnenje k predlogu plana za Državni prostorski načrt za zagotavljanje varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova – Polhov Gradec s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja.

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo, na spletni strani MZIP:

- Državni prostorski načrt za zagotavljanje varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova – Polhov Gradec - predlog, št. naloge: 6985, LUZ d.d. Ljubljana, oktober 2012, z grafičnimi prilogami (DPN),

Na podlagi pregleda zgoraj navedene dokumentacije ugotavljamo, da je Državni prostorski načrt za zagotavljanje varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova – Polhov Gradec s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja sprejemljiv.

Mnenje sestavi:

Matjaž Roter, inž. grad.

ODDELEK ZA FIZIKALNE MERITVE

Vodja:

mag. Benjamin Lukan, univ. dipl. fiz.

INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Predstojnik:

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 90 00
F: 01 478 90 21
E: gp.mko@gov.si
www.mko.gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za prostor
Langusova 4

1535 Ljubljana.

Številka: 3401-45/2012/5
Datum: 1.2.2013

Zadeva: Mnenje k predlogu Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec in projektni pogoji za pripravo projektne dokumentacije - področje gozdarstva in lovstva

Zveza: Vaš dopis št. 350-12-3/2005-MOP/607-01011343, z dne 19. 12. 2012

Spoštovani!

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor je v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12 ;v nadaljnjem besedilu ZUPUDPP) kot koordinator zaprosilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za mnenje s področja gozdarstva in lovstva k predlogu Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec (v nadaljevanju DPN) in projektne pogoje za pripravo projektne dokumentacije.

Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) je v zvezi s pripravo DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec podal smernice in strokovne podlage z dopisom št. 281-16/2004, z dne 10. 3. 2010, ki so bile dopolnjene dne 19. 3. 2010 in z dopisi št. 281-16/2004-II/MS z dne 25. 5. 2004, 1. 9. 2005 in 10. 1. 2007. Za potrebe priprave DPN je ZGS, poleg že izdanih smernic, na elektronski naslov gp.mop@gov.si, posredoval tudi strokovne podlage v formalni digitalni obliki.

ZGS je na MzIP posredoval tudi mnenje k predlogu DPN z dopisom ZGS št. 281-16/2004 z dne 15. 1. 2013. V Mnenju je predlagal popravke Uredbe o DPN in popravke Okoljskega poročila. MzIP je popravke Uredbe in Okoljskega poročila upošteval in gradivo posredoval na ZGS z dopisom št. 350-12-3/2005-MOP/620-01011343 z dne 18. 1. 2013.

Na podlagi 39. člena ZUPUDPP, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdaja s področja gozdarstva in lovstva k predlogu DPN naslednje

MNENJE IN PROJEKTNE POGOJE

Na podlagi pregleda gradiva ter na podlagi posveta z Zavodom za gozdove Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje meni, da so strokovne podlage in smernice s področja gozdarstva v dopolnjenem in popravljenem predlogu omenjenega akta **ustrezno upoštevane** ter da so vplivi izvedbe navedenega na okolje s stališča gozdarstva in lovstva **sprejemljivi**, Okoljsko poročilo pa je izdelano ustrezno.

Projektne pogoje za pripravo projektne dokumentacije

ZGS je k obravnavanemu DPN podal določene projektne pogoje že v času izdaje smernic. Poleg usmeritev in omilitvenih ukrepov, ki so navedeni v obravnavani dokumentaciji DPN, je potrebno pri pripravi projektne dokumentacije upoštevati tudi naslednje projektne pogoje:

1. Investitor oz. lastnik zemljišča mora tudi v prihodnje omogočati neovirano gospodarjenje z gozdom in zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop z običajno gozdarsko mehanizacijo do sosednjih gozdnih zemljišč po izvedenem posegu ne bodo poslabšali (5. člen *Zakona o gozdovih*, Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07; v nadaljevanju ZG).
2. Za potrebe dostopa do gradbišča je možno uporabiti obstoječe gozdne prometnice, pri čemer jih je potrebno po končanih gradbenih delih vzpostaviti najmanj v prvotno stanje.
3. Vse faze izvajanja del oziroma vse načrtovane posege v gozdu in gozdnem prostoru je potrebno izvesti v minimalnem potrebnem obsegu tako, da bo poseg v prostor čim manjši, da bo potrebna čim manjša krčitev gozda in da ne bodo ogrožene funkcije gozdov.
4. Krčitev gozdnega drevja se lahko izvede šele po pridobitvi soglasij lastnikov parcel in pravnomočnega gradbenega dovoljenja (21. člen ZG). Pred evidentiranjem drevja za posek je potrebno, na podlagi dovoljenja za poseg v prostor, na terenu jasno označiti obseg posega.
5. Drevje, predvideno za posek, je potrebno v skladu s 1. členom *Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov* (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08; v nadaljevanju *Pravilnik*) predhodno označiti. Pred pričetkom del se obvesti pooblaščenega delavca Zavoda za gozdove Slovenije, KE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, tel. (01) 24 10 614, ki zagotovi označitev in evidenco dreves.
6. Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila *Pravilnika in Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju* (Uradni list RS, št. 4/06).
 - a. Gozdni lesni sortimenti se morajo spravljati tako, da se ne poškodujejo pomladek, drevje, gozdna tla, gozdne vlake, poti in ceste ter da se ne poslabša režim odtoka voda v večji meri, kot je to neizogibno. Takoj po končanem spravilu je treba sanirati poškodbe na pomladku in drevju ter odpraviti poškodbe na gozdnih tleh ter gozdnih vlakah, poteh, stezah in cestah ter vzpostaviti čim ugodnejši režim odtoka vode (7. člen *Pravilnika*).
 - b. Sečišče se mora urediti takoj po poseku drevja in spravilu gozdnih lesnih sortimentov, najpozneje pa v dveh mesecih po začetku sečnje, razen če z drugimi predpisi ali odločbo Zavoda za gozdove Slovenije ni določen krajši rok (10. člen *Pravilnika*).
 - c. V gozdu je prepovedano kuriti, razen na urejenih kuriščih in zaradi zatiranja podlubnikov (6. člen *Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju*).
7. Po končani gradnji mora investitor v najkrajšem možnem času sanirati z gradnjo prizadete gozdne površine. Ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika je potrebno odstraniti vsa močnejše poškodovana drevesa, na katerih so poškodbe posledica izvajanja posega.

8. Pri posegih v gozdni rob naj se ta s sanacijskimi ukrepi oblikuje čim bolj sonaravno oziroma ustrezno horizontalno in vertikalno razgibano v skladu s sanacijskim oziroma zasaditvenim načrtom. Pri tem je treba upoštevati omejitve vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin (15. člen *Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin – ZZVR-1-UPB2*, Uradni list RS, št. 62/07, 36/10) in usmeritve glede obnove in načina sajenja navedene v dopolnjenem načrtu krajinske arhitekture.
9. Odlaganje viškov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno (18. člen ZG).
10. V dokumentaciji za izdajo soglasja mora biti prikazano območje gradbišča s predvidenimi dostopnimi potmi.
11. Poseganje izven območja določene meje DPN oziroma predvidenega območja gradbišča, v območje gozdov, ni dovoljeno.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje daje s področja gozdarstva in lovstva **pozitivno mnenje** k predlogu Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Zoran Planko
Višji svetovalec III



Franc Bogovič
MINISTER

Poslano:

- naslov,
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, (gp.mko@gov.si)
- po e-pošti (gp.mzip@gov.si).



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35001-686/2012-5
Datum: 04.02.2013

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi 27. in 36. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS, št. 80/10, 106/10, 52/12 in 57/12), 61. in 151.a člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 110/2002-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08), 49.b. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, 92/05-ZJC-B, 111/05-odločba US, 93/05-ZVMS, 126/07 in 108/09) ter petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZVis-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12 in 109/12) naslednje

M N E N J E

s področja upravljanja z vodami

k Predlogu državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec

1. V Predlogu državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec, številka projekta 6985, z datumom oktober 2012, izdelovalca LUZ d.d., Verovškova ul.64, 1000 Ljubljana, so bile smiselno upoštevane Smernice naslovnega organa št. 35001-312/2004 z dne 17.05.2004, 35001-374/2003 z dne 24.08.2005 in 35001-113/2010 z dne 05.03.2010, zato k predmetnemu Predlogu izdajamo **pozitivno mnenje**.
2. Pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za območje predmetnega državnega prostorskega načrta (DPN), ki bodo podlaga za pridobitev vodnega soglasja skladno s 153. členom Zakona o vodah, morajo vse PGD projektne rešitve izkazovati skladnost s sprejetim Državnim prostorskim načrtom za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec in naslednjimi strokovnimi podlagami za predmetni DPN:
 - Študija, številka A71-FR/09: "Izdelava kart poplavne nevarnosti za območje DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane", februar 2011(december 2012), izdelovalca IZVO d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana;
 - Idejna zasnova – po recenziji, številka projekta C33-FR/10: "Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane", junij 2012 (dopolnitev, januar 2013), izdelovalca IZVO-R d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana.

Sestavni del PGD projektne dokumentacije morajo biti projektne obdelane vsebine navedene v Smernicah naslovnega organa številka 35001-113/2010 z dne 05.03.2010 na

nivoju PGD projektne dokumentacije. Navedeni pogoji so podani v smislu **projektnih pogojev**.

3. Predmetni plan **je sprejemljiv** s stališča vplivov na okolje, saj se z realizacijo plana zagotavlja varstvo pred škodljivim delovanjem voda kar je eden izmed ciljev opredeljenih v 2. členu Zakona o vodah.

O b r a z l o ž i t e v

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana je z vlogo številka 350-12-3/2005-MOP/607-01011343 z dne 19.12.2012, prejeto v reševanje 04.01.2013 pozval državne nosilce urejanja prostora k podaji :

1. Mnenja k Predlogu državnega prostorskega načrta, dostopnem na strežniku vlagatelja, o upoštevanju predhodno izdanih smernic skladno z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 52/12),
2. Projektnih pogojev za pripravo projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
3. Opredelitve o sprejemljivosti vplivov državnega prostorskega načrta na okolje z vidika svoje pristojnosti, za potrebe postopka celovite presoje vplivov na okolje, ki tudi poteka v postopku priprave predmetnega državnega prostorskega načrta.

Naslovni organ je naknadno, dne 24.01.2013 in 31.01.2013 od investitorja, oz. projektanta strokovnih podlag navedenih v točki 2 tega mnenja, pridobil zgoščenke s Strokovno podlago – Idejna zasnova - po recenziji (v nadaljevanju IDZ) dopolnjeno s posameznimi vsebinami, naveden v točki 2. tega mnenja ter Karte razredov poplavne nevarnosti po načrtovani ureditvi, ker navedene vsebine niso bile sestavni del gradiva na strežniku vlagatelja. Sestavni del navedene IDZ je tudi Izjava recenzenta (B.Skutnik,u.d.i.g.,G-0246) o dopolnitvi dokumentacije po recenziji skladno s pripombami recenzenta in razpravo na 25. seji revizijske komisije, z datumom 05.11.2012.Iz navedene IDZ je razvidna strokovna utemeljitev projektnih rešitev povzetih v Predlogu predmetnega DPN in upoštevanje smernic naslovnega organa. Iz strokovne podlage Študija, številka A71-FR/09: "Izdelava kart poplavne nevarnosti za območje DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane", februar 2011 (december 2012), izdelovalca IZVO d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana je bilo razvidno, da je hidravlična analiza bila izdelana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007) in Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/2008). S tem je izdaja pozitivnega mnenja na predmetni plan utemeljena.

Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 110/2002-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08) v 5. točki 61. člena določa, da mora pripravljavec prostorskega akta k njegovemu osnutku pridobiti soglasje ministra. To soglasje je izdano, če so prostorski akti skladni z načrti upravljanja z vodami ter določbami Zakona o vodah, ki urejajo posege na vodna, priobalna in druga zemljišča. Po določilih petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06,

41/07, 64/08-ZVis-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12 in 109/12) izda mnenje k predlogu prostorskega akta s področja upravljanja z vodami Agencija Republike Slovenije za okolje, organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Pripravila:




Sonja PAPAŽOVSKI, univ. dipl. inž. grad.
Sekretarka



mag. Tomaž POGAČAR
Sekretar

Prejemniki:

- MZIP, Direktorat za prostor, gp.mzip@gov.si.
- MKO, DO, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, gp.mko@gov.si.
- ARSO, Oddelek območja Srednje Save, e-pošta.
- Spis, tu.





**ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE**

Območna enota Ljubljana

**MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO
Sektor za gozdarstvo
Dunajska cesta 22**

1000 LJUBLJANA

Št.: 281-16/2004

Datum: 15. 1. 2013

Vaš znak: 3401-45/2012/2

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: ZGS), na osnovi vloge Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, ter v skladu s 4. točko 39. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 53/12), v zadevi pridobitve mnenja s področja gozdarstva in lovstva k predlogu Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, izdaja naslednje

**MNENJE K PREDLOGU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JUGOZAHODNEGA DELA LJUBLJANE IN
NASELIJ V OBČINI DOBROVA - POLHOV GRADEC**

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljevanju: MKO) je z dopisom št. 3401-45/2012/2, ki smo ga prejeli dne 4. 1. 2013, pozval Zavod za gozdove Slovenije, Območno enoto Ljubljana (v nadaljevanju: ZGS), pristojnega za urejanje prostora na področju gozdarstva in lovstva, naj poda mnenje k predlogu Državnega prostorskega načrta (v nadaljevanju DPN) za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec in se opredeli do sprejemljivosti vplivov DPN na okolje s področja svoje pristojnosti. V dopisu je posredoval dostop do gradiva v elektronski obliki na spletnem strežniku Ministrstva za infrastrukturo in prostor (<http://arhiv.mkm.gov/mop/interno>).

ZGS je v zvezi s pripravo DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec podal smernice in strokovne podlage z dopisom št. 281-16/2004, z dne 10. 3. 2010, ki so bile dopolnjene dne 19. 3. 2010 in z dopisi št. 281-16/2004-II/MS z dne 25. 5. 2004, 1. 9. 2005 in 10. 1. 2007. Za potrebe priprave DPN je ZGS, poleg že izdanih smernic, na elektronski naslov gp.mop@gov.si, posredoval tudi strokovne podlage v formalni digitalni obliki. Po pregledu dokumentacije ugotavljamo, da so smernice ZGS v predlogu DPN večinoma ustrezno upošteevane, potrebnih je le nekaj popravkov oziroma dopolnitev posameznih delov gradiva DPN. Obrazložitev le teh sledi v nadaljevanju.

I. Tekstualni del

- 1) Po pregledu Uredbe o DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec ugotavljamo, da so smernice ustrezno upošteevane in so večinoma povzete v 17., 28., 30., 34., 39., 40. in 41. členu obravnavane Uredbe.

V 2. odstavku 30. člena Uredbe o DPN, ki določa usmeritve za varstvo gozdnih zemljišč naj se ustrezno dopolni oziroma spremeni prva alineja tako, da se glasi:

- »izven načrtovanih ukrepov posegi v gozdna zemljišča niso dovoljeni; zasipanje gozdnih zemljišč in odlaganje materiala izven za ta namen določenih območij ni dovoljeno;«.

2) V idejni zasnovi projekta Načrt krajinske arhitekture za DPN, št. 6610, junij 2012, naj se upoštevajo naslednje smernice in priporočila:

Poglavje 2.5.1.7 Seznam rastlin, naj se ustrezno popravi oziroma dopolni v delu:

- Razvrstitev predvidene drevesno grmovne lokalno značilne vegetacije v točki A Božna in Mala voda v Polhovem Gradcu, Gradaščica in Prošca v Dolenji vasi. Ker so med vrstami grmovnic navedene tudi drevesne vrste, naj se te navedejo v odstavku drevesnih vrst. Gre za vrste: *Ulmus carpinifolia* (poljski brest), *Carpinus betulus* (beli gaber) in *Populus tremula* (trepetlika) oziroma *Salix caprea* (iva). Slovensko poimenovanje za vrsto *Salix caprea* je iva in ne trepetlika kot je navedeno. Latinski naziv za trepetliko je *Populus tremula*.
- V točki B Zadrževalnik Razori z Gradaščico, Horjulko in Ostrožnikom, naj se iz seznama predvidene drevesno grmovne vegetacije, izvzameta naslednji drevesni vrsti: *Fraxinus excelsior* (veliki jesen) in *Acer platanoides* (ostrolistni javor). Veliki jesen je zaradi razširitve glivične bolezni imenovane jesenov ožig (*Hymenoscyphus pseudoalbidus*), močno prizadeta vrsta, ki se trenutno ne uporablja za sadnjo. Vrsta *Acer platanoides* (ostrolistni javor) ni primerna za obravnavane rastiščne razmere. V predvidenih sadilnih vzorcih se vrsti lahko nadomestita s sadikami gorskega oz. belega javorja (*Acer pseudoplatanus*) oziroma drugimi lokalno značilnimi vrstami. Navedeni drevesni vrsti naj se izvzameta tudi iz seznama drevesnih vrst točke C Mali graben.
- V točki B naj se med navedenimi drevesno grmovnimi vrstami obvodne vegetacije ob Horjulki, na strani 33, vrsta *Acer camestres* (maklen) briše iz odstavka navedenih grmovnic in se navede v odstavku drevesnih vrst.

V poglavju 2.4.2.1.2 Kakovost sadik naj se ustrezno popravi tretja alineja, ki govori o drevesnogrmočnih potezah s sadikami nižje kakovosti – gozdarske sadike. V skladu z veljavno zakonodajo morajo biti sadike za obnovo gozda opremljene s spričevalom o istovetnosti in kakovosti gozdnega reprodukcijskega materiala in so lahko nabavljene le v drevesnicah, ki so registrirane za vzgojo gozdnega reprodukcijskega materiala (GRM). V primeru, da bi se sanacija izvajala s puljenkami se te lahko nabira le v neposredni bližini, ob predhodni odobritvi ZGS, prav tako pa se mora s tem strinjati lastnik gozda, kjer rastejo mladice. Sadike za sanacijo morajo biti ustrezne kakovosti. Sadike, ki so kakorkoli poškodovane (sadike z dvema ali več vrhovi, sadike brez terminalnih poganjkov, od toče ali drugih abiotičnih ali biotičnih dejavnikov poškodovane sadike, pa tudi sadike z drugimi poškodbami, ki lahko zmanjšajo uspeh sadnje) oz. nevitalne (izsušene, osute, klorotične, nekrotične sadike in z drugimi bolezenskimi znamenji prizadete sadike) so neustrezne. Prav tako morajo imeti sadike namenjene sajenju v gozdu dobro razvit koreninski sistem. Običajno gre za sadike, ki so bile predhodno tudi presajene.

Temu ustrezno naj se popravi tudi odstavek Drevesnogrmočne poteze s sadikami nižje kakovosti – gozdarske sadike, v poglavju 2.4.2.3 Gostota sajenja in tretji odstavek poglavja 2.5.2.4 Pogoji za izbor sadik.

Poglavje 2.4.2.9 v katerem so navedene usmeritve glede načina sajenja, velikosti sadilnih jam, sadilna mesta in sadilne razdalje, naj se te ustrezno upoštevajo tudi pri sajenju sadik namenjenih obnovi gozdnega roba. Vse sadike za obnovo gozda oziroma gozdnega roba se sadi v jamice. Najprej se z rovnico, motiko ali krampom odstrani vrhno plast morebitne travne ruše, stelje ali plevela. Nato se izkoplje jamico, ki mora biti tako velika, da so v njej korenine sadike razprostrte. Sadike je potrebno saditi tako globoko, kot je bila sajena v drevesnici. Korenine se razprostirajo v naravno lego, nato pa se nanje zasipa najprej humozno prst, ki se jo sproti potlači z roko, da ob koreninah ni praznih prostorov. Korenin se ne sme tlačiti, med prstjo pa ne sme biti ruše, listja, sečnih ostankov in kamenja. Ko se zasuje še zgornji del jamice, se prst narahlo potlači z nogo. Na koncu se posajeno sadike prime za vrh in narahlo potegne. Če je dobro posajena, se je ne da izpuliti, sicer je potrebno sadnjo ponoviti.

Poglavje 2.4.2.12 Projektantski popis del naj se ustrezno dopolni tako, da bo iz opisa postavk razvidno tudi upoštevanje oziroma predvidena izvedba sanacijskih del na gozdnih robovih. Iz opisa postavk namreč ni razvidno upoštevanje takojimenovanih gozdarskih sadik.

3) V Okoljskem poročilu za zagotavljanje poplavalne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (v nadaljevanju OP) (Mapa 2), ki ga je izdelal Aquarius d.o.o., Ljubljana in je bil dopolnjen oktobra 2012, naj se upoštevajo naslednje smernice in priporočila:

V Tabeli 1, ki govori o obrazložitvi po presoji posameznih segmentov v OP, naj se ustrezno popravi vsebina, ki se nanaša na segment gozda. V obrazložitvi opustitve nadaljnje presoje je navedeno, da na območju plana ni gozdov z lesno proizvodno funkcijo. Navedena obrazložitev naj se popravi tako, da se glasi: »na območju plana ni gozdov z izjemno poudarjeno lesno proizvodno funkcijo«. Lesnoproizvodna funkcija je namreč v vseh gozdovih poudarjena najmanj na tretji stopnji. Izjema so le območja gozdnih rezervatov razglašanih z *Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom* (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13).

V poglavju II.4 Potrebe po naravnih virih, naj se v skladu z utemeljitvijo prejšnjega odstavka ustrezno dopolni oziroma spremeni tretja alineja (npr. »gozd: posegi v pomembnejše lesno pridelovalne gozdove oziroma gozdove z izjemno poudarjeno lesno proizvodno vlogo niso predvideni; večinoma gre za gozdove, ki so pomembni predvsem zaradi svoje ekološke in socialne vloge;«). Temu ustrezno naj se popravi tudi drugo besedilo poročila, ki se nanaša na navedeno besedilo (poglavje III.1, 4. odstavek; poglavje II.5 Potrebe po naravnih virih v Dodatku za varovana območja (Mapa 4), itd.).

V poglavju III.1 Zakonska izhodišča in upoštevanje smernic, naj se dopolni 4. odstavek, v katerem so navedene smernice ZGS. Poleg navedenih smernic je ZGS izdal tudi dopolnjene smernice št. 281-16/2004 z dne 19. 3. 2010.

V poglavju IV.4 Krajinske značilnosti, naj se v poglavju 4. Omilitveni ukrepi, v tabeli, ki opisuje omilitvene ukrepe za doseganje okoljskih ciljev preveri navajanje ZGS, kot pristojnega za spremljanje izvedbe nekaterih del v času izdaje mnenja. ZGS je pristojen za spremljanje vseh posegov v gozd in gozdni prostor v skladu z zakonodajo. Gre predvsem za posege, ki se nanašajo na morebiti potrebno krčitev gozda oziroma gozdnega roba ali posek posameznega gozdnega drevja, na sanacijo oziroma obnovo gozda, ipd. Prav tako menimo, da spremljanje izvedbe omilitvenih ukrepov že v času izdaje mnenja ni mogoče. Izvedbo del je mogoče spremljati le v času gradnje, dejanska izvedba pa se lahko preveri le po zaključku del. V času izdaje soglasja za poseg v gozd in gozdni prostor je mogoče preveriti le upoštevanje danih priporočil in pogojev za izvedbo del.

V poglavju IV.5 Narava in biotska pestrost oz. v poglavju VI.5.A Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi, naj se v poglavju 4. Omilitveni ukrepi, v tabelah, ki opisujejo omilitvene ukrepe za doseganje okoljskih ciljev, kot pristojnega za spremljanje izvedbe doda tudi ZGS, in sicer za ukrepe, ki se nanašajo na posege v gozd in gozdni prostor ter sanacijo gozdnih robov (izbira in označitev drevja predvidenega za posek na gozdnih robovih, zasaditev oziroma sanacija gozdnih robov). Poglavje 7. Viri naj se dopolni. Poleg navedenih smernic je ZGS izdal tudi dopolnjene smernice št. 281-16/2004 z dne 19. 3. 2010.

V poglavju V Predlog najprimernejše variante in ocena sprejemljivosti plana naj se, v tabeli s predstavljenimi ocenami vplivov izvedbe plana za posamezne segmente, prikaže tudi vpliv na gozd. Vpliv na gozdni rob je trenutno prikazan le v segmentu krajinskih značilnosti, s ciljem ohranjanja značilnih krajinskih vzorcev in posameznih krajinskih prvin. Glede na to, da je v OP vpliv na gozd podrobneje obravnavan v poglavju IV.5 Narava in biotska pestrost, z obrazložitvijo, da območje DPN obsega gozdove s poudarjeno biodiverzitetno funkcijo, naj bo vpliv na gozd prikazan tudi v obravnavanem segmentu. V skladu z navedenim naj se ustrezno dopolni tudi poglavje IV Ocena sprejemljivosti, v povzetku OP s sklepno oceno sprejemljivosti (Mapa 1).

- 4) V Dodatku za varovana območja (Mapa 4), naj se v poglavju V. Navedba o virih podatkov ... navede tudi *Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom* (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13; v nadaljevanju Uredba). Gradivo namreč v poglavju III. Podatki o varovanih območjih, obravnava tudi varovalne gozdove in gozdne rezervate, ki so razglašeni z Uredbo. Naj ob tem opozorimo, da je bila v času priprave predloga DPN sprejeta sprememba navedene Uredbe.
- 5) V prilogi 4. Smernice nosilcev urejanja prostora, naj se dopolni vsebina, ki se nanaša na smernice ZGS. Poleg navedenih smernic je ZGS izdal tudi dopolnjene smernice št. 281-16/2004 z dne 19. 3. 2010.

II. Projektni pogoji za pripravo projektne dokumentacije

ZGS je k obravnavanemu DPN podal določene projektne pogoje že v času izdaje smernic. Poleg usmeritev in omilitvenih ukrepov, ki so navedeni v obravnavani dokumentaciji DPN, je potrebno pri pripravi projektne dokumentacije upoštevati tudi naslednje projektne pogoje:

1. Investitor oz. lastnik zemljišča mora tudi v prihodnje omogočati neovirano gospodarjenje z gozdom in zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop z običajno gozdarsko mehanizacijo do sosednjih gozdnih zemljišč po izvedenem posegu ne bodo poslabšali (5. člen *Zakona o gozdovih*, Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07; v nadaljevanju ZG).
2. Za potrebe dostopa do gradbišča je možno uporabiti obstoječe gozdne prometnice, pri čemer jih je potrebno po končanih gradbenih delih vzpostaviti najmanj v prvotno stanje.
3. Vse faze izvajanja del oziroma vse načrtovane posege v gozdu in gozdnem prostoru je potrebno izvesti v minimalnem potrebnem obsegu tako, da bo poseg v prostor čim manjši, da bo potrebna čim manjša krčitev gozda in da ne bodo ogrožene funkcije gozdov.
4. Krčitev gozdnega drevja se lahko izvede šele po pridobitvi soglasij lastnikov parcel in pravnomočnega gradbenega dovoljenja (21. člen ZG). Pred evidentiranjem drevja za posek je potrebno, na podlagi dovoljenja za poseg v prostor, na terenu jasno označiti obseg posega.
5. Drevje, predvideno za posek, je potrebno v skladu s 1. členom *Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov* (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08; v nadaljevanju Pravilnik) predhodno označiti. Pred pričetkom del se obvesti pooblaščenega delavca Zavoda za gozdove Slovenije, KE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, tel. (01) 24 10 614, ki zagotovi označitev in evidenco dreves.
6. Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika in *Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju* (Uradni list RS, št. 4/06).
 - a. Gozdni lesni sortimenti se morajo spravljati tako, da se ne poškodujejo pomladek, drevje, gozdna tla, gozdne vlake, poti in ceste ter da se ne poslabša režim odtoka voda v večji meri, kot je to neizogibno. Takoj po končanem spravilu je treba sanirati poškodbe na pomladku in drevju ter odpraviti poškodbe na gozdnih tleh ter gozdnih vlakah, poteh, stezah in cestah ter vzpostaviti čim ugodnejši režim odtoka vode (7. člen Pravilnika).
 - b. Sečišče se mora urediti takoj po poseku drevja in spravilu gozdnih lesnih sortimentov, najpozneje pa v dveh mesecih po začetku sečnje, razen če z drugimi predpisi ali odločbo Zavoda za gozdove Slovenije ni določen krajši rok (10. člen Pravilnika).
 - c. V gozdu je prepovedano kuriti, razen na urejenih kuriščih in zaradi zatiranja podlubnikov (6. člen *Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju*).
7. Po končani gradnji mora investor v najkrajšem možnem času sanirati z gradnjo prizadete gozdne površine. Ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika je potrebno odstraniti vsa močnejše poškodovana drevesa, na katerih so poškodbe posledica izvajanja posega.
8. Pri posegih v gozdni rob naj se ta s sanacijskimi ukrepi oblikuje čim bolj sonaravno oziroma ustrezno horizontalno in vertikalno razgibano v skladu s sanacijskim oziroma zasaditvenim načrtom. Pri tem je treba upoštevati omejitve vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin (15. člen *Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin – ZZVR-1-UPB2*, Uradni list RS, št. 62/07, 36/10) in usmeritve glede obnove in načina sajenja navedene v dopolnjenem načrtu krajinske arhitekture.
9. Odlaganje viškov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno (18. člen ZG).
10. V dokumentaciji za izdajo soglasja mora biti prikazano območje gradbišča s predvidenimi dostopnimi potmi.
11. Poseganje izven območja določene meje DPN oziroma predvidenega območja gradbišča, v območje gozdov, ni dovoljeno.

Načrtovani posegi v gozd in gozdni prostor, ki so predvideni z DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, bodo sicer imeli negativni vpliv na funkcije gozda vendar ocenjujemo, da te, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in projektnih


pogojev, ne bodo bistveno ogrožene. Hkrati ocenjujemo, da gradnja ne bo bistveno negativno vplivala na gospodarjenje z gozdovi. Ob upoštevanju v mnenju navedenih pripomb ugotavljamo, da je vpliv izvedbe DPN na okolje z vidika gozdarstva sprejemljiv in da je predlog DPN ustrezen, zato Zavod za gozdove Slovenije podaja pozitivno mnenje k DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec. Predlog DPN in obravnavano Okoljsko poročilo je treba ustrezno dopolniti oziroma popraviti v skladu z zgoraj navedenimi pripombami.

Pripravila:

Jana OMEJC, univ. dipl. inž. gozd.
gozd. svetovalec I / gozd. načrtovalec



mag. Boštjan JURJEVČIČ
vodja ZGS OE Ljubljana



S POVRATNICO:

- naslovníku
- arhiv, tu

V VEDNOST:

- MKO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo (gp.mko@gov.si)
- MKO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo (zoran.planko@gov.si)
- MIP, Direktorat za prostor (gp.mzip@gov.si)
- MKO, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje (gp.mop@gov.si)
- ZGS, KE Ljubljana (ke.ljubljana@zgs.gov.si)



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Območna enota Ljubljana

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO
Sektor za gozdarstvo
Dunajska cesta 22

1000 LJUBLJANA

Št.: 281-16/2004-2
Datum: 31. 1. 2013

Vaš znak: 3401-45/2012/2

Zadeva: Dopolnitev in popravki Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor (v nadaljevanju: MzIP) je dne 23. 1. 2013, z dopisom št. 350-12/3/2005-MOP/620-01011343, Zavodu za gozdove Slovenije, Območni enoti Ljubljana (v nadaljevanju: ZGS), pristojnemu za urejanje prostora na področju gozdarstva, posredoval v pregled dopolnjen predlog Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (v nadaljevanju DPN) in Okoljskega poročila in ga pozval, da se opredeli do dopolnitev in popravkov ter preveri, ali so pripombe ZGS v dopolnjenem gradivu ustrezno upošteevane. Vlogi sta bila na digitalnih medijih (2x CD) priložena predlog DPN, ki ga je izdelal LUZ d.d., januar 2013 in Okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja (dopolnitev januar 2013), ki ga je izdelal Aquarius d.o.o.

ZGS je v zvezi s pripravo obravnavanega DPN in Okoljskega poročila podal smernice (dopis št. 281-16/2004, z dne 10. 3. 2010, dopolnjen dne 19. 3. 2010 in dopisi št. 281-16/2004-II/MS z dne 25. 5. 2004, 1. 9. 2005 in 10. 1. 2007) in mnenje št. 281-16/2004 z dne 15. 1. 2013. Ker je bilo ob pregledu dokumentacije za izdajo mnenja k DPN ugotovljeno, da je vpliv izvedbe DPN na okolje z vidika gozdarstva sprejemljiv, je ZGS k predlogu DPN podal pozitivno mnenje ob pogoju, da se posamezni deli gradiva ustrezno dopolnijo oziroma popravijo v skladu s pripombami navedenimi v mnenju.

Po pregledu popravljenega in dopolnjenega predloga DPN in Okoljskega poročila je bilo ugotovljeno, da so pripombe, ki jih je ZGS podal z mnenjem, v dopolnjenem gradivu, razen v Načrtu krajinske arhitekture, ustrezno upošteevane. Zaradi neustrezne dopolnitve Načrta krajinske arhitekture je ZGS, po predhodnem dogovoru z ga. Barbaro Bukovac z Direktorata za prostor, dne 28. 1. 2013, z elektronskim dopisom pozval projektanta LUZ d.d. k dopolnitvi načrta. Projektant je popravljen in dopolnjen Načrt krajinske arhitekture za DPN posredoval na ZGS po elektronski pošti, dne 29. 1. 2013 (dokument IDZ_KA-PV_LJ_text_130129.pdf z dne 29. 12. 2012). Po pregledu dopolnjenega in popravljenega Načrta krajinske arhitekture ugotavljamo, da je ta usklajen z izdanimi pripombami. Na osnovi navedenega ugotavljamo, da je dopolnjen predlog DPN in Okoljskega poročila ustrezno popravljen in dopolnjen.

Pripravila:

Jana OMEJC, univ. dipl. inž. gozd.
gozd. svetovalec I / gozd. načrtovalec



mag. Boštjan JURJEVČIČ
vodja ZGS OE Ljubljana

S POVRATNICO:

- naslovníku
- arhiv, tu

V VEDNOST:

- MKO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo (zoran.planko@gov.si)
- MIP, Direktorat za prostor (gp.mzip@gov.si)
- ZGS, KE Ljubljana (ke.ljubljana@zgs.gov.si)



**ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE**

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Cankarjeva cesta 10 | 1000 Ljubljana
T 01 24 45 350 | F 01 24 45 368
E zrsvn.oelj@zrsvn.si | www.zrsvn.si

Številka: 3-II-828/2-O-12/NH
Datum: 17.01.2013

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
Direktorat za okolje
Dunajska 22

1000 Ljubljana

ZADEVA: Mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec

Z dopisom prejetim po elektronski pošti dne 24.12.2012 ste nas zaprosili za izdajo mnenja glede upoštevanja naravovarstvenih smernic, ki smo jih podali k osnutku državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec (v nadaljevanju DPN). Hkrati ste nas zaprosili tudi za opredelitev do sprejemljivosti vplivov državnega prostorskega načrta na okolje z vidika ohranjanja narave.

Za mnenje ste nas zaprosili na podlagi vloge številka 350-12-3/2005-MOP/607-01011343 z dne 19.12.2012, s katero vas je koordinator DPN Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, kot državnega nosilca urejanja prostora pozval k izdaji mnenja glede upoštevanja naravovarstvenih smernic podanih k osnutku DPN in opredelitvi do sprejemljivosti vplivov plana na okolje z vidika vaše pristojnosti.

Pri pripravi mnenja smo upoštevali gradivo objavljeno na spletnem na stražniku (<http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno>) ki vsebuje:

- Predlog Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec – tekstualni, grafični del in priloge;
- Okoljsko poročilo za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec, št. 1224/10 OP, Aquarius d.o.o., dopolnitev oktober 2012.

A. Naravovarstveno mnenje

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana je na osnovi vloge Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, Dunajska cesta 21, izdal Naravovarstvene smernice za DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (naloge št. 3-III-134/4-O-03/MSD, Ljubljana, junij 2004, dopolnitev št. 3-II-409/4-O-05/HT, NH, september 2005, dopolnitev št. 3-III-471/5-O-06/MZ, januar 2007, dopolnitev št. 3-II-138/3-O-10/VJ, KR, marec 2010).

Po pregledu predloga Uredbe o DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec smo ugotovili, da predlog prostorskega akta ne upošteva v celoti vsebine naravovarstvenih smernic.

Menimo, da ni razvidno, da je upoštevana usmeritev "Vsa gradbena dela naj se izvajajo na način, da se v vodotoku Mali graben zagotovi nemotena migracija vodnih organizmov, predvsem rib in velikih nevretenčarjev. Gradbena dela naj ne ovirajo vodnega pretoka."

V kolikor se bo predlog Uredbe o DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec dopolnil v skladu z navedenimi pripombami v mnenju B. Mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na naravo, menimo, da je obravnavni plan usklajen z naravovarstvenimi smernicami.

B. Mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na naravo

Na podlagi zgoraj navedenega gradiva podajamo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje s stališča naše pristojnosti. Mnenje podajamo na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12), 101.a in 117. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list št. 96/04, 61/06 - Zdru-1, 32/08 –odlUS in 8/10 – ZSKZ-B) ter 18. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (UL RS 130/04, 53/06, 38/10, 3/11).

1. Varovana območja

Po pregledu prejetega gradiva ugotavljamo:

- da so bili ob pripravi plana in preverjanju njegovih rešitev v poročilu korektno uporabljeni podatki o varovanih območjih,
- da so v planu so uporabljeni ustrezni omilitveni ukrepi ter
- da so v okoljskem poročilu ocene vplivov plana na varovana območja ustrezne.

Menimo, da so vplivi predloga DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec **na varovana območja (Natura 2000 območja in zavarovana območja) sprejemljivi**, ker ocenjujemo, da imajo pričakovane posledice učinkov **ob izvedbi omilitvenih ukrepov nebistven vpliv**.

2. Naravne vrednote in biotska raznovrstnost

Po pregledu prejetega gradiva ugotavljamo:

- da predlog Uredbe o DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec ne povzema omilitvenih ukrepov, opredeljenih v okoljskem poročilu.

Obrazložitev:

Mali graben predstavlja pomemben življenjski prostor številnim ogroženim in zavarovanim vrstam živali, predvsem iz skupine rib (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS št. 82/02), Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS št. 109/04, 96/08, 36/09).

Območje je tudi predlagano za novo Natura 2000 območje pSCI Ljubljanica – Gradaščica – Mali graben (SI3000291). Ob bregovih Malega grabna se pojavljajo habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju (Uredba o habitatnih tipih, Uradni list RS, št. 112/03, 36/09). V okoljskem poročilu so vplivi na biotsko raznovrstnost ocenjeni kot pogojno nebistveni (C) ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.

Okoljsko poročilo ugotavlja, da bi hidrotehnične ureditve, kot so nasipi, zidovi, betoniranja, utrjevanje, čiščenje brežin in dna v Malem grabnu trajno degradirale vodne in obvodne habitate in onemogočale naravne hidromorfološke procese vodotoka. Tudi širitve struge, sanacija in izvedba talnih pragov bi imele ob neupoštevanju omilitvenih ukrepov negativni vpliv predvsem na populacije rib in prednostne habitatne tipe.

Za omilitev negativnih vplivov so predlagani ukrepi, ki jih predlog plana ni povzel.

Menimo, da so **vplivi plana sprejemljivi ob upoštevanju naslednjih dopolnitev** predloga Uredbe DPN, in sicer predlog Uredbe naj se dopolni s sledečimi omilitvenimi ukrepi:

- Vse ureditve v vodotokih je potrebno načrtovati na način, da bo omogočena migracija rib.
- Znotraj predvidene širitve struge Malega grabna se zagotovi ustrezen volume vode tudi v času nizkih pretokov. Da bi ustvaril primeren habitat za vodne organizme, naj se večji volume zagotovi z globino osrednjega dela struge in ne s širino. Mestoma naj se ustvari tudi globoke tolmane. Utrjene brežine je treba izgraditi v izrazito nepravilni obliki, brežine in strugo naj se utrdi z naravnim materialom. Uporabi naj se leseni in kamniti material, beton naj se uporablja le izjemoma (npr. kamnomet s čim globljimi fugami). Talni pragovi in drče morajo zaotavljati prehod tako salmonidnim kot ciprinidnim vrstam.
- Mali graben: Obrežna vegetacija se mora ohranjati v največji možni meri. Obstoječa drevesa ob vodotoku naj se v sklopu širitve prednostno ohranja. Ob in na brežinah je potrebno zasaditi lokalno značilno obrežno rastlinje.

V 38. člen (monitoring) predloga Uredbe naj se doda:

Po posegu naj se na območju od sotočja Ostrožnika s Čepskim grabnom do izliva v Gradaščico spremlja uspešnost navadnega škrčka (*Unio crassus*). Spremljanje naj traja vsaj tri leta.

Lep pozdrav!

Pripravila:
Nika HRABAR, univ. dipl. biol.
višja naravovarstvena svetovalka



Vodja OE Ljubljana:
Vesna JURAN, univ. dipl. biol.
visoka naravovarstvena svetnica

V vednost:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana



ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Cankarjeva cesta 10 | 1000 Ljubljana
T 01 24 45 350 | F 01 24 45 368
E zrsvn.oelj@zrsvn.si | www.zrsvn.si

Številka: 3-II-91/4-O-13/NH

Datum: 12.02.2013

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Direktorat za okolje

Dunajska 22

1000 Ljubljana

| | |
|--------------------------------|--|
| PROSTOR | |
| 14. 02. 2013 | |
| 350-12-3/2005-MOP/622-01011343 | |
| 01011343 | |
| Sig. znak: | |

ZADEVA: Mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec

Z dopisom prejetim po elektronski pošti dne 11.02.2013 ste nam posredovali vlogo številka 350-12-3/2005-MOP/622-01011343 z dne 07.02.2013, Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v vlogi navaja, da so prejeli naše mnenje št. 3-II-91/2-O-12/NH z dne 01.02.2013 (v nadaljevanju mnenje), v katerem navajamo, da predlog Uredbe o DPN ne povzema vseh dopolnitev, ki smo jih navedli v mnenju. Priložili ste čistopis predloga Uredbe o DPN in predlog Uredbe o DPN z označenimi popravki.

Mnenje podajamo na podlagi 97., 101.a in 117. člena Zakona o ohranjanju narave – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06 – Zdru-1, 32/08 -odlUS in 8/10 – ZSKZ-B), 18. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (UL RS 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) ter v skladu s 36. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS št. 80/10, 106/10, 57/12).


Po pregledu prejetega gradiva ugotavljamo, da predlog Uredbe o DPN povzema vse dopolnitve, ki smo jih navedli v mnenju.

V skladu z navedenim ocenjujemo, da so vplivi plana upoštevajoč določbe Uredbe, s stališča ohranjanja narave **sprejemljivi**.

Lep pozdrav!

Pripravila:

Nika HRABAR, univ. dipl. boil.
višja naravovarstvena svetovalka



Vodja OE Ljubljana:

Vesna JURAN, univ. dipl. biol.
visoka naravovarstvena svetnica

V vednost:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana



Številka: 35409-274/2009/42
Datum: 23. 4. 2013

| | |
|--|--|
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR LJUBLJANA | |
| Priloga: T: 01 478 7174 F: 01 478 7425 E: gp.mko@gov.si www.mko.gov.si | PREJETO: 13-05-2013 350-123/2005-MOP/647 01011343 |
| Sig. znak: | |

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdaja na podlagi 36. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 83/2003-UPB1, 61/2004, 97/2004-UPB2, 123/2004, 24/2005-UPB3, 93/2005, 113/2005-UPB4, 89/2007 Odl.US: U-I-303/05-11, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 8/2010-ZUP-G, 8/2012-ZVRS-F, 21/2012, 17/2013 Odl.US: U-I-42/12-15, 21/2013-ZVRS-G), 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11), in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010) v upravni zadevi odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, za Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec koordinatorju priprave plana Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, naslednjo

ODLOČBO

Vplivi plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, so sprejemljivi, plan pa se potrdi.

Spremljanje stanja okolja zaradi izvajanja plana se zagotovi, kot je opredeljeno v okoljskem poročilu in uredbi o državnem prostorskem načrtu.

Obrazložitev

Koordinator priprave plana, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, je z dopisom št. 350-12-3/2005-MOP/608-01011343 z dne 19. 12. 2012 obvestil ministrstvo, da je predlog Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (izdelovalec Ljubljanski urbanistični zavod d.d. pod številko naloge 6985, oktober 2012) dostopen na strežniku (<http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/>) ministrstva in pozval k izdaji odločbe o sprejemljivosti vplivov plana na okolje.

Po 46. členu Zakona o varstvu okolja ministrstvo v 30. dneh od prejema plana ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij iz 42. člena tega zakona izda odločbo, s katero plan potrdi, če presodi, da so njegovi vplivi na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi. Pri tem se posvetuje z ministrstvi in organizacijami.

Besedilo uredbe o državnem prostorskem načrtu se je do 19. 4. 2013, ko je bila na strežniku objavljena končna verzija, še dopolnjevalo in spreminjalo.

Ministrstva in organizacije so upravnemu organu posredovali mnenja h predlogu državnega prostorskega načrta in se v njih opredelili tudi do sprejemljivosti vplivov plana na okolje.

Ministrstvo za zdravje je že v fazi dopolnjenega osnutka podalo mnenje št. 354-189/2009-6 z dne 26. 4. 2011 na podlagi strokovnega mnenja Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, ki je ugotovil, da DPN ne bo imel pomembnih vplivov s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja in je sprejemljiv.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v mnenju št. 35002-22/2012/12 z dne 1. 2. 2013 ugotavlja, da so vplivi izvedbe državnega prostorskega načrta z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljivi, zato izdaja pozitivno mnenje o sprejemljivosti vplivov državnega prostorskega načrta na okolje z vidika varstva kulturne dediščine.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je s področja gozdarstva in lovstva izdalo pozitivno mnenje št. 3401-45/2012/5 z dne 1. 2. 2013 h predlogu državnega prostorskega načrta.

Zavod RS za varstvo narave je v mnenju št. 3-II- 91/4-O-13/NH z dne 12. 2. 2013 ocenil, da so vplivi s stališča ohranjanja narave sprejemljivi.

Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami je v mnenju št. 35001-686/2012-5 z dne 4. 2. 2013 ugotovil, da je plan je sprejemljiv s stališča vplivov na okolje, saj se z realizacijo plana zagotavlja varstvo pred škodljivim delovanjem voda, kar je eden izmed ciljev opredeljenih v 2. členu Zakona o vodah.

Omilitveni ukrepi so smiselno vključeni v predlog uredbe Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec v členih 26 do 30 in 33 do 35.

Monitoring izvajanja plana je opredeljen v členu 37 uredbe.

Ministrstvo je na podlagi mnenj ministrstev in drugih organizacij, ki so glede na vsebino plana pristojni za posamezne zadeve varstva okolja, varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine, varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine ugotovilo, da so vplivi plana na okolje sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz okoljskega poročila.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Vlado RS v roku 15 dni po prejemu te odločbe. Pritožba se pošlje pisno po pošti na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana ali vloži ustno na zapisnik pri tem organu.

Postopek vodi:
Jure Likar
Višji svetovalec II



Mag. Dejan Židan
MINISTER

Vročiti:

- Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
- Agenciji RS za okolje, Uradu za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
- Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
- Zavodu RS za varstvo narave, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
- Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana