PE D 90, ZAMENJAVA S PE D 125, ZAŠČITA

PE D 32, ZAMENJAVA, ZAŠČITA

20 KV KABEL ZAKOPAN POD STRUGO NA GLOBINI CCA 1,5 M.POTREBNA PAZLJIVOST PRI UREJANJU STRUGE.

PE D 90, PRESTAVITEV, ZAMENJAVA S PE D125

VGRADNJA PE D 125 POD STRUGO POTOKA

V PRIMERU VISOKE VODE NAD POVOZNIM TERENOM OZIROMA NAJVIŠJEGA OBJEKTA NA OBMOČJIH OB UREDITVI OSTROŽNIKA OS.2, SE V TRANSFORMATORSKI POSTAJI ZA POPLAVLJENO OBMOČJE VZPOSTAVI BREZNAPETOSTNO STANJE. V OBRATOVALNO STANJE SE GA POVRNE, KO SO ZA TO PONOVNO DANI POGOJI

PRESTAVITEV KABLA IZVEN GRADBENEGA OBMOČJA

PRITRDITEV PE CEVI NA KONSTRUKCIJO MOSTU, PREUSMERITEV KABLOV

PE D 110, ZAŠČITA

VAROVANJE PVC DN 400 PI UREDITEV IZTOKA SKLADNO Z UREDITVIJO GRADBIŠČA.

ITK KANALIZACIJA V MOSTNI KONSTRUKCIJI. DODATNA ZAŠČITA NI POTREBNA.

POTREBNA ZAŠČITA PROTI SPODJEDANJEM TEMELJEV. IZVEDE SE UTRDITEV BREŽINE. NPR. ARMIRANI OPORNI ZID

KABLI V CEVI PRITRJENI NA MOSTNO KONSTRUKCIJO. DODATNA ZAŠČITA NI POTREBNA.

VAROVANJE GRP DN 250

IZGRADNJA NOVE TK KANALIZACIJE V PLOČNIKU NA SEVERNI STRANI CEST LJUBLJANA - DOBROVA IN DOBROVA - HORJUL. PRESTAVITEV KRAJEVNIH, MEDKRAJEVNIH IN TV KABLOV V NOVO TKK

ZAŠČITA PRENOSNEGA PLINOVODA

POGLOBITEV GRP DN 400 PREHOD TKK POD DNOM PREKOPA

ZAGOTOVITI VAROVANJE PLINOVODA V ČASU GRADNJE NASPA

OBSTOJEČ DROG 20 KV DV SE PRESTAVI ZA CCA 11M V SMERI LINIJE HORJUL

IZGRADNJA NOVE TK KANALIZACIJE V PLOČNIKU NA SEVERNI STRANI CEST LJUBLJANA - DOBROVA IN DOBROVA - HORJUL. PRESTAVITEV KRAJEVNIH, MEDKRAJEVNIH IN TV KABLOV V NOVO TKK

PE D 110, POGLOBITEV, ZAŠČITA

ZAŠČITA PRENOSNEGA PLINOVODA

PRESTAVITEV KABLA IZVEN GRADBENEGA OBMOČJA

ZAŠČITA PRENOSNEGA PLINOVODA

Gradaščica

Horjulka

Prenosni plinovod M3

Regionalna cesta R1-210/1124 Ljubljana - Vrhnika

Lokalna cesta LC 130 Dobrova - Horjul

G.P1 – G.P3 – G.P2 – G.S3 – G.S2 – G.S1 – G.S4 – G.S5

O.M2 – O.S2 – O.M1 – O.M3 – O.S1 – O.REK1

ZR.C4 – ZR.C3 – ZR.N – ZR.J1 – ZR.C2 – ZR.C2.P1 – ZR.I – ZR.C1.P1 – ZR.C1

H.VVNL.1 – H.RJ – H.IO – H.OZL.1 – H.OZD.1 – H.S3 – H.S2 – REK8 – REK9

ZR.N – ZR.P

MERILNA REGIJA ACUSHLA DOBROVA KOTANJE

OBSTOJEČA 20 KV DV SE PRESTAVI ZA CCA 11M V SMERI LINIJE HORJUL

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV				
	OBSTOJEČI	PREVIDEN	UKINJENI	HIŠNI PRIKLJUČEK
Kanalizacija				
Kanalizacija - meteorna				
Vodovod				
Plinovod				
Električni vod NN				
Električni vod VN				
Javna razsvetljava				
Telekomunikacijski vod				
Kabelska TV				

meja DPN

izdelovalec	Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. Verovškova ulica 64, Ljubljana
investitor	RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
koordinator	RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor
pobudnik	RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje
naloga št.	6985
odg. vodja izdelave DPN	Karla Janković, univ.dipl.inž.kraj.arh.
direktor	Tadej Pfajfar, univ.dipl.inž.geod.
merilo	1:2000
datum	maj 2013
kartografska podloga	geodetski načrt št. GD 7/2011 geodetski načrt št. 1A-G 6/2011 geodetski načrt št. 1A-G 13/2012

Občina Dobrova-Polhov Gradec / Mestna občina Ljubljana

karta 5.3.1 POLHOV GRADEC Božna in Mala voda
karta 5.3.2 DOLENJA VAS Gradaščica in Prošca
karta 5.2.1 SUHA
karta 5.2.2 STRANSKA VAS Ostrožnik
DOBROVA
Gradaščica
Horjulka
KOZARJE
karta 5.2.3
LJUBLJANA Mali graben
karta 5.1.2
karta 5.1.1
karta 5.1.3
karta 5.1.4

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI JZ DELA LJUBLJANE IN NASELIJ V OBČINI DOBROVA-POLHOV GRADEC

ZADRŽEVALNIK RAZORI Z GRADAŠČICO, HORJULKO IN OSTROŽNIKOM

PRIKAZ UMESTITVE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

Ureditvena situacija gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra

karta št. 5.2.2