



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

PROGRAM DELA JAVNE SLUŽBE
na območju |jadranskih rek z morjem|
za obdobje od 1.1.2026 do 31.12.2026

Direkcija RS za vode, Sektor |območja jadranskih rek z morjem|
|Ines Klinkon |
p.p., vodja sektorja

Direkcija RS za vode
dr. Lidija Kegljevič Zagorc
v.d. direktorja

|Podpis in žig: _____|

Podpis in žig: _____

1.	VSEBINSKI NAČRT IN OBRAZLOŽITVE	3
1.1.	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami	4
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	4
1.1.2.	Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru	4
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva	6
1.1.4.	Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami.....	6
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	7
1.1.6.	Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih	8
1.1.7.	Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih	9
1.1.8.	Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025	10
1.1.9.	Priprava opisov izvedenih sonaravnih posegov ali ureditev	12
1.2.	Spremljanje stanja vodne infrastrukture.....	12
1.3.	Obratovanje vodne infrastrukture.....	14
1.3.1.	Obratovanje	15
1.3.2.	Dežurstvo.....	16
1.4.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	17
1.4.1.	Pripravljenost na domu	17
1.4.2.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	17
1.5.	Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	19
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture	27
1.5.2.	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	31
1.5.3.	Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst.....	89
1.6.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu	90
1.7.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta	90
1.7.1.	Obratovanje vodne infrastrukture	91
1.7.2.	Vzdrževanje vodne infrastrukture	91
1.8.	Druga dela v okviru javne službe	92
1.8.1.	Druga dela na pooročju urejanja voda (DIIP-i)	92
1.8.2.	Vzdrževalna dela v javno korist	96
1.9.	Vzdrževanje vodomernih postaj.....	98
1.10.	Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz naplavin načasne deponije	98
2.	FINANČNI NAČRT IN DINAMIKA PORABE SREDSTEV.....	100
3.	LOKACIJE UKREPOV.....	101
4.	Priloge.....	102

1. VSEBINSKI NAČRT IN OBRAZLOŽITVE

Izdelava letnega programa dela obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (javna služba), ki ga pripravi Direkcija RS za vode, temelji določilu 9. člena Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in koncesijah teh javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12, 89/14 in 47/17) in poročilih o izvajanju javne službe v preteklem letu, ki jih pripravi koncesionar – izvajalec javne službe. Zakonski okvir letnega programa dela pa predstavljajo: Zakon o vodah in iz njega izhajajoči podzakonski predpisi in dokumenti: Uredba o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb, Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda, Nacionalni program, Načrta upravljanja z vodami na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja, Program ukrepov upravljanja voda in zakonodaja s področij varstva okolja, ohranjanja narave, prostorskega načrtovanja in graditve ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sredstva za realizacijo programa se zagotavljajo v okviru Proračuna Republike Slovenije ter Sklada za vode na proračunskih postavkah:

- 231462 (vzdrževanje vodnogospodarskih objektov v območju avtocest) 330.000 evrov z DDV
- 231463 (vodnogospodarska javna služba) 46.692.025 evrov z DDV (GJS) + 2.123.000 eur z DDV (INFRA)
- 231558 (obratovanje in vzdrževanje nove vodne infrastrukture) 2.457.649 evrov z DDV
- 231588 (Sklad za vode); vrednost glede na celoten projekt VONU za leto 2026

Povzetek programa dela javne službe za leto 2026:

Program dela javne službe za leto 2026	
Sklop:	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami	275.097,69
1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture	285.000,00
1.3 Obratovanje vodne infrastrukture	120.000,00
1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda	330.500,00
1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč	2.459.925,78
SKUPAJ pp 231463	3.470.523,47
1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu	7.095,00
SKUPAJ pp 231462	7.095,00
1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture izvedene v sklopu projekta	0,00
SKUPAJ pp 231558 ter pp 231588	0,00
1.8 Druga dela v okviru javne službe	1.250.000,00
SKUPAJ javna služba	1.250.000,00

1.1. Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

V sklopu Izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnašanja, ažuriranja in vodenja podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, se bodo v letu 2026 izvajali projekti:

1.1 Izdelava strokovnih podlag	
Projekt	Vrednost v EUR (z DDV)
1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	0,00
1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.	50.000,00
1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva	7.500,00
1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami	24.000,00
1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	173.880,92
1.1.6. Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih	11.000,00
1.1.7. Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih	8.000,00
1.1.8. Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025	716,77
SKUPAJ:	275.097,69

1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU

V okviru novelacije, izdelave in vodenja podatkov in zbirk podatkov o vodni infrastrukturi se izvede popis vodnih objektov, naprav in ureditev (v nadaljevnju: objekti VONU) na porečju jadranskih rek z morjem, in sicer na vseh vodotokih s prispevno površino večjo od 10 km². Posodobljena projektna naloga (PRILOGA 1) za izvajanje del v letu 2026 se bo priložila k letnemu programu naknadno. Vzporedno z izvajanjem projektne naloge se popis objektov VONU sproti posodablja na celotnem območju Slovenije, kjer so izvedeni novi objekti VONU ali pa so obstoječi spremenjeni (npr. v okviru sanacijskih in vzdrževalnih del).

1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru

Vzpostavitev in vzdrževanje evidence hidrografije in evidence vodnih zemljišč na območju sektorja vključuje terenske in kabinetne metode za ugotavljanje dejanskega stanja v naravi ter posredovanje podatkov v predpisanih formatih v skupno evidenco za objavo v vodnem katastru. Naloga vključuje tudi zagotovitev ustreznega informacijskega okolja, seznanjanje z metodologijo, koordinacijske naloge, sodelovanje na izobraževanjih in usposabljanjih, vodenje dokumentacije in poročanje ter s tem povezane koordinacijske in komunikacijske naloge.

1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru			
Skupna vrednost v EUR		40.983,61	50.000,00
Materialni stroški v EUR		23.055,61	28.127,84
Stroški dela (ure)	550	17.928,00	21.872,16

Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (z DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	36,72	250	9.180,00	11.199,60
6,7	2	VI	12 mesecev	29,16	300	8.748,00	10.672,56

1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva

V okviru projekta koncesionar nadaljuje z nalogo zbiranja, dopolnitve in novelacije seznama projektne in tehnične dokumentacije, tudi iz arhiva DRSV, Sektor območja jadranskih rek z morjem. Nabor podatkov in način vnašanja v aplikacijo poteka po navodilih Direkcije RS za vode.

Vnos se izvaja na podlagi razpoložljivih podatkov v digitalni in pisni obliki, vzporedno z vnosom podatkov v evidenco vodne infrastrukture.

Koncesionar zbrane seznane projektne in tehnične dokumentacije o vodni infrastrukturi s katero razpolaga v svojih arhivih posreduje Direkciji RS za vode. Koncesionar bo projektno in tehnično dokumentacijo ustrezno hranil, ločeno od ostale svoje dokumentacije in koncedentu omogočal vpogled in uporabo projektne in tehnične dokumentacije za izvajanje strokovnih in upravnih nalog na področju upravljanja z vodami.

Cilj tega projekta je zbiranje, obnova in dopolnitev razpoložljivih evidenc in seznamov, vzpostavitev dejanske in zanesljive evidence razpoložljive projektne in tehnične dokumentacije ter ohranjanje razpoložljive projektne in tehnične dokumentacije.

1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva							
Skupna vrednost v EUR					6.147,54	7.500,00	
Materialni stroški v EUR					142,74	174,14	
Stroški dela (ure)					6.004,80	7.325,86	
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	29,16	80	2.332,80	2.846,02
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	36,72	100	3.672,00	4.479,84

Za izvedbo projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami

Obratovalne pravilnike je potrebno vsebinsko in organizacijsko usklajevati, dopolnjevati in novelirati skladno z veljavno zakonodajo in napredkom razpoložljive tehnologije (možnost avtomatizacije naprav, daljinsko vodenje, spremljanje in varovanje, ...). V obratovalnih pravilnikih je potrebno uskladiti in novelirati ocene stanja vodne infrastrukture, vplive, posledice in potrebne ukrepe za zagotavljanje nemotenega delovanja, vplive, posledice in potrebne ukrepe ob nastopu visokih voda ali neugodnih hipolimnijskih razmer ter proučiti možnost avtomatizacije naprav.

Strokovno podlago načrtov obrambe pred poplavami je potrebno vsebinsko in organizacijsko usklajevati, dopolnjevati in novelirati skladno z veljavno zakonodajo, aktualnimi strokovnimi izhodišči in preteklimi izrednimi dogodki. Uskladiti je potrebno program delovanja gospodarske javne službe urejanja voda v času povečane ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda. Posebno pozornost je potrebno posvetiti opredelitvi kritičnih lokacij in vodni infrastrukturi, ki lahko vpliva na stopnjo ogroženosti. Določiti in opisati je potrebno organizacijo delovanja koncesionarja (ljudje in sredstva) v času povečane stopnje ogroženosti in v času naravne nesreče, vključno z opisom in navodili za izvajanje

ukrepov. V okviru projekta je koncesionar dolžan tudi pripraviti in voditi evidenco potrebne opreme in sredstev za izvedbo ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti ter opredeliti mesta in način hrambe te opreme in sredstev. S programi dejavnosti v času povečane stopnje ogroženosti je potrebno seznanjati organ, pristojen za zaščito in reševanje, in lokalne skupnosti.

Zap. št.	objekt	Inventarna številka	Datum sprejetja oziroma zadnje novelacije pravilnika
1	- AK Vanganel	2523055999	
2	- VGO Rižana (mehki jez, zapornica ARA, K22)	2523056170, 2523056171, 2523056172	
3	- Rižana - nasipi	2523056188	
4	- VMN Strunjan	2523055993	
5	- Sečovlje - nasipi	2523055991, 2523055992	
6	- Kanal SV. Jerneja	2523055993	
7	- Strunjanjska rečica - nasipi	2523056165	
8	- Reka Reka - nasipi	2523056145, 2523056002, 2523056144	
9	- AK Klivnik	2523055985	20.2.2022
10	- AK Mola	2523056160	20.2.2022

Cilj projekta je ohranjanje ažurnosti obratovalnih pravilnikov, zaradi zagotavljanja ustreznega obratovanja objektov vodne infrastrukture in zanesljivo izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, pred, med in po izrednih dogodkih.

Za izvedbo projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami							
Skupna vrednost v EUR						19.672,13	24.000,00
Materialni stroški v EUR						1.366,13	1.666,68
Stroški dela (ure)					515	18.306,00	22.333,32
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	29,16	80	2.332,80	2.846,02
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	36,72	435	15.973,20	19.487,30

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe

Vsa vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih se izvajajo na podlagi projektne dokumentacije. V okviru projekta koncesionar na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč za potrebe vzdrževalnih del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih pripravlja in izdeluje minimalno tehnično dokumentacijo za izvajanje

vzdrževalnih del. Dokumentacija se pripravlja na podlagi obstoječe tehnične dokumentacije in dejanskega stanja.

Poleg tega bodo z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poškodb in problematike posameznih vodotokov pripravljene idejne zasnove porečij s prikazom potrebnih rešitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in ureditev kot sinteza analize poročil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega režima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del v okviru gospodarske javne službe ter pripravi predlogov in pobud za investicijska dela v okviru Sklada za vode RS.

V letu 2026 bo pripravljena naslednja projektna dokumentacija:

- Vzdrževalna dela:
 - Programi vzdrževalnih del na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč glede na letni program dela, potrebo, prioriteto in razpoložljivo dokumentacijo.
- Vzdrževalna dela v javno korist:
 - Programi, ki bodo na podlagi popisa škod na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljišč izdelani zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda.

Cilj tega projekta je:

- priprava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo vzdrževalnih del,
- zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih del na vodotokih.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe							
Skupna vrednost v EUR						142.525,35	173.880,92
Materialni stroški v EUR						6.985,35	8.522,12
Stroški dela (ure)					4000	135.540,00	165.358,80
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	29,16	1500	43.740,00	53.362,80
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	36,72	2500	91.800,00	111.996,00

1.1.6. Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

V Sloveniji se soočamo z vse večjo zaraščenostjo obrežij vodotokov in stoječih površinskih voda z invazivnimi tujerodnimi vrstami (v nadaljevanju ITV). Za določitev ukrepov, ki bi lahko omejili oziroma preprečili širjenje ITV, je potrebno evidentirati rastišča izbranih ITV na območju vodnih in priobalnih zemljišč. Evidentiralo se bo tujerodne vrste dresnikov (*Fallopia japonica*, *Fallopia x bohemica*, *Fallopia sachalinensis*), ambrozijo (*Ambrosia artemisiifolia*) in žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*).

S sistematičnim, postopnim evidentiranjem rastišč se vzpostavi bazo podatkov, ki bo omogočala izdelavo tematskih kart ter primerjalne analize s prikazom dinamike in načini širjenja ITV ob vodotokih

in stoječih vodah. Na podlagi tako zbranih podatkov se bo lahko izdelal strokovni program za odstranitev oziroma omejevanje širjenja ITV.

Podatke o rastiščih ITV se bo pridobilo s popisom na terenu ter iz evidence odsekov vodotokov, kjer se že odstranjuje tujerodne vrste. Za popis rastišč tujerodnih vrst se uporabi mobilno aplikacijo Survey 123, ki omogoča vnašanje podatkov o lokacijah in lastnostih rastišč neposredno na terenu.

Z vidika varstva voda, varstva vodne infrastrukture in preprečevanja širjenja ITV so določena prednostna območja evidentiranja rastišč ITV, kot so visokovodni zemeljski nasipi, referenčni odseki ter območja gradbenih posegov na vodnih in priobalnih zemljiščih.

V letu 2026 je predvideno nadaljevanje evidentiranja izbranih ITV na prednostnih lokacijah v okviru razpoložljivih sredstev, ki so predvidena v letnem programu.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.6. Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost v EUR						9.016,39	11.000,00
Materialni stroški v EUR						662,59	808,36
Stroški dela (ure)					245	8.353,80	10.191,64
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	29,16	85	2.478,60	3.023,89
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	36,72	160	5.875,20	7.167,74

1.1.7. Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

Onesnaženost celinskih voda s trdnimi odpadki postaja priznan okoljski problem. Še posebno pozornost raziskovalci in politika namenjajo odpadkom v vodah s stališča onesnaženja morskega okolja. Reke namreč predstavljajo glavni vir odpadkov v morskem okolju. Slovenija opravlja redno spremljanje prisotnosti odpadkov v morskem okolju od leta 2010 dalje, medtem ko se v rekah takih aktivnosti še ni pričelo izvajati.

Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda bo omogočil oceno stanja onesnaženosti celinskih voda ter potencialni vnos odpadkov v Jadransko morje. Omogočil bo tudi oceno potencialnih virov onesnaženja voda z odpadki in hkrati pomenil izvajanje aktivnosti ukrepa D10: DU2(2a), katerega cilj je preprečevanje onesnaženja morskega okolja z odpadki, sprejetega v okviru obstoječega Načrta upravljanja z morskim okoljem (Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem (Uradni list RS, št. 41/17)).

Podatke o žariščih/najdiščih odpadkov na celinskih vodah se bodo pridobili s popisom na terenu. Za popis teh točk bo razvita metodologija in mobilna aplikacija (Survey 123), ki bo omogočala neposreden vnos podatkov o lokacijah in lastnostih žarišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih voda.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.7. Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih							
Skupna vrednost v EUR					6.557,38	8.000,00	
Materialni stroški v EUR					552,58	674,14	
Stroški dela (ure)					180	6.004,80	7.325,86
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	29,16	80	2.332,80	2.846,02
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	36,72	100	3.672,00	4.479,84

1.1.8. Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025

Onesnaženost celinskih voda s trdnimi odpadki postaja priznan okoljski problem. Še posebno pozornost raziskovalci in politika namenjajo odpadkom v vodah s stališča onesnaženja morskega okolja. Reke namreč predstavljajo glavni vir odpadkov v morskem okolju. Slovenija opravlja redno spremljanje prisotnosti odpadkov v morskem okolju od leta 2010 dalje, medtem ko se v rekah takih aktivnosti še ni pričelo izvajati.

Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda bo omogočil oceno stanja onesnaženosti celinskih voda ter potencialni vnos odpadkov v Jadransko morje. Omogočil bo tudi oceno potencialnih virov onesnaženja voda z odpadki in hkrati pomenil izvajanje aktivnosti ukrepa D10: DU2(2a), katerega cilj je preprečevanje onesnaženja morskega okolja z odpadki, sprejetega v okviru obstoječega Načrta upravljanja z morskim okoljem (Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem (Uradni list RS, št. 41/17)).

Podatke o žariščih/najdiščih odpadkov na celinskih vodah se bo pridobilo s popisom na terenu. Za popis teh točk se uporabi mobilno aplikacijo (Survey 123), ki omogoča neposreden terenski vnos podatkov o lokacijah in lastnostih žarišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih voda. Vsebinsko popisa določa popisni list aplikacije.

Večina odpadkov v rekah je iz plastičnih materialov, zabeleženi pa so tudi odpadki iz drugih materialov (steklo/keramika, kovine, papir, obdelan les). Za identifikacijo žarišč odpadkov na vodotokih se predlaga kategorizacija odpadkov, ki služi predvsem identifikaciji izvora odpadkov:

- komunalni odpadki
- gradbeni odpadki
- kmetijski odpadki
- mešani odpadki
- drugo.

Podrobnejše opise odpadkov bo DRSV pripravi pred izvajanjem terenskega dela.

Evidentiranje žarišč/najdišč odpadkov je predvideno na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda. Izbiralo se bo en vodotok 1. ali 2. reda (reko), kot je določeno v ZV-1, ki je pod navedenimi pritiski in kjer so že bili dokazano izpostavljeni problemi z odlaganjem odpadkov. Na podlagi podatkov GURS, ARSO, SURS in Geopedie (pojav divjih odlagališč) naj se vodotok izbere še glede na potencialno nevarnost vpliva na vodno okolje iz naslednjih vidikov:

- vodovarstveno območje

- nevarnost pogostih poplav
- bližina večjih naselij/gostota prebivalstva
- bližina zavarovanih območij naravne in kulturne dediščine.

Izbrani vodotok se v celoti preveri in pregleda za prisotnost odpadkov.

Prisotnost odpadkov se ugotavlja na območju vodnega zemljišča in na priobalnem zemljišču reke (kot je definirano v Zakonu o vodah, ZV-1), in sicer na obeh bregovih. Na poplavnem območju reke pa se evidentira le kot prisotnost opažene večje količine odpadkov, brez nadaljnje analize, v kolikor se odpadke opazi med popisom.

Poleg novih popisov se izvede še posredovanje podatkov o lokacijah na celotnem območju SO, kjer je že zabeležena/opažena prisotnost odpadkov in lokacijah izvedenih odstranitvev odpadkov.

Izvedba ukrepa obsega:

- pripravljalna dela (načrtovanje popisa, izdelavo preglednih kart itd.),
- terenski popis odpadkov na izbranem vodotoku s pomočjo terenskih listov in/ali mobilne aplikacije Survey 123,
- izdelavo letnega poročila o izvedenih delih.

Na terenu bo rečno nadzorna služba popisala žariščne točke odpadkov s pomočjo popisnih listov in/ali s pomočjo mobilne aplikacije. Vsak odsek, kjer se v istem dnevu popisuje žarišča, je potrebno natančno določiti s koordinatami začetne in končne točke popisa. Žarišče/najdišče odpadkov se popiše s pomočjo popisnih listov in/ali mobilno aplikacijo, v skladu z navodili za popis odpadkov. Izvajanje popisa naj se izvaja predvsem v obdobju leta, ko se obrast drevja in rastlin še ni začela (januar – marec) in ko je obrast že odpadla z dreves in rastlin (november – december).

Tako pridobljeni podatki o žariščih/najdiščih odpadkov (lokacija, tip odpadkov, velikost, dostopnost) bodo neposredno vneseni v pregledovalnik podatkov DRSV (Dashboard), ki bo omogočal grafični prikaz popisanih lokacij (pregledna situacija žarišč/najdišč odpadkov). Podatki o žariščih/najdiščih odpadkov bodo služili kot podlaga za pripravo načrtov sanacije žarišč/najdišč odpadkov (odstranjevanje odpadkov).

Letno poročilo, ki se pripravi do 25.11.2026, vsebuje:

- Opis kriterijev za izbor lokacij, kjer je bil izveden popis žarišč/najdišč odpadkov (npr. vodovarstveno območje, bližina večjih naselij, ind.).
- Določitev lokacij evidentiranja oziroma popisa lokacij. V GK koordinatnem sistemu se določi začetno in zaključno točko odseka, kjer se odstranjujejo tujerodne vrste. Navesti je potrebno tudi ali se odpadki nahajajo na levi, desni brežini ali na obeh brežinah.
- Določitev vrste odpadkov (komunalni odpadki, gradbeni odpadki, kmetijski odpadki, mešani odpadki, drugo).
- Opisati je treba tudi značilnosti najdišč, ki so bile evidentirana (strnjena ali razpršena najdišča, prisotnost več različnih vrst odpadkov na odseku, itd.).

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.1.8 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025			
Skupna vrednost v EUR		587,52	716,77
Materialni stroški v EUR		0,00	0,00
Stroški dela (ure)	16	587,52	716,77

Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	36,72	16	587,52	716,77

1.1.9. Priprava opisov izvedenih sonaravnih posegov ali ureditev

Kakovost površinskih voda ni odvisna le od kakovosti vode, temveč tudi od tega, do katere stopnje so ohranjene hidromorfološke značilnosti. Nanje vplivamo z različnimi posegi in ureditvami, denimo z regulacijami struge, z zavarovanji brežin in dna struge, z odstranjevanjem obrežne zarasti in drugimi. Pomembno je, da vse sodobne ureditve in vzdrževanje le-teh načrtujemo tako, da so njihovi vplivi na okolje čim manjši in da v okviru urejanja voda iščemo celostne interdisciplinarne rešitve, za katere v zadnjem času vse pogosteje uporabljamo izraz »dobre prakse«.

V okviru te aktivnosti se pripravijo opisi najboljših primerov izvedenih sonaravnih posegov ali ureditev na območju (najmanj 5 primerov). Opisi se izvedejo skladno s Prilogo 6 (Opisni list za primer sonaravnega posega ali ureditve), v katerem je opredeljeno, kateri podatki in gradivo so potrebni za podajo prikaza izvedenega sonaravnega posega ali ureditve. Izpolnjeni opisni listi se oddajo v okviru priprave vmesnih letnih poročil oziroma najkasneje ob pripravi končnega poročila o izvajanju letnega programa.

1.2. Spremljanje stanja vodne infrastrukture

Naloga obsega:

- spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja
- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...)
- predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov
- predlogi vzdrževalnih del
- spremljanje in beleženje izrednih hidroloških razmer (suše, poplave)
- izdelava pisnih poročil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suše), o škodi in višini škode, o ukrepih za odpravo posledic škodljivega delovanja voda.

Za izvedbo naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda			
Skupna vrednost v EUR		70.081,97	85.500,00
Materialni stroški v EUR		1.879,97	2.293,56
Stroški dela (ure)	1950	68.202,00	83.206,44

Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	29,16	450	13.122,00	16.008,84
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	36,72	1500	55.080,00	67.197,60

1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s huourniškimi pritoki							
Skupna vrednost v EUR						163.524,59	199.500,00
Materialni stroški v EUR						4.386,59	5.351,64
Stroški dela (ure)					4550	159.138,00	194.148,36
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	29,16	1050	30.618,00	37.353,96
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	36,72	3500	128.520,00	156.794,40

1.3. Obratovanje vodne infrastrukture

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje rednih vzdrževalnih del po obratovalnih pravilnikih ter dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti.

Za izvedbo naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

Seznam objektov vodne infrastrukture			
Šifra	Ime objekta	Inventarna številka	Dežurstvo
KP1510001	Pregrada Mola	2523056160	Da
KP1510002	Pregrada Klivnik	2523055985	Da
KP1510003	Pregrada Vanganel	2523055999	Da
KP1510004	Vrečasti jezovi na Rižani	2523056170	Da
		2523056171	
		2523056172	
KP1510005	Prodni zadrževalniki Koper	2523051057	Ne
		2523054970	
		2523050745	
		2523051170	
		2523051816	
		2523050466	
		2523050466	
		2523050466	
		2523050800	
		2523050801	
		2523050802	
		2523051273	
		2523051728	
		2523051416	
		2523051822	
		2523051224	

KP1510006	Prodni zadrževalniki Ilirska Bistrica	2523055604	Ne
		2523055988	
		2523056002	
		2523056148	
		2523056002	
		2523056002	
		2523055982	
		2523056002	
		2523056002	
		2523056145	
		2523056167	
		2523053139	
		2523055957	
		2523053220	
		2523055998	
		2523055980	
		2523056145	

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda		
Naloga/poglavje		Vrednost v EUR (z DDV)
1.3.1 Obratovanje		28.500,00
1.3.2 Dežurstvo		7.500,00
SKUPAJ		47.300,00

1.3 Obratovanje vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki		
Naloga/poglavje		Vrednost v EUR (z DDV)
1.3.1 Obratovanje		66.500,00
1.3.2 Dežurstvo		17.500,00
SKUPAJ		47.300,00

1.3.1. Obratovanje

1.3.1 Obratovanje na vodotokih prvega reda			
Skupna vrednost v EUR		23.360,66	28.500,00
Materialni stroški v EUR		1.393,46	1.700,02
Stroški dela (ure)	660	21.967,20	26.799,98

Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	29,16	300	8.748,00	10.672,56
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	36,72	360	13.219,20	16.127,42

1.3.1 Obratovanje na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki							
Skupna vrednost v EUR						54.508,20	66.500,00
Materialni stroški v EUR						3.251,40	3.966,70
Stroški dela (ure)					1540	51.256,80	62.533,30
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	29,16	700	20.412,00	24.902,64
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	36,72	840	30.844,80	37.630,66

1.3.2. Dežurstvo

1.3.2 Dežurstvo na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR						6.147,54	7.500,00
Materialni stroški v EUR						1,26	1,54
Stroški dela (ure)					1890	6.146,28	7.498,46
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	2,916	1050	3.061,80	3.735,40
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	3,672	840	3.084,48	3.763,07

1.3.2 Dežurstvo na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki							
Skupna vrednost v EUR						14.344,26	17.500,00
Materialni stroški v EUR						2,94	3,59
Stroški dela (ure)					4410	14.341,32	17.496,41
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	2,916	2450	7.144,20	8.715,92
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	3,672	1960	7.197,12	8.780,49

1.4. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda

1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vodotokih prvega reda	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.4.1 Pripravljenost na domu	165,00
1.4.2 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	83.490,00
SKUPAJ	83.655,00

1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vodotokih drugega reda s hudourniški pritoki	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.4.1 Pripravljenost na domu	335,00
1.4.2 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	169.510,00
SKUPAJ	169.845,00

1.4.1. Pripravljenost na domu

Koncesionar mora zagotoviti pripravljenost na domu (enega delavca javne službe) izven delovnega časa za primer nastopa izrednega dogodka (povečana stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, poškodbe mehanske opreme, poškodbe objektov vodne infrastrukture, ...), z nalogo spremljanja izrednega dogodka, poročanja in koordinacije interventnega ukrepanja. Naloga se aktivira na podlagi hidrološke prognoze ali možnosti nastopa povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda z nalogom koncedenta.

Za izvedbo je predviden naslednji obseg sredstev:

1.4.1 Pripravljenost na domu							
Skupna vrednost v EUR						409,84	500,00
Materialni stroški v EUR						0,52	0,63
Stroški dela (ure)					130	409,32	499,37
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	2,916	90	262,44	320,18
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	3,672	40	146,88	179,19

1.4.2. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti

Ukrepe v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda pred, med in po izrednih dogodkih je potrebno izvajati zaradi nastopa povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, skladno s 95. členom ZV-1 in 17. členom Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih

gospodarskih javnih služb urejanja voda – vzdrževalna dela v javno korist. V času povečane stopnje ogroženosti se zagotavlja predvsem:

- izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja voda,
- povečan nadzor nad vodno infrastrukturo, kopičenjem plavja in plavin, zdrsi brežin, delovanjem vodnih objektov, poškodbami vodnih in drugih objektov,
- izvajanje ukrepov za preprečevanja škodljivega delovanja voda,
- izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti pred škodljivim delovanjem voda,
- izvajanje začasnih ukrepov za zagotavljanje največje možne pretočnosti, predvsem odstranjevanje plavja in naplavin.

Ukrepe zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda v smislu dopolnitev stabilizacije in protierozijskega zavarovanja strug za preprečevanje povečanja posledic škodljivega delovanja vod je potrebno izvajati glede na potrebo in prioriteto zaradi nepredvidenih dogodkov in stanja med letom.

Sredstva za izvedbo ukrepov v javno korist se v letu 2025 zagotavljajo iz osnovnega programa javne službe v višini:

1.4.2. Izvajanje del v času povečane stopnje ogroženosti na vodotokih prvega reda							
Skupna vrednost v EUR						81.147,54	99.000,00
Materialni stroški v EUR						80.781,42	98.553,33
Stroški dela (ure)					11	366,12	446,67
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	29,16	5	145,80	177,88
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	36,72	6	220,32	268,79

1.4.2. Izvajanje del v času povečane stopnje ogroženosti na vodotokih drugega reda s hudourniškiimi pritoki							
Skupna vrednost v EUR						189.344,26	231.000,00
Materialni stroški v EUR						188.795,62	230.330,66
Stroški dela (ure)					17	548,64	669,34
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost v EUR (z DDV)
6,7	2	VI	12 mesecev	29,16	10	291,60	355,75
1,2,3,4,5,9	6	VII	12 mesecev	36,72	7	257,04	313,59

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

Upoštevajte, da sodijo vsa vzdrževalna dela v konto 4025, konta 4205 ni!.

Z izvedbo vzdrževalnih del se ohranja dobro stanje voda in vodni režim, zaščita in stabilnost strug, preprečuje nastajanje poškodb, zmanjšuje poplavno varnost območij ter ohranja namensko funkcijo objektov vodne infrastrukture.

Vzdrževalna dela na vodotokih obsegajo:

- vzdrževanje vodne infrastrukture,
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč,
- odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih prvega reda	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture	70.000,00
1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	652.477,73
1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	20.000,00
SKUPAJ:	747.477,73

1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih drugega reda s hudourniškiimi pritoki	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture	180.000,00
1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	1.522.448,05
1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst	15.000,00
SKUPAJ:	1.712.448,04

Pri načrtovanju in izvajanju se bodo smiselno upoštevale naslednje usmeritve:
usmeritve ZRSVN:

- Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije, naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.
- Na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, naj se nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
- Na odsekih, kjer so že izvedena obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni bližini.
- Nove obrežne objekte oz. obnove obrežnih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno značilni materiali. Brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Dna struge naj se ne utrjuje.

- Za preprečitev širjenja erozijskih zajed naj se namesto vzdolžnih kamnometov uporablja odbijače in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.

1. ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE – naravovarstvene usmeritve

Poleg splošno definiranih pogojev ZRSVN, ki veljajo za vsa območja bomo na območju jadranskih rek z morjem v največji možni meri opoštevali tudi naslednje **specifične skupne usmeritve ZRSVN za to območje**:

I. Čiščenje obrežne zarasti in vodne vegetacije:

- Z lesnato obrežno zarastjo naj se upravlja na način, da se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in panje dreves. Obrežno zarast naj se redči, odstranjuje podrti in viseča drevesa ter gosto grmovne zarast v strugi, ki ovirajo pretočnost, golosekov (popolne odstranitve) lesnate obrežne vegetacije naj se ne izvaja.
- Na delih vodotoka brez obrežne vegetacije in tam, kjer je bila odstranjena v celoti naj se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, značilno za določen odsek reke.
- Prednostno naj se odstranjuje nezačrtna in invazivna tujerodna vrsta rastlin (robinja, sadno drevje, okrasne drevesne vrste), ohranja se značilna zarast (vrbovje, jelševje, topole).

II. Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja:

- Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije, naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.
 - Na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, naj se lahko nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrujenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
 - Za preprečitev širjenja erozijskih zajed
 - naj se namesto vzdolžnih kamnometov in gabionov uporablja odbijače (jazbice, skale samice) in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.
- Na rečnih odsekih, kjer so prisotna obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se z ohranjanjem panjev, sidranjem debel, vodnimi otoki in tolmoni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.
- Toga zavarovanja brežin (tlakovanja) naj se, v kolikor je možno, prepušča naravnemu propadanju oz. naj se jih nadomešča z velikimi skalami, popleti in drugimi načini sonaravnega zavarovanja brežin. Kjer niso ogroženi objekti in infrastruktura naj se jih odstranjuje in na njihovem mesu ustvari naravne brežine.
 - Novi obrežni objekti oz. obnova obrežnih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno značilni materiali. Brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Dna struge naj se ne utrjuje.
 - Talni pragovi naj se, v kolikor je to možno, izvedejo poševno na tok vode kot podaljšanje jazbice, ki lahko segajo tudi do sredine vodotoka, pri čemer se postopoma nižajo na nivo vode, kar omogoča koncentracijo vode ob nizkih vodostajih. V vodotoku naj se glede na tok vode nameščajo izmenično na levem in desnem bregu.
 - Pri izvajanju zemeljskih del naj se izvaja ukrepe za preprečitev širjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotne zasajevanje avtohtone krajevne značilne vegetacije, uporaba zastirke, z območij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaža materiala, čiščenja delovnih strojev po končanih delih).

III. Načini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami:

- Prodni material se praviloma ne odvzema iz struge, temveč se ga prerazporedi znotraj struge na območja s trendom poglobljanja oziroma na erozijska območja na način, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.
- Prodnege materiala in naplavin naj se zaradi ohranjanja habitatnih struktur (npr. drstišč) in hidromorfoloških procesov ne odstranjuje iz struge. Izjemoma je odvzem mogoč, ko je bistveno zmanjšana pretočnost struge in so posledično neposredno ali posredno ogroženi objekti ali infrastruktura.
- Zagotovi naj se redno čiščenje prodnih pregrad, saj v nasprotnem primeru del vodotoka presahne.

IV. Zveznost vodotoka:

- Obstoječe prečne objekte naj se v, kolikor je možno, sanira na način, da se jih odstrani ali uredi kot hrapave drče, ki omogočajo nemoteno gor – in dolvodno prehodnost vodnim organizmom.

V. Čas izvajanja del:

- Čiščenje obrežne zarasi se izvaja v času od 1. avgusta do 1. marca.

1.1 Upoštevali bomo tudi Podrobnejše usmeritve za vodotoke na povodju jadranskih rek z morjem:

○ **DRAGONJA**

Čiščenje obrežne zarasti in vodne vegetacije

- Vodna vegetacija naj se ne odstranjuje.
- Plavje v obliki velikih drevesnih debel, ki ležijo počez v strugi, naj se odstranjuje sproti in interventno. Mestoma naj se debela ohranjajo (vzdolž smeri ali poševno obrnjena na tok reke), kot strukture habitata močvirske sklednice.

Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja

- Novih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb naj se ne načrtuje. Ohranja naj se prodnato in skalno dno.

- Zdrse brežin in zajede naj se sanira (sonaravne tehnike) le, če je nujno in nemudoma, to je takoj po vzpostavitvi, preden se vzpostavijo pogoji za naravne razmere, primerne za naselitev ogroženih in kvalifikacijskih vrst (vodomec, močvirska sklednica).

- Obstoječe obrežne objekte oz. zavarovanja naj se prednostno obnavlja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno značilni materiali. Ohranja naj se sklenjen pas lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Ohranja se naravne kamnite plošče na dnu struge (škrle), in dna struge naj se ne utrjuje.

- Pri umeščanju suhih zadrževalnikov v prostor naj se izven obdobja visokih voda ohranja obstoječa hidrologija območja.

- Pri izvajanju del naj se izvaja ukrepe za preprečitev širjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno zasajevanje avtohtone krajevno značilne vegetacije, uporaba zastirke, z območij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaža materiala, čiščenje delovnih strojev po končanih delih).

- Načrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi na območju. Načrtuje se ukrepe za ponovno vzpostavljanje dodatnih krakov struge v osrednjem (pri Kodarinu) in spodnjem delu toka reke (na poplavni ravnici).

Načini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami

- Ohranja naj se heterogenost oblik prodnih nanosov v strugi (otoke, polotoke, razširjene brežine), saj predstavljajo habitat za močvirsko sklednico.

○ **RIŽANA**

Čiščenje obrežne zarasti in vodne vegetacije

- Velika drevesa, ki grozijo, da se bodo zrušila na cesto ali v strugo naj se odstrani, pri čemer se skuša obdržati sklenjen pas vegetacije vzdolž struge.

- Na delih vodotoka brez obrežne vegetacije in tam, kjer je bila odstranjena v celoti, naj se izvede zasaditev z avtohtono vegetacijo, značilno za določen odsek reke.

Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja

- Zajed oz. erodiranih brežin, kjer so obstoječa gnezdišča vodomca, naj se ne sanira. Poplete naj se selektivno uporablja vzdolž celotnega vodotoka na način, da se mestoma ohranjajo erodirane brežine, kot potencialna mesta obnove habitata vodomca (*Alcedo atthis*).

- Toga zavarovanja brežin (tlakovanja) naj se, v kolikor je možno, prepušča naravnemu propadanju oz. naj se jih nadomešča z velikimi skalami, popleti in drugimi načini sonaravnega zavarovanja brežin. Kjer niso ogroženi objekti in infrastruktura naj se jih odstranjuje in na njihovem mestu ustvari naravne brežine.

- Namesto tlakovanih podslapij naj se, v kolikor je možno, ustvarja vodne blazine (poglobljen tolmun pod slapom). Pragove naj se obnavlja z naravnimi materiali.

Čas izvajanja del

- Na območju Rižane naj se dela, ki posegajo v strugo (odstranjevanje proda, obrežna zavarovanja...) izvajajo med 1. junijem in 1. novembrom.

- Na območjih, kjer je prisotna zavarovana vrsta raka priporočamo, da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki aktivni, njihov odlov pa enostaven.

○ **REKA (VELIKA VODA)**

Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja:

- Erodirane brežine so habitat vodomca (*Alcedo atthis*) in čebelarja (*Merops apiaster*), zato naj se jih ohranja. Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije, naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.

Načini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami:

- Prodni material se praviloma ne odvzema iz struge, temveč se ga prerazporedi znotraj struge na območja s trendom poglobljanja oziroma na erozijska območja na način, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.

- Zagotovi naj se redno čiščenje prodnih pregrad, saj v nasprotnem primeru del vodotoka presahne.

Čas izvajanja del:

- Zaradi drsti rib in razmnoževanja rakov naj se posegi v strugi Reke (Velike vode) izvajajo med 1. julijem in 30. septembrom.

○ **UNICA**

Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja:

- Erodirane brežine so habitat vodomca (*Alcedo atthis*), zato naj se jih ohranja.

- Za preprečitev širjenja erozijskih zajed naj se erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.

Čas izvajanja del:

- Zaradi gnezdenja ptic, naj se čiščenje obrežne zarasti izvaja v času od 1. avgusta do 1. marca.

- Zaradi drsti kaplja (*Cottus gobio*), ščuke (*Esox lucius*), menka (*Lota lota*) in razmnoževanja jelševca (*Astacus astacus*) naj se posegi v strugi Unice izvajajo med 1. junijem in 30. septembrom.

○ **PIVKA**

Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja:

- Erodirane brežine so habitat vodomca (*Alcedo atthis*), zato naj se jih ohranja.

- Načrtuje naj se ukrepe za ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje povezljivosti vodotoka z mrtvicami in mrtvimi rokavi.

Čas izvajanja del:

- Zaradi drsti kaplja (*Cottus gobio*), ščuke (*Esox lucius*), podusti (*Chondrostoma nasus*), pohre (*Barbus balcanicus*), mreke (*Barbus barbus*), primorske belice (*Alburnus arborella*) in razmnoževanja jelševca (*Astacus astacus*) naj se posegi v strugi Nanoščice od izvirnih delov do mosta v Landolu izvajajo v septembru ali med 1. decembrom in 31. januarjem.

- Zaradi drsti kaplja (*Cottus gobio*), ščuke (*Esox lucius*) in podusti (*Chondrostoma nasus*), pohre (*Barbus balcanicus*), mreke (*Barbus barbus*) in razmnoževanja jelševca (*Astacus astacus*) naj se posegi v strugi Pivke in Nanoščice od mosta v Landolu do sotočja s Pivko izvajajo med 1. avgustom in 30. septembrom ali med 1. decembrom in 31. januarjem.

1.2 Upoštevali bomo tudi podrobnejše usmeritve za posamezne lokacije na povodju jadranskih rek z morjem:

Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Rižana naj se, v kolikor je možno, izvedejo:

- odstranitve ostanka lesenega pragu in izvedbe novega v kamnu s tolmunom v podslapju (lokacije: Kortine, ribogojnica Cunja, Korelči - dolvodno, Pri vasi Rižana)

- ponovne zasaditve avtohtone drevesne vegetacije (jelše, vrbe) za preprečitev širjenja invazivnih vrst (Lokacije: Njiva gorvodno od cestnega mostu, Ravnica SV od Kortin, Korelči –dolvodno)

- večkratne košnje pred cvetenjem ambrozije in/ali puljenje ambrozije in proučitev možnosti sanacije zajede na sonaraven način z vrbovim popletom, brez uporabe kamna in betona (Lokacija: Pod železniškim mostom – Mostičje)

- popravila dotrajanega pragu v kamniti izvedbi s tolmunom v podslapju (Lokacija: Tik pod merilno postajo Kubed)

- omejitve rabe vode (Lokacija: Kortinska ravnica)

- ustvarjanja razgibane struge s postavitvijo skal samic, delnih pragov, odbijačev toka (jazbic) v izvedbi iz skal (Lokacija: Od merilne postaje Kubed do izliva Kortinske mlinščice v Rižano)

- izgradnje kamnitega pragu (lokacija: Mostičje)

Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov na vodotoku Reka (lokacija: Mlake pri Kosezah -lirska Bistrica) naj se, v kolikor je možno, izvede ponovna zasaditev jelš in vrb na izsekanem delu in vzpostavitev 15 metrskega pasu drevesne in grmovne vegetacije na širšem območju Reke.

Pri načrtovanju in izvajanju se bodo smiselno upoštevale naslednje usmeritve:

- Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije, naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.
- Na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, naj se nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
- Na odsekih, kjer so že izvedena obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni bližini.
- Nove obrežne objekte oz. obnove obrežnih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno značilni materiali. Brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Dna struge naj se ne utrjuje.
- Za preprečitev širjenja erozijskih zajed naj se namesto vzdolžnih kamnometov uporablja odbijače in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.

2. ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE – Smernice pri načrtovanju posegov v vodotoke in vodna telesa

V nadaljevanju so podane splošne smernice s področja sladkovodnega ribištva, varstva ribjih vrst in njihovih habitatov za posamezni tip posega, ki se nanašajo na vse načrtovane posege (npr. protipoplavni ukrepi, vzdrževalna dela, itd.) v vodotoke in vodna telesa stoječih voda na vseh lokacijah, ne glede na morebitni varstveni status območja, na katerem je določen poseg načrtovan.

Posegi, pri katerih lahko pride zaradi neustreznega načrtovanja do izrazito negativnih posledic na ohranjanje naravnih procesov ter naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, so:

- Odstranjevanje naplavin
- Sanitarni posek oz. odstranitev obrežne vegetacije
- Posegi v podslapja vodotokov
- Utrjevanje brežin z namenom preprečevanja erozije
- Utrjevanje in reguliranje strug vodotokov
- Vzdrževanje pretočnosti s posegi v morfologijo struge vodotokov
- Gradnja prečnih objektov (pragovi, zadrževalniki plavja)

Glede na lokacijo posameznega načrtovanega posega v vodotok ali vodno telo lahko imajo načrtovani posegi na območju vodnih in priobalnih zemljišč kratkoročne negativne vplive na ribje populacije v času izvajanja gradbenih del, dolgoročne pa v primeru za ribe neustrezne izvedbe ali obratovanja načrtovanih objektov - posebej v smislu možnih izpustov onesnaževal v vodotok, časovno neustreznega izvajanja del (v času drsti rib) ali neustreznih posegov v brežine in strugo vodotokov (zmanjšana ali prekinjena zveznost vodotoka, prehodnost objektov za ribe, neustrezno utrjevanje brežin, odstranjevanje vegetacije, ipd.).

Največji neposredni negativni vpliv na populacije rib in njihove habitate lahko imajo:

- vpliv posegov na drstišča v času drsti rib,
- kaljenje vode zaradi izvajanja del na brežinah vodotokov ali v primeru odlaganja izkopanega materiala na območje struge in brežin,
- izvedba obrežnih zavarovanj in posegov v dno struge v območju vodnatega dela struge vodotoka,
- izvedba za ribe selektivno prehodnih ali neprehodnih objektov (npr. poravnava dna struge z razširitvijo, izvedba pragov),
- odstranjevanje obrežne vegetacije - t.i. čiščenje zarasti (zmanjševanje površine skrivališč za ribe in osenčenosti struge),
- odstranjevanje rečnega sedimenta (npr. odstranjevanje ali premeščanje proda pri izkopih
- posebej problematično je v času drsti rib in njihovega juvenilnega razvoja),
- spreminjanje hidromorfoloških lastnosti vodotokov, npr. razširitev struge vodotokov; posledica razširitve struge je prevelika izpostavljenost vodnih habitatov soncu, plenilcem in ostalim dejavnikom,
- poravnava dna struge (npr. na lokacijah prečkanja vodotokov), ki onemogoča tvorjenje različnih habitatov za ribe in dinamiko vodnega toka, ki ustreza ribam in je del njihovega habitata,
- onesnaževanje vodotoka oz. vodnega telesa.

Posebej problematično je lahko poseganje v vodotok ter umeščanje okoljsko obremenjujočih objektov in dejavnosti na območje vodnih površin. Med možnimi negativnimi vplivi na ribe izpostavljamo občutljivost rib v času drsti. Zaradi navedenega je treba izvajati dela na način, da ne bo negativnih vplivov na ribe, ki se lahko pojavljajo na odseku, kjer se izvajajo posegi, ter v dolvodni smeri. V skrajnem primeru bi lahko pri izvajanju posegov prišlo tudi do daljinskega vpliva v dolvodni smeri - npr. v primeru dolgoročnega kaljenja vode ali v primeru onesnaženja vodotoka ali vodnega telesa z nevarnimi snovmi. S stališča ribištva in varstva ribjih populacij ter njihovih habitatov so dejavniki, ki so ključnega pomena za opredelitev do vplivov določenega posega, sledeči:

- lokacija nameravane rabe vode (habitati ribjih vrst in njihov pomen za ribištvo - npr. prisotnost drstišč in dostopnost drstišč za ribje vrste),
- zagotavljanje prehodnosti vodotoka za vse vrste rib, ki poseljujejo obravnavani odsek,
- preprečevanje razdrobljenosti habitatov ribjih vrst (v povezavi s prehodnostjo vodotoka),
- obstoječi habitati ribjih vrst (tolmuni in brzice) in zavarovane vrste rib, ki poseljujejo obravnavani odsek,
- vplivno območje, na katerem so še prisotni vplivi nameravanega posega,
- ohranjanje naravne hidrodinamike vodotoka,
- trajno zmanjšanje habitatov za ribe,
- morebitni kumulativni vplivi različnih posegov.

Bistvenega pomena je ohranjanje in varovanje vodnih habitatov ribjih vrst na območju, kjer bo prihajalo do posegov. V okviru posegov javne gospodarske službe je na določenih lokacijah mogoče tudi izboljšati slabo stanje vodnih habitatov, zato je pravilno in premišljeno načrtovanje bistvenega pomena.

2. 1. SPLOŠNE SMERNICE

- Posegi in dela morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanje vodotoka ali stoječega vodnega telesa oziroma ne preprečuje izboljšanje stanja vodotoka ali stoječega vodnega telesa. Gradbena dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po principih sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega in obvodnega ekosistema.

- S strani izvajalcev posegov mora biti zagotovljeno redno in pravočasno obveščanje krajevno pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja (ribiške družine) in strokovne službe ZZRS. O predvidenih delih na območju vodnih ali priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, je potrebno vsaj 7 dni pred začetkom izvajanja posega obvestiti pristojno ribiško družino o začetku posega, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojno ribiško družino ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka ali stoječega vodnega telesa.

- Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na dristiščih rib med drstenjem in v varstvenih revirjih. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor vodotokov ali stoječega vodnega telesa, kjer se bodo izvajali posegi, ter v koordinaciji z krajevno pristojno ribiško družino.

- V skladu s 57., 58. in 59. členom ZSRib mora investitor pristojnim izvajalcem ribiškega upravljanja povrniti škodo na ribah, do katere bi prišlo zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi izvajanja del na območju vodotokov ali stoječega vodnega telesa, kjer se bodo izvajali posegi.

V nadaljevanju je priložena priloga 11, kjer so podrobno opisane smernice za posmemzen tip posega.

3. ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE – splošne kulturnovarsvene usmeritve

Pri letem planu in vseh predvidenih posegih je potrebno upoštevati vse podane usmeritve in druge specialne omilitvene ukrepe, ki so za vsak poseg posebej določeni v ustreznih soglasjih oz. dovoljenjih. Usmeritve za celostno ohranjanje, režimi varstva kulturne dediščine, obveznosti glede pridobivanja kulturnovarstvenega soglasja in usmeritve za presojo vplivov akta na kulturno dediščino in arheološke ostaline v okviru postopka CPVO so podrobno opisane v prilogi 10.

Če se na območju kateregakoli posega na povodju Jadranskih rek z morjem najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. Člena ZVKD-1).

Pri načrtovanju in izvajanju del se upoštevajo Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, ki podajajo Usmeritve za načrtovanje in izvajanje ureditev na vodnih in priobalnih zemljiščih z vidika

preprečevanja poslabšanja ekološkega stanja vodotokov ter Povzetek usmeritev za sonaravno urejanje voda (podano v Prilogi 7).

1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture

Vzdrževanje vodne infrastrukture obsega:

- vzdrževanje vzdolžnih in prečnih objektov strug površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč,

Dela se izvajajo na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja objektov vodne infrastrukture in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodne infrastrukture se ohranja zaščita in stabilnost strug, preprečuje se nastajanje poškodb, zmanjševanje poplavne varnosti ter ohranja stanje voda in vodni režim.

1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.5.1. - Skupaj			70.000,00
KP1510004	VG objekti na Rižani (vrečasti jezovi in zapornični sistemi)	1523056170 2523056171 2523056172	
KP1510005	Prodni zadrževalniki na območju KP	2523051273	
KP1510006	Prodni zadrževalniki na območju IB	2523056002, 2523055988	

1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.5.1. - Skupaj			180.000,00
KP1510001	Pregrada Mola	2523056160	
KP1510002	Pregrada Klivnik	1523055985	
KP1510003	Pregrada Vanganel	2523055999	
KP1510005	Prodni zadrževalniki na območju KP	2523051057 2523054970 2523050745 2523051170 2523051816	

		2523050466	
		2523050466	
		2523050800	
		2523050801	
		2523050802	
		2523051728	
		2523051416	
		2523051822	
		2523051224	
KP1510006	Prodni zadrževalniki na območju IB	2523055604	
		2523055988	
		2523056002	
		2523056148	
		2523056002	
		2523056002	
		2523055982	
		2523056002	
		2523056002	
		2523056145	
		2523056167	
		2523053139	
		2523055957	
		2523053220	
		2523055998	
		2523055980	
		2523056145	

KP1510001 PREGRADA MOLA

Predvidena je košnja in odstranitev moteče zarasti z območja pregrade in dostopov od vodnogospodarskih objektov ter njihove okolice. Predvideno je vzdrževanje betonov na pregradi, čiščenje kanalet na zračni strani pregrade, čiščenje nanosov lesa na vodni strani pregrade. Predvideno je tudi popravilo dostopnih poti in obcestnih jarkov. V sklopu vzdrževanja obratovalnih objektov je predvideno tudi vzdrževanje lesenih in kovinskih delov z zaščitnimi premazi. Predvidena so tudi vzdrževalna dela na pomožnem objektu pregrade. Potrebno je izvesti vsakoletne meritve stabilnosti pregrade.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Zavod za ribištvo: Akumulacija Molja ribolovni revir-stoječe vode in Reka s pritoki - ribolovni revir-tekoče vode

Pridobljene konkretne naravovarstvene usmeritve:

- Med deli je treba zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da ne bo prišlo do kakršnegakoli onesnaženja vodotokov (npr, s cementnim mlekom...)

KP1510002 PREGRADA KLIVNIK

Predvidena je košnja in odstranitev moteče zarasti z območja pregrade in dostopov od vodnogospodarskih objektov ter njihove okolice. Predvideno je vzdrževanje betonov na pregradi, čiščenje kanalet na zračni strani pregrade, čiščenje nanosov lesa na vodni strani pregrade. Predvideno je tudi popravilo dostopnih poti in obcestnih jarkov. Potrebno je opraviti vzdrževalna dela objektov za upravljanje s hidromehansko opremo. Potrebno je izvesti vsakoletne meritve stabilnosti pregrade. Izvede se tudi potrebna vzdrževalna dela na iztočnem kanalu od pregrade do naselja Zalči.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Zavod za ribištvo: Klivnik 2 – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst in Akumulacija Klivnik – Ribolovni revir-stoječe vode

Pridobljene konkretne naravovarstvene usmeritve:

- Med deli je treba zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da ne bo prišlo do kakršnegakoli onesnaženja vodotokov (npr, s cementnim mlekom...),

- Zaradi varstva ogroženih in zavarovanih vrst ptic npr. rjavega srakoperja (*Lanius collurio*) naj se lesnato vegetacijo odstranjuje selektivno, max do 10% tlorisne površine dreves in grmov.

KP1510003 PREGRADA VANGANEL

Predvidena je košnja in odstranitev druge moteče zarasti na območju pregrade in okolici pregrade. Potrebno je popravilo poškodovaneha skalometa na telesu pregrade, popravilo dostopne poti, barvanje kovinskih celov na obratovalnem objektu, čiščenje umirjevalnega bazena, izpustnega kanala in prelivnega objekta. Potrebno je izvesti vsakoletne meritve stabilnosti pregrade.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavod za ribištvo: Vanganelsko jezero – Ribolovni revir-stoječe vode,

KP1510004 VODNOGOSPODARSKI OBJEKTI NA RIŽANI (VREČASTI JEZOVI IN ZAPORNIČNI SISTEMI)

Vodnogospodarski objekti na Rižani so: M.J. I/Norbedo, M.J.II/ Iplas, M.J.III/ Razbremenilnik in zapornični system.

Potrebno je osnovno vzdrževanje opreme za upravljanje z mehкими jezovi, vzdrževanje okolice VG objektov ter zapornice na vtoku v kanal 22 na Portonu – varna dostopnost do sistema odpiranja in zapiranja vode. Okolico objektov je potrebno trikrat letno pokositi in odstraniti motečo zarast. Iz struge reke Rižane je potrebno odstraniti nanose proda. Poreben je pregled alarmnega sistema in sistema za upravljanje zapornic.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Bonifika, Rižana
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir; Drstišče (Strkavec, Grba)

Smernice ZRSVN:

V letu 2021 je bilo izdano dovoljenje za poseg na naravo 354-4/2021-5, z dne 7.7.2021, v katerem so na podlagi ZRSVN podani pogoji za nebitven vpliv posegov:

- *Odstranjevanje zarasti naj se izvede zunaj; gnezditvenega obdobja in selitve ptic, najboljše v poznojesenskem in zimskem času (med oktobrom in februarjem).*

- *Vegetacija naj se odstranjuje tako, da se ohranja sklenjen pas obrežne lesne vegetacije, pri čemer naj se ne pušča golih odsekov brez rastja.*

- *Ohranjajo naj se debelejša drevesa in drevesa z dupli, ki so pomemben habitat za zavarovane vrste ptic duplarjev, za netopirje in druge živalske vrste.*

- *Prednostno naj se odstranjuje nezačrtne in invazivne tujerodne vrste rastlin (kanelo, robinjo, okrasne drevesne vrste), ohranja naj se značilno zarast (vrbovje, jelševje, topole). Odstranitev nanosa je potrebna za zagotavljanje poplavalne varnosti območja, kakor tudi za nemoteno delovanje objektov.*

Smernice podane v preteklosti:

Glede načina izvedbe del se je potrebno dogovoriti z Zavodom za ribištvo oz. z lokalno Ribiško družino, kateri definirajo tudi termine, ki so iz njihove strani sprejemljivi za izvedbo (zavarovana območja). Na podlagi smernic ZRSVN iz preteklosti povzemamo, da se naj dela, ki posegajo v strugo (odstranjevanje proda, obrežna zavarovanja...) na območju Rižane izvajajo med 01/06 in 01/11; na podlagi določil Zakona o divjadi in lovstvu se sme v strugo vodotoka posegati (košnje, poseki zarasti, ...) izvesti izven obdobja gnezditve ptic, med 01/08 in 01/03.

Pred izvedbo del mora soglasodajalec, ZRSVN, definirati območja, kjer je prisotna zavarovana vrsta raka, saj priporočajo, da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki aktivni, njihov odlov pa enostaven. Glede načina izvedbe del se je za izvedbo del na lokaciji III (drstišče) potrebno dogovoriti in predlagane rešitve uskladiti z lokalno ribiško družino in jih nato pred pričetkom del pravočasno obvestiti. Iz osnutka Načrta za izvajanje ribiškega načrta upravljanja v obalno-kraškem območju (iz leta 2010) je varstvena doba za: Štrkavec – med 01/05 do 30/06 in Grbavec – med 01/05 do 30/06.

KP1510005 PRODNI ZADRŽEVALNIKI NA OBMOČJU KOPRA

V preteklosti se je na številnih hudournik zgradilo prodne zadrževalnike z namenom zmanjšanja prodonosnosti rek in posledičnega zmanjševanja pretočnosti rečnih strug dolvodno. V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture je predvideno praznjenje prodnih zadrževalnikov na območju štirih obalnih občin. Praznjenje zadrževalnikov je predvideno glede na dejanske potrebe. Predvideno je tudi morebitno popravilo poškodovanih delov pregrad oz. njihovih podslapij.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras, Slovenska istra
- Naravna vrednota: Kraški rob, Osp – udornica, Zasedski potok - erozijsko žarišče, Movraški Kuk
- Kulturna dediščina: Puče - Kulturne terase med Krkavškim potokom in Supotom, Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra, Rožar - Kulturna krajina, Podpeč pri Črnem Kalu - Kulturna krajina Kraški rob, Arheološko območje Osapska jama, Gabrovica pri Črnem Kalu - Zgodovinsko območje Gabrovica-Osp, Osp – Vas, Movraž – Vas

- Zavod za ribištvo: Osapska reka - R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

Smernice ZRSVN:

Za poseg je bilo dne 2. 8. 2024 izdano mnenje v postopku dovoljenja za poseg v naravo s št. 3562-3511/2024-5.

KP1510006 PRODNI ZADRŽEVALNIKI NA OBMOČJU ILIRSKE BISTRICE

V preteklosti se je na številnih hudournik zgradilo prodne zadrževalnike z namenom zmanjšanja prodonosnosti rek in posledičnega zmanjševanja pretočnosti rečnih strug dolvodno. V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture je predvideno praznjenje prodnih zadrževalnikov na območju občin Divača, Pivka in Ilirska Bistrica. Praznjenje zadrževalnikov je predvideno glede na dejanske potrebe. Predvideno je tudi morebitno popravilo poškodovanih delov pregrad oz. njihovih podslapij.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras; Snežnik – Pivka; Sušaški, Smrdejski in Fabski potok
- Natura 2000: Kras, Zabiče, Sušaški Smrdejki in Fabski potok
- Naravna vrednota: Reka; Snežnik- južni obrobni
- Zavarovana območja – conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Kulturna dediščina: Ilirska Bistrica – Mestno jedro
- Zavod za ribištvo: Reka Dleto - R1, rezervat za plemenke

1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega:

- utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč,
- čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč.

Vsa dela bodo izvajana na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja vodnih in priobalnih zemljišč in poročil koncesionarja.

1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih prvega reda			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.5.2. - Skupaj			652.477,73
KP1520006	Dragonja – od izliva do MP Dragonja	2523056161 2523056162 2523056163	
KP1520024	Rižana - Sermin - gorvodno od Luke Koper	2523056188	
KP1520038	Škofijski potok od državne meje do mostu za Plavje – pritoka Fagarolo in Plavski potok	2561001979	
KP1520039	Škofijski potok- erozijske poškodbe	2561001979	
KP1520047	Osapska reka - od sotočja z Gabrovskim potokom do prodnega zadrževalnika	2523053181	

KP1520048	Dragonja - gorvodno od naselja Dragonja	2523056163	
KP1520049	Dragonja med MMP Sečovlje in MMP Dragonja	2523056163	
KP1520071	VMN - popravilo krone nasipa	2523055995	
KP1520078	Bračan (Reka) pod Sočergo	2523050724	
KP1520079	Malinska - od državne meje do pod vasi Sirči	2523054973, 2523051166	
KP1520081	izredni ukrepi na območju občin Ankaran, Koper, Izola, Piran	/	
KP1520082	Reka Reka - Trpčane, Koseze, Lesonit, Bitnja	2523056002, 2523056145, 2523056144	
KP1520087	Reka - Jablanica	2523056002	
KP1520093	Reka – Vremenska dolina	2523056143	
KP1520160	Krvavi potok - Vrhpolje	/	
KP1520161	Krvavi potok - Krvavi potok	/	
KP1520166	izredni ukrepi na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Komen, Hrpelje-Kozina	/	

1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.5.2. - Skupaj			1.522.448,04
KP1520001	Badaševica s pritoki - gorvodno od akvadukta do konca regulacije (Vrgalovec, Manžan I, Manžan II, Čenturski potok, Potok Cerej, levi pritok - Nigrinjan (pod Bošamarinom), Bavški potok)	2523053109 2523051242 2523051243 2523053110 2523053111 2523053112 2523053113 2523053117	
KP1520002	Strunjanska rečica in Montekalvo	2523056165	
KP1520003	Fazan s pritoki v Luciji (Fazan, Liminjanski potok, Luacanski potok, pritok Lucanskega potoka)	2523053136 2561001819 2561001820 2561001820	
KP1520004	Hudourniki v Izoli (Pivol, mehanotehnika 1, Mehanotehnika 2, Morer, Rikorvo, Rikorvo Desni pritok, Rikorvo – levi pritok)	2561001816 2561001817 2561001818 2523053142 2523053208 2523053208 2523053208	
KP1520005	Drnica - od črpališča do mostu za Korte (odseki 1 do 7)	2523053133	
KP1520007	Jernejski potok in kanal Svetega Jerneja	2523055993	
KP1520008	Kanal 22 - Bertoki, gorvodno od MJ II – Iplas	2523056189	
KP1520009	potok Olmo	2523053179	
KP1520010	Pjažentin - Paderna, kanal 7-7, Bošamarinski hudournik, potok Potok v Stari Šalari	2523053116	
KP1520011	Pjažentin - erozijske poškodbe gorvodno od zacevitve pri VTS	2523053116	
KP1520012	Potok Cerej in neimenovani pritok – Bonini 51C	2523053113	
KP1520013	Pritoki Badaševice - Bavški potok (od prvega praga gorvodno) Čenturski potok na glavno cest Suhi Žleb - Manžan II Žleb - Manžan I Vrgalovec - nad cesto proti Vanganelu Nigrinjanski potok - nad cesto proti Vanganelu Bulaž – Vanganel Škripci	2523053117 2523053112 2523053111 2523053110 2523051243 2523051242	

KP1520014	Žleb – Manžan I – erozijske poškodbe	2523053110	
KP1520015	Badaševica v vasi Potok	2523053109	
KP1520016	Neimenovani pritok Badaševice pri objektu Bonini 60	2523053109	
KP1520017	Pradišjol - Žontarji	2523053193	
KP1520018	Potok Sekolovec v Dekanih	2523053121	
KP1520019	Razbremenilnik Rižane - ARA, dolvodno od MJ III	2523056259	
KP1520020	Hudournik Žepki - pritok Are	2523056259	
KP1520021	Hudournik pri vasi Loka - gorvodno od železnice	2523056188	
KP1520022	Hudournik Loka - dolvodno od železnice	2523056188	
KP1520023	Dekanski obrobni kanal	2523053121	
KP1520025	Potok v Dekanih, gorvodno od vtoka Rižane	2523051384 2523051385 2523051386	
KP1520026	Potok v Bertokih	2523056259	
KP1520027	Krniški potok. Rižana, gorvodno od vtoka v Rižano	2523051059 2523051060	
KP1520028	Martežin - Miši, gorvodno od vtoka v Rižano	2523056188	
KP1520029	Hrastovski potok, gorvodno od vtoka v Rižano	2523051477	
KP1520030	Hrastovski potok - od mostu za Bezovico do konca regulacije	2523050806 2523050807	
KP1520031	Hrastovski potok - Bolaž	2523050807	
KP1520032	Picolič s pritoki - Dol pri Hrastovljah	2523050807	
KP1520033	Hrastovski potok v Hrastovljah	2523050807	
KP1520034	Straščak - Cepki	2523050878	
KP1520035	Dekanski hudourniki - dekanski hudournik I in II	2523053104	
KP1520036	Hudournik pri čistilni napravi v Žganih	2523056188	
KP1520037	Kastelški hudournik -pod vasjo in skozi vas	2523051383	
KP1520040	Trnovšca v Osapski dolini	2523051729	
KP1520041	Varda v Osapski dolini	2523053181	
KP1520042	Bršanjevca v Ospaski dolini	2523053181	
KP1520043	Hudournik Podlaze v Osapski dolini in pritok Zagabrje	2523051351, 2523051352	
KP1520044	Hudournik Bačevce v Osapski dolini	2523053181	
KP1520045	Prebenški potok	2523053181	
KP1520046	Hudournik Katinara v Ospu	2523053181	
KP1520050	Stara Dragonja - Ribila	2523053133	
KP1520051	Feneda od izliva v Dragonjo do prodne pregrade	2523056163	
KP1520052	Rokava - Župančiči 15	2523051501	
KP1520053	Rokava - Dilici 20	2523051501	
KP1520054	Zvroček pod Župančiči	2523051501	
KP1520055	Rokava - most za Boršt	2523051501	
KP1520056	Rokava - Škrline	2523051501	
KP1520057	Pritoki Rokave – Žedeka, Labor in Beverca	2523051501	

KP1520058	Supot - od izliva gorvodno nad cesto Župančiči - Dragonja + 50m	2523056163	
KP1520059	Pritoki Dragonje - pritok Brnjica, Škrbanjca , pritok Solne, Ropača, Draga	2523056163	
KP1520060	Drnica - od mostu za Korte do objekta Baredi 45 (odseka 8 in 9)	2523053133	
KP1520061	Pritoki Drnice – hudourniki Ruda, Bezjak, Žedeka, Pesjanci, Cepe	2523053133	
KP1520062	Stari Studenec	2523053133	
KP1520063	Piševac - od izliva v Drnico gorvodno	2523053133	
KP1520064	Medljanščica - od izliva v Drnico gorvodno	2523053133	
KP1520065	Čičole - Medljan	2523053133	
KP1520066	Ankaranski obrobni kanal	2523053104	
KP1520067	Pritoki ankaranskega obrobnega kanala - ankaranski hudourniki I, II, III, IV, V in hrvatski hudournik	2523053104	
KP1520068	Fazan od Lucije do Seče	2523053136	
KP1520069	Vinjski potok	2523053136	
KP1520070	Hudourniki v Ankaranu in Valdoltri	2523053230	
KP1520071	Strunjanske soline – pritok in VMN - popravilo krone nasipa	2523055994 2523055995	
KP1520072	Strunjanska rečica - Roja - erozijske poškodbe	2523056165	
KP1520073	Moren nad hitro cesto	2523053142	
KP1520074	Rikorvo nad hitrocesto	2523053208	
KP1520075	Vodotok v Strunjanu	2523053208	
KP1520076	hudournik II v Žusterni	2523056164	
KP1520077	hudournik III v Žusterni	2523056164	
KP1520078	Bracan (Reka) pod Sočergo	2523050724	
KP1520079	Malinska - od državne meje do pod vasi Sirči	2523054973, 2523051166	
KP1520080	Lukinski potok - vzdolž glavne ceste Gračišče - Sočerga	/	
KP1520081	izredni ukrepi na območju občin Ankaran, Koper, Izola, Piran		
KP1520083	Košnje vodotokov v naselju Topolc 77, Topolc, Gabrski potok, Neglič-Vrbica, Podgrajski potok, Sevšček-Zabiče, Vrovski potok	2523055981 2523056145 2561000283 2523056002 2523056158 2523055960 2523056148	
KP1520084	Brejščkov potok	2523056144	
KP1520085	Malinšček – Zabiče	2523055960	
KP1520086	Neimenovan potok v Kuteževem	2523056002	
KP1520088	Podstejnšek	523056144	
KP1520089	Grajski potok - Zabiče	2523056002	
KP1520090	Branšček - Trpčane	2523056002	
KP1520091	Ivanšček - Trpčane	2523056002	
KP1520092	Neimenovani potok - Trpčane	2523056002	

KP1520094	Neimenovani pritok Reke - Prem	2523056144	
KP1520095	Neimenovani potok - Gornji Zemon	2523053127	
KP1520096	Kozlek in Pila	2523056147 2523056146	
KP1520097	Drščevnik - Dolenje	2523056152	
KP1520098	Vrbiški potok	2523055982	
KP1520099	Vrbica 1	2523055982	
KP1520100	Jasenski potok	2523053237	
KP1520101	Konoščak - Jasen	2523056002	
KP1520102	Sušec - Ilirska Bistrica	2523053192	
KP1520103	Posrtev - dolvodno od mosta za Brce	2523055979	
KP1520104	Neimenovani pritok Reke pri Dolnji Bitnji 21		
KP1520105	Veliki jarek - Veliko Brdo		
KP1520106	Neimenovani potok pri Mali Bukovici 42 a		
KP1520107	Neimenovan potok (k.o. Gornji Zemon)		
KP1520108	Dolenjski potok	2523053127	
KP1520109	Klivnik in Molja - Zalči	2523055985 2523056160	
KP1520110	Molja - gorvodno VP Molja	2523056160	
KP1520111	Neimenovani pritok Reke v Rečici		
KP1520112	Neimenovani vodotok pri objektu Vrbovo 1		
KP1520113	Sušec- pri Vezeni	2523053192	
KP1520114	Neimenovani pritok Kobljaka - Gornji Zemon		
KP1520115	Karantan - Orehek	2523055987	
KP1520116	Smolovec - Razdrto	2523055964	
KP1520117	Porečnik s pritoki - (občina Postojna)	2523055961	
KP1520118	Nanoščica - (Zagon - Mali otok)	2523055964	
KP1520119	Nanoščica - (Hrašče - Zagon)	2523055964	
KP1520120	Pivka – Matenja vas		
KP1520121	Neimenovani pritok Karantana v Dilcah		
KP1520122	Neimenovani potok v Novokračinah	2523055988	
KP1520123	Nanoščica - Hudičevcevec	2523055964	
KP1520124	Unica - Planina		
KP1520125	Jarkovec - Selce	2523053216	
KP1520126	Sopat - Narin	2561000315	
KP1520127	Kulež - Gornja Košana	2523053139	
KP1520128	Stržen - Velika Pristava	2523055963	
KP1520129	Stržen - Narin - Velika Pristava	2523055963	
KP1520130	Farjevec - Neverke	2523055983	
KP1520131	Sušica - Nova Sušica	2523056143	
KP1520132	Selšek	/	
KP1520133	Neimenovani potok v Gradcu	/	
KP1520134	Kulež - Čepno	2523053139	
KP1520135	Pivka - Trnje	2523055961	
KP1520136	Stržen - Trnje pred izlivom v Pivko	2523055962	
KP1520137	Stržen - dolvodno od mosta v Trnju	2523055962	
KP1520138	Stržen - gorvodno od mosta v Trnju	2523055962	
KP1520139	Studenčnik - Selce	2523053216	
KP1520140	Neimenovani potok v Petelinjah	2523056166	

KP1520141	Neimenovani potok v Petelinjah dolvodno od državne ceste	/	
KP1520142	Sušica - Velika Pristava	2523055963	
KP1520143	Neimenovani potok v Veliki Pristavi	2523055963	
KP1520144	Neimenovani pritok Reke iz Suhorja	2523056143	
KP1520145	Neimenovani potok ob cesti za Suhorje	2523053148	
KP1520146	Padež – Suhorje (odsek 1)	2523053148	
KP1520147	Padež – Suhorje (odsek 2)	2523053148	
KP1520148	Senožeški potok - gorvodno od državne ceste (odsek 1)	2523055998	
KP1520149	Senožeški potok - gorvodno od državne ceste (odsek 2)	2523055998	
KP1520150	Senožeški potok - dolvodno od naselja	2523055998	
KP1520151	Neimenovani potok ob državni cesti Laže - Senožeče	2523055998	
KP1520152	Kovačevce - Senožeče	2523055998	
KP1520153	Bazovica - Dolenja vas	2523055998	
KP1520154	Ločnik - Dolenja vas	2523055998	
KP1520155	Neimenovani pritok Ločnika	2523055998	
KP1520156	Depožit - Dane pri Divači	/	
KP1520157	Sušica - Podgrad pri Vremah	2523056143	
KP1520158	Ločiča- Brezovica v Brezovici	2523056155	
KP1520159	Mali potok - Hotična	/	
KP1520160	Krvavi potok - Vrhpolje	/	
KP1520161	Krvavi potok - Krvavi potok	/	
KP1520162	Raša - gorvodno od Mahničev	2523056157	
KP1520163	Stržen pri čistilni napravi Postojna	/	
KP1520164	Neimenovan potok v Slavinje	/	
KP1520165	Gorjanšček v vasi Čehovini	2523056157	
KP1520166	izredni ukrepi na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Komen, Hrpelje-Kozina		

KP1520001 BADAŠEVICA S PRITOKI

(Pritoki Badaševice: Bavški potok, Vrgalovec. Manžan I, Manžan II, Čenturski potok, Cerej, levi pritok - Nigrinjan (pod Bošamarinom), Bavški potok)

Na Badaševici se bodo dela izvajala gorvodno od akvadukta do konca regulacije. Dela na pritokih se izvajajo na izlivnem delu v Badaševico. Potrebno je izvesti košnjo in odstranitev moteče zarasti in naplavin iz pretočnega profila vodotokov, s čimer se vzpostavi primerna pretočnost struge in poveča poplavna varnost območij ob vodotoku.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

Smernice ZRSVN:

Posek zarasti iz struge se izvaja izven obdobja gnezditve ptic, med 01/08 in 01/03. Pred pričetkom je potrebno izvesti ukrepe, ki preprečijo kaljenje vode. Med deli je potrebno zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da bi ne prišlo do onesnaženja vodotokov.

KP152002 STRUNJANSKA REČICA

Na odseku struge med krožnim križiščem v Strunjanu ter gorvodno do hišne št. Jagodje 88 je potrebna košnja brežin in dna, s čimer se vzpostavi primerno pretočnost struge in poveča poplavno varnost območji ob vodotoku.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Strunjanska dolina
- Natura 2000 (2016): Strunjanska dolina;

Smernice ZRSVN:

V letu 2025 je bilo s strain Zavoda RS za varstvo narave – Območna enota Piran pridobljeno naravovarstveno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega v naravo, št. 3562-0594/2025-6 z dne 10. 2. 2025

Poseg v naravo iz prejšnje točke se z namenom zagotavljanja ugodnega ohranitvenega stanja polža ozkega vretenca (*Vertigo angustior*), in sicer ohranitve velikosti habitata ter njegovih specifičnih lastnosti, struktur in procesov, izvede pod naslednjimi pogoji (omilitvenimi ukrepi):

- zaradi postopnega vzpostavljanja struktur in procesov po izvedenih delih se z izvedbo slednjih na območju UE Piran (Odsek 1) prične pred izvedbo del na območju UE Izola (Odsek 2);
- ob odstranjevanju drevesne in grmovne zarasti na brežinah in strugi, ki se mora izvesti izven gnezdilne sezone, t.j. med 1. avgustom in 1. marcem, se v primerih, ko to ne povzroča zmanjševanje pretočnosti profila, ohranja posamezna drevesa (javor, gaber) in/ali zgostitve značilne obvodne grmovne zarasti (rdeči dren, leska) ter trstičja;
- med izvajanjem del je potrebno zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da ne bi prišlo do kakršnegakoli onesnaženja vodotokov (npr. z motornimi olji);
- deset dni pred začetkom del je potrebno o tem obvestiti ZRSVN, OE Piran.

KP1520003 FAZAN S PRITOKI V LUCIJI

Na odseku Fazana, Liminjanskega potoka in Lucanskega potoka ter njegovega pritoka v Luciji in nad obrtno cono v Luciji je potrebno izvesti košnjo brežin in dna struge in odstraniti drugo motečo zarast.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

Smernice ZRSVN:

Med deli je potrebno zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da bi ne prišlo do onesnaženja vodotokov.

KP1520004 HUDOURNIKI V IZOLI

Na hudournikih Pivol, Morer, Mehanotehnika I, Mehanotehnika II, Rikorvo s pritoki v Izoli je predvidena košnja zarasti po brežinah in dnu strug, odstraniti je potrebno tudi drugo motečo zarast v strugah in naplavine. Na posameznih odsekih je potrebno poravilo obstoječih zavarovanj.

Med deli je potrebno zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da bi ne prišlo do onesnaženja vodotokov.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Izola-Arheološko območje Viližin (Pivol), Arheološko najdišče Simonov zaliv (Rikorvo), Izola – Mestno jedro (Morer)

KP1520005 DRNICA – OD ČRPALIŠČA DO MOSTA ZA KORTE (ODSEKI 1-7)

Na odseku struge Drnica od črpališča do sedmega odseka je pretočnost struge močno zmanjšana zaradi prekomerne zarasti. Potrebno je odstraniti zarast po brežinah in dnu struge, da se zagotovi ustrezno pretočnost struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas
- Zavod za ribištvo: Drnica – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520006 DRAGONJA - OD IZLIVA DO MMP DRAGONJA

Potrebno je izvesti košnjo nasipov in brežin, ki zmanjšuje pretočno sposobnost stuge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Sečoveljske soline s Sečo;
- Natura 2000: Sečoveljske soline in estuari Dragonje, Sečoveljske soline
- Naravne vrednote: Dragonja, Sečoveljske soline;
- Zavarovana območja: Sečoveljske soline
- Zavod za ribištvo: Dragonja – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst
- Kulturna dediščina: Sečovlje – Sečoveljske soline, Sečovlje - Krajinski park Sečoveljske soline, Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas

Smernice ZRSVN:

Vse posege na območju KPSS je potrebno uskladiti s predstavnikom upravljalca krajinskega parka, ki poda dodatne usmeritve glede časa in način izvajanja.

V letu 2025 je bilo izdano dovoljenje za poseg na naravo 3562-3077/2025-2, UE Piran, v katerem so na podlagi mnenja ZRSVN podani pogoji (Mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega v naravo, Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Piran:

- Odstranjevanje zarasti naj se izvede zunaj gnezditvenega obdobja in selitev ptic, najboljšje v poznojesenskem in zimskem času (med oktobrom in februarjem);
- Vegetacija naj se odstranjuje tako, da se ohranja sklenjen pas obrežne lesne vegetacije, pri čemer naj se ne pušča golih odsekov brez rastja;
- Na določenih odsekih, kjer rastline ne ovirajo vodni pretok, naj se vegetacije ne odstranjuje. Izmenično naj se pušča nepokošene odseke na levem in desnem bregu Dragonje;
- Ohranjajo naj se debelejša drevesa in drevesa z dupli, ki so pomemben habitat za zavarovane vrste ptic duplarjev, za netopirje in druge živalske vrste;
- Prednostno naj se odstranjujejo neznatne in invazivne tujevrstne rastline (kanelo, robinijo, okrasne drevesne vrste), ohranja naj se značilno rast (vrbovje, jelševje, topole).
- Pred pričetkom odstranjevanja vegetacije naj se preveri prisotnost osebkov močvirske sklednice, kjer se bo izvajala strojna košnja vegetacije v vodi. V primeru najdbe naj se le-to s pomočjo upravljalca začasno umakne z območja posega;
- Deset dni pred pričetkom odstranjevanja zarasti naj se obvesti pristojno enoto Zavoda RS za varstvo narave;
- Vse posege na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline je potrebno uskladiti s predstavnikom upravljalca;

Ker se Dragonja nahaja na državni meji s Republiko Hrvaško, je potrebno obvestiti predstavnike hrvaškega upravljalca z vodami in mejne organe.

KP1520007 JERNEJSKI POTOK IN KANAL SVETEGA JERNEJA

Potrebno je izvesti selektivno odstranitev moteče zarasti iz struge, s čimer bo zagotovljena ustrezna pretočna sposobnost struge.

Smernice ZRSVN:

Vse posege na območju KPSS je potrebno uskladiti s predstavnikom upravljavca krajinskega parka, ki poda dodatne usmeritve glede časa in načina izvajanja.

Posebno previdnost naj se nameni halofitnim rastlinskim vrstam, to so poleg morskega metličja, ki uspeva na desnem bregu, tudi vrste, ki uspevajo na levem bregu (predvsem ozkolistna mrežica) in tudi na podpornem zidu (obmorski oman, morski koprc). Halofitnih združb se ne poškoduje ali odstranjuje.

V letu 2025 je bilo pridobljeno naravovarstveno mnenje št. 3562-1163/2025-4 z dne 11. 3. 2025. V njem je navedeno da se dela lahko izvajajo pod naslednjimi omilitvenimi ukrepi:

- odstranjevanje vegetacije na kanalu Sv. Jerneja se ne izvede oz. se izvede le v dogovoru pod nadzorom upravljavca zavarovanega območja;
- vsi posegi odstranjevanja vegetacije se izvedejo izven obdobja razmnoževanja ptic (1. 3. – 1. 9.) in
- na območju kanala Sv. Jerneja (dno kanala, brežina in krona nasipa) se vegetacija odstranjuje le ročno.

Glede načina izvedbe del se je pred izvedbo del potrebno dogovoriti in predlagane rešitve uskladiti z lokalno ribiško družino in le-te nato pred pričetkom del pravočasno obvestiti.

Naravovarstvene usmeritve pridobljene za leto 2023:

Posebno previdnost naj se nameni halofitnim rastlinskim vrstam, to so poleg morskega metličja, ki uspeva na desnem bregu, tudi vrste, ki uspevajo na levem bregu (predvsem ozkolistna mrežica) in tudi na podpornem zidu (obmorski oman, morski koprc). Halofitnih združb se ne poškoduje ali odstranjuje.

Jernejski potok:

Varovana območja po posebnih predpisih

- Kulturna dediščina: Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas

Kanal sv. Jerneja:

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Sečoveljske soline s Sečo
- Natura 2000: Sečoveljske soline in kanal Sv. Jerneja;
- Naravne vrednote: Sečoveljske soline;
- Kulturna dediščina: Sečovlje - Sečoveljske soline

KP1520008 KANAL 22 - BERTOKI, GORVODNO OD MJ II – IPLAS

Predvidena je košnja moteče zarasti ter odstranitev nanosov iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

Smernice ZRSVN:

Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezdenja ptic, to je od 1. 8. do 1.3.

Na delu, ki ne ovira pretoka naj se trstičje, zgostitve značilne obvodne grmovne zarasti (rdeči dren, leska) in posamezna drevesa (javor, gaber) ohrani, na način, da se ne izvaja goloseka obrežne in vodne vegetacije.

Prednostno se odstranjuje neznailne in invazivne tujerodne vrste rastlin, na primer kanelo in bambus. Odstranjevanje zarasti naj poteka od enega konca proti drugemu, da se omogoča lažji umik živali in se na ta način ne ustvarja pasti

V letu 2025 je bilo pridobljeno naravovarstveno mnenje št. 3562-0560/2025-2 z dne 10. 2. 2025.

KP1520009 POTOK OLMO

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge, odstranitev naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520010 PJAŽENTIN- PADERNA, KANAL 7-7 IN NEIMENOVANI PRITOK, POTOK V STARI ŠALARI

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge, odstranitev naplavin in plavja iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Koper - Delavsko naselje Šalara (Kanal 7-7)

KP1520011 PJAŽENTIN - EROZIJSKE POŠKODBE GORVODNO OD ZACEVITVE PRI VTS

Pretekli visokovodni dogodki so močno erodirali brežine vodotoka, zato je potrebno izvesti ustrezne vodnogospodarske ukrepe za stabilizacijo brežin in nivelete vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520012 POTOK CEREJ IN NEIMENOVANI PRITOK – BONINI 51C

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge ter odstranitev naplavin in plavja iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520013 PRITOKI BADAŠEVICE (od prvega praga gorvodno)

(Bavški potok, Čenturski potok, Suhi Žleb – Manžan II, Žleb – Manžan I, Vrgalovec, Nigrinjanski potok, Bulaž, Škripci)

Potrebno je izvesti posek zarasti v pretočnem prerezu, odstraniti naplavine in plavje ter na posameznih lokacijah izvesti ukrepe za stabiliziranje brežin in dna hudournikov.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520014 ŽLEB – MANŽAN I – poglobitev, erozijske poškodbe

Na Žlebu – Manžan I je potrebno izvesti poglobitev struge, odstraniti naplavine in plavje ter izvesti ukrepe za preprečitev napredovanja erozijskih poškodb.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520015 BADAŠEVICA V VASI POTOK

Potrebno je izvesti posek zarasti v pretočnem prerezu, odstraniti naplavine in plavje iz pretočnega prereza.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520016 NEIMENOVANI PRITOK BADAŠEVICE PRI OBJEKTU BONINI 60

Potrebno je izvesti posek zarasti v pretočnem prerezu, odstraniti naplavine in plavje iz pretočnega prereza.

- Varovana območja po posebnih predpisih:

KP1520017 PRADIŠJOL – ŽONTARJI

Potrebno je izvesti posek zarasti v pretočnem prerezu, odstraniti naplavine in plavje iz pretočnega prereza. Izvesti je potrebno ukrepe za stabilizacijo nivelete dna hudournika.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520018 POTOK SEKOLOVEC V DEKANIH

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Dekani- Arheološko najdbišče Fratovec - Grubelce, Dekani - Arheološko najdišče Fratovec-Grubelce.

Smernice ZRSVN:

Posek zarasti in naplavin iz struge se sme izvesti izven obdobja gnezditve ptic, med 01/08 in 01/03. Glede načina izvedbe del se je pred izvedbo del potrebno dogovoriti in predlagane rešitve uskladiti z lokalno ribiško družino in le-te nato pred pričetkom del pravočasno obvestiti.

KP1520019 RAZBREMENILNIK RIŽANE – ARA, DOLVODNO OD MJ III

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu vodotoka in odstranitev nanosov plavja in naplavin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Rižana

V letu 2024 je bilo pridobljeno naravovarstveno mnenje, št. 3562-3358/2024-2 z dne 15. 7. 2024.

Smernice ZRSVN:

Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezdenja ptic, to je od 1. 8. do 1.3.

Košnja zarasti naj se izvaja na način, da se ohranja sklenjen pas vegetacije (redčenje), v kolikor pa to ni možno, naj se izmenično ohranjajo posamezni nepokošeni odseki.

Obrežno zarast naj se odstranjuje izmenično na levem oz. desnem bregu.

Obrežno zarast se odstrani v sponjih dveh tretjinah brežine in dno kjer najbolj ovira pretočnost.

Prednostno naj se odstranjuje neznačilne in invazivne vrste rastlin

KP1520020 HUDOURNIK ŽEPKI - PRITOK ARE

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu vodotoka in odstranitev nanosov plavja in naplavin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520021 HUDOURNIK PRI VASI LOKA – GORVODNO OD ŽELEZNICE

Na obravnavanem odseku hudournika se nahaja večletna zarast, drevesa in nanosi v strugi, ki zmanjšujejo pretočnost hudournika.

Potrebna dela: selektivna odstranitev motreče zarasti, dreves in odstranitev nanosov iz strugi, da se vzpostavi osnovna pretočnost vodotoka in prepreči poplavljanje kmetijskih površin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Kras,
- Ekološko pomembna območja: Kras
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu - Kulturna krajina Kraški rob

V letu 2022 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-0190/2022-2 z dne 14. 11. 2022.

Smernice ZRSVN 2022:

Predvideno odstranjevanje zarasti (košnja) mora biti izvedeno na način, da je po posegu še vedno ohranjen sklenjen pas vegetacije ob strugi.

KP1520022 HUDOURNIK LOKA – DOLVODNO OD ŽELEZNICE

Na obravnavanem odseku hudournika se nahaja večletna zarast, drevesa in nanosi v strugi, ki zmanjšujejo pretočnost hudournika.

Potrebna dela: selektivna odstranitev motreče zarasti, dreves in odstranitev nanosov iz strugi, da se vzpostavi osnovna pretočnost vodotoka in prepreči poplavljanje kmetijskih površin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000:Kras,
- Ekološko pomembna območja: Kras
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu - Kulturna krajina Kraški rob

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520023 DEKANSKI OBROBNi KANAL

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge ter odstranitev naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavod za ribištvo: Denaknska mlinščica - R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst
- Kulturna dediščina: Dekani - Območje mlina, mostu in viadukta v Brtučih

V letu 2024 je bilo pridobljeno naravovarstveno mnenje št. 3562-2123/2024-2 z dne 22. 5. 2024.

KP1520024 RIŽANA - SERMIN - GORVODNO OD LUKE KOPER

Potrebno je izvesti selektivno odstranitev moteče zarasti v pretočnem prerezu struge, lokalno odstranitev naplavin iz struge. Na mestih, kjer so nastale erozijske poškodbe, je predvidena izvedba ustreznih ukrepov za preprečitev nadaljnega širjenja erozijskih poškodb.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Bonifika in Rižana
- Zavod za ribištvo: Rižana C – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst
- Kulturna dediščina: Ankaran - Kulturna krajina Ankaranska bonifika; Ankaran - Arheološko najdišče Bonifika

V letu 2024 je bilo pridobljeno naravovarstveno mnenje št. 3562-2298/2024-2 z dne 22. 5. 2024.

Smernice ZRSVN 2024:

- Odstranitev zarasti se izvede izven razmnoževalnega obdobja zavarovanih živalskih vrst.
- Ohranjajo se stareša drevesa avtohtonih vrst
- Prednostno se odstranjuje invazivne tujerodne vrste

KP1520025 POTOK V DEKANIH, GORVODNO OD VTOKA RIŽANE

Potrebno je vzpostaviti osnovno pretočnost vodotoka. Odstrani se motečo zarasti po brežinah in dnu vodotoka ter odstranitev plavja in naplavin iz pretočnega prereza. Po potrebi se izvede popravilo obstoječega obrežnega zavarovanja. Predvideno je tudi čiščenje akvadukta preko dekanskega obrobne kanala.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Rižana
- Kulturna dediščina: Dekani - Območje mlina, mostu in viadukta v Brtučih;

V letu 2024 je bilo pridobljeno naravovarstveno mnenje št. 3562-5684/2024-2 z dne 4. 12. 2024.

KP1520026 POTOK V BERTOKIH

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge ter odstranitev naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520027 KRNIŠKI POTOK. RIŽANA, GORVODNO OD VTOKA V RIŽANO

Potrebno je izvesti posek zarasti po brežinah in odstraniti naplavine iz pretočnega prereza. Predvideno je tudi popravilo obstoječega obrežnega zavarovanja.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Rižana
- Natura 2000: Rižana
- Naravna vrednota: Rižana
- Kulturna dediščina: Rožar - Kulturna Krajina

KP1520028 MARTEŽIN - MIŠI, GORVODNO OD VTOKA V RIŽANO

Za vzpostavitev ustrezne pretočnosti je potrebno izvesti posek zarasti po brežinah hudournika in odstraniti plavje ter naplavine.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Rižana
- Natura 2000: Rižana
- Ekološko pomembna območja: Rižana

KP1520029 HRASTOVSKI POTOK – GORVODNO OD VTOKA V RIŽANO

Potrebno je izvesti selektivno odstranitev zarasti po brežinah in dnu struge ter nanosov naplavin in plavja. Potrebno je sanirati nastale zajede in poškodovana zavarovanja dna in brežin s sonaravnimi tehnikami ureditev.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna porečja: Kras
- Natura 2000: Kras;
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu – kulturna krajina Kraški rob

Smernice ZRSVN:

V letu 2021 je bilo izdano strokovno mnenje ZRSVN ŠT. 352-0028/2021-2 z dne 27. 6. 2021. V njem so navedeni naslednji omilitveni ukrepi:

- odstranjevanje zasati naj se izvde zunaj gnezditvenega obdobja ptic, med 1. 8. in 1. 3.
- nanosi na se prednostno prerazporejajo na območju s trendom poglobljanja, namesto da se odstranjuje iz stuge. Nujnost odstranjevanja nanosa (bistveno zmanjšana pretočnost, ogorženost infrastrukture, ojektov) mora biti utemeljena.
- odstranjevanje vegetacije se izvede v minimalnem nujnem obsegu in na način, da se ohrani zveznost vegetacije ob strugo – naj se ne pušča golih odsekov brez rastja
- ohranijo naj se debelejša drevesa in drevesa z dupli, kis os pomemben habitat za zavarovane vrste ptic duplarjev, za netopirje in druge živalske vrste
- prednostno naj se odstranjuje neznailne in invazivne tujerodne vrste rastlin (kanelo, robinjo, okrasne drevesne vrste), ohranja naj se značilno zarast (vrbovje, jelševje, topole)
- odstranjevanje naplavin se izjemoma lahko izvede do 30. novembra oz. v dogovoru z ribiško družino Koper

Za poseg je bilo že izdano mnenje št. 3562-0216/2022. Upošteva naj se podane omilitvene ukrepe. Hrastovski potok je pred regulacijo predstavljal pomemben življenjski prostor primorskega koščaka, ki za ohranitev potrebuje naravno hidromorfologijo vodotoka (strukturirana struga in brežine vodotoka, prodnato in skalnato dno ter stalno omočenost vodotoka), zato naj se namesto obnovo propadajočih starih zavarovanj predvidi renaturacijo vodotoka.

- vsa toga zavarovanja brežin in dna (tlakovanja) naj se prepusti naravnemu propadanju ozirna se jih nadomesti z velikimi skalami, popleti in drugimi načini sonaravnega zavarovanja brežin. Ker na obravnavanem območju niso ogroženi objekti in infrastruktura, se jih odstrani in na njihovem mestu ustvari naravne brežine;
- Obnova obrežnih zavarovanj, naj se izvede s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.) Za izvajanje zavarovanj naj se uporablja lokalno značilni materiali;
- brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine;
- dna struge se ne utrjuje;
- vegetacija naj se odstranjuje izmenično na enema in drugem bregu oziroma na način, da se ohranja sklenjen pas vegetacije vzdolž vodotoka.

KP1520030 HRASTOVSKI POTOK - OD MOSTU ZA BEZOVICO DO KONCA REGULACIJE

Potrebno je izvesti selektivno odstranitev zarasti po brežinah in dnu struge ter nanosov naplavin in plavja.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna porečja: Kras
- Natura 2000: Kras;
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu – Kulturna krajina Kraški rob

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520031 HRASTOVSKI POTOK – BOLAŽ

Potrebno je izvesti selektivno odstranitev zarasti po brežinah in dnu struge ter nanosov naplavin in plavja. Potrebno je sanirati nastale zajede in poškodovana zavarovanja dna in brežin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna porečja: Kras
- Natura 2000: Kras;
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu – Kulturna krajina Kraški rob

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5 in še posebej naslednje usmeritev:

- Naplavine in plavje se ne deponira ali razplanira na okoliških travnikih, temveč se sproti odvažajo na deponijo izven območja Natura 2000

KP1520032 PICOLIČ S PRITOKI - DOL PRI HRASTOVLJAH

Potrebno je izvesti košnjo/posek zarasti v pretočnem prerezu hudournika. Odstraniti je potrebno tudi naplavine in plavje.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna porečja: Kras
- Natura 2000: Kras;
- Naravna vrednota: Kraški rob
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu – kulturna krajina Kraški rob

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno menje ZRSVN št. 3562-5682/2024-3 z dne 4. 12. 2024

- ohranja se zveznost vegetacije ob strugi – kot mejica, zaradi kvalifikacijskih vrst ptic, veznih na grmovne habitate (npr. Rjavi srakoper)
- ohranja se predvsem višja grmovna zarast (1,50 m)

KP1520033 HRASTOVSKI POTOK V HRASTOVLJAH

Potrebno je izvesti košnjo/posek zarasti v pretočnem prerezu hudournika. Odstraniti je potrebno tudi naplavine in plavje.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna porečja: Kras
- Natura 2000: Kras;
- Naravna vrednota: Kraški rob
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu – Kulturna krajina Kraški rob

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520034 STRAŠČAK – CEPKI

Potrebno je izvesti selektivno odstranitev zarasti po brežinah in dnu struge ter nanosov naplavin in plavja. Potrebno je tudi popravilo obstoječih obrežnih zavarovanj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520035 DEKANSKI HUDOURNIKI I IN II

Potrebno je izvesti posek zarasti v pretočnem prerezu, odstraniti naplavine in plavje. Izvede se popravilo obstoječih kamnitobetonskih zavarovanj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Dekani - Arheološko najdišče Purgarce-Buševca-Karlinci

KP1520036 HUDOURNIKI PRI ČISTILNI NAPRAVI V ŽGANIH

Zaradi večletnega nevzdrževanja vodotoka se je ta močno zarastla. Potrebno je vzpostaviti ustrezno pretočnost hudourniškega potoka. Poseka se zarast v pretočnem prerezu in odstrani plavje in naplavine.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna porečja: Kras
- Natura 2000: Kras;
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu – kulturna krajina Kraški rob

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520037 KASTELŠKI HUDOURNIKI (pod vasjo, skozi vas)

Zaradi večletnega nevzdrževanja vodotoka se je ta močno zarastla. Potrebno je vzpostaviti ustrezno pretočnost hudourniškega potoka. Poseka se zarast v pretočnem prerezu in odstrani plavje in naplavine. Potrebno je izvesti poglobitev struge. Izvede se tudi čiščenje požiralnikov in po potrebi se jih dodatno uredi z lomljencem. Nad vasjo se izvede čiščenje pretočnega prereza (posek zarsati, odstranitev plavja in naplavin) in popravilo obstoječih suhih zidov.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna porečja: Kras
- Natura 2000: Kras;
- Naravna vrednota: Kraški rob
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu – kulturna krajina Kraški rob

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno menje ZRSVN št. 3562-0095/2024-2 z dne 29. 1. 2024.

KP1520038 ŠKOFIJSKI POTOK OD DRŽAVNE MEJE DO MOSTU ZA PLAVJE S PRITOKI

(Škofijski potok, Fagarolo in Plavski potok)

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge vodotoka. Odstraniti je potrebno tudi nanose plavja in plavin. Izvede se popravilo obrežnih zavarovanj ter ureditev brežin vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ni posebnih varstvenih režimov

Ogrožene in zavarovane vrste:

- primorski koščak (*Austropotamobius pallipes*),
- kanja (*Buteo buteo*)

Pridobljene smernice ZRSVN:

- Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezdenja ptic, to je od 1. 8. do 1.3..
- Zarast naj se odstranjuje na način, da se redči tako, da je po posegu še vedno ohranjen sklenjen pas vegetacije ob strugi (zasenčenost, manjša temperaturna nihanja).

KP1520039 ŠKOFIJSKI POTOK – EROZIJSKE POŠKODBE

Potrebno je izvesti popravilo erozijskih poškodb.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ni posebnih varstvenih režimov

Ogrožene in zavarovane vrste:

- primorski koščak (*Austropotamobius pallipes*),
- kanja (*Buteo buteo*)

Pridobljene smernice ZRSVN:

- Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezdenja ptic, to je od 1. 8. do 1.3..
- Zarast naj se odstranjuje na način, da se redči tako, da je po posegu še vedno ohranjen sklenjen pas vegetacije ob strugi (zasenčenost, manjša temperaturna nihanja).

KP1520040 TRNOVŠČICA V OSAPSKI DOLINI

Potrebno je izvesti košnjo in odstranitev moteče zarasti v pretočnem prerezu vodotoka. Odstraniti je potrebno tudi naplavine iz struge in izvesti popravilo obstoječih poškodovanih zavarovanj dna in brežin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras;
- Natura 2000: Kras,
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu - Kulturna krajina Kraški rob, Gabrovica pri Črnem Kalu - Zgodovinsko območje Gabrovica-Osp

Smernice ZRSVN:

Grmovna obrast vodotoka je lahko habitat za rjavega srakoperja, zato naj se odstrani le zarast, ki neposredno ovira pretok. Sklenjen pas vegetacije naj se ohrani na kroni nasipa.

V letu 2023 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-4017/2023-2 z dne 7. 9. 2023.

KP1520041 VARDA V OSAPSKI DOLINI

V pretočnem prerezu hudournika se je razrastla gosta obrežna zarast v koritu hudournika pa so večje količine plavja in naplavin, ki zmanjšujejo pretočnost.

Potrebno je izvesti posek zarasti v pretočnem prerezu in odstraniti plavje. Izvede se tudi poglobitev struge z odstranitvi naplavin. Na gorvodnem delu se preuči možnost izgradnje prebiralne pregrade.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras
- Natura 2000: Kras
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu; Kulturna krajina kraški rob, Gabrovica pri Črnem Kalu - Zgodovinsko območje Gabrovica-Osp

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-2720/2024-3 z dne 12. 6. 2024. Upošteva se omilitveni ukrepi in usmeritve iz navedenega mnenja.

KP1520042 BRŠANJEVCA V OSPASKI DOLINI

Na odseku pod cesto hudournik nima svojega korita in se voda razliva po kmetijskih površinah. Potrebno je izvesti novo strugo. Nad cesto pa se izvede selektivni posek zarasti in odstrani plavje ter naplavine iz pretočnega prereza.

Na gorvodni strain odsek se preuči možnost postavitve prebiralne pregrade.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras
- Natura 2000: Kras
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu; Kulturna krajina kraški rob

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-2722/2024-3 z dne 12. 6. 2024. Upošteva se omilitveni ukrepi in usmeritve iz navedenega mnenja.

KP1520043 HUDOURNIK PODLAZE V OSAPSKI DOLINI IN PRITOK ZAGABRJE

Na obravnavanem hudourniku so se v preteklosti izvedli številni vodnogospodarski ukrepi. Zaradi nevezdrževanja se je stanje vodne infrastrukture močno poslabšalo, prav tako pa se je pretočni prerez zmanjšal.

Potrebno je izvesti selektivni posek obrežne zarasti. Odstraniti je potrebno plavje in naplavine iz pretočnega prereza in poraviti poškodovano infrastrukturo.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras
- Natura 2000: Kras
- Kulturna dediščina: Osp - Arheološko najdišče Zasedski potok; Podpeč pri Črnem Kalu - Kulturna krajina kraški rob

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520044 HUDOURNIK BAČEVEC V OSAPSKI DOLINI

Na obravnavanem hudourniku so bile v preteklosti izvedeni številni regulacijski objekti, ki pa so zaradi nerednega vzdrževanja v slabem stanju. V pretočnem prerezu hudournika je bujna zarast, mestoma pa je struga povsem zasuta in se ob močnih padaviha voda razliva po okoliških površinah.

Predvideno je izvesti posek zarasti, odstranitev plavja in formiranje nove struge oz odstranitev naplavin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras
- Natura 2000: Kras
- Kulturna dediščina: Gabrovica pri Črnem Kalu - Zgodovinsko območje Gabrovica -Osp; Podpeč pri Črnem Kalu - kulturna krajina Kraški rob

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520045 PREBENŠKI POTOK

Hudournik je v spodnjem toku povsem zaraščen in v pretočnem prerezu so določene večje količine naplavin.

Potrebno je izvesti posek zarasti in odstraniti plavje ter naplavine in tako vzpostaviti ustrezno pretočnost struge. Preučiti je potrebno možnost izgradnje prebiralne oz. prodne pregrade.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras;
- Natura 2000: Kras;
- Kulturna dediščina: Podpeč pri Črnem Kalu - kulturna krajina Kraški rob

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520046 HUDOURNIK KATINARA V OSPU

Hudournik je v spodnjem toku povsem zaraščen in v pretočnem prerezu so določene večje količine naplavin.

Potrebno je izvesti posek zarasti in odstraniti plavje ter naplavine in tako vzpostaviti ustrezno pretočnost struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras;
- Natura 2000: Kras;
- Kulturna dediščina: Gabrovica pri Črnem Kalu - Zgodovinsko območje Gabrovica-Osp, Podpeč pri Črnem Kalu - kulturna krajina Kraški rob

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520047 OSAPSKA REKA - OD SOTOČJA Z GABROVSKIM POTOKOM DO PRODNEGA ZADRŽEVALNIKA

Na obravnavanem odseku reke se načrtuje odstranitev/posek zarasti v pretočnem prerezu in odstranitev plavja.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras;
- Natura 2000: Kras;
- Naravna vrednota: Osp - udornica, Kraški rob
- Kulturna dediščina: Osp - Vas, Podpeč pri Črnem Kalu - Kulturna krajina Kraški rob, Gabrovica pri Črnem Kalu - Zgodovinsko območje Gabrovica-Osp
- Tekoči revir (ZZRS): Osapska reka – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

Podane smernice ZRSVN 2022:

- Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezdenja ptic, to je od 1. 8. do 1.3..
- Zarast naj se odstranjuje na način, da se redči tako, da je po posegu še vedno ohranjen sklenjen pas vegetacije ob strugi (zasenčenost, manjša temperaturna nihanja).
- Obrežna zavarovanja naj se obnovijo sonaravno, brez uporabe betona.
- Nanosi naj se prednostno prerazporejajo na območja s trendom poglobljanja, namesto da se odstranjujejo iz struge. Nujnost odstranjevanja nanosa (bistveno zmanjšana pretočnost, ogroženost infrastrukture, objektov) mora biti utemeljena.

KP1520048 DRAGONJA - GORVODNO OD NASELJA DRAGONJA

Na odseku reke Dragonje gorvodno od naselja so v strugi večje količine plavje in polomljene zarasti. Potrena je njihova točkovna odstranitev. Zarast se odstrani zgolj po potrebi za dostop do struge. Naplavin se ne odstranjuje.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja - porečje
- Natura 2000: Slovenska istra
- Naravna vrednota: Dragonja
- Zavarovana območja: Reka Dragonja s pritoki
- Kulturna dediščina: Sveti Peter – Kulturna krajina Sveti Peter - Padna - Nova vas
- Tekoči revir (ZZRS): Dragonja – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

Smernice ZRSVN:

Na odseku Dragonje, predvidenem za poseg velja varstveni režim s katerim je prepovedano:

- Gradbena dela, odkopavanje ali zasipavanje terena
- Odlaganje odpadkov vseh vrst
- Vsako poseganje, ki bi spremenilo rastiščne razmere na biotope oz. spremenilo življenjske razmere za tu živečo favno
- Poškodovati ali lomiti rastline ter uničevati vegetacijske formacije
- Spreminjati kulturo rastišča (npr. Izkrčenje gozda)
- Kakršnokoli onesnaževanje biotopov in vode
- Spreminjanje vodnega režima
- Večja regulacijska dela
- Uničevati ali poškodovati gnezdišča ter prostore, kjer se živali razmnožujejo ali zadržujejo

Poseg je lahko v nasprotju z varstvenim

režimom, zato se poleg upoštevanja naravovarstvenih usmeritev poglavja 1.5 in podrobnejših usmeritev za Dragonjo (1.5, 1.1), upošteva še naslednje usmeritve za doseganje varstvenih ciljev in namena zavarovanja ter ohranjanja populacij zavarovanih in mednarodno varovanih živalskih vrst:

- Lokacije posega se na terenu predhodno uskladijo z ZRSVN. Poseg se načrtuje in izvede točkovno in v minimalni izvedbi, da se zagotovi pretočnost objekta
- Odstrani se naj plavje in polomljeno drevje, ki ovira pretočnost objekta. Morebiti ležeča debela v strugi naj se ohrani kot structure habitata močvirske sklednice, lahko pa se jih usmeri v smer toka, da se izboljša pretočnost objekta

- Odstranitev lesne zarasti na brežini in v priobalnem pasu se načrtuje zgolj za dostop na točkah posega. Dostop se načrtuje na način, da se ohrani avtohtono drevje premera 30 cm.

- Naplavin z izjemo stabilnih nanosov, ki ovirajo pretočnost, se ne odstranjuje

- Na tem odseku reguliranega vodotoka, se na neprehodnih objektih vodne infrastrukture upošteva usmeritev iz poglavja 1.5, 1.1

Dragonja: Obstoječe prečne objekte naj se sanira na način, da se jih odstrani ali uredi kot hrapave drče, ki omogočajo nemoteno dvosmerno prehodnost vodnim organizmom. V primeru načrtovanih sanacij pragov, višjih od 20 cm stopnje, se ti uredijo kot hrapave drče z zveznim preходом

KP1520049 DRAGONJA MED MP SEČOVLJE IN MMP DRAGONJA

Med mejnima prehodoma na reki Dragonji so berme poškodovane, pravtako so v strugi večje količine naplavin in trsja, ki močno zmanjšuje pretočnost. Izvesti je potrebno čiščenje naplavin in poravilo berem ter nasipa.

Pojavljajo se tudi erozijske poškodbe, zato je potrebno izvesti zavarovanje le teh. Potrebno je tudi poravilo pragov.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Sečoveljske soline
- Zavarovana območja: Sečoveljske soline, Reka Dragonja s pritoki
- Kulturna dediščina: Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas
- Tekoči revir (ZZRS): Dragonja – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-2031/2024-3 z dne 7. 5. 2024

Na odseku Dragonje, predvidenem za poseg velja varstveni režim s katerim je prepovedano:

- Gradbena dela, odkopavanje ali zasipavanje terena
 - Odlaganje odpadkov vseh vrst
 - Vsako poseganje, ki bi spremenilo rastiščne razmere na biotope oz. spremenilo življenjske razmere za tu živečo favno
 - Poškodovati ali lomiti rastline ter uničevati vegetacijske formacije
 - Spreminjati kulturo rastišča (npr. Izkrčenje gozda)
 - Kakršnokoli onesnaževanje biotopov in vode
 - Spreminjanje vodnega režima
 - Večja regulacijska dela
 - Uničevati ali poškodovati gnezdišča ter prostore, kjer se živali razmnožujejo ali zadržujejo
- Poseg je lahko v nasprotju z varstvenim režimom, zato se poleg upoštevanja naravovarstvenih usmeritev poglavja 1.5 in podrobnejših usmeritev za Dragonjo (1.5, 1.1), upošteva še naslednje usmeritve za doseganje varstvenih ciljev in namena zavarovanja ter ohranjanja populacij zavarovanih in mednarodno varovanih živalskih vrst:
- Lokacije posega se na terenu predhodno uskladijo z ZRSVN. Poseg se načrtuje in izvede točkovno in v minimalni izvedbi, da se zagotovi pretočnost objekta
 - Odstrani se naj plavje in polomljeno drevje, ki ovira pretočnost objekta. Morebiti ležeča debela v strugi naj se ohrani kot structure habitata močvirske sklednice, lahko pa se jih usmeri v smer toka, da se izboljša pretočnost objekta
 - Odstranitev lesne zarasti na brežini in v priobalnem pasu se načrtuje zgolj za dostop na točkah posega. Dostop se načrtuje na način, da se ohrani avtohtono drevje premera 30 cm.
 - Naplavin z izjemo stabilnih nanosov, ki ovirajo pretočnost, se ne odstranjuje
 - Na tem odseku reguliranega vodotoka, se na neprehodnih objektih vodne infrastrukture upošteva usmeritev iz poglavja 1.5, 1.1
- Dragonja: Obstoječe prečne objekte naj se sanira na način, da se jih odstrani ali uredi kot hrapave drče, ki omogočajo nemoteno dvosmerno prehodnost vodnim

organizmom. V primeru načrtovanih sanacij pragov, višjih od 20 cm stopnje, se ti uredijo kot hrapave drče z zveznim preходом

KP1520050 STARA DRAGONJA – RIBILA

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev moteče zarasti po brežinah in dnu vodotoka.

Smernice ZRSVN:

Poseg zarasti se sme izvesti izven obdobja gnezditve ptic, med 01/08 in 01/03.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520051 FENEDA OD IZLIVA V DRAGONJO DO PRODNE PREGRADE

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge. Izvesti je potrebno ukrepe za stabilizacijo brežin in dna.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja - porečje;
- Natura 2000: Slovenska Istra;
- Naravne vrednote: Dragonja
- Tekoči revir (ZZRS): brez aktivnega upravljanja
- Kultura: Puče - Kulturne terase med Krkavškim potokom in Supotom; Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra

Podane smernice ZRSVN 2024:

Predvideno odstranjevanje zarasti (podrtih dreves in ostale zarasti) mora biti izvedeno na način, da je po posegu še vedno ohranjen sklenjen pas vegetacije ob strugi.

Posebna pozornost naj se nameni preverjanju prisotnosti osebkov močvirske sklednice (*Emys orbicularis*) pred pričetkom odstranjevanja vegetacije na območju površin, kjer se bo izvajala strojna košnja vegetacije v vodi in naj se v primeru najdbe, obvesti pristojno enoto ZRSVN, ki poda nadaljnja navodila. Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezdenja ptic, to je od 1. 8. do 1.3.

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-3599/2024-2 z dne 26. 7. 2024

KP1520052 ROKAVA - ŽUPANČIČI 15

Zaradi večletne zarasti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave, kar ogroža objekt ob vodotoku.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Naravna vrednota: Dragonja
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra
- Tekoči revir (ZZRS): Pinjevec – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5 in 1.5.1 Poseg naj se omeji na manjši obseg, kot prikazano v grafičnih podlagah.

KP1520053 ROKAVA - DILICI 20

Zaradi večletne zarsti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave, kar ogroža objekt ob vodotoku.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Naravna vrednota: Dragonja
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra
- Tekoči revir (ZZRS): Pinjevec – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve poglavja 1.5 in podrobnejše usmeritve za Dragonjo (1.5, 1.1). Poseg naj se omeji na manjši obseg, kot prikazano v grafičnih podlagah.

KP1520054 ZVROČEK POD ŽUPANČIČI

Zaradi večletne zarsti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave, kar ogroža lokalno cesto vzdolž vodotoka.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve poglavja 1.5 in podrobnejše usmeritve za Dragonjo (1.5, 1.1).

KP1520055 ROKAVA - MOST ZA BORŠT

Zaradi večletne zarsti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave, kar ogroža most in lokalno cesto za Boršt.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Naravna vrednota: Dragonja
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra
- Tekoči revir (ZZRS): Pinjevec – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno mnenje ZRSVN št. 3562-2325/2024-2 z dne 24. 5. 2024.

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve poglavja 1.5 in podrobnejše usmeritve za Dragonjo (1.5, 1.1) in iz že izdanega strokovnega mnenja ZRSVN št. 3562- 2325/2024-2 z dne 24. 5. 2024.

- cono Marchesettijeve smetlike, kot prikazano na grafični prilogi iz navedenega mneja, naj se izzvzame iz posega in – naplavine naj se odvezajo v meri, da ne povzročijo spremembe nivoja podtalnice na rastišču kvalifikacijske vrste.
- gradbišče naj se organizira na način, da se prepreči kakršnokoli možnost izlitja snovi ali gradbenega materiala v strugo;
- z gradbenimi stroji se ne sme posegati na flišne plasti v strugi, ki predstavljajo tipično lastnost naraven vrednote - gradbene stroje, ki so predvideni za izvedbo del, naj se pred prihodom na gradbišče očisti, da se odstranijo morebitne sledi tujerodnih invazivnih vrst rastlin;
- v kolikor se med gradnjo ali po njej ugotovi prisotnost tujerodnih invazivnih vrst, naj se zagotovi njihovo takojšnje, sprotno in redno odstranjevanje.

KP1520056 ROKAVA – ŠKRLINE

Zaradi večletne zarasti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Naravna vrednota: Dragonja
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra, Puče - Kulturna krajina Krkavče-Koštabona
- Tekoči revir (ZZRS): Pinjevec – R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

Podane smernice ZRSVN:

Poseg je predviden na enem najbolj občutljivih območjih, tako iz vidika naravnih vrednot, kot iz vidika kvalifikacijskih vrst (Natura 2000), zato je za izvedbo posega potrebno usklajevanje na terenu. Zaradi ohranjanja lastnosti naravnih vrednot naj se odstranjevanje naplavin, izvaja brez strojne mehanizacije. Odstrani se zgolj stabilne nanose, ki ovirajo pretočnost in ki jih visoke vode ne morejo premeščati. Nanose se odstrani do višine srednjih pretokov.

Večje stabilne skale in kamne se ohranja v strugi. minimalnem obsegu. Večina naplavin naj se ohrani. Odstrani naj se le odmrle drevesa in tista, ki so v tako slabem stanju, da bi se lahko zrušila v strugo. Vse ostalo drevje naj se ohrani. Veje, ki segajo v pretočni profil se lahko obžaga. Grmovno vegetacijo se lahko razredči.

Zaradi ohranjanja grbe, se dela v potoku izvajajo izven obdobja drsti. Dela v vodotoku se lahko izvajajo med 1.

Smernice 2025:

Upoštevajo se usmeritve, povzete v programu, in sicer: Poseg je predviden na enem najbolj občutljivih območjih, tako iz vidika naravnih vrednot, kot iz vidika kvalifikacijskih vrst (Natura 2000), zato je za izvedbo posega potrebno usklajevanje na terenu. Zaradi ohranjanja lastnosti naravnih vrednot naj se odstranjevanje naplavin, izvaja brez strojne mehanizacije. Odstrani se zgolj stabilne nanose, ki ovirajo pretočnost in ki jih visoke vode ne morejo premeščati. Nanose se odstrani do višine srednjih pretokov. Večje stabilne skale in kamne se ohranja v strugi. minimalnem obsegu. Večina naplavin naj se ohrani. Odstrani naj se le odmrle drevesa in tista, ki so v tako slabem stanju, da bi se lahko zrušila v strugo. Vse ostalo drevje naj se ohrani. Veje, ki segajo v pretočni profil se lahko obžaga. Grmovno vegetacijo se lahko razredči. Zaradi ohranjanja grbe, se dela v potoku izvajajo izven obdobja drsti. Dela v vodotoku se lahko izvajajo med 1. julijem in 30. aprilom.

KP1520057 PRITOKI ROKAVE

(Žedeka, Labor, Beverca)

Zaradi večletne zarasti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Naravna vrednota: Dragonja
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra

Podane smernice ZRSVN 2025:

Na območju, kjer se poseg nahaja na območju naravne vrednote Dragonja, se ohrani naravno stanje zarasti in plavja zaradi zagotavljanja habitata za vodne vrste.

Zaradi zagotavljanja habitata za dvoživke, naj se ohrani suhozide (strukture v krajini), ki se nahaja ob pritoku Baverca.

Odstrani naj se le odmrli drevesa in tista, ki so v tako slabem stanju, da bi se lahko zrušila v strugo. Vse ostalo drevje naj se ohrani. Veje, ki segajo v pretočni profil se lahko obžaga. Grmovno vegetacijo se lahko razredči.

Podane smernice ZRSVN 2026:

Upoštevajo se usmeritve, povzete v programu, in sicer Na območju, kjer se poseg nahaja na območju naravne vrednote Dragonja, se ohrani naravno stanje zarasti in plavja zaradi zagotavljanja habitata za vodne vrste.

Zaradi zagotavljanja habitata za dvoživke, naj se ohrani suhozide (strukture v krajini), ki se nahaja ob pritoku Baverca.

Odstrani naj se le odmrli drevesa in tista, ki so v tako slabem stanju, da bi se lahko zrušila v strugo. Vse ostalo drevje naj se ohrani. Veje, ki segajo v pretočni profil se lahko obžaga. Grmovno vegetacijo se lahko razredči.

KP1520058 SUPOT - OD IZLIVA GORVODNO NAD CESTO ŽUPANČOČI - DRAGONJA + 50M

Predvideva se vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka – košnja in selektivna odstranitev zarasti ter stabiliziranje dna struge in erodiranih brežin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja - porečje;
- Natura 2000: Slovenska Istra;
- Naravna vrednota: Dragonja;
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra in Puče - Kulturne terase med Krkavškim potokom in Supotom
- Tekoči revir (ZZRS): brez aktivnega upravljanja

Smernice ZRSVN:

Dela naj se izvajajo izven obdobja gnezdenja ptic, to je od 1. 8. do 1.3.

Zarast naj se odstranjuje na način, da se redči tako, da je po posegu še vedno ohranjen sklenjen pas vegetacije ob strugi (zasenčenost, manjša temperaturna nihanja).

Smernice ZRSVN 2023:

Potrebno je ohraniti naravno geomorfologijo struge in prodnato dno (zaradi ekoloških zahtev za primorskega koščaka, pa tudi hribskega urha in močvirske sklednice), zato se točkovne stabilizacije dna vodotoka ne izvede oz. se izvede na sonaraven način in v minimalnem obsegu.

Smernice ZRSVN 2025:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve poglavja 1.5 in podrobnejše usmeritve za Dragonjo (1.5, 1.1). Odstranitev zarasti se izvede selektivno na način, da se ohrani sklenjen pas ob strugi vodotoka in zasenčenost struge. Zaradi varstvenega cilja ohranitve habitata kvalifikacijskih vrst (predvsem primorski koščak) se ohrani geomorfologija struge in prodnato dno, zato se naj stabilizacija dna ne izvaja, oz. se načrtuje na sonaraven način le, če je to potrebno za varovanje cestne in druge infrastrukture. Poseg naj se pri načrtovanju predhodno uskladi na terenu z ZRSVN.

KP1520059 PRITOKI DRAGONJE

(Brnjica, Škrbanjca, Solne, Ropača, Draga)

Zaradi večletne zarasti se je močno zmanjšal pretočni prerez, dodatno zmanjšujejo pretočnost tudi plavje in naplave.

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Dragonja- porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Naravna vrednota: Dragonja
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra

Smernice ZRSVN:

Posege se predhodno preveri na terenu po prisotnosti močvirske sklednice. Na pritoku Škrbanjca so bili zabeleženi primerki močvirske sklednice (podatki IP Life).

Na pritoku Škrbanjca naj se struga čisti jeseni ali ob koncu zime, to je v času, ko obstaja možnost, da se želve aktivne (začetek oktobra ali začetek marca). V času, ko so mobilne, imajo več možnosti, da poseg preživijo.

Žive želve, ki bodo med izvedbo del morebiti najdene v sedimentu ali med vegetacijo, naj se ročno zbere in vrne v neprizadeti del vodotoka (po možnosti gor vodno).

Smernice ZRSVN 2025:

Upoštevajo se usmeritve, povzete v programu, in sicer Posege se predhodno preveri na terenu po prisotnosti močvirske sklednice. Na pritoku Škrbanjca so bili zabeleženi primerki močvirske sklednice (podatki IP Life).

Na pritoku Škrbanjca naj se struga čisti jeseni ali ob koncu zime, to je v času, ko obstaja možnost, da so želve aktivne (začetek oktobra ali začetek marca). V času, ko so mobilne, imajo več možnosti, da poseg preživijo. Žive želve, ki bodo med izvedbo del morebiti najdene v sedimentu ali med vegetacijo, naj se ročno zbere in vrne v neprizadeti del vodotoka (po možnosti gorvodno).

KP1520060 DRNICA - OD MOSTU ZA KORTE DO OBJEKTA BAREDI 45 (ODSEKA 8 IN 9)

Gosta obrežna zarast, plavje in naplavine zmanjšujejo pretočnost vodotoka in posledično povečujejo poplavno ogroženost zemljišč vzdol vodotoka.

Potrebno je izvesti posek zarsati in odstraniti naplavine ter plavje iz pretočnega prereza. Potrebno je tudi lokalno popravilo obrežnih zavarovanj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas

Smernice ZRSVN:

Upošteva se običajne usmeritve za odstranjevanje zarasti in naplavin ter plavja (selektivno) odstranjevanje brez golosekov, minimalno odstranjevanje proda).

KP1520061 PRITOKI DRNICE - HUDOURNIK RUDA, HUDOURNIK BEZJAK, HUDOURNIK ŽEDEKA, HUDOURNIK PESJANCI, HUDOURNIK CEPE

Zaradi nerednega vzdrževanja so vsi hudourniki na obravnavanih odsekih močno zaraščeni in v njih je odložena večja količina naplavin.

Potrebno je čiščenje vseh hudournikov. Izvede se posek zarasti in odstrani naplavine ter plavje.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Dragonja-porečje;
- Natura 2000: Slovenska Istra;
- Kulturna dediščina: Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5. Vse posege vzhodno od državne ceste (v območju Natura 2000) se pred načrtovanjem na terenu uskladi z ZRSVN.

Načrtuje naj se le selektivno odstranjevanje zarasti, naplavin ter plavja, ki preprečuje pretočnost hudournikov. Panjev s koreninskimi sistemi v vodi in brežini hudournikov, ki ne ovirajo pretočnosti, se naj ne odstranjuje. Linijske odstanitve drevesne obrežne zarasti na obeh bregovih hudournikov se ne načrtuje, da se ohrani ugodno stanje habitata kvalifikacijskih vrst (zasenčenost vodotoka, skrivališča).

KP1520062 STARI STUDENEC

Zaradi velike prodonosnosti je v strugi večja količina naplavin. V spodnjem teku je tudi gosta obrežna zarast. Lokalno so zaradi dotrajanosti poškodbe obrežnih zavarovanj.

Potrebno je odstraniti naplavine iz pretočnega prereza. Prav tako se izvede posek zarasti v pretočnem prerezu. Obnovi se poškodovana zavarovanja in zavaruje erozijske poškodbe. Preuči se možnost izgradnje prodne pregrade prehodu iz povirnega v ravniski del hudournika.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Dragonja-porečje;
- Natura 2000: Slovenska Istra;
- Kulturna dediščina: Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas
-

Smernice ZRSVN:

Zaradi ohranjanja struktur habitata za progastega goža naj se ohranijo suhozidi in zvezna zarast ob vodotoku, vsaj na območju Natura 2000. Poškodbe obrežnih zavarovanj naj se obnovi le v delu, kjer ogrožajo infrastrukturo (npr. cesto) in naj se jih izvede na sonaraven način (lomljenec v suho, utrditev le v spodnji tretjini, pomik bliže infrastrukturi).

Smernice ZRSVN 2025:

Vzhodno od Orešja v območju Natura 2000 se upoštevajo usmeritve, povzete v programu, in sicer zaradi ohranjanja struktur habitata za progastega goža naj se ohranijo suhozidi in zvezna zarast ob vodotoku, vsaj na območju Natura 2000. Prav tako se naj na tem odseku panjev s koreninskimi sistemi v vodi in

brežini hudournika, ki ne ovirajo pretočnosti, ne odstranjuje. Linijske odstranitve drevesne obrežne zarasti na obeh bregovih hudournikov se ne načrtuje, da se ohrani ugodno stanje habitata kvalifikacijskih vrst (zasenčenost vodotoka, skrivališča). Poškodbe obrežnih zavarovanj naj se obnovi le v delu, kjer ogrožajo infrastrukturo (npr. cesto) in naj se jih izvede na sonaraven način (lomljenec v suho, utrditev le v spodnji tretjini, pomik bliže infrastrukturi)

KP1520063 PIŠEVEC OD IZLIVA V DRNICO GORVODNO

Predvideva se selektivna odstranitev zarasti iz pretočnega prereza vodotoka in odstranitev naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Dragonja-porečje;
- Natura 2000: Slovenska Istra;
- Kulturna dediščina: Padna - Vas, Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas

Smernice ZRSVN:

Laška žaba potrebuje manjše tekoče vode, mrtve rokave rek in potokov, kanale, tolmane manjših gozdnih potokov, le izjemoma mresti v stoječih vodah (npr. v stalnih gozdnih mlakah). Varstveni cilj za laško žabo je ohranena naravna hidromorfologija voda. Ogrožajo jo regulacije vodnih tokov. Obstoječa toga zavarovanja naj se prepustijo naravnemu propadanju oz. naj se sanirajo z uporabo sonaravnih tehnik. Naplavine naj se odstranjujejo le točkovno, kjer je to nujno potrebno.

KP1520064 MEDLJANŠČICA - OD IZLIVA V DRNICO GORVODNO

Predvideva se selektivna odstranitev zarasti iz pretočnega prereza vodotoka in odstranitev naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Korte - Kulturna krajina Cetore-Korte, Korte - Vas

KP1520065 ČIČOLE – MEDLJAN

Zaradi večletne zarasti, plavja in naplavin v pretočnem prerezu je možno zmanjšana pretočna sposobnost hudournika, kar povroča poplavljanje ceste in poškodbe na njej.

Potrebno je izvesti posek zarsti v pretočnem prerezu, odstranitev plavja in naplavin ter sanirati erozijske poškodbe brežin in dna.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Korte - Kulturna krajina Cetore-Korte

KP1520066 ANKARANSKI OBROBNİ KANAL

Predvideva se selektivna odstranitev zarasti iz pretočnega prereza vodotoka in odstranitev naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Rižana,
- Kulturna dediščina: Ankaran - Kulturna krajina Ankaranska bonifika

Smernice ZRSVN:

Potrebna vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - selektivna odstranitev zarasti in odstranitev naplavin iz pretočnega profila vodotoka. Odstranjevanje zarasti (Zakon o divjadi in lovstvu) naj se izvaja od 1. avgusta do 1. marca.

Smernice ZRSVN 2025:

Poseg naj se uskladi z renaturacijskimi posegi v okviru DPN pristanišče Luka Koper. Na območju renaturacijskih posegov se košnja in odstranjevanje zarasti ter ostali posegi ne izvajajo. Odstranjuje se lahko le invazivke, Upošteva se naravovarstvene usmeritve poglavja 1.5

KP1520067 PRITOKI ANKARANSKEGA OBROBNEGA KANALA

(Ankaranski hudourniki I, II, III, V, VI in hrватinski hudournik)

Potrebno je izvesti košno zarasti na nasipih in dnu hudournika. Iz pretočnega prereza je potrebno odstraniti tudi plavje in naplavine.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravna vrednota: Bonifika
- Kulturna dediščina: Ankaran - Kulturna krajina Ankaranska bonifika, Ankaran - Arheološko najdišče Internistična bolnišnica

Smernice ZRSVN:

Za poseg je bilo izdano mnenje št. 3562- 6704/2025 z dne 5. 12. 2025. Z namenom ohranitve ekosistemskih lastnosti naravne vrednote Bonifika se upošteva pogoje in usmeritve, podane v navedenem mnenju.

KP1520068 FAZAN OD LUCIJE DO SEČE

Predvidoma je potrebno odstraniti motečo zarast in nanose v pretočnem prerezu vodotoka, za zagotavljanje polavne varnosti širšega območja.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520069 VINJOLSKI POTOK

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge, odstranitev naplavin iz struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520070 HUDOURNIKI V ANKARANU IN VALDOLTRI

Potrebna je selektivna odstranitev moteče zarasti in nanosov plavja ter naplavin iz struge z namenom povečanja poplavne varnosti. Potrebno je popravilo obstoječe prodne pregrade.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

Smernice ZRSVN:

Že izdano mnenje št. 3562- 5688/2024-2. Upoštevajo naj se v mnenju podani omilitveni ukrepi.

KP1520071 STRUNJANSKE SOLINE - PRITOK

(V območju neimenovanega pritoka in viskomorski nasipi)

Na neimenovanem pritoku Roje v območju solin je poškodovan nasip, ki ščiti soline pred visoko plimo. Visoka plimovanja so poškodovale tudi krono visokomorskih nasipov, ki soline ščitijo pred visokim plimovanjem morja.

Potrebno je izvesti popravilo in nadvišanje nasipov na prvotno načrtovano koto in popravilo krone visokomorskih nasipov.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Strunjan
- Natura 2000: Strunjanske soline s Stjužo, Strunjan
- Naravna vrednota: Strunjanske soline
- Zavarovano območje: Naravni rezervat Strunjan -Stjuža, Krajinski park Strunjan
- Kulturna dediščina: Strunjan - Kulturna krajina Strunjan; Strunjan - Strunjanske soline
- Tekoči revir (ZZRS): brez aktivnega upravljanja

Smernice ZRSVN:

Za poseg je avgusta 2024 že bilo izdano mnenje št. 3562-4147/2024-2, v katerem so bili podani omilitveni ukrepi. Poseg je treba izvesti v tesnem sodelovanju z upravljavcem KP.

KP1520072 STRUNJANSKA REČICA – ROJA – EROZIJSKE POŠKODBE

Na obravnavanem odseku Roje je v preteklih visokovodnih dogodkih nastalo več erozijskih poškodb. Erodiranje brežin povzroča škodo na kmetijskih zemljiščih in povzroča škodo na GJL.

Predvideva se izvedba stabilizacijskih ukrepov za upočasnitev erozije brežin in dna.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Strunjanska dolina
- Natura 2000 (2016): Strunjanska dolina;
- Tekoči revir (ZZRS): brez aktivnega upravljanja

Smernice ZRSVN:

Za poseg je že bilo izdano mnenje št. 3562-0594/2025. Poseg je treba izvesti v tesnem sodelovanju z upravljavcem KP.

KP1520073 MORER NAD HITROCESTO

Na odseku Morerja nad hitrocesto je potrebno izvesti posek zarsti v pretočnem prerezu, odstraniti plavje ter naplavine.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Izola - kulturna krajina Izolski amfiteater

KP1520074 RIKORVO NAD HITROCESTO

Na obravnavanem odseku je struga močno zaraščena, pojavlja pa se tudi močna bočna in talna erozija zaradi velikih vozolžnih padcev.

Potrebno je izvesti posek zarsti v pretočnem prerezu in izvesti ustrezne zavarovalne ukrepe za zmanjšanje erozijske moči vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Izola - kulturna krajina Izolski amfiteater

KP1520075 VODOTOK V STRUNJANU

Potrebna je selektivna odstranitev motreče zarast in odstranitev nanosov iz struge ter izdelava desnobrežnega nasipa, da se vzpostavi osnovna pretočnost vodotoka in prepreči poplavljanje naselja in cest.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Strunjanska dolina;
- Natura 2000: Strunjanska dolina;
- Naravne vrednote: Strunjan - drevored pinij;
- Zavarovana območja: Naravni spomenik Pinijev drevored, Krajinski park Strunjan
- Kulturna dediščina: Strunjan naselje, Strunjan - Drevored pinij, Strunjan - Kulturna krajina Strunjan

Smernice ZRSVN:

Vsi posegi morajo biti usklajeni z upravljavcem ZO. Pri posegih v drevored pinij je potrebno upoštevati *varstveni režim iz Uredbe o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr., 83/06, 71/08, 77/10 in 46/14 – ZON-C), predvsem 2. in 6. točko (glej spodaj). Poleg varstvenega režima naj se upošteva še naslednja usmeritev: Desnobrežni nasip naj se izdela tako, da bo ohranjena stabilnost dreves in da rastišče ne bo okrnjeno (naklon naj bo čim položnejši, zato, da se zagotovi dovolj prostora za koreninski sistem pinij).

*(1) V NS Pinijev drevored je poleg prepovedi iz 7. člena te uredbe prepovedano tudi:

1. lomiti, sekati, obsekavati ali poškodovati veje, liste, debla, drevesno skorjo in korenine, razen če gre za redno strokovno obrezovanje poganjkov ali za posege ob sanaciji drevesa;
2. spreminjati življenjske razmere na rastišču, primeroma odstranjevati zemljo, razkrivati korenine, zasipavati debla ali površine nad koreninami, spuščati škodljive tekoče ali plinaste snovi na rastišče;
3. odlagati odpadke;
4. postavljati naprav ali graditi objekte vključno z enostavnimi objekti;
5. obešati, pritrjevati ali postavljati tuja telesa, kot so primeroma plakati, obvestila, svetilke, nosilci žičnih vodov, table in omarice anten na deblo, korenine in veje dreves;
6. napeljevati električnih ali druge zračne oziroma talne linijske vode preko dreves oziroma skozi njihove koreninske sisteme.

Za poseg je že bilo izdano mnenje št. 3562-5203/2025-2, z dne 24. 9. 2025. Upoštevajo se v njem podani omilitveni ukrepi.

KP1520076 HUDOURNIK II V ŽUSTERNI

Na obravnavanem odseku hudournika II v Žusterni so na več lokacijah manjše poškodbe obrežnih zavarovan. Potrebno je izvesti popravilo, ki bo obsegalo fugiranje in podbetoniranje obstoječih objektov. Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520077 HUDOURNIK III V ŽUSTERNI

Na obravnavanem odseku hudournika II v Žusterni so na več lokacijah manjše poškodbe obrežnih zavarovan. Pojavljajo se tudi težave z zalednimi vodami v območju zacevljenega odseka hudornika. Potrebno je izvesti popravilo, ki bo obsegalo fugiranje in podbetoniranje obstoječih objektov. Potrebno je urediti zacevljen odsek, kjer prihaja do poplavljanja.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520078 BRACAN (REKA) POD SOČERGO

Zaradi nerednega vzdrževanja je struga močno zaraščena in v njej so odložene večje količine naplavin ter plavja.

Potrebno je izvesti selektivni posek zarsti ter odstraniti plavje in naplavine.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembno območje: Kras;
- Natura 2000: Kras;
- Naravne vrednote: Bracana - reka s pritoki
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranje slovenske Istre
- Tekoči revir (ZZRS): brez aktivenga upravljanja

Smernice ZRSVN:

Za poseg je že bilo izdano mnenje št. 3562-5071/2024-2.

KP1520079 MALINSKA - OD DRŽAVNE MEJE DO POD VASI SIRČI

Malinska je nižinska reka, ki izvira zahodno pod vasjo Sirči in se izliva v ponor na Hrvaški. Zaradi večletnega nevzdrževanja struge vodotoka se je struga močno zarastla, nastali so številni čepi zaradi odmrle vegetacije in na odsekih z zmanjšano transportno močjo vodotoka so nastali obsežni nanosi naplavin. Potrebno je vzpostaviti osnovni pretočni prerez vodotoka. Odstraniti je potrebno odmrlo vegetacijo, izvesti selektivni posek zarasti v pretočnem prerezu, prav tako pa je treba odstraniti nanose naplavin. V preteklosti so bila izvedena ovrežna in prečna zavarovanja, ki pa so zaradi nerednega vzdrževanja v slabem stanju, zato je predvideno njihovo popravilo. Z navedenimi ukrepi bomo izboljšali pretočno sposobnost vodotoka in povečali poplavno varnost.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Dragonja-porečje;
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranje slovenske Istre, Topolovec - Kulturna krajina Belvedur
-

Smernice ZRSVN:

V Malinski je bila evidentirana zavarovana vrsta laška žaba. Ta dvoživka potrebuje manjše tekoče vode, mrtve rokave rek in potokov, kanale, tolmane manjših gozdnih potokov, le izjemoma mresti v stoječih vodah (npr. v stalnih gozdnih mlakah). Varstveni cilj za laško žabo je ohranjena naravna hidromorfologija voda. Ogrožajo jo regulacije vodnih tokov. Stara zavarovanja se prepusti naravnemu propadanju in posledični samorenaturaciji reke ali naj se izvede minimalno, sonaravne regulacije.

Upošteva se naravovarstvene usmeritve poglavja 1.5 in smernice ZRSVN, že podane v programu.

KP1520080 LUKINSKI POTOK – VZDOLŽ CESTE GRAČIŠČE – SOČERGA

Potrebno je izvesti košnjo in posek zarasti v pretočnem prerezu struge, odstranitev naplavin iz struge. Predvideva se popravilo stabilizacijske pregrade nad prodnim zadrževalnikom.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras;
- Natura 2000: Kras;

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve poglavja 1.5

KP1520081 IZREDNI UKREPI NA OBMOČJU OBČIN ANKARAN, KOPER, IZOLA, PIRAN

Izvedba nujnih ukrepov, ki niso predvideni po drugih postavkah letnega programa, zaradi izrednih dogodkov (npr. odstranjevanje moteče lesne zarasti, plavja in naplavin, popravilo poškodb na objektih vodne infrastrukture, ...).

KP1520082 REKA REKA - TRPČANE, KOSEZE, LESONIT, BITNJA

Na visokovodnih nasipih reke Reke je potrebna košnja in posek zarasti ter odstranitev naplavin iz območja inundacij, ki ob pojavu visokih voda zmanjšujejo pretočno sposobnost Reke. Posledično lahko pride do poškodovanja vodne infrastrukture ter poplavljanja ščitenih območij.

Smernice ZRSVN: Posek zarasti se sme izvesti izven obdobja gnezditve ptic, med 01/08 in 01/03. Med deli je potrebno zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da bi ne prišlo do onesnaženja vodotokov. Obrežno zarast se ohranja oz. kjer je ni vzpostavi (z naravnim zaraščanjem) vsaj enobrežno. Vsaj enobrežno se zagotavlja sklenjeno zarast ob Reki (Veliki vodi).

VISOKOVODNI NASIPI LESONIT

Potrebna dela: košnja in posek zarasti v območju visokovodnih nasipov in odstranitev naplavin iz območja inundacij.

Pred pričetkom je potrebno izvesti ukrepe, ki preprečijo kaljenje vode.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja Reka (Velika Voda);
- Natura 2000 (2016): Reka, Dolina Reke;
- Naravne vrednote: Reka;
- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir

VISOKOVODNI NASIPI TRPČANE

Potrebna dela: košnja in posek zarasti v območju visokovodnih nasipov in odstranitev naplavin iz območja inundacij.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja Reka (Velika Voda);
- Natura 2000 (2016): Območje Reka, Dolina Reke;
- Naravne vrednote: Reka;
- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir
- Kulturna dediščina: Kulturna dediščina Vas - Trpčane

VISOKOVODNI NASIPI BITNJA – PREM

Potrebna dela: košnja in posek zarasti v območju visokovodnih nasipov in odstranitev naplavin iz območja inundacij.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja Reka (Velika Voda),
- Natura 2000 (2016): Reka
- Naravne vrednote: Reka,

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir
- Kulturna dediščina: Kulturna dediščina, Vas-Bitnja

VISOKOVODNI NASIPI KOSEŠKI MOST

Potrebna dela: košnja in posek zarasti v območju visokovodnih nasipov in odstranitev naplavin iz območja inundacij.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja Reka (Velika Voda);
- Natura 2000 (2016): Reka, Dolina Reke;
- Naravne vrednote: Reka;
- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir

Smernice ZRSVN:

Dodatno za območje visokovodnih nasipov Koseški most velja usmeritev:

Del območja okljuka (skrajni zahodni del območja posegov) (GK koordinate od 440985, 46353 do 440901, 46453) se izvzame iz poseganja, da se na okljuku vzpostavi lesno zarast. Gre za bolj ohranjen del območja ob reki Reki (Mlake, sotočje z Moljo), ki je bil prizadet s posegi v preteklosti in omilitveni ukrepi vzpostavljanja bogate zarasti niso bili povsem ustrezno zagotovljeni.

KP1520083 KOŠNJE VODOTOKOV V NASELJU TOPOLC 77, TOPOLC, GABRSKI POTOK, NEGLIČ-VRBICA, PODGRAJSKI POTOK, SEVŠČEK-ZABIČE, VRBOVSKI POTOK

Potrebna je v zpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev moteče zarasti in naplavin iz pretočnega profila struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka, Reka (Velika voda)
- Natura 2000 (2016): Dolina reke
- Naravne vrednote: Snežnik - južni obronki
- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Kulturna dediščina: Vrbovo - Vas

KP1520084 BREJŠČKOV POTOK in PRITOKI

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka za vzpostavitev pretočnosti ter izvedba vzdrževalnih del na poškodovanih zavarovanjih za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Natura 2000: Reka (Velika voda)

Za poseg je že bilo izdano mnenje št. 3562-6453/2024-2, z dne 16.1.2025

Smernice ZRSVN:

Zaradi ohranjanja varovanih vrst rib kot npr. grbe v Reki, se dela v vodotoku izvajajo izven obdobja drsti. Dela v vodotoku se lahko izvajajo med 1. julijem in 30. aprilom.

KP1520085 MALINŠČEK – ZABIČE

Potrebna je odstranitev moteče zarasti in naplavin iz pretočnega profila vodotoka za vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka ter zavarovanje brežin zaradi preprečitve napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke;
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika Voda)

Smernice ZRSVN:

Odstranjevanje vegetacije naj se izvaja izven spomladanskega časa, ki je gnezditveno obdobje vrst ptic zaradi katerih je bilo opredeljeno Natura 2000 območje kot je npr. rjavi srakoper (*Lanius collurio*).

Poseganje v vegetacijo se izvaja v času od 1. avgusta do 1. marca.

Zaradi ohranjanja varovanih vrst rib kot npr. grbe v Reki, se dela v vodotoku izvajajo izven obdobja drsti. Dela v vodotoku se lahko izvajajo med 1. julijem in 30. aprilom.

Zavarovanje in popravilo brežine, naj se izvede s tehniko pilotov, skal v suho in z jazbicami. Kamna v betonu naj se ne uporablja.

Sečnja lesne zarasti naj se izvede lokalno, le kjer je to nujno potrebno.

Po izvedenih posegih naj se brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije na način, da se do palec debele vrbove potaknjence nabrane na lokaciji potakne na razdalji 1 m eden od drugega. Po izvedbi posega naj se ne načrtuje vzdrževanja območja s košnjo brežin, ampak naj se skrbi za ohranjanje ozelenelih potaknjencev, posušene pa naj se vsako leto nadomesti s svežimi.

KP1520086 NEIMENOVAN POTOK V KUTEŽEVEM

Potrebna je odstranitev moteče zarasti in naplavin v pretočnem profilu vodotoka ter sanacija poškodb brežine zaradi delovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke;
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika Voda)

Smernice ZRSVN:

Odstranjevanje vegetacije naj se izvaja izven spomladanskega časa, ki je gnezditveno obdobje vrst ptic zaradi katerih je bilo opredeljeno Natura 2000 območje kot je npr. rjavi srakoper (*Lanius collurio*).

Poseganje v vegetacijo se izvaja v času od 1. avgusta do 1. marca.

Zaradi ohranjanja varovanih vrst rib kot npr. grbe v Reki, naj se dela v vodotoku izvajajo izven obdobja drsti. Dela v vodotoku se lahko izvajajo med 1. julijem in 30. aprilom.

Zavarovanje in popravilo brežine, naj se izvede s tehniko pilotov, skal v suho in z jazbicami. Kamna v betonu se ne uporablja.

Sečnja lesne zarasti naj se izvede lokalno, le kjer je to nujno potrebno.

Po izvedenih posegih naj se brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije na način, da se do palec debele vrbove potaknjence nabrane na lokaciji potakne na razdalji 1 m eden od drugega. Po izvedbi posega naj se ne načrtuje vzdrževanja območja s košnjo brežin, ampak se skrbi za ohranjanje ozelenelih potaknjencev, posušene pa se vsako leto nadomesti s svežimi

KP1520087 REKA – JABLANICA

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev moteče zarasti iz pretočnega profila vodotoka ter odstranitev naplavin. Potrebna je izvedba ukrepov za preprečevanje napredovanja erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)
- Naravne vrednote: Reka z obrežji, najdaljša ponikalnica v Sloveniji z izjemnim odtočnim režimom

Pridobljeno je bilo mnenje št. 3562-0920/2025-2 iz dne 19. 3. 2025.

KP1520088 PODSTENJŠEK

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

Smernice ZRSVN:

Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka.

Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta.

Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka in hribskega urha, se ohranja tolmune.

Zaradi ohranjanja življenjskega prostora močvirskega krešiča, se v 5 m-skem pasu ob potoku ne pušča iz razprostira naplavin, temveč se jih vgradi v erozijske poškodbe ali čim prej odpelje na deponijo.

Odmrlo lesno biomaso se pušča v 5 m-skem pasu ob vodotoku.

Preveri se rastišče in ohranja se rastiščne pogoje in rastišče kranjske site (*Eleochariscarniolica*).

KP1520089 GRAJSKI POTOK – ZABIČE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

KP1520090 BRANŠČEK – TRPČANE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

Smernice ZRSVN:

Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka.

Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta.

Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka in hribskega urha, se ohranja tolmune.

KP1520091 IVANŠČEK – TRPČANE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

Smernice ZRSVN:

Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka in hribskega urha, se ohranja tolmune.

KP1520092 NEIMENOVANI POTOK – TRPČANE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

Smernice ZRSVN:

Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka in hribskega urha, se ohranja tolmune.

KP1520093 REKA – VREMSKA DOLINA

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Reka, Kras
- Ekološko pomembna območja: Kras
- Naravne vrednote: Reka

Smernice ZRSVN:

- Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520094 NEIMENOVAN PRITOK REKE- PREM

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika Voda);
- Naravne vrednote: Reka;
- Natura 2000: Reka
- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5 Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka in hribskega urha, se ohranja tolmune.

KP1520095 NEIMENOVANI POTOK - GORNJI ZEMON

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5 Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka in hribskega urha, se ohranja tolmune.

KP1520096 KOZLEK IN PILA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, ki zmanjšujejo pretočnost vodotoka.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti iz pretočnega profila vodotoka (po dnu in brežinah).

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)
- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke

Smernice ZRSVN:

Pri izvedbi bomo upoštevali vse naravovarstvene usmeritve na podlagi strokovnega manenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, št. 3562-2694/2024-2 z dne 26.06.2024.

KP1520097 DRŠČEVNIK – DOLENJE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrlih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Dolenjske jame

Smernice ZRSVN:

Zaradi ohranjanja geomorfoloških podzemeljskih lastnosti NV, se v območje vhoda v jamo/jame ne posega. Ohranja se zasenčenost vhoda/vhodov. Upošteva se režime iz Zakona o varstvu podzemnih jam (UL RS Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg).

KP1520098 VRBIŠKI POTOK

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, ter bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrlih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

Smernice ZRSVN:

Pri izvedbi se bodo upoštevale vse naravovarstvene usmeritve na podlagi strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave, št. 3562-5183/2023 iz dne 29.11.2023.

KP1520099 VRBICA 1

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, ter bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrlih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

Smernice ZRSVN:

Pri izvedbi se bodo upoštevale vse naravovarstvene usmeritve na podlagi strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave, št. 3562-5214/2023 iz dne 4.2.2023.

KP1520100 JASENSKI POTOK

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine ter bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

Smernice ZRSVN:

Pri izvedbi se bodo upoštevale vse naravovarstvene usmeritve na podlagi strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave, št. 3562-5641/2023 iz dne 20.12.2023.

KP1520101 KONOŠČAK – JASEN

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, ter bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Dolina Reke
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

Smernice ZRSVN:

Pri izvedbi se bodo upoštevale vse naravovarstvene usmeritve na podlagi strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave, št. 3562-2968/2024 iz dne 12.7.2024.

KP1520102 SUŠEC - ILIRSKA BISTRICA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Kultura: Ilirska Bistrica - Mestno jedro, Ilirska Bistrica - Mlini in žage v historičnem jedru

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520103 POSRTEV - ZAJEDA DOLVODNO OD MOSTA ZA BRCE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame
- Naravne vrednote: Posrtev
- Zavod za ribištvo: Gojitveni potok - salmonidni

KP1520104 NEIMENOVANI PRITOK REKE PRI DOLNJI BITNJI 21

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Reka
- Natura 2000: Reka (vplivno območje)
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)
- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame

KP1520105 VELIKI JAREK - VELIKO BRDO

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5 Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka in hribskega urha, se ohranja tolmune.

KP1520106 NEIMENOVANI POTOK PRI MALI BUKOVICI 42 A

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame

KP1520107 NEIMENOVAN POTOK (K.O. GORNJI ZEMON)

vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - selektivna odstranitev zarasti in odstranitev naplavin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame
- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5 Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka in hribskega urha, se ohranja tolmune.

KP1520108 DOLENJSKI POTOK

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)
- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame
- Zavod za ribištvo: Gojitveni potok – salmonidni

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5 Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka se ohranja tolmune.

KP1520109 KLIVNIK IN MOLJA – ZALČI

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir

KP1520110 MOLJA - GORVODNO VP MOLJA

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)
- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame
- Natura 2000: Dolina Reke, Reka
- Naravne vrednote: Mola
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5 Obrečna vegetacija se ohranja. Odstranjuje se le poškodovano in podrto drevje.

KP1520111 NEIMENOVANI PRITOK REKE V REČICI

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev zarasti in odstranitev plavja ter naplavin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)
- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame
- Natura 2000: Dolina Reke, Reka

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5 Struge se ne pogloblja zaradi ohranjanja visoke talne vlage.

KP1520112 NEIMENOVANI VODOTOK PRI OBJEKTU VRBOVO 1

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev zarasti in odstranitev plavja ter naplavin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Reka (Velika voda)
- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame
- Natura 2000: Dolina Reke, Reka

KP1520113 SUŠEC – PRI VEZENINI

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame
- Kultura: Ilirska Bistrica - Mestno jedro, Ilirska Bistrica - Mlini in žage v historičnem jedru

KP1520114 NEIMENOVANI PRITOK KOBLJAKA – GORNJI ZEMON

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame

KP1520115 KARANTAN – OREHEK

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev moteče zarasti iz pretočnega profila vodotoka ter odstranitev naplavin; popravilo betonskega korita zaradi razpoke v dnu struge.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Nanoščica;
- Ekološko pomembna območja: Nanoščica - porečje

ZRSVN smernice:

Pri izvedbi se bodo upoštevale vse naravovarstvene usmeritve na podlagi strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave, št. 5II-250/2-O-21/BF iz dne 2.4.2021.

KP1520116 SMOLOVEC – RAZDRTO

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka ter izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

KP1520117 POREČNIK S PRITOKI

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka ter izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Pivka

ZRSVN smernice:

Pri izvedbi se bodo upoštevale vse naravovarstvene usmeritve na podlagi strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave, št. 3562-0266/2025-2 iz dne 29. 1. 2025

KP1520118 NANOŠČICA – (ZAGON – MALI OTOK)

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Nanoščica
- Ekološko pomembna območja: Nanoščica – porečje, Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, Nanoščica - porečje
- Naravne vrednote: Nanoščica
- Ribolovni revir

ZRSVN smernice:

Pri izvedbi se bodo upoštevale vse naravovarstvene usmeritve na podlagi strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave, št. 3562-4782/2025-2 iz dne 30. 9. 2025.

KP1520119 NANOŠČICA – (HRAŠČE - ZAGON)

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev naplavin in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Nanoščica
- Ekološko pomembna območja: Nanoščica – porečje, Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, Nanoščica - porečje
- Naravne vrednote: Nanoščica

ZRSVN smernice:

Pri izvedbi se bodo upoštevale vse naravovarstvene usmeritve na podlagi strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave, 3562-0558/2021-2 iz dne 11. 10. 2021.

KP1520120 PIVKA - MATENJA VAS

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (vplivno območje), Snežnik - Pivka (vplivno območje)
- Naravne vrednote: Pivka
- Ribolovni revir

KP1520121 NEIMENOVANI PRITOK KARANTANA V DILCAH

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, Nanoščica - porečje

KP1520122 NEIMENOVANI POTOK V NOVOKRAČINAH

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kultura: Novokračine - vas

ZRSVN smernice:

Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta. Ohranja se tolmune in obrežna zarast, kjer je odstranjena se vzpostavi.

KP1520123 NANOŠČICA – HUDIČEVEC

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Nanoščica
- Ribolovni revir

Smernice ZRSVN:

Zaradi varstva lastnosti naravne vrednote, potočnih rakov , rib in ptic: Brez jemanja naplavin, brez obsekovanja brežin.

KP1520124 UNICA – PLANINA

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije ***

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, Notranjski trikotnik
- Natura 2000: Planinsko polje, Notranjski trikotnik
- Naravne vrednote: Unica, Ploaninsko polje
- Zavarovana območja: Planina - območje, Planinsko polje, Planinska jama, Markova jama v Nartu, Škratovka, Izviri v Malnih, Unška koliševka

Smernice ZRSVN:

Pridobljeno menje št. 3562-4631/2025-2 iz dne 24. 9. 2025.

KP1520125 JARKOVEC – SELCE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev moteče zarasti iz pretočnega profila vodotoka ter odstranitev naplavin. Potrebno je popravilo betonskega dna.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Krajinski park Pivška presihajoča jezera - vplivno območje
- Natura 2000: Snežnik - Pivka;
- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka
- Kultura: Selce pri Pivki - vas

Smernice ZRSVN:

Ohranja se tolmune in zarast.

KP1520126 SOPAT – NARIN

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka. Potrebna je izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame
- Kultura: Narin - vas

Smernice ZRSVN:

V letu 2024 je bilo pridobljeno strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave št. 3562-0151/2024-2 z dne 31.1.2024 v katerem navajajo naslednje omiljitvene ukrepe:

- Med izvedbo posega in po njej je treba zagotoviti vse tehnične in okoljevarstvene ukrepe, da ne bo prišlo do kakršnegakoli onesnaženja vodotoka (npr. z odpadki, naftnimi derivati, hidravličnimi olji...).

Po izvedenih delih je potrebno vsa zemljišča po katerih se bodo dela izvajala s strojno mehanizacijo, očistiti in sanirati.

Smernice ZRSVN 2026

Ohranja se tolmune in zarast.

KP1520127 KULEŽ – GORNJA KOŠANA

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev zarasti in naplavin ter izdelava manjšega zadrževalnika naplavin.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Kultura: Gornja Košana - vas

KP1520128 STRŽEN – VELIKA PRISTAVA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520129 STRŽEN - NARIN - VELIKA PRISTAVA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Kultura: Narin - Vas

KP1520130 FARJEVEC – NEVERKE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520131 SUŠICA - NOVA SUŠICA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

Smernice ZRSVN:

Ohranja se poplavne travnike.

KP1520132 SELŠEK

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

ZRSVN smernice

Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka in hribskega urha, se ohranja tolmune. Usmeritve se upoštevajo pri izvedbi ukrepa letnega programa.

KP1520133 NEIMENOVANI POTOK V GRADCU

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Krajinski park Pivška presihajoča jezera
- Kultura: Gradec pri Pivki - Vas

KP1520134 KULEŽ – ČEPNO

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5 Ohranja se tolmune in obrežna zarast.

KP1520135 PIVKA – TRNJE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Snežnik – Pivka, Javorniki - Snežnik
- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka, Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri
- Naravne vrednote: Pivka
- Zavarovana območja: Krajski park Pivška presihajoča jezera

ZRSVN smernice

Zaradi ohranjanja habitata ptic in metulja se ohranja hidrološko stanje travnikov in grmovna ter drevesna vegetacija na območju.

KP1520136 STRŽEN - TRNJE PRED IZLIVOM V PIVKO

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Snežnik – Pivka
- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka, Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri
- Naravne vrednote: Pivka
- Zavarovana območja: Krajski park Pivška presihajoča jezera

ZRSVN smernice

Zaradi ohranjanja habitata ptic in metulja se ohranja hidrološko stanje travnikov in grmovna ter drevesna vegetacija na območju.

KP1520137 STRŽEN - DOLVODNO OD MOSTA V TRNJU

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Snežnik – Pivka,
- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka, Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri
- Zavarovana območja: Krajinski park Pivška presihajoča jezera

ZRSVN smernice

Zaradi ohranjanja habitata ptic in metulja se ohranja hidrološko stanje travnikov in grmovna ter drevesna vegetacija na območju.

KP1520138 STRŽEN - GORVODNO OD MOSTA V TRNJU

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Snežnik – Pivka, Javorniki - Snežnik
- Ekološko pomembna območja: Snežnik – Pivka, Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri
- Zavarovana območja: Krajinski park Pivška presihajoča jezera
- Naravne vrednote: Trnski izviri

ZRSVN smernice

Zaradi ohranjanja habitata ptic in metulja se ohranja hidrološko stanje travnikov in grmovna ter drevesna vegetacija na območju.

KP1520139 STUDENČNIK – SELCE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Krajinski park Pivška presihajoča jezera - vplivno območje
- Kultura: Selce pri Pivki - Vas

KP1520140 NEIMENOVANI POTOK V PETELINJAH

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Krajinski park Pivška presihajoča jezera - vplivno območje

Smernice ZRSVN:

Pridobljeno mnenje št. 3562-4631/2025-2 iz dne 10. 11. 2025.

KP1520141 NEIMENOVANI POTOK V PETELINJAH DOLVODNO OD DRŽAVNE CESTE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Krajinski park Pivška presihajoča jezera - vplivno območje
- Ekološko pomembna območja: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri

KP1520142 SUŠICA - VELIKA PRISTAVA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Kultura: Velika Pristava - Vas

KP1520143 NEIMENOVANI POTOK V VELIKI PRISTAVI

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520144 NEIMENOVANI PRITOK REKE IZ SUHORJA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrti drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520145 NEIMENOVANI POTOK OB CESTI ZA SUHORJE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

KP1520146 PADEŽ - SUHORJE (ODSEK 1)

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame
- Zavod za ribištvo: Gojitveni potok - salmonidni

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5 Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka in hribskega urha, se ohranja tolmune.

KP1520147 PADEŽ - SUHORJE (ODSEK 2)

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Zavod za ribištvo: Gojitveni potok – salmonidni
- Naravne vrednote: Šmagurka – dolina

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5 Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka in hribskega urha, se ohranja tolmune.

KP1520148 SENOŽEŠKI POTOK - GORVODNO OD DRŽAVNE CESTE (ODSEK 1)

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

ZRSVN smernice:

V letnem programu naj se navede, da se bodo usmeritve upoštevale pri izvedbi ukrepa letnega programa. Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta.

Smernice ZRSVN 2025:

Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka in hribskega urha, se ohranja tolmane. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora močvirskega krešiča, se v 5 m-skem pasu ob potoku ne pušča iz razprostira naplavin, temveč se jih vgradi v erozijske poškodbe ali čim prej odpelje na deponijo. Odmrlo lesno biomaso se pušča v 5 m-skem pasu ob vodotoku. Usmeritve se upoštevajo pri izvedbi ukrepa letnega programa.

KP1520149 SENOŽEŠKI POTOK - GORVODNO OD DRŽAVNE CESTE (ODSEK 2)

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kultura: Senožeče - Drevored ob cesti Razdrto-Senožeče

ZRSVN smernice:

Delo v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora primorskega koščaka in hribskega urha, se ohranja tolmane. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora močvirskega krešiča, se v 5 m-skem pasu ob potoku ne pušča iz razprostira naplavin, temveč se jih vgradi v erozijske poškodbe ali čim prej odpelje na deponijo. Odmrlo lesno biomaso se pušča v 5 m-skem pasu ob vodotoku. Usmeritve se upoštevajo pri izvedbi ukrepa letnega programa.

KP1520150 SENOŽEŠKI POTOK – DOLVODNO OD NASEJA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kultura: Senožee – Vas

KP1520151 NEIMENOVANI POTOK OB DRŽAVNI CESTI LAŽE – SENOŽEE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kultura: Laže – spomenik žrtvam vojnega nasilja

KP1520152 KOVAČEVEC – SENOŽEE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- ni

ZRSVN smernice:

Zaradi ohranjanja življenjskega prostora močvirskega krešiča, se v 5 m-skem pasu ob potoku ne pušča iz razprostira naplavin, temveč se jih vgradi v erozijske poškodbe ali čim prej odpelje na deponijo. Odmrlo lesno biomaso se pušča v 5 m-skem pasu ob vodotoku. Usmeritve se upoštevajo pri izvedbi ukrepa letnega programa.

KP1520153 BAZOVICA - DOLENJA VAS

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras
- Kultura: Dolenja vas pri Senožečah - Domačija Dolenja vas 49

ZRSVN smernice:

Dela v omočenem delu struge se izvede izven časa razmnoževanja primorskega koščaka. Dela v omočenem delu struge se izvede od decembra do avgusta. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora

primorskega koščaka , se ohranja tolmane. Usmeritve se upoštevajo pri izvedbi ukrepa letnega programa.

KP1520154 LOČNIK - DOLENJA VAS

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras

KP1520155 NEIMENOVANI PRITOK LOČNIKA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras

KP1520156 DEPOŽIT - DANE PRI DIVAČI

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras
- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje

Smernice ZRSVN:

Zaradi ohranjanja življenjskega prostora rjavega srakoperja in hribskega urha, se ohranja lesnata vegetacija in tolmane.

KP1520157 SUŠICA - PODGRAD PRI VREMAH

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Zavarovana območja: Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje
- Natura 2000: Sušica
- Kultura: Podgrad pri Vremah - Zaselek Potok

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5 Zaradi ohranjanja lastnosti NV se vegetacija ohranja; odstranjuje se le podrta in poškodovano drevje. Novih obrežnih zavarovanj se ne gradi, sanirajo se lahko le obstoječa. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora rjavega srakoperja in hribskega urha, se ohranja zrast in tolmune. Zaradi ohranjanja življenjskega prostora močvirskega krešiča, se v 5 m-skem pasu ob potoku ne pušča iz razprostira naplavin, temveč se jih vgradi v erozijske poškodbe ali čim prej odpelje na deponijo. Odmrlo lesno biomaso se pušča v 5 m-skem pasu ob vodotoku.

KP1520158 LOČIČA- BREZOVICA V BREZOVICI

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Brezovica - slepa dolina
- Zavarovana območja: Brezovica – Brezoviška slepa dolina
- Kultura: Brezovica pri Materiji – Župnijsko središče

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520159 MALI POTOK - HOTIČNA

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Kultura: Hotična – Vas

Smernice ZRSVN:

Ohranja se zarast in izvire ter tolmune. Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520160 KRVAVI POTOK – VRHPOLJE

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev zarasti in odstranitev nanosov v pretočnem profilu. Potrebno je izvesti ukrepe za preprečitev propadanja obrežnih zavarovanj in erodiranje brežin in dna.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras

KP1520161 KRVAVI POTOK – KRVAVI POTOK

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - odstranitev zarasti in odstranitev nanosov v pretočnem profilu. Potrebno izvesti ukrepe za preprečitev propadanja obrežnih zavarovanj in erodiranje brežin in dna.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras

KP1520162 RAŠA - GORVODNO OD MAHNIČEV

vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka; izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras
- Naravne vrednote: Raša
-

ZRSVN smernice:

Pri izvedbi se bodo upoštevale vse naravovarstvene usmeritve na podlagi strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave, št. 3562-5048/2024-2 iz dne 4. 11. 2024

Upošteva se naravovarstvene usmeritve in podrobnejše usmeritve iz poglavja 1.5

KP1520163 STRŽEN PRI ČISTILNI NAPRAVI POSTOJNA

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti in odstranitev naplavin iz pretočnega profila vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Snežnik - Pivka
- Ekološko pomembna območja: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, Snežnik - Pivka

KP1520164 NEIMENOVANI POTOK V VASI SLAVINJE

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna zavarovanja, bočna erozija brežin.

Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih - izvedba ukrepov za preprečitev napredovanja bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Nanošćica

KP1520165 GORJANŠČEK V VASI ČEHOVINI

V pretočnem profilu vodotoka se nahaja moteča zarast, podrta drevesa in naplavine, poškodovana obrežna so obrežna zavarovanja, potrebna je izdelava prodnega zadrževalnika. Potrebna je vzpostavitev osnovne pretočnosti vodotoka - posek zarasti, odstranitev nanosa in podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka, izvedba vzdrževalnih del na zavarovanjih ter izvedba prodnega zadrževalnika.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Naravne vrednote: Raša
- Kulturna dediščina: Čehovini - Vas

KP1520166 IZREDNI UKREPI NA OBMOČJU OBČIN ILIRSKA BISTRICA, PIVKA, POSTOJNA, SEŽANA, DIVAČA, HRPELJE-KOZINA

Izvedba nujnih ukrepov, ki niso predvideni po drugih postavkah letnega programa, zaradi izrednih dogodkov (npr. odstranjevanje moteče lesne zarasti, plavja in naplavin, popravilo poškodb na objektih vodne infrastrukture, ...).

V postopku pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo po ZON, ki je sestavni del naravovarstvenega mnenja.

1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

V Sloveniji se soočamo z vse večjo zaraščenostjo obrežij vodotokov in stoječih površinskih voda z invazivnimi rastlinskimi tujerodnimi vrstami (v nadaljevanju ITV). Za določitev ukrepov odstranjevanja, ki lahko omejijo oziroma preprečijo širjenje ITV je potrebno evidentirati rastišča izbranih ITV na območju vodnih in priobalnih zemljišč. Evidentirali bomo tujerodne vrste dresnikov (*Fallopia japonica*, *Fallopia x bohemica*, *Fallopia sachalinensis*), ambrozijo (*Ambrosia artemisiifolia*) in žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*).

Z vidika varstva voda, varstva vodne infrastrukture, preprečevanja širjenja ITV ter glede na zagotovljena sredstva bomo skupaj s posameznimi sektorji DRSV in izvajalci gospodarske javne službe določili prednostna območja evidentiranja in odstranjevanja rastišč ITV.

1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
Skupaj			35.000,00

1.6. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu

V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa bo izvajano čiščenje obrežne zarasti, čiščenje prodnih nanosov in vzdrževalna dela na vodni infrastrukturi v smislu popravil vodne infrastrukture na podlagi projektov vzdrževalnih del in dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja objektov. Program del se izvaja na naslednjih objektih:

1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
Skupaj			7.095,00
KP1600001	Regulacija 7-7 Globoki potok	2523056599	
KP1600002	Regulacija 7-7a Globoki potok	2523056600	
KP1600003	Regulacija 7-8 Dekanski hudournik 2 desno	2523056601	
KP1600004	Regulacija 7-8a Dekanski hudournik 2 levo	2523056602	
KP1600005	Regulacija 7-9 Dekanski hudournik 1 desno	2523056603	
KP1600006	Regulacija 7-10 Bečajevec	2523056607	
KP1600007	Regulacija 7-11 Ankaranski hudournik 1	2523056608	
KP1600008	Regulacija 7-16 Obrobni kanal	2523053104	

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene usmeritve iz poglavja 1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč.

1.7. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta

Ob predaji objektov v upravljanje gospodarski javni službi je podano vzdrževanje objektov. Za vsak objekt so priložena navodila za obratovanje in vzdrževanje. Glede na navodila se bodo izdelali programi rednih vzdrževalnih in predračuni.

Obratovanje in vzdrževanje objektov obsega:

- obratovanje in spremljanje stanja objektov ter izvedene infrastrukture
- vzdrževanje vodne infrastrukture
- izredni ukrepi
- vodenje evidence upravljanja in vzdrževanja

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta: Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi	
Naloga/poglavje	Vrednost v EUR (z DDV)
1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture	
1.7.2. Vzdrževanje vodne infrastrukture	
SKUPAJ	

1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje ostalih de po obratovalnih pravilnikih in navodilih za obratovanje in vzdrževanje objektov ter dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti. |

Za izvedbo te naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture											
Skupna vrednost v EUR											
Materialni stroški v EUR											
Stroški dela (ure)											
Zap. št.	Število delavcev	Stopnja izobrazbe	Čas opravljanja naloge	Cena / uro	Število ur (skupaj)	Vrednost v EUR (brez DDV)		Vrednost v EUR (z DDV)			

1.7.2. Vzdrževanje vodne infrastrukture

Za izvedbo tega projekta ni predvidenih razpoložljivih sredstev.

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene usmeritve iz poglavja 1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč. |

1.8. Druga dela v okviru javne službe

1.8.1. Druga dela na pooročju urejanja voda (DIIP-i)

V okviru javne službe bodo potekali pogovori in usklajevanje z zainteresiranimi deležniki pri sofinanciranju izvajanja vzdrževanja vodne infrastrukture ter vodnih in pribalnih zemljišč.

V letu 2026 se bodo predvidoma izvajala dela na naslednjih lokacijah (posamezna dela se bodo izvajala na nekaterih lokacijah tudi fazno, v več letih):

- Rižana govodno od VP Dekani
- pritok Rikorva v Jagodjah
- Dragonja gorvodno od MMP Dragonja pri Škrbanjci
- Supot pri Kodarinovem mlinu
- Akumulacija Mola
- Močilnik v Otoščah
- Krvavi potok v Krvavem potoku

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene usmeritve iz poglavja 1.5. Vzdrževanja vodnih in prioblatnih zemljišč.

1.8.1 Druga dela v okviru javne službe – dodatna dela			
Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.8.1 - Skupaj			1.250.000,00
KP181001	Pritok Rikorva v Jagodjah	2523053208	/
KP181002	Dragonja gorvodno od MMP Dragonja pri steni	2523056163	
KP181003	Dragonja gorvodno od MMP Dragonja pri Škrbanjci	2523056163	
KP181004	Morer mestni odsek	2523053142	
KP181005	Rikorvo mestni odsek	2523053208	
KP181006	Jernejski potok spodnji tok	2523055993	
KP181007	Rižana - Porton	2523056188	
KP181008	Rižana gorvodno od VP Dekani	2523056188	
KP181009	Strunjanske soline - nasip	2523055994	
KP181010	Dragonja - regulacija med MMP	2523056163	
KP181011	Rižana - Kortine	2523056188	
KP181012	Supot pri Kodarinovem mlinu	2523056163	
KP181013	Rižana - Žgani	2523056188	
KP181014	Fazan - izlivni odsek	2523053136	

KP181015	Potok Cerje ureditev regulacije	2523053113	
KP181016	Osapska reka dolovno od pokopališča	2523053181	
KP181017	Hrastovski potok izlivni odsek	2523051477	
KP181018	Badaševica gorvodno od VP Šalara	2523053109	
KP181019	AK Mola	2523056160	
KP181020	AK Klivnik	2523055985	
KP181021	Goričnik prodni zadrževalnik	2523056149	
KP181022	Mržljak prodni zadrževalnik	2561000284	
KP181023	Močilnik - Otošče	2523056154	
KP181024	Krvavi potok v Krvavem potoku		
KP181025	Sušački potok gorvodno od prodnega zadrževalnika	2523055988	
KP181026	Ločica Brezovica	2523056155	
KP181027	Smolovec - Razdrto	2523055964	
KP181028	Reka - Žagar	2523056143	
KP181029	Senožeški potok prodni zadrževalnik nad vtokom v pokriti del	2523055998	
KP181030	Belščica gorvodno od vtoka v ponor		

KP181001 PRITOK RIKORVA V JAGODJAH

Obravnavani pritok poteka po stremem pobočju skozi gosto naseljeno območje Jagodje v Izoli ter se pri Vrtni ulici izliva v Rikorvo. Vodotok je reguliran, vendar so obstoječa obrežna zavarovanja dotrajana in propadajo. Ogrožena je stabilnost brežin in posledično stabilnost ostalih objektov vzdolž vodotoka. Poškodovan je tudi kamnitobetonski tlak. Potrebno je izvesti obnovo obstoječih obrežnih zavarovanj in utrditev dna, s čimer se bo zagotovilo ustrezno odpornost in poplavno varnost.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Kulturna dediščina: Jagodje - Trasa rimskodobnega vodovoda v Šaletu

KP181002 DRAGONJA GORVODNO OD MMP DRAGONJA PRI STENI

Na posameznih odsekih je zaradi večje količine naplavin v strugi pretočni prerez Dragonje močno zmanjšan. Zamaški naplavin prispevajo k močnejši bočni in talni eroziji. Potrebno je povečati pretočni prerez z odstranitvijo naplavin. Izvede se potrebne ukrepe za zmanjšanje talne in bočne erozije.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Dragonja - porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Naravne vrednote: Dragonja
- Kulturna dediščina: Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter-Padna-Nova vas
- Zavod za ribištvo: Dragonja - R3, rezervat za ohranjanje populacij domorodnih vrst

Smernice ZRSVN:

Na odseku Dragonje, predvidenem za poseg velja varstveni režim s katerim je **prepovedano**:

- Gradbena dela, odkopavanje ali zasipavanje terena
- Odlaganje odpadkov vseh vrst
- Vsako poseganje, ki bi spremenilo rastiščne razmere na biotope oz. spremenilo življenjske razmere za tu živečo favno
- Poškodovati ali lomiti rastline ter uničevati vegetacijske formacije
- Spreminjati kulturo rastišča (npr. Izkrčenje gozda)
- Kakršnokoli onesnaževanje biotopov in vode
- Spreminjanje vodnega režima
- Večja regulacijska dela
- Uničevati ali poškodovati gnezdišča ter prostore, kjer se živali razmnožujejo ali zadržujejo

Poseg je lahko v nasprotju z varstvenim režimom in podrobnimi varstvenimi ciljkvalifikacijskih vrst Natura 2000 območja, zato se poleg upoštevanja naravovarstvenih usmeritev poglavja 1.5 in podrobnejših usmeritev za Dragonjo (1.5, 1.1), upošteva še naslednje usmeritve za doseganje varstvenih ciljev in namena zavarovanja ter ohranjanja populacij zavarovanih in mednarodno varovanih živalskih vrst:

Lokacije posega se na terenu predhodno uskladijo z ZRSVN.

Poseg se načrtuje in izvede točkovno in v minimalni izvedbi, da se zagotovi pretočnost objekta.

- Odstrani se naj plavje in polomljeno drevje, ki ovira pretočnost objekta. Morebiti ležeča debla v strugi naj se ohrani kot strukture habitata močvirske sklednice, lahko pa se jih usmeri v smer toka, da se izboljša pretočnost objekta
- Odstranitev lesne zarasti na brežini in v priobalnem pasu se načrtuje zgolj za dostop na točkah posega. Dostop se načrtuje na način, da se ohrani avtohtono drevje premera 30 cm.
- Naplavin z izjemo stabilnih nanosov, ki ovirajo pretočnost, se ne odstranjuje
- Dela se naj načrtujejo in izvajajo jeseni, ko močvirska sklednice še ne prezimuje (prva polovica oktobra) ali pa ob koncu zime, ko obstaja možnost, da so želve že aktivne (prva polovica marca). V času, ko so mobilne, imajo več možnosti, da želve poseg preživijo
- Žive močvirske sklednice, ki bodo med izvedbo del morebiti najdene v sedimentu ali med vegetacijo, naj se ročno zbere in vrne v neprizadeti del vodotoka. Morebitne ulovljene invazivne tujerodne vrste želv med izvedbo (npr. rumenovratka) se v nobenem primeru ne vrača nazaj v vodotok

KP181008 RIŽANA GOVODNO OD VP DEKANI

Rižana je 14 km dolga reka v Slovenski Istri ter je najpomembnejša primorska reka. Izvira pod kraškim robom pri cerkvi svete Marije v bližini naselja Hrastovlje, izliva pa se v Koprski zaliv, zahodno od Sermina, prazgodovinske oz. zgodnje rimske naselbine (danes Luka Koper). Delno se izliva tudi v Škocjanski zatok. Reka ima skupno 12 desnih in 6 levih pritokov, največji so Hrastovski potok, potok Rakovec ter Martežin. Rižana več desetletji ni imela rednega vzdrževanja na vodotoku in na vodnih objektih. Posledica le tega so poškodbe na zavarovanjih, talnih pragovih, prehodnih rampah. V strugi

se nahaja tudi več zajed. Zaradi večletnega nevzdrževanja se v strugi nahaja tudi večje število sipin, ki zmanjšujejo pretok. Ob večjih količinah deževja poplavlja v naseljih Rižana, Cepki, Čanči, Šukerji in Porton.

Previdena je vzpostavitev osnovnega pretočnega profila - selektivna odstranitev zarasti, nanosov in plavja ter sanacija poškodovanega zavarovanja. Na desnem bregu, pod drugim jezom je potrebno nadvišati cesto ter zavarovati brežino.

Na tem odseku je predvideno popravilo obstoječega zavarovanja, posek zarasti, ki ovira pretočnost in odstranitev dveh manjših prodnih nanosov. Pri vtoku mlinščice pod jezom na desni brežini je potrebno nadvišati poljsko pot, katere funkcija je podobna nasipu, da se prepreči prelivanje. Nadvišati je potrebno tudi obstoječe zavarovanje.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Rižana
- Natura 2000: Rižana
- Naravne vrednote: Rižana
- Kulturna dediščina: Dekani - Območje mlina, mostu in viadukta v Brtucih
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir -tekoče vode

Smernice ZRSVN:

Zaradi zmanjšanja motenj obsežnega posega na kvalifikacijski vrsti, naj se nadvišanje obstoječega zavarovanja in poljske poti izvede v drugi fazi. Zavarovanje nasipov naj se izveden na sonaraven način, brez uporabe betona in v najnujnejšem obsegu, zaradi omogočanja oblikovanja zatočišč za primorskega koščaka. Odstranjevanje zarasti se izvede na način, da je ohranjena zvezna zarast na brežini. Opomba: Za predmetni ukrep je bilo dne 24. 5. 2024 že izdano strokovno mnenje v postopku dovoljenja za poseg v naravo, št. 3562-2299/2024-3, v katerem so bili podani omilitveni ukrepi.

KP1810012 SUPOT PRI KODARINOVEM MLINU

Na obravnavanem odseku Supota (od izliva v dragonjo gorvodno) se nahaja več erozijskih poškodb dna in brežin. Obstoječi objekti so močno dotrajani. Potrebno je izvesti ukrepe za stabilizacijo nivelete in zmanjšanje prodonosnosti in erozijske moči vodotoka.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Dragonja - porečje
- Natura 2000: Slovenska Istra
- Naravne vrednote: Dragonja
- Kulturna dediščina: Boršt nad Dragonjo - Kulturna krajina notranja Slovenska Istra, Puče - Kulturna krajina Krkavče-Koštabona

Smernice ZRSVN:

Upošteva se naravovarstvene usmeritve poglavja 1.5 in podrobnejše usmeritve za Dragonjo (1.5, 1.1). Neprehodnih objektov v strugi se ne načrtuje. Ohrani se sklenjen pas ob strugi vodotoka in zasenčenost struge zaradi varstvenega cilja ohranitve habitata kvalifikacijskih vrst (predvsem primorski koščak) Ohrani se geomorfologija struge in prodnato dno, zato se naj stabilizacija dna ne izvaja, oz. se načrtuje na sonaraven način le, če je to potrebno za varovanje infrastrukture.

Poseg naj se pri načrtovanju predhodno uskladi na terenu z ZRSVN.

KP181019 AK MOLA

Na pregradi Mola se na prelivnem objektu nahaja več dotrajanih in poškodovanih betonov. Poškodovan in dotrajan je tudi dostop do prelivnega objekta. Stanje objektov je zaradi dotrajanosti in nevzdrževanja

na splošno slabo. Potrebno je izvesti obnovo obstoječih zavarovanj in prelivnega objekta, s čimer se bo zagotovilo ustrezno odpornost in poplavno varnost ter lažje vzdrževanje objektov.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja:
- Zavarovana območja - conacija: Regijski park Škocjanske jame
- Natura 2000:
- Naravne vrednote:
- Zavod za ribištvo: Ribolovni revir: Varstveni revir

KP181023 MOČILNIK – OTOŠČE

Na obravnavanem odseku Močilnika (gorvodno od naselja Otošče) se zaradi močne bočne erozijske moči vode nahaja več poškodovanih obrežnih zavarovanj. Teren na obravnavanem območju je močno plazovit, zato bo za potrebe projektiranja potrebno izvesti geomehanske raziskave (geomehansko poročilo). V pretočnem profilu se nahajajo tudi naplavine ter zarast. Potrebno je urediti obstoječo regulacijo in izboljšati pretočne razmere, odstraniti naplavine in podrtja drevesa.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Dolina Vipave
- Natura 2000: Dolina Vipave

KP1810024 KRVAVI POTOK V KRVAVEM POTOKU

Na obravnavanem odseku Krvavega potoka, ki poteka skozi naselje Krvavi potok ter dolvodno se zaradi bočne erozije vode nahaja več poškodovanih obrežnih zavarovanj ter dotrajani pragovi. V pretočnem profilu se nahajajo tudi naplavine ter zarast. Potrebno je urediti obstoječo regulacijo in izboljšati pretočne razmere, odstraniti naplavine in podrtja drevesa. Zaradi strmega gozdnega terena nad naseljem, vodotok prinaša večje količine nanosov ter maši pretočni profil pred pokritim delom, ki poteka skozi naselje. Za potrebe rešitve omenjene problematike je potrebna izdelava prodnega zadrževalnika pred pokritim delom.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Kras
- Natura 2000: Kras
- Kulturna dediščina: Vrhpolje pri Kozini - Vas

1.8.2. Vzdrževalna dela v javno korist

Dodatna dela na podlagi DIIP-a Ureditev obstoječe vodne infrastrukture v območju solin Sečovlje in na vodotokih gorvodno od solin (ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 20.964.242,43 EUR z DDV, izvedba v obdobju 2020 -2024); dela se bodo izvajala na naslednjih lokacijah v območju solin Sečovlje in gorvodno od le-teh:

- Lokacija B – Drnica – v območju solin
- Lokacija C – Dragonja – desni breg – v območju solin
- Lokacija D – visokomorski nasipi Sečovlje – v območju solin
- Lokacija E – Kanal Sv. Jerneja – v območju solin
- Lokacija F – Drnica s pritoki – gorvodno od območja solin
- Lokacija G – Dragonja s pritoki – gorvodno od območja solin

1.8.2 Druga dela v okviru javne službe - Ureditev obstoječe vodne infrastrukture v območju solin Sečovlje in na vodotokih gorvodno od solin
--

Šifra ukrepa	Ime objekta/Lokacije	Inventarna številka	Vrednost v EUR
1.8.2 Skupaj			
KP182001	Drnica – v območju solin	2523055990	
KP182002	Dragonja – desni breg – v območju solin	2523056161 2523056162	
KP182003	visokomorski nasipi Sečovelje – v območju solin	2523055991	
KP182004	Kanal Sv. Jerneja – v območju solin	2523055993	
KP182005	Drnica s pritoki – gorvodno od območja solin	2523055990	
KP182006	Dragonja s pritoki – gorvodno od območja solin	2523056162 2523056163	

KP182001 DRNICA V OBMOČJU SOLIN

Odsek na desnem bregu Drnice je v dolžini cca 200 m močno poškodovan, nujno potrebno ga je sanirati, saj v obstoječem stanju predstavlja ogrožitveni potencial za območje Lere, kjer se izvaja pridelava soli. V nadaljevanju je potrebno na daljšem neurejenem odseku Drnice na desnem bregu, gorvodno od vrtljivega mosta do opuščenega rudnika v Sečovljah izvesti ureditvena dela v dolžini cca 1750 m. Na levem bregu Drnice nad zaključkom kamnitega zidu odsek še ni bil obnovljen; nasip je v zelo slabem stanju in ga je potrebno prioriteto urediti (ureditev zemeljskega nasipa). Prav tako bi bilo potrebno obnoviti dotrajani zemeljski nasip na levem bregu Drnice, dolvodno od Sečovlj.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Sečoveljske soline s Sečo
- Natura 2000: Sečoveljske soline
- Naravne vrednote: Sečoveljske soline
- Zavarovano območje – conacija: Sečoveljske soline, krajinski park
- Kulturna dediščina: Sečovlje - Krajinski park Sečoveljske soline, Sečovlje - Sečoveljske soline

Pridobljene smernice ZRSVN 2020:

Pri dostopu do kanala naj se posebna pozornost posveti sestojem morskega metličja ob desnem bregu. Nanje se ne sme stopati, voziti, posegati s stroji. Poseg je treba načrtovati in časovno uskladiti v tesnem sodelovanju z upravljavcem KP. Dela naj spremlja in usmerja predstavnik upravljavca krajinskega parka.

KP182002 DRAGONJA DESNI BREG V OBMOČJU SOLIN

Dragonja je bila v preteklosti regulirana od izliva do Kaštela (od km 0+000 do km 6+610), tu obravnavamo odsek vodotoka med izlivom in MP Sečovlje (od km 0,000 do km 3+400). Na obravnavanem izlivnem odseku reke Dragonje v morje se nahajajo poškodbe v telesu in na kroni visokomorskih nasipov. Zaradi nevzdrževanja in napredovanja poškodb voda pronica skozi nasip, ter posledično ogroža stabilnost vodne infrastrukture in poplavno varnost območja Krajinskega parka. Vizualni pregled zaščitnega nasipa na desnem bregu reke Dragonje nakazuje na resno stanje tega objekta. Skozi nasip in pod njim ob visokih vodostajih reke Dragonje pronica voda. Nasip je zato vlažen in delno razmočen. Niveleta krone nasipa se spreminja, kar kaže, da se je nasip posedel, različna oblika nasipa pa govori o tem, da se je v celoti deformiral.

Predvidena je izvedba ureditve tega objekta, ki je vitalnega pomena za zaščito solinarskega muzeja in del krajinskega parka (Fontanigge), ki sodi v prvi varstveni status. Prav tako bi morebitne poplave tega območja ogrozile gnezdišča redkih ptic in zaščitene halofitne travnikov. Že samo pronicanje vode skozi nasip negativno učinkuje na dostopno cesto, saj je zaradi razmočenosti zmečkana, zato poškodovana in potrebna sanacije. Pronicanje vode skozi nasip negativno učinkuje tudi na stabilnost in trajnost zaščitnega nasipa samega.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Natura 2000: Sečoveljske soline in estuarij, Sečoveljske soline
- Naravne vrednote: Dragonja, Sečoveljske soline
- Ekološko pomembna območja: Sečoveljske soline s Sečo
- Kulturna dediščina: Sečovlje - Muzej solinarstva v Sečoveljskih solinah, Sečovlje - Sečoveljske soline, Sečovlje - Krajinski park Sečoveljske soline
- Zavod za ribištvo: Rezervat za ohranjanje populacije domorodnih vrst rib
- Zavarovana območja - območja s posebnim varstvenim režimom: Sečoveljske soline

Smernice ZRSVN:

Priobljeno je bilo naravovarstveno mnenje št. 3562-0174/2022-3 z dne 6. 10. 2022, ZRSVN OE Piran. Poseg je treba načrtovati in časovno uskladiti v tesnem sodelovanju z upravljavcem KP.

KP182004 KANAL SV. JERNEJA – V OBMOČJU SOLIN

Obstoječa leva brežina je v slabem stanju, na posameznih odsekih se poleg močnih erozijskih poškodb pojavljajo razpoke, ob visokem plimovanju se voda preliva prek nasipa in povečuje obseg poškodb na nasipu. Predvideno je popravilo poškodovanih visokomorskih zidov in nasipov, s tem pa se bo izboljšala polavna varnost solin in zalednega območja.

Varovana območja po posebnih predpisih:

- Ekološko pomembna območja: Sečoveljske soline s Sečo
- Natura 2000: Sečoveljske soline in Kanal Sv. Jerneja
- Naravne vrednote: Sečoveljske soline
- Zavarovano območje – conacija: Sečoveljske soline, krajinski park
- Kulturna dediščina: Sečovlje - Sečoveljske soline

Pridobljene smernice ZRSVN 2020:

Pri dostopu do kanala naj se posebna pozornost posveti sestojem morskega metličja ob desnem bregu. Nanje se ne sme stopati, voziti, posegati s stroji. Poseg je treba načrtovati in časovno uskladiti v tesnem sodelovanju z upravljavcem KP. Dela naj spremlja in usmerja predstavnik upravljavca krajinskega parka.

1.9. Vzdrževanje vodomernih postaj

V sklopu te naloge zaenkrat ni predvidenih nobenih vzdrževalnih dela na vodomernih postajah. V primeru, da bo prišlo do spremembe se bo pripravila Novelacija letnega programa.

1.10. Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz naplavin načasne deponije

V vodotokih se odvijajo procesi premeščanja naplavin kot posledica površinske erozije tal v porečjih ter erozije vzdolž brežin strug vodotokov. Premeščanje naplavin je poleg pretoka voda ključni dinamični proces, ki je neposredno odvisen od pretokov voda. Erozija, premeščanje in odlaganje naplavin oblikuje rečno strugo. Vodotoki te sedimente premeščajo dolvodno po rečnih strugah. V vodotokih v Sloveniji se premeščanje naplavin v rečnih strugah odvija zelo intenzivno in posledično tudi nalaganje le-teh. Z zaprojevanjem vodotokov lahko prihaja do povečanja poplavne nevarnosti in zmanjšanja volumna akumulacijskih jezer za proizvodnjo električne energije. Po 72. členu ZV-1 se naplavine lahko odvezemajo zaradi urejanja voda v okviru:

- izvajanja javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč,
- posebne rabe vodnega dobra iz vodnih objektov in naprav, namenjenih zadrževanju naplavin,
- z območij, namenjenih odvzemanju naplavin, v okviru posebne rabe na podlagi podeljene koncesije za gospodarski odvzem naplavin.

Izvajalec gospodarske javne službe na področju urejanja voda (v nadaljevanju: GJS) pripravi letni program odvzemanja in uporabe naplavin, ki ga potrdi ministrstvo. Odstranjevanje plavja in odvzemanje naplavin je treba prednostno in redno zagotoviti na prodnih zadrževalnikih.

V kolikor pride do izrednih hidroloških razmer in do povečanega dotoka naplavin se naplavine lahko odvezemajo tudi z interventnim odvzemom. Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, da se ne poslabša vodni režim zaradi odvzema naplavin, da zaradi odvzema naplavin niso ogroženi vodni objekti in ni ogrožena stabilnost naravnih odsekov struge vodotoka in s tem povzročena globinska ali bočna erozija. Ravno tako je treba zagotoviti, da se zaradi odvzema naplavin ne poslabša stanje vode vodotoka, da je omogočena migracija vodnih organizmov, da zadostni delež naplavin nemoteno potuje dolvodno po vodotoku, da se ohrani biotska raznovrstnost in avtohtonost habitatov ter da se redno odstranjujejo naplavine in odpadki iz območja odvzemanja naplavin v skladu s predpisi ravnanja z odpadki.

V okviru intervencijskih del po avgustovskih poplavih 2023 so se odstranile velike količine naplavin iz strug vodotokov in poplavnih območij. Odstranjene naplavine so se odložile na številne lokacije začasnega skladiščenja ob vodotokih. Za nekatere lokacije se je že izvedlo fizikalno-kemijske analize (v nadaljevanju: analize) naplavin. Za tiste naplavine, ki so se na podlagi analiz izkazale za nevarne, bo v nadaljnjih postopkih poskrbel Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: MOPE). Del nenevarnih naplavin je skladno z 2. odstavkom 133. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23 in 117/23) namenjen izvedbi sanacijskih ukrepov na vodotokih in sanaciji druge javne infrastrukture. Del nenevarnih naplavin, ki ne bo uporabljen, pa bo premeščen načasne deponije. V okviru izvajanja GJS za leto 2025 bodo koncesionarji posameznih sektorjev območij Direkcije RS za vode pripravili program dela za premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja načasne deponije.

Programi dela za premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja načasne deponije in program dela za praznjenje prodnih zadrževalnikov in odvoz naplavin načasne deponije, se bodo pripravili naknadno, takrat bomo naredili novelacijo letnega programa in natančneje določili višino sredstev.

2. FINANČNI NAČRT IN DINAMIKA PORABE SREDSTEV

št. post.	ime postavke	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	skupaj z DDV
1.1	Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbir podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 ter pp 231588													275.097,69
1.1.1.	Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.800,00	50.000,00
1.1.3.	Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
1.1.4.	Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
1.1.5.	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe	21.735,08	14.490,08	14.490,08	14.490,08	14.490,08	14.490,08	14.490,08	14.490,08	14.490,08	14.490,08	14.490,08	7.245,04	173.880,92
1.1.6.	Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.7.	Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	8.000,00
1.1.8.	Pregled podatkov o količinah odvzetih napoln v obdobju 2010 – 2018	0,00	0,00	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	716,77
1.1.9.	Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2014 – 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1.	Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Spremljanje stanja vodne infrastrukture - pp 231463 ter pp 231588													285.000,00
	Spremljanje stanja vodne infrastrukture	35.625,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	11.875,00	285.000,00
1.3	Obratovanje vodne infrastrukture - pp 231463 ter pp 231588													120.000,00
1.3.1	Obratovanje	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	95.000,00
1.3.2	Dežurstvo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	25.000,00
1.4	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda - pp 231463													330.500,00
1.4.1.	Priljubljenost na domu	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00	40,00	25,00	500,00
1.4.2.	Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	26.500,00	330.000,00
1.5	Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč - pp 231463													2.459.925,78
1.5.1.	Vzdrževanje vodne infrastrukture													250.000,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	250.000,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč													2.174.925,78
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	90.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00	70.000,00	250.000,00	270.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	164.925,78	2.174.925,78
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Vodstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst													35.000,00
	konto 4205 - tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - pp 231462													7.095,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta - pp 231588													0,00
	konto 4025 - tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ - konto 4025	211.825,08	192.710,08	149.210,08	151.410,08	185.860,08	190.855,08	363.450,08	375.210,08	482.776,85	463.210,08	464.705,08	246.395,82	3.477.618,47
	SKUPAJ - konto 4205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ z DDV (EVRO):	211.825,08	192.710,08	149.210,08	151.410,08	185.860,08	190.855,08	363.450,08	375.210,08	482.776,85	463.210,08	464.705,08	246.395,82	3.477.618,47

3. LOKACIJE UKREPOV

Lokacije ukrepov so dostopne na <https://pregled.evode.si/>

4. Priloge

- PRILOGA 1:
- PRILOGA 2:
Postopek priprave letnih programov dela obvezne državne gospodarske javne službe urejanja vod (GJS)
- PRILOGA 3:
Navodilo za izdelavo popisa in evidence izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih
- PRILOGA 4:
Navodilo za izdelavo popisa žarišč / najdišč o odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda
- PRILOGA 5:
Navodila za izdelavo pregleda podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025
- PRILOGA 6:
Obrazec za opis izvedenih sonaravnih ureditev
- PRILOGA 7:
Usmeritve za načrtovanje in izvajanje ureditev na vodnih in priobalnih zemljiščih z vidika preprečevanja poslabšanja ekološkega stanja vodotokov
- PRILOGA 8:
Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejšega načrtovanje in izvajanja posegov na vodotokih na vodnem območju Donave
- PRILOGA 9:
Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejšega načrtovanje in izvajanja posegov na vodotokih na vodnem območju Jadranskega morja
- PRILOGA 10:
Splošne kulturno varstvene usmeritve za načrtovanje letnih programov dela gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda z vidika varstva kulturne dediščine
- PRILOGA 11:
Smernice ZZRS pri načrtovanju posegov v vodotoke in vodna telesa
- PRILOGA 12:
Osnovna sredstva DRSV in lokacijska številka