



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR**

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE  
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00  
E: gp.drsv@gov.si  
www.dv.gov.si

**PROGRAM DELA JAVNE SLUŽBE**  
na območju [Zgornje Save]  
**za obdobje od 1.1.2026 do 31.12.2026**

Direkcija RS za vode, Sektor [območje Zgornje Save]  
[Urban Ilc]  
vodja sektorja

Direkcija RS za vode  
dr. Lidija Kegljevič Zagorc  
direktorica

[Podpis in žig: \_\_\_\_\_]

Podpis in žig: \_\_\_\_\_

|        |                                                                                                                                             |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | VSEBINSKI NAČRT IN OBRAZLOŽITVE .....                                                                                                       | 3  |
| 1.1.   | Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami .....    | 4  |
| 1.1.1. | Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU .....                                                                                      | 4  |
| 1.1.2. | Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru .....                                               | 4  |
| 1.1.3. | Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva .....                                                                | 5  |
| 1.1.4. | Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami ..... | 5  |
| 1.1.5. | Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe .....                                                        | 6  |
| 1.1.6. | Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih .....                                                      | 7  |
| 1.1.7. | Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih .....                                                                      | 8  |
| 1.1.8. | Pregled podatkov o količinah odvzetih odpadkih v letu 2025 .....                                                                            | 9  |
| 1.1.9. | Priprava opisov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev .....                                                                              | 10 |
| 1.2.   | Spremljanje stanja vodne infrastrukture .....                                                                                               | 11 |
| 1.3.   | Obratovanje vodne infrastrukture .....                                                                                                      | 12 |
| 1.3.1. | Obratovanje .....                                                                                                                           | 12 |
| 1.3.2. | Dežurstvo .....                                                                                                                             | 13 |
| 1.4.   | Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda .....                                               | 14 |
| 1.4.1. | Pripravljenost na domu .....                                                                                                                | 14 |
| 1.4.2. | Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti .....                                                                                 | 14 |
| 1.5.   | Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč .....                                                                       | 15 |
| 1.5.1. | Vzdrževanje vodne infrastrukture .....                                                                                                      | 17 |
| 1.5.2. | Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč .....                                                                                             | 43 |
| 1.5.3. | Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst .....                                                                                            | 54 |
| 1.6.   | Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu .....                                                                               | 55 |
| 1.7.   | Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta .....                                                                           | 57 |
| 1.7.1. | Obratovanje vodne infrastrukture .....                                                                                                      | 57 |
| 1.7.2. | Vzdrževanje vodne infrastrukture .....                                                                                                      | 57 |
| 1.8.   | Druga dela v okvir javne službe .....                                                                                                       | 58 |
| 1.8.1. | Druga dela na pooročju urejanja voda (DIIP-i) .....                                                                                         | 58 |
| 1.8.2. | Vzdrževalna dela v javno korist .....                                                                                                       | 59 |
| 1.9.   | Vzdrževanje vodomernih postaj .....                                                                                                         | 59 |
| 1.10.  | Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz naplavin načasne deponije .....       | 59 |
| 2.     | FINANČNI NAČRT IN DINAMIKA PORABE SREDSTEV .....                                                                                            | 61 |
| 3.     | LOKACIJE UKREPOV .....                                                                                                                      | 62 |
| 4.     | Priloge .....                                                                                                                               | 63 |

# 1. VSEBINSKI NAČRT IN OBRAZLOŽITVE

Izdelava letnega programa dela obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (javna služba), ki ga pripravi Direkcija RS za vode, temelji določilu 9. člena Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in koncesijah teh javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12, 89/14 in 47/17) in poročilih o izvajanju javne službe v preteklem letu, ki jih pripravi koncesionar – izvajalec javne službe. Zakonski okvir letnega programa dela pa predstavljajo: Zakon o vodah in iz njega izhajajoči podzakonski predpisi in dokumenti: Uredba o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb, Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda, Nacionalni program, Načrta upravljanja z vodami na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja, Program ukrepov upravljanja voda in zakonodaja s področij varstva okolja, ohranjanja narave, prostorskega načrtovanja in graditve ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sredstva za realizacijo programa se zagotavljajo v okviru Proračuna Republike Slovenije ter Sklada za vode na proračunskih postavkah:

- 231462 (vzdrževanje vodnogospodarskih objektov v območju avtocest) 330.000,00 EUR z DDV
- 231463 (vodnogospodarska javna služba) 46.730.153,20 EUR z DDV (GJS) + 2.700.000,00 EUR z DDV (INFRA)
- 231558 (obratovanje in vzdrževanje nove vodne infrastrukture) 2.693.515,00 EUR z DDV
- 231588 (Sklad za vode); vrednost glede na celoten projekt VONU za leto 2026

Povzetek programa dela javne službe za leto 2026:

| Program dela javne službe za leto 2026                                                                                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sklop:                                                                                                                                  | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 1.1 Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirke podatkov pomembnih za upravljanje z vodami | 367.744,38             |
| 1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture                                                                                             | 122.932,08             |
| 1.3 Obratovanje vodne infrastrukture                                                                                                    | 12.058,67              |
| 1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda                                             | 408.037,36             |
| 1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč                                                                     | 4.628.344,78           |
| <b>SKUPAJ pp 231463</b>                                                                                                                 | <b>5.539.117,28</b>    |
| 1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu                                                                            | 11.880,00              |
| <b>SKUPAJ pp 231462</b>                                                                                                                 | <b>11.880,00</b>       |
| 1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture izvedene v sklopu projekta .....                                                                   | 181.865,00             |
| <b>SKUPAJ pp 231558 ter pp 231588</b>                                                                                                   | <b>181.865,00</b>      |
| 1.8 Druga dela v okviru javne službe                                                                                                    | 1.250.000,00           |
| <b>SKUPAJ javna služba</b>                                                                                                              | <b>6.982.862,28</b>    |

## 1.1. Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami

V sklopu Izdelave strokovnih podlag, zbiranja, vnašanja, ažuriranja in vodenja podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami, se bodo v letu 2026 izvajali projekti:

| 1.1 Izdelava strokovnih podlag                                                                                                               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Projekt                                                                                                                                      | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU                                                                                      |                        |
| 1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.                                              | 49.234,32              |
| 1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva                                                                | 19.342,37              |
| 1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami | 895,95                 |
| 1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe                                                        | 278.705,38             |
| 1.1.6. Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih                                  | 11.028,32              |
| 1.1.7. Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih                                                                    | 7.968,84               |
| 1.1.8. Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2020 – 2025                                                                  | 569,20                 |
| <b>SKUPAJ:</b>                                                                                                                               | <b>367.744,38</b>      |

### 1.1.1. Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU

V okviru novelacije, izdelave in vodenja podatkov in zbirk podatkov o vodni infrastrukturi se izvede popis vodnih objektov, naprav in ureditev (v nadaljevnju: objekti VONU) na porečju srednje Save, in sicer na vseh vodotokih s prispevno površino večjo od 10 km<sup>2</sup>. Posodobljena projektna naloga (PRILOGA 1) za izvajanje del v letu 2026 se bo priložila k letnemu programu naknadno. Vzporedno z izvajanjem projektne naloge se popis objektov VONU sprotno posodablja na celotnem območju Slovenije, kjer so izvedeni novi objekti VONU ali pa so obstoječi spremenjeni (npr. v okviru sanacijskih in vzdrževalnih del).

### 1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru

Vzpostavitev in vzdrževanje evidence hidrografije in evidence vodnih zemljišč na območju sektorja vključuje terenske in kabinetne metode za ugotavljanje dejanskega stanja v naravi ter posredovanje podatkov v predpisanih formatih v skupno evidenco za objavo v vodnem katastru. Naloga vključuje tudi zagotovitev ustreznega informacijskega okolja, seznanjanje z metodologijo, koordinacijske naloge, sodelovanje na izobraževanjih in usposabljanjih, vodenje dokumentacije in poročanje ter s tem povezane koordinacijske in komunikacijske naloge.

| 1.1.2. Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru |                  |                   |                        |            |                     |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Skupna vrednost v EUR                                                                          |                  |                   |                        |            | 40.356,00           | 49.234,32              |                        |
| Materialni stroški v EUR                                                                       |                  |                   |                        |            | 4.500,00            | 5.490,00               |                        |
| Stroški dela (ure)                                                                             |                  |                   |                        | 1100       | 35.856,00           | 43.744,32              |                        |
| Zap. št.                                                                                       | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (z DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 8                                                                                              | 1                | VII               | 12 mesecev             | 36,72      | 500                 | 18.360,00              | 22.399,20              |

|    |   |    |            |       |     |           |           |
|----|---|----|------------|-------|-----|-----------|-----------|
| 12 | 1 | VI | 12 mesecev | 29,16 | 600 | 17.496,00 | 21.345,12 |
|----|---|----|------------|-------|-----|-----------|-----------|

#### 1.1.3. Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva

V okviru projekta koncesionar nadaljuje z nalogo zbiranja, dopolnitve in novelacije seznama projektne in tehnične dokumentacije, tudi iz arhiva DRSV, Sektor območja Savinje. Nabor podatkov in način vnašanja v aplikacijo poteka po navodilih Direkcije RS za vode.

Vnos se izvaja na podlagi razpoložljivih podatkov v digitalni in pisni obliki, vzporedno z vnosom podatkov v evidenco vodne infrastrukture.

Koncesionar zbrane seznane projektne in tehnične dokumentacije o vodni infrastrukturi s katero razpolaga v svojih arhivih posreduje Direkciji RS za vode. Koncesionar bo projektno in tehnično dokumentacijo ustrezno hranil, ločeno od ostale svoje dokumentacije in koncedentu omogočal vpogled in uporabo projektne in tehnične dokumentacije za izvajanje strokovnih in upravnih nalog na področju upravljanja z vodami.

Cilj tega projekta je zbiranje, obnova in dopolnitev razpoložljivih evidenc in seznamov, vzpostavitev dejanske in zanesljive evidence razpoložljive projektne in tehnične dokumentacije ter ohranjanje razpoložljive projektne in tehnične dokumentacije.

| 1.1.3 Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Skupna vrednost v EUR                                                        |                  |                   |                        |            |                     | 15.854,40                 | 19.342,37              |
| Materialni stroški v EUR                                                     |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Stroški dela (ure)                                                           |                  |                   |                        |            | 440                 | 15.854,40                 | 19.342,37              |
| Zap. št.                                                                     | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 1                                                                            | 1                | VI                | 4 mesece               | 29,16      | 40                  | 1.166,40                  | 1.423,01               |
| 2                                                                            | 1                | VII               | 5 mesecev              | 36,72      | 400                 | 14.688,00                 | 17.919,36              |

Za izvedbo projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

#### 1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami

Obratovalne pravilnike je potrebno vsebinsko in organizacijsko usklajevati, dopolnjevati in novelirati skladno z veljavno zakonodajo in napredkom razpoložljive tehnologije (možnost avtomatizacije naprav, daljinsko vodenje, spremljanje in varovanje, ...). V obratovalnih pravilnikih je potrebno uskladiti in novelirati ocene stanja vodne infrastrukture, vplive, posledice in potrebne ukrepe za zagotavljanje nemotenega delovanja, vplive, posledice in potrebne ukrepe ob nastopu visokih voda ali neugodnih hipolimnijskih razmer ter proučiti možnost avtomatizacije naprav.

Strokovno podlago načrtov obrambe pred poplavami je potrebno vsebinsko in organizacijsko usklajevati, dopolnjevati in novelirati skladno z veljavno zakonodajo, aktualnimi strokovnimi izhodišči in preteklimi izrednimi dogodki. Uskladiti je potrebno program delovanja gospodarske javne službe urejanja voda v času povečane ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda. Posebno pozornost je potrebno posvetiti opredelitvi kritičnih lokacij in vodni infrastrukturi, ki lahko vpliva na stopnjo ogroženosti. Določiti in opisati je potrebno organizacijo delovanja koncesionarja (ljudje in sredstva) v času povečane stopnje ogroženosti in v času naravne nesreče, vključno z opisom in navodili za izvajanje ukrepov. V okviru projekta je koncesionar dolžan tudi pripraviti in voditi evidenco potrebne opreme in sredstev za izvedbo ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti ter opredeliti mesta in način hrambe

te opreme in sredstev. S programi dejavnosti v času povečane stopnje ogroženosti je potrebno seznanjati organ, pristojen za zaščito in reševanje, in lokalne skupnosti.

| Zap. št. | objekt                                                                                                                   | Inventarna številka      | Datum sprejetja oziroma zadnje novelacije pravilnika |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 1        | Sistem sanacijskih naprav Bled<br>- (dovod Radovne v Blejsko jezero)<br>- (sanacijske naprave Blejskega jezera – natega) | 2523053549<br>2523053543 | oktober 2008                                         |
| 2        | - prodna pregrada na Savi Dolinki na Hrušici                                                                             | 2523053583               | avgust 2008                                          |
| 3        | - pregrada na jezeru Črnava v Predvoru                                                                                   | 2523053542               | september 2008                                       |

Cilj projekta je ohranjanje ažurnosti obratovalnih pravilnikov, zaradi zagotavljanja ustreznega obratovanja objektov vodne infrastrukture in zanesljivo izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, pred, med in po izrednih dogodkih.

Za izvedbo projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

| 1.1.4. Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Skupna vrednost v EUR                                                                                                                        |                  |                   |                        |            |                     | 734,40                    | 895,95                 |
| Materialni stroški v EUR                                                                                                                     |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Stroški dela (ure)                                                                                                                           |                  |                   |                        |            | 20                  | 734,40                    | Stroški dela (ure)     |
| Zap. št.                                                                                                                                     | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 5                                                                                                                                            | 1                | VII               | 2 meseca               | 36,72      | 10                  | 367,20                    | 447,98                 |
| 2                                                                                                                                            | 1                | VII               | 2 meseca               | 36,72      | 10                  | 367,20                    | 447,98                 |

#### 1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe

Vsa vzdrževalna dela na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih se izvajajo na podlagi projektne dokumentacije. V okviru projekta koncesionar na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč za potrebe vzdrževalnih del na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih pripravlja in izdeluje minimalno tehnično dokumentacijo za izvajanje vzdrževalnih del. Dokumentacija se pripravlja na podlagi obstoječe tehnične dokumentacije in dejanskega stanja.

Poleg tega bodo z namenom celovite obravnave stanja vodotoka, poškodb in problematike posameznih vodotokov pripravljene idejne zasnove porečij s prikazom potrebnih rešitev, ukrepov, sanacij, stabilizacij in ureditev kot sinteza analize poročil spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega režima. Dokumentacija predstavlja podlago za celovit pristop k načrtovanju ukrepov, izvajanju vzdrževalnih del v okviru gospodarske javne službe ter pripravi predlogov in pobud za investicijska dela v okviru Sklada za vode RS.

V letu 2026 bo pripravljena naslednja projektna dokumentacija:

- Vzdrževalna dela:

- Programi vzdrževalnih del na podlagi spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč glede na letni program dela, potrebo, prioriteto in razpoložljivo dokumentacijo.
- Vzdrževalna dela v javno korist:
  - Programi, ki bodo na podlagi popisa škod na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih izdelani zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda.

Cilj tega projekta je:

- priprava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo vzdrževalnih del,
- zagotovitev celovitega pristopa pri spremljanju vodotokov, načrtovanju ukrepov, izvajanju

| 1.1.5. Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Skupna vrednost v EUR                                                                 |                  |                   |                        |            | 228.447,04          |                           | 278.705,38             |
| Materialni stroški v EUR                                                              |                  |                   |                        |            | 40.000,00           |                           | 48.800,00              |
| Stroški dela (ure)                                                                    |                  |                   |                        |            | 5132                | 188.447,04                | 229.905,38             |
| Zap. št.                                                                              | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 9                                                                                     | 1                | VII               | 12 mes.                | 36,72      | 1400                | 51.408,00                 | 62.717,76              |
| 5                                                                                     | 1                | VII               | 12 mes.                | 36,72      | 700                 | 25.704,00                 | 31.358,88              |
| 2                                                                                     | 1                | VII               | 12 mes.                | 36,72      | 500                 | 18.360,00                 | 22.399,20              |
| 3                                                                                     | 1                | VII               | 12 mes.                | 36,72      | 1000                | 36.720,00                 | 44.798,40              |
| 8                                                                                     | 1                | VII               | 12 mes.                | 36,72      | 16                  | 587,52                    | 716,77                 |
| 6                                                                                     | 1                | VII               | 12 mes.                | 36,72      | 16                  | 587,52                    | 716,77                 |
| 12                                                                                    | 1                | VII               | 12 mes.                | 36,72      | 1500                | 55.080,00                 | 67.197,60              |

vzdrževalnih del ter pripravi predlogov in pobud za izvajanje investicijskih del na vodotokih.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

#### 1.1.6. Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

V Sloveniji se soočamo z vse večjo zaraščenostjo obrežij vodotokov in stoječih površinskih voda z invazivnimi tujerodnimi vrstami (v nadaljevanju ITV). Za določitev ukrepov, ki bi lahko omejili oziroma preprečili širjenje ITV, je potrebno evidentirati rastišča izbranih ITV na območju vodnih in priobalnih zemljišč. Evidentiralo se bo tujerodne vrste dresnikov (*Fallopia japonica*, *Fallopia x bohemica*, *Fallopia sachalinensis*), ambrozijo (*Ambrosia artemisiifolia*) in žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*).

S sistematičnim, postopnim evidentiranjem rastišč se vzpostavi baza podatkov, ki bo omogočala izdelavo tematskih kart ter primerjalne analize s prikazom dinamike in načini širjenja ITV ob vodotokih in stoječih vodah. Na podlagi tako zbranih podatkov se bo lahko izdelal strokovni program za odstranitev oziroma omejevanje širjenja ITV.

Podatke o rastiščih ITV se bo pridobilo s popisom na terenu ter iz evidence odsekov vodotokov, kjer se že odstranjuje tujerodne vrste. Za popis rastišč tujerodnih vrst se uporabi mobilno aplikacijo Survey 123, ki omogoča vnašanje podatkov o lokacijah in lastnostih rastišč neposredno na terenu.

Z vidika varstva voda, varstva vodne infrastrukture in preprečevanja širjenja ITV so določena prednostna območja evidentiranja rastišč ITV, kot so visokovodni zemeljski nasipi, referenčni odseki ter območja gradbenih posegov na vodnih in priobalnih zemljiščih.

V letu 2026 je predvideno nadaljevanje evidentiranja izbranih ITV na prednostnih lokacijah v okviru razpoložljivih sredstev, ki so predvidena v letnem programu.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

| <b>1.1.6. Popis in evidenca izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih</b> |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Skupna vrednost v EUR</b>                                                                                       |                  |                   |                        |            |                     | 9.039,60                  | 11.028,32              |
| <b>Materialni stroški v EUR</b>                                                                                    |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| <b>Stroški dela (ure)</b>                                                                                          |                  |                   |                        |            |                     | 9.039,60                  | 11.028,32              |
| Zap. št.                                                                                                           | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 11                                                                                                                 | 1                | VI                | 12 mes                 | 29,16      | 155                 | 4.519,80                  | 5.514,16               |
| 12                                                                                                                 | 1                | VI                | 12 mes                 | 29,16      | 155                 | 4.519,80                  | 5.514,16               |
|                                                                                                                    |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                                                                    |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                                                                    |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                                                                    |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |

#### 1.1.7. Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih

Onesnaženost celinskih voda s trdnimi odpadki postaja priznan okoljski problem. Še posebno pozornost raziskovalci in politika namenjajo odpadkom v vodah s stališča onesnaženja morskega okolja. Reke namreč predstavljajo glavni vir odpadkov v morskem okolju. Slovenija opravlja redno spremljanje prisotnosti odpadkov v morskem okolju od leta 2010 dalje, medtem ko se v rekah takih aktivnosti še ni pričelo izvajati.

Popis žarišč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda bo omogočil oceno stanja onesnaženosti celinskih voda ter potencialni vnos odpadkov v Jadransko morje. Omogočil bo tudi oceno potencialnih virov onesnaženja voda z odpadki in hkrati pomenil izvajanje aktivnosti ukrepa D10: DU2(2a), katerega cilj je preprečevanje onesnaženja morskega okolja z odpadki, sprejetega v okviru obstoječega Načrta upravljanja z morskim okoljem (Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem (Uradni list RS, št. 41/17)).

Podatke o žariščih/najdiščih odpadkov na celinskih vodah se bodo pridobili s popisom na terenu. Za popis teh točk bo razvita metodologija in mobilna aplikacija (Survey 123), ki bo omogočala neposreden vnos podatkov o lokacijah in lastnostih žarišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih voda.

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

| <b>1.1.7. Popis žarišč / najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih</b> |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Skupna vrednost v EUR</b>                                                     |                  |                   |                        |            |                     | 6.531,84                  | 7.968,84               |
| <b>Materialni stroški v EUR</b>                                                  |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| <b>Stroški dela (ure)</b>                                                        |                  |                   |                        |            | 224                 | 6.531,84                  | 7.968,84               |
| Zap. št.                                                                         | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 11                                                                               | 1                | VI                | 12 mes                 | 29,16      | 112                 | 3.265,92                  | 3.984,42               |
| 12                                                                               | 1                | VI                | 12 mes                 | 29,16      | 112                 | 3.265,84                  | 3.984,42               |
|                                                                                  |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                                  |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |



- izdelavo letnega poročila o izvedenih delih.

Na terenu bo rečno nadzorna služba popisala žariščne točke odpadkov s pomočjo popisnih listov in/ali s pomočjo mobilne aplikacije. Vsak odsek, kjer se v istem dnevu popisuje žarišča, je potrebno natančno določiti s koordinatami začetne in končne točke popisa. Žarišče/najdišče odpadkov se popiše s pomočjo popisnih listov in/ali mobilno aplikacijo, v skladu z navodili za popis odpadkov. Izvajanje popisa naj se izvaja predvsem v obdobju leta, ko se obrast drevja in rastlin še ni začela (januar – marec) in ko je obrast že odpadla z dreves in rastlin (november – december).

Tako pridobljeni podatki o žariščih/najdiščih odpadkov (lokacija, tip odpadkov, velikost, dostopnost) bodo neposredno vneseni v pregledovalnik podatkov DRSV (Dashboard), ki bo omogočal grafični prikaz popisanih lokacij (pregledna situacija žarišč/najdišč odpadkov). Podatki o žariščih/najdiščih odpadkov bodo služili kot podlaga za pripravo načrtov sanacije žarišč/najdišč odpadkov (odstranjevanje odpadkov).

Letno poročilo, ki se pripravi do 25.11.2026, vsebuje:

- Opis kriterijev za izbor lokacij, kjer je bil izveden popis žarišč/najdišč odpadkov (npr. vodovarstveno območje, bližina večjih naselij, ind.).
- Določitev lokacij evidentiranja oziroma popisa lokacij. V GK koordinatnem sistemu se določi začetno in zaključno točko odseka, kjer se odstranjujejo odpadki. Navesti je potrebno tudi ali se odpadki nahajajo na levi, desni brežini ali na obeh brežinah.
- Možnost dostopa do vodotoka za namene odstranitve odpadkov.
- Določitev vrste odpadkov (komunalni odpadki, gradbeni odpadki, kmetijski odpadki, mešani odpadki, drugo).
- Opisati je treba tudi značilnosti najdišč, ki so bile evidentirane (strnjena ali razpršena najdišča, prisotnost več različnih vrst odpadkov na odseku, itd.).

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev: |

| 1.1.8 Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025 |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Skupna vrednost v EUR                                            |                  |                   |                        |            | 466,56              | 569,20                    |                        |
| Materialni stroški v EUR                                         |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Stroški dela (ure)                                               |                  |                   |                        |            | 16                  | 466,56                    | 569,20                 |
| Zap. št.                                                         | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 12                                                               | 1                | VI                | 12 mes                 | 29,16      | 16                  | 466,56                    | 569,20                 |
|                                                                  |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                  |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                  |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |

#### 1.1.9. Priprava opisov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev

Kakovost površinskih voda ni odvisna le od kakovosti vode, temveč tudi od tega, do katere stopnje so ohranjene hidromorfološke značilnosti. Nanje vplivamo z različnimi posegi in ureditvami, denimo z regulacijami struge, z zavarovanji brežin in dna struge, z odstranjevanjem obrežne zarasti in drugimi. Pomembno je, da vse sodobne ureditve in vzdrževanje le-teh načrtujemo tako, da so njihovi vplivi na okolje čim manjši in da v okviru urejanja voda iščemo celostne interdisciplinarne rešitve, za katere v zadnjem času vse pogosteje uporabljamo izraz »dobre prakse«.

## 1.2. Spremljanje stanja vodne infrastrukture

Naloga obsega:

- spremljanje stanja vodnega režima, stanja infrastrukture, stanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnega in obvodnega okolja
- zbiranje podatkov ter evidentiranje vseh dogajanj in sprememb pomembnih za ohranjanje normalnega stanja vodne infrastrukture (zasipi plavin, poškodbe objektov, prijave inšpekciji, spremljanje inšpekcijskih ukrepov, spremljanje in sodelovanje pri postopkih v zvezi z vodnimi in priobalnimi zemljišči...)
- predlogi morebitnih nujnih interventnih ukrepov in posegov
- predlogi vzdrževalnih del
- spremljanje in beleženje izrednih hidroloških razmer (suše, poplave)
- izdelava pisnih poročil o stanju vodne infrastrukture, o izrednih dogodkih (poplave, suše), o škodi in višini škode, o ukrepih za odpravo posledic škodljivega delovanja voda.

Za izvedbo naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

| 1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|--|
| Skupna vrednost v EUR                                                |                  |                   |                        |            |                     | 46.008,00                 | 56.129,76              |  |
| Materialni stroški v EUR                                             |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |  |
| Stroški dela (ure)                                                   |                  |                   |                        |            | 1500                | 46.008,00                 | 56.129,76              |  |
| Zap. št.                                                             | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |  |
| 1                                                                    | 1                | VI                | 12 mes                 | 29,16      | 600                 | 17.496,00                 | 21.345,12              |  |
| 8                                                                    | 1                | VII               | 12 mes                 | 36,72      | 300                 | 11.016,00                 | 13.439,52              |  |
| 11                                                                   | 1                | VI                | 12 mes                 | 29,16      | 300                 | 8.748,00                  | 10.672,56              |  |
| 12                                                                   | 1                | VI                | 12 mes                 | 29,16      | 300                 | 8.748,00                  | 10.672,56              |  |
|                                                                      |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |  |
|                                                                      |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |  |
|                                                                      |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |  |

| 1.2 Spremljanje stanja vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s hudourniški pritoki |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|--|
| Skupna vrednost v EUR                                                                       |                  |                   |                        |            |                     | 54.756,00                 | 66.802,32              |  |
| Materialni stroški v EUR                                                                    |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |  |
| Stroški dela (ure)                                                                          |                  |                   |                        |            | 1800                | 54.756,00                 | 66.802,32              |  |
| Zap. št.                                                                                    | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |  |
| 1                                                                                           | 1                | VI                | 12 mes                 | 29,16      | 500                 | 14.580,00                 | 17.787,60              |  |
| 8                                                                                           | 1                | VII               | 12 mes                 | 36,72      | 300                 | 11.016,00                 | 13.439,52              |  |
| 11                                                                                          | 1                | VI                | 12 mes                 | 29,16      | 500                 | 14.580,00                 | 17.787,60              |  |
| 12                                                                                          | 1                | VI                | 12 mes                 | 29,16      | 500                 | 14.580,00                 | 17.787,60              |  |
|                                                                                             |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |  |
|                                                                                             |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |  |
|                                                                                             |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |  |

### 1.3. Obratovanje vodne infrastrukture

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje rednih vzdrževalnih del po obratovalnih pravilnikih ter dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti.

Za izvedbo naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

| Seznam objektov vodne infrastrukture |                                                                                                            |                          |           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Šifra objekta                        | Ime objekta                                                                                                | Inventarna številka      | Dežurstvo |
| KR1300000                            | Sistem sanacijskih naprav Blejskega jezera:<br>- dovod Radovne v Blejsko Jezero<br>natega Blejskega jezera | 2523053549<br>2523053543 | ne        |
| KR1300001                            | Prodna pregrada na Savi Dolinki na Hrušici                                                                 | 2523053583               | ne        |
| KR1300002                            | Pregrada Črnava                                                                                            | 2523053542               | ne        |

| 1.3 Obratovanje vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Naloga/poglavje                                               | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 1.3.1 Obratovanje                                             | 7.399,64               |
| 1.3.2 Dežurstvo                                               | .                      |
| <b>SKUPAJ</b>                                                 | 7.399,64               |

| 1.3 Obratovanje vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s hudourniškiimi pritoki |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Naloga/poglavje                                                                         | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 1.3.1 Obratovanje                                                                       | 4.659,03               |
| 1.3.2 Dežurstvo                                                                         |                        |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                           | 4.659,03               |

#### 1.3.1. Obratovanje

| 1.3.1 Obratovanje na vodotokih prvega reda |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Skupna vrednost v EUR                      |                  |                   |                        |            |                     | 6.065,28                  | 7.399,64               |
| Materialni stroški v EUR                   |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Stroški dela (ure)                         |                  |                   |                        |            |                     | 208                       | 6.065,28               |
| Zap. št.                                   | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 1                                          | 1                | VI                | 12 mes                 | 29,16      | 208                 | 6.065,28                  | 7.399,64               |
|                                            |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                            |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                            |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |

| 1.3.1 Obratovanje na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Skupna vrednost v EUR                                               |                  |                   |                        |            |                     | 3.818,88                  | 4.659,03               |
| Materialni stroški v EUR                                            |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Stroški dela (ure)                                                  |                  |                   |                        |            | 104                 | 3.818,88                  | 4.659,03               |
| Zap. št.                                                            | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 9                                                                   | 1                | VII               | 12 mes                 | 36,72      | 104                 | 3.818,88                  | 4.659,03               |
|                                                                     |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                     |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                     |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |

### 1.3.2. Dežurstvo

| 1.3.2 Dežurstvo na vodotokih prvega reda |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Skupna vrednost v EUR                    |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Materialni stroški v EUR                 |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Stroški dela (ure)                       |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Zap. št.                                 | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
|                                          |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                          |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                          |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |

| 1.3.2 Dežurstvo na vodotokih drugega reda s hudourniškimi pritoki |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Skupna vrednost v EUR                                             |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Materialni stroški v EUR                                          |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Stroški dela (ure)                                                |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Zap. št.                                                          | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
|                                                                   |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                   |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                   |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |

## 1.4. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda

|                                                                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vodotokih prvega reda</b> |                        |
| Naloga/poglavje                                                                                                             | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 1.4.1 Pripravljenost na domu                                                                                                | 4.018,68               |
| 1.4.2 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti                                                                 | 200.000,00             |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                                                               | <b>204.018,68</b>      |

|                                                                                                                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.4 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vodotokih drugega reda s hudourniški pritoki</b> |                        |
| Naloga/poglavje                                                                                                                                    | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 1.4.1 Pripravljenost na domu                                                                                                                       | 4.018,68               |
| 1.4.2 Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti                                                                                        | 200.000,00             |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                                                                                      | <b>204.018,68</b>      |

### 1.4.1. Pripravljenost na domu

Koncesionar mora zagotoviti pripravljenost na domu (enega delavca javne službe) izven delovnega časa za primer nastopa izrednega dogodka (povečana stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, poškodbe mehanske opreme, poškodbe objektov vodne infrastrukture, ...), z nalogo spremljanja izrednega dogodka, poročanja in koordinacije interventnega ukrepanja. Naloga se aktivira na podlagi hidrološke prognoze ali možnosti nastopa povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda z nalogom koncedenta.

Za izvedbo je predviden naslednji obseg sredstev:

| <b>1.4.1 Pripravljenost na domu</b> |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Skupna vrednost v EUR</b>        |                  |                   |                        |            |                     | 6.588,00                  | 8.037,36               |
| <b>Materialni stroški v EUR</b>     |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| <b>Stroški dela (ure)</b>           |                  |                   |                        |            | 200                 | 6.588,00                  | 8.037,36               |
| Zap. št.                            | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 4                                   | 1                | VII               | 12 mes                 | 36,72      | 100                 | 3.672,00                  | 4.479,84               |
| 9                                   | 1                | IV                | 12 mes                 | 29,16      | 100                 | 2.916,00                  | 3.557,52               |

### 1.4.2. Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti

Ukrepe v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda pred, med in po izrednih dogodkih je potrebno izvajati zaradi nastopa povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, skladno s 95. členom ZV-1 in 17. členom Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda – vzdrževalna dela v javno korist. V času povečane stopnje ogroženosti se zagotavlja predvsem:

- izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja voda,
- povečan nadzor nad vodno infrastrukturo, kopičenjem plavja in plavin, zdrsi brežin, delovanjem vodnih objektov, poškodbami vodnih in drugih objektov,

- izvajanje ukrepov za preprečevanja škodljivega delovanja voda,
- izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti pred škodljivim delovanjem voda,
- izvajanje začasnih ukrepov za zagotavljanje največje možne pretočnosti, predvsem odstranjevanje plavja in naplavin.

Ukrepe zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda v smislu dopolnitev stabilizacije in protierozijskega zavarovanja strug za preprečevanje povečanja posledic škodljivega delovanja vod je potrebno izvajati glede na potrebo in prioriteto zaradi nepredvidenih dogodkov in stanja med letom.

Sredstva za izvedbo ukrepov v javno korist se v letu 2025 zagotavljajo iz osnovnega programa javne službe v višini:

| 1.4.2. Izvajanje del v času povečane stopnje ogroženosti na vodotokih prvega reda |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Skupna vrednost v EUR                                                             |                  |                   |                        |            |                     |                           | 200.000,00             |
| Materialni stroški v EUR                                                          |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Stroški dela (ure)                                                                |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Zap. št.                                                                          | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
|                                                                                   |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                                   |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                                   |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                                   |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |

| 1.4.2. Izvajanje del v času povečane stopnje ogroženosti na vodotokih drugega reda s hudourniški pritoki |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Skupna vrednost v EUR                                                                                    |                  |                   |                        |            |                     |                           | 200.000,00             |
| Materialni stroški v EUR                                                                                 |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Stroški dela (ure)                                                                                       |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Zap. št.                                                                                                 | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
|                                                                                                          |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                                                          |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                                                          |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                                                                                          |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |

## 1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč

Z izvedbo vzdrževalnih del se ohranja dobro stanje voda in vodni režim, zaščita in stabilnost strug, preprečuje nastajanje poškodb, zmanjšuje poplavno varnost območij ter ohranja namensko funkcijo objektov vodne infrastrukture.

Vzdrževalna dela na vodotokih obsegajo:

- vzdrževanje vodne infrastrukture,
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč,
- odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

| 1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih prvega reda |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Naloga/poglavje                                                                               | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture                                                       | 559.507,00             |
| 1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč                                              | 231.000,00             |
| 1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst                                             | 25.000,00              |
| <b>SKUPAJ:</b>                                                                                | <b>815.200,00</b>      |

| <b>1.5. Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih drugega reda s hudourniškiimi pritoki</b> |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Naloga/poglavje                                                                                                                | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture                                                                                        | 2.385.837,78           |
| 1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč                                                                               | 1.417.000,00           |
| 1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst                                                                              | 10.000,00              |
| <b>SKUPAJ:</b>                                                                                                                 | <b>3.812.837,78</b>    |

Pri načrtovanju in izvajanju se bodo smiselno upoštevale naslednje usmeritve:

usmeritve ZRSVN:

- Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije, naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.
- Na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, naj se nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
- Na odsekih, kjer so že izvedena obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni bližini.
- Nove obrežne objekte oz. obnove obrežnih zavarovanj naj se prednostno izvaja s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo lokalno značilni materiali. Brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Dna struge naj se ne utrjuje.
- Za preprečitev širjenja erozijskih zajed naj se namesto vzdolžnih kamnometov uporablja odbijače in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.

#### **Čiščenje obrežne zarasti in vodne vegetacije**

- Na odsekih, kjer je bila lesna obrežna zarast odstranjena, naj se predvidi ukrepe za njeno ponovno vzpostavitev (zasaditev z avtohtono vegetacijo, značilno za določen odsek reke ali prepustitev v zaraščanje) v širini vsaj 5 m od vrha brežine struge. Prednostno naj se obnova izvede na odsekih z močno bočno erozijo, kjer predlagamo metodo obnove obrežne zarasti z zabijanjem živih vrbovih pilotov v več vrstah vzdolž brežine.

- Z lesnato obrežno zarastjo naj se upravlja na način, da se ohranja sklenjen pas obrežne lesne zarasti in panje dreves. Obrežno zarast se lahko redči, odstranjuje podrti in viseča drevesa ter gosti grmovna zarast v strugi, ki ovirajo pretočnost, golosekov (popolne odstranitve) lesnate obrežne vegetacije naj se ne izvaja.

#### **Vodne zgradbe in obrežna zavarovanja**

- Za zasebna kmetijska zemljišča, ki so ogrožena zaradi rečne bočne erozije, naj se prouči možnost odkupa ali zamenjave z drugimi zemljišči, ki so že v lasti Republike Slovenije.
- Na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih obrežnih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, se lahko nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
- Na odsekih, kjer so že izvedena obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, se lahko obnavlja tiste, ki so nujno potrebne za varovanje objektov ali infrastrukture v neposredni bližini. Sicer naj se na utrjenih odsekih, v omejenem obsegu ponovno dopusti bočno erozijske procese, za prizadeta oziroma neposredno ogrožena zemljišča naj se prouči možnost pridobitve v last Republike Slovenije.
- Za izvajanje obrežnih zavarovanj naj se uporabljajo lokalno značilni materiali. Brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Dna struge naj se ne utrjuje.
- Novi obrežni objekti oz. obnova obrežnih zavarovanj naj se prednostno izvajajo s sonaravnimi tehnikami (npr. vrbovi popleti, sidranje dreves, piloti, ipd.). Za izvajanje zavarovanj naj se uporabljajo

lokalno značilni materiali. Brežine naj se zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Dna struge naj se ne utrjuje.

- Za preprečitev širjenja erozijskih zjed se namesto vzdolžnih kamnometov uporablja odbijače in erodirane brežine zasadi s sklenjenim pasom lesne vegetacije, ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine.

- Na rečnih odsekih, kjer so prisotna obrežna zavarovanja in druge vodne zgradbe, naj se s skalnimi samicami, otoki, tolmoni ohranja strukturirana struga vodotoka in zadosten volumen vode.

- Talni pragovi naj se izvedejo poševno na tok vode kot podaljšane jezbece, ki lahko segajo tudi do sredine vodotoka, pri čemer se postopoma nižajo na nivo vode, kar omogoča koncentracijo vode ob nizkih vodostajih. V vodotoku se glede na tok vode nameščajo izmenično na levem in desnem bregu.

- Umeščanje novih ali obnova vodnih zgradb in obrežnih zavarovanj naj se izvede na način, ki ohranja nivo struge in znana drstišča rib.

- Pri izvajanju del naj se izvajajo ukrepi za preprečitev širjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno zasajevanje avtohtone krajevno značilne vegetacije, uporaba zastirke, z območij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaža materiala, čiščenje delovnih strojev po končanih delih).

### **Načini ravnanja s prodnim materialom in naplavinami**

- Prodni material se praviloma ne odvzema iz struge, temveč se ga prerazporedi znotraj struge na območja s trendom poglobljanja oziroma na erozijska območja na način, da se vsaj delno ohranja naravna prodonosnost.

- Prodnegega materiala in naplavin naj se zaradi ohranjanja habitatnih struktur (npr. drstišč) in hidromorfoloških procesov ne odstranjuje iz struge. Izjemoma je odvzem mogoč, ko je bistveno zmanjšana pretočnost struge in so posledično neposredno ali posredno ogroženi objekti ali infrastruktura.

- Na območju Triglavskega narodnega parka je v skladu z Zakonom o Triglavskem narodnem parku prepovedano odvezemati mivko, pesek in prod iz strug vodotokov ter vodnih in priobalnih zemljišč, razen za potrebe v narodnem parku s soglasjem upravljavca narodnega parka.

### **Zveznost vodotoka**

- Dela naj se izvaja na način, da se v času izvedbe del ohranja prehodnost vodotoka za vodne organizme.

- Novih prečnih objektov naj se ne vzpostavlja. Izjemoma je možna izvedba prečnega objekta za preprečevanje poglobljanja v obliki hrapave drče. Višinska razlika med gladino pred in po drči pri povprečnem vodostaju naj ne presega 20 cm.

- Obstoječe prečne objekte naj se, v kolikor je možno, sanira na način, da se jih odstrani ali uredi kot hrapave drče, ki omogočajo nemoteno gor- in dolvodno prehodnost vodnim organizmom.

### **Čas izvajanja del**

- Posegi v strugi vodotoka naj se izvajajo med 15. avgustom in 1. marcem, izven obdobja drsti rib in gnezdenja ptic.

- Čiščenje obrežne zarasti naj se izvaja v času od 1. avgusta do 1. februarjem.

Pri načrtovanju in izvajanju del se upoštevajo Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, ki podajajo Usmeritve za načrtovanje in izvajanje ureditev na vodnih in priobalnih zemljiščih z vidika preprečevanja poslabšanja ekološkega stanja vodotokov ter Povzetek usmeritev za sonaravno urejanje voda (podano v Prilogi 7).

#### **1.5.1. Vzdrževanje vodne infrastrukture**

Vzdrževanje vodne infrastrukture obsega:

- vzdrževanje vzdolžnih in prečnih objektov strug površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč,

Dela se izvajajo na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja objektov vodne infrastrukture in poročil koncesionarja.

Z vzdrževanjem vodne infrastrukture se ohranja zaščita in stabilnost strug, preprečuje se nastajanje poškodb, zmanjševanje poplavne varnosti ter ohranja stanje voda in vodni režim.

| <b>1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture na vodotokih prvega reda</b> |                                                            |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Šifra ukrepa                                                           | Ime objekta/Lokacije                                       | Inventarna številka | Vrednost v EUR    |
| <b>1.5.1. Skupaj</b>                                                   |                                                            |                     | <b>559.507,00</b> |
| KR1510001                                                              | SAVA BOHINJKA - Sistem sanacijskih naprav Bled             | 12523053543         | 10.307,00         |
| KR1510002                                                              | SAVA DOLINKA - Šobec, popravilo lesenega pragu             | 12523053764         | 50.000,00         |
| KR1510003                                                              | SAVA BOHINJKA - dolvodno od lesenega mostu (Log v Bohinju) | 12523053695         | 150.000,00        |
| KR1510004                                                              | SAVA DOLINKA – od Gozd Martuljka do Loga                   | 2523053576          | 150.000,00        |
| KR1510005                                                              | TRŽIŠKA BISTRICA - gorvodno od Jelendol 18                 | 2523054148          | 100.000,00        |
| KR1510006                                                              | SAVA BOHINJKA - Kamp Danica                                | 12523053691         | 100,00            |
| KR1510007                                                              | SAVA BOHINJKA - Pod naseljem Nomenj                        | 12523053643         | 100,00            |
| KR1510008                                                              | Tržiška Bistrica - Sotočje Tržiške Bistrice in Save        | 12523054147         | 10.000,00         |
| KR1510009                                                              | TRŽIŠKA BISTRICA - Dolina 10 nad Dovžanovo sotesko         | 12523054147         | 4.000,00          |
| KR1510010                                                              | KOKRA - pod Komatevno K10                                  | 2523054106          | 5.000,00          |
| KR1510011                                                              | Sava Dolinka - od hotela Špik v Gozd Martulku gorvodno     | 2523053575          | 30.000 €          |
| KR1510012                                                              | SAVA BOHINJKA - prodišče Nomenj                            | 12523053643         | 30.000 €          |
| KR1510013                                                              | Selška Sora - od izliva do soteske pod Lubnikom (Vešter)   | 12523053689         | 20.000 €          |

#### **KR1510001 SAVA BOHINJKA - Sistem sanacijskih naprav Bled**

Na odvodnem sistemu natege iz Blejskega jezera na Mlinem, je med komorama in elektro postajo potrebno zamenjati odzračevalne cevi. Potrebno je zamenjati črpalko in postaviti elektro omarico. V manipulacijskem jašku je potrebno razdreti, očistiti in zamenjati problematične dele zasunov in prirobnic. Na ploščatih zasunih, ki se zaradi enostranskega tlaka in prilepljenega tesnila zelo težko odpirajo, bi bilo potrebno zamenjati vrtilne palice z večjimi vrtilnimi premeri.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510002 SAVA DOLINKA - Šobec, popravilo lesenega pragu**

---

Predvidena je sanacija obstoječega stabilizacijskega objekta na delu, kjer ga je poškodovalo drevo, ki se je zataknilo v objekt v času visokih voda.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510003 SAVA BOHINJKA - dolvodno od lesenega mostu (Log v Bohinju)**

---

Sanacija desne brežine s sanacijo jezic.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Zaradi ohranjanja lastnosti naravne vrednote in habitata vrst naj se zajede ob kmetijskih površinah prepusti naravnim hidromorfološkim procesom. Z namenom, da se vodi zagotovi prostor, predlagamo odkup zemljišč.
- Predlagamo premet prodišča na desni breg, kjer je erozijska zajeda. Poseg naj se izvede izven obdobja drstitve sulca. Dela naj se izvajajo izven obdobja drstitve sulca (drsti se med 1.3. in 30.5.)..
- Zaradi ohranjanja lastnosti naravne vrednote in habitata vrst se zajede ob kmetijskih površinah pred nadaljnjo erozijo zaščiti na sonaraven način z zasaditvijo lesne vegetacije v širini 7 m (drevesa, vrbovi popleti...), ki dolgoročno prevzame nalogo stabilizacije brežine. Stanje napredovanja/ustavitve erozije naj se v nadaljnjih letih spremlja.

#### **KR1510004 SAVA DOLINKA - do Gozd Martuljka do Loga**

---

Sanacija pragu in obrežnega zavarovanja.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Zaradi ohranjanja lastnosti naravne vrednote in habitata vrst naj se ohranja levo brežino brez utrditev (dopustna je zgolj utrditev levega krila ob prečnem objektu na začetku odseka).
- Glede na značilnost reke in njen naravovarstveni pomen naj se na nivoju širšega območja (med Kranjsko Goro in Gozd Martuljkom) pripravi celostni načrt izvajanja vodnogospodarskih ukrepov, ki naj vključuje tudi študijo premeščanja sedimentov in predvsem širši nabor potencialnih ukrepov za upravljanje z brežinami (enako velja za poseg KR 2523053575).

#### **KR1510005 TRŽIŠKA BISTRICA - gorvodno od Jelendol 18**

---

Sanacija poškodovanega pragu.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510006 SAVA BOHINJKA - Kamp Danica**

---

Za vzpostavitev pretočnega profila se odstrani prekomerno odložene naplavine.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS.

#### **KR1510007 SAVA BOHINJKA - Pod naseljem Nomenj**

---

Za vzpostavitev pretočnega profila se odstrani prekomerno odložene naplavine.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS.

#### **KR1510008 Tržiška Bistrica - Sotočje Tržiške Bistrice in Save**

---

Za vzpostavitev pretočnega profila se odstrani prekomerno odložene naplavine.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510009 TRŽIŠKA BISTRICA - Dolina 10 nad Dovžanovo sotesko**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Zaradi možnega daljinskega vpliva je treba upoštevati namen, varstvene cilje in varstveni režim Odloka o zavarovanju Dovžanove soteske.

#### **KR1510010 KOKRA - pod Komatevro K10**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510011 Sava Dolinka - od hotela Špik v Gozd Martuliku gorvodno**

---

Odstranitev plavnih čepov, vzpostavitev pretočnosti, odstranjevanje odvečnih naplavin, selektivna sečnja

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510012 SAVA BOHINJKA - prodišče Nomenj**

---

Odstranitev plavnih čepov, vzpostavitev pretočnosti, odstranjevanje odvečnih naplavin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510013 Selška Sora - od izliva do soteske pod Lubnikom (Vešter)**

---

Odstranjevanje zarasti.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri načrtovanju in izvajanju se bodo poleg splošnih smernic ZZRS in ZRSVN upoštevale še naslednje smernice:

- na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, se lahko nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
- Umeščanje novih ali obnova vodnih zgradb in obrežnih zavarovanj naj se izvede na način, ki ohranja nivo struge in znana drstišča rib. Ne umešča se jih na območje Nature 2000 Nakelska Sava in vplivno območje (velja za objekt KR1510008 Tržiška Bistrica - Sotočje Tržiške Bistrice in Save).
- Na območju večjih golih ali delno poraščenih prodišč naj se dela zaradi gnezdenja malega martinca in malega deževnika posegi izvajajo med 15. avgustom in 1. novembrom.
- Na območjih, kjer so prisotne zavarovane vrste rakov (predvsem Peračica in njeni pritoki) priporočamo, da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki aktivni, njihov odlov pa enostaven.

Pri načrtovanju in izvajanju vseh zgoraj navedenih del se bodo poleg splošnih smernic upoštevale še naslednje smernice ZZRS, ki se nanašajo na tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge, nove regulacije vodotokov ter tip posega: visokovodni nasipi in zidovi ter pragovi in pregrade v strugah vodotokov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Smiselno se upošteva tudi smernice pod tip posega vegetacija in zagotavljanje pretočnosti (predstavljeni v naslednjih točkah programa).

Smernice ZZRS za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge, nove regulacije vodotokov:

Strokovna obrazložitev: Načrtovani posegi naj bodo načrtovani na način, da se v čim večji možni meri ohranjajo obstoječi vodni habitati rib. Za ribe je nujno potrebna kombinacija različnih in razgibanih struktur v strugah vodotokov, kot so tolmuni, brzice, meandri, skrivališča ob brežinah in v strugi vodotokov. Za obstoj takšnih morfoloških struktur je potrebna dinamika vodnega toka (dovolj velik pretok in hitrosti vode) ter ustrezna prodonosnost, ki se krajevno pojavlja v različnih ekoloških tipih vodotokov (substrat oz. sedimenti).

Smernice se nanašajo na vse sledeče posege v brežine in dno strug vodotokov, ki se bodo izvajali samostojno ali v kombinaciji z drugimi ukrepi:

- popravila obstoječih kamnitih zavarovanj in stopenj
- zavarovanja in stabilizacije erodiranih brežin
- stabilizacija izlivnih delov vodotokov
- vzdrževanje obrežnih zavarovanj ter preprečevanje nadaljnje erozije

- Utrjevanje brežin na nivoju stalne vodnatosti naj se izvede v izrazito nepravilni obliki. Pri vseh utrjevanjih brežin (sanacija temeljev visokovodnih zidov, založitev dna in brežine s kamnometom) se v temelje zložbe na nivoju nizkih vod vgradi motilce vodnega toka (npr. večje skale samice volumna 1-2 m<sup>3</sup>, lahko po tri skupaj). V kolikor je na brežinah potrebna izvedba kamnite zložbe v betonu, beton ne sme prekrivati zunanje tretjine kamnov.
- Načrtovana naj bo izbira materialov in metod za sonaravno izvedbo kamnitih zložb in ostalih protierozijskih in stabilizacijskih objektov. Za morebitno utrjevanje brežin naj se v čim večji meri uporabi naravne materiale (les, kamen, vrba in kombinacija). Optimalno je utrjevanje brežin na nepravilni način.
- Kakršnokoli morebitno urejanje in utrjevanje brežin vodotokov naj se izvaja z naravnim kamnom ter s čim manj betoniranjem. Izvedba novih ravnih in gladkih betoniranih površin, ki bi imele dodatne negativne vplive na hidromorfologijo vodotokov, ni sprejemljiva. Reguliranje delov strug vodotokov na način, ki bi pomenil razširitev struge in s tem znižanje nivoja vode, ni dopustno. Pri izvedbi utrjevanja morajo biti vzdolžna zavarovanja izvedena v nepravilni obliki.
- Pri načrtovanih širitvah struge med posameznimi profili se obstoječe dno struge (vodno zrcalo) ne sme širiti. Izvedba enojnega trapeznega reguliranega profila s poravnanim dnom na celotni širini struge vodotoka ni sprejemljiva. Povsod, kjer so predvidene razširitve struge, mora biti izvedba v obliki dvojnega trapeza, tako da bo pri nizkih pretokih voda tekla znotraj spodnjega trapeza (kota dna struge). Pri načrtovanih širitvah struge morajo biti brežine struge enostransko ali dvostransko razširjene v obliki dvojnega trapeza. Dvojni profil zagotavlja večjo pretočnost kljub ohranitvi obstoječe širine struge. Dno struge se mora oblikovati nepravilno z brzicami in tolmuji. Razgibana struga z globokimi tolmuji in vmesnimi prelivi je tako primernejši habitat za ribe in druge vodne organizme.
- Dno struge vodotokov ne sme biti poravnano ali razširjeno, zato, da se lahko v najnižjem vodostaju ribe umaknejo v globlji del struge. Prav tako se ne sme dna struge tlakovati ali oblagati s kamnom v betonu, dno mora ostati naravno. Reguliranje vodotokov na način, ki bi pomenilo znižanje nivoja vode v času srednjih in nizkih pretokov, ni sprejemljivo.
- Način prečkanja vodotokov na območju premostitev (mostovi, betonirani prepusti ipd.) naj se izvede s prepustom na čim krajši razdalji. Dno prepusta mora biti sonaravno urejeno na način, da bo čimbolj podobno naravnemu dnu struge vodotoka (npr. groba drča ustreznega naklona) in bodo ribe lahko nemoteno prehajale preko območja mostu oz. prepusta.
- Pri vseh utrjevanjih brežin se v temelje zložbe na nivoju nizkih vod izmenično ali obojestransko na 10 do 20 m na vsaki strani vgradi motilce vodnega toka – npr. večje skale samice 1 - 2 m<sup>3</sup>, lahko po tri skupaj ali lesene bočne odbijače ali delne pragove.
- V kamnitih zložbah se kamne v suho polaga med obstoječimi drevesi, ki ostanejo. Panjev odstranjenih dreves in grmovnic se ne odstranjuje iz brežin.
- Za ohranjanje prehodnosti vodotokov za ribe ter s tem omogočanje gorvodnih in dolvodnih migracij ribjih vrst mora biti ohranjen obstoječ naklon dna struge.
- Novih regulacij in prestavitev vodotokov se v okviru vzdrževalnih del ne sme izvajati.

Smernice ZZRS za tip posega: visokovodni nasipi in zidovi ter pragovi in pregrade v strugah vodotokov.

Strokovna obrazložitev: Posegi v brežine in strugo vodotokov lahko imajo negativne posledice na prečno in vzdolžno prehodnost vodotoka za ribe. Pri izvedbi prečnih objektov je nujno treba zagotavljati prehodnost vodotoka za ribe. Kot smo že navedli, 19. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib; Uradni list RS, št. 61/2006) določa, da mora zaradi prehajanja rib čez grajene objekte v vodah investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe. Pri tem je nujno treba upoštevati kumulativni vpliv načrtovanih posegov.

Smernice se nanašajo na vse sledeče posege v sedimente strug vodotokov, ki se bodo izvajali samostojno ali v kombinaciji z drugimi ukrepi:

- izvedba prečnih stopenj
  - vzdrževanje prečnih pragov
  - obnova visokovodnih nasipov in objektov
  - nadvišanje visokovodnih nasipov in objektov
  - obnova jezic
- 
- Visokovodni zidovi morajo biti načrtovani s temeljenjem in izvedbo izven stalno vodnatega območja strug vodotokov.
  - V primeru gradnje AB opornih zidov neposredno ob strugi vodotokov (omočeni del) morajo biti v spodnjem delu brežine, na nivoju nizkega ali srednjega pretoka (sQnp ali sQsp), vgrajeni motilni kamni ali skale, ki razbijejo vodni tok in zmanjšajo spodjedanje brežin, hkrati pa nudijo skrivališča ribam. Število motilnih kamnov ali skal na določeni razdalji odseka vodotoka in način izvedbe naj bo v fazi priprave projektne dokumentacije usklajeno z inštitucijo, pristojno za sladkovodno ribištvo.
  - Pri načrtovanju posegov v brežine se prednostno namesto vgradnje lukenj ob brežine ali v peto brežine umesti motilne skale, med katerimi stik ni zalit z betonom (luknje za ribe). Kjer so načrtovani obrežni zidovi v omočenem delu struge, se lahko v temelje zidu vgradi luknje v brežine (0,3 m višine, 0,3 – 0,5 m globine in 1 m dolžine), ki ribam služijo za skrivališča. Skrivališča naj bodo umeščena na vsakih 10 do 20 metrov na način, da jih prod ne bo zasul
  - Nižanje nivelete struge vodotoka (poglobljanje - samostojno ali v kombinaciji z nadvišanjem brežin) mora biti izvedeno na način, da bo morfologija struge enaka naravni in bo spremenjena le niveleta dna. Kamni v stalno omočenem delu struge se polagajo na način, da so zunanje površine kamnov zložene previsno in se pod previsi ustvarijo skrivališča za ribe.
  - Kjer je predvideno nižanje obstoječih pragov, se mora ohranjati vsaj obstoječa globina vode oz. globina, ki bo ribam omogočala prehajanje preko pragov. Predlagamo, da se gorvodno od pragov izvedeta vsaj eden ali bolje dva obojestranska delna praga, tako da sežeta na vsaki strani do 1/3 v strugo vodnega zrcala. Na ta način bo voda oblikovala tolmun z različnimi frakcijami usedlin ob brežinah. Navedeno velja tudi za načrtovanje novih usmerjevalnih talnih pragov.
  - Vsi predvideni pragi, tako kamniti (lomljenec v betonu) kot leseni, morajo imeti preko širine struge znižana prelivna polja. Prelivi so izmenično na eni ali drugi strani oziroma na sredini.
  - Podslapja vseh pragov morajo biti oblikovana v tolmun, saj zaradi prehajanja rib po vodotoku izvedba ravnih zabetoniranih podslapij ni dopustna. Podslapje oz. tolmun mora biti ustrezno poglobljen.

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Odstrani se le podrta drevesa, ki ovirajo pretok. Ostalo obrežno vegetacijo se v celoti ohranja. Na delih, kjer je vodotok brez obrežne vegetacije ali pa je ta močno razredčena, naj se vzpostavi sklenjen pas vertikalno in horizontalno razgibane obrežne vegetacije. Ta ima pomembno vlogo tako pri stabilizaciji brežin podvrženih erozijskim procesom, hkrati pa tudi izboljšuje stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov območja Natura 2000.
- Selška Sora je na obravnavanem odseku pretežno dobro naravno ohranjen vodotok. Odlikuje jo velika pestrost erozijsko-akumulacijskih oblik, ki ob ohranjenosti predstavlja ključno lastnost zaradi katere je Selška Sora določena za naravno vrednoto. Strukture nastale s pretežno naravnimi procesi hidrodinamike nudijo tudi ugodne življenjske pogoje za razvoj kvalifikacijskih HT in vrst. Z namenom ohranjanja lastnosti naravne vrednote in ugodnega stanja kvalifikacijskih HT in vrst, naj se v vodotoku zagotavlja ohranjanje naravnih hidromorfoloških procesov. Proda se iz struge ne odvzema, možno je zgolj njegovo premeščanje znotraj struge na dele, kjer proda primanjkuje (erozijsko izpostavljeni deli).
- Posegi v strugi se izvedejo na način, da se ohranjajo strukture v strugi pomembe za raka koščaka – 10 od 12 skrivališča v brežinah, večji kamni v strugi,... oz. je po končanih delih možna njihova ponovna vzpostavitev.
- Ohranja se strukturiranost dna struge.
- Ohrani se zveznost substrata po dnu struge.

| <b>1.5.1 Vzdrževanje vodne infrastrukture na vodotokih drugega reda s hudourniškiimi pritoki</b> |                                                                                                              |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Šifra ukrepa                                                                                     | Ime objekta/Lokacije                                                                                         | Inventarna številka | Vrednost v EUR      |
| <b>1.5.1. Skupaj</b>                                                                             |                                                                                                              |                     | <b>2.385.838,00</b> |
| KR1510014                                                                                        | Jezernica - Poleg stanovanjskega objekta Zgornje Jezersko 7A                                                 | 2523054244          | 15.000,00           |
| KR1510015                                                                                        | Belica- Poleg stanovajskega objekta Bašelj 13                                                                | 12523053671         | 20.000,00           |
| KR1510016                                                                                        | Suha - Od sotočja s Kokro gorvodno skozi naselje                                                             | 12523053672         | 50.000,00           |
| KR1510017                                                                                        | Melčeva grapa- Skozi naselje Novovaška cesta                                                                 | 12523054295         | 25.000,00           |
| KR1510018                                                                                        | Zabrežnik - Zaplavna pregrada gorvodno od stanovanjskega objekta Zabrežnik 4                                 | 12523054456         | 20.000,00           |
| KR1510019                                                                                        | Jazbica - na odseku gorvodno od sotočja z Ločivnico                                                          | 12523053742         | 10.000,00           |
| KR1510020                                                                                        | Belica - podslapja in bočne globinske zajede dolvodno od naslova Bohinjska Bela 4a                           | 12523054128         | 50.000,00           |
| KR1510021                                                                                        | Jereka - poškodovana lesena pragova                                                                          | 12523054227         | 70.000,00           |
| KR1510022                                                                                        | Javornik - Gorvodno od naslova Cesta Alojza Travnja 15                                                       | 12523054221         | 100.000,00          |
| KR1510023                                                                                        | Močnik - sotočje Močnika in levega pritoka (Brod)                                                            | 12523054155         | 50.000,00           |
| KR1510024                                                                                        | Močnik - gorvodno od lokalne ceste (Brod)                                                                    | 12523054155         | 50.000,00           |
| KR1510025                                                                                        | Mošanec - od zaplavne pregrade do izliva v Savo Bohinjko                                                     | 12523053643         | 150.000,00          |
| KR1510026                                                                                        | Lipnica - gorvodno od mostu za Češnjico pri Kropi                                                            | 12523053619         | 50.000,00           |
| KR1510027                                                                                        | Zgoša - nasproti naslova Zapuže 15                                                                           | 12523053539         | 50.000,00           |
| KR1510028                                                                                        | Zgoša - od gradu Kamen do gostišča Draga                                                                     | 12523053539         | 200.000,00          |
| KR1510029                                                                                        | Češnjica - pri objektu Rudno 38                                                                              | 12523055943         | 80.000,00           |
| KR1510030                                                                                        | Lovrenška grapa - Dolvodno od cestnega prepusta - odsek med stanovanjskima objektoma Zminec 140 in Zminec 47 | 12523054325         | 28.000 €            |
| KR1510031                                                                                        | Prešnica - gorvodno od sotočja z Vašanskim grabnom - skozi naselje Bergantova cesta                          | 12523053757         | 15.000 €            |
| KR1510032                                                                                        | Kotarica - zaplavna pregrada SD 59                                                                           | 12523054372         | 60.000 €            |
| KR1510033                                                                                        | Hrušica - zaplavna pregrada SD 45                                                                            | 12523053583         | 20.000 €            |

|           |                                                                        |             |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| KR1510034 | Presušnik - zaplavni pregradi SD 40, SD 41, SD 42                      | 12523054359 | 115.000 € |
| KR1510035 | Tofov graben - zaplavna pregrada SD 29                                 | 12523054426 | 15.000 €  |
| KR1510036 | Pruhov graben - zaplavna pregrada SD 26                                | 12523054195 | 27.000 €  |
| KR1510037 | Javornik - zaplavna pregrada SD 50                                     | 12523054104 | 45.000 €  |
| KR1510038 | Kravnjak – struga po nasipu                                            | 2523054265  | 30.000 €  |
| KR1510039 | Stržnica - gorvodno od naslova Ulica Pod gozdom 7 SB 15                | 12523054406 | 90.000 €  |
| KR1510040 | Suha - zaplavna pregrada pri naslovu podjelje 11 SB 20                 | 12523054410 | 30.000 €  |
| KR1510041 | Butanica - zaplavna pregrada SB 17                                     | 12523054157 | 20.000 €  |
| KR1510042 | hudournik brez imena – zaplavna pregrada SB 16                         | 12523054134 | 20.000 €  |
| KR1510043 | hudournik brez imena - zaplavna pregrada SB 29                         | 12523054218 | 35.000 €  |
| KR1510044 | hudournik brez imena - zaplavna pregrada SB 30                         | 12523053703 | 40.000 €  |
| KR1510045 | Ribnica - Zaplavna pregrada pri naslovu Srednja vas v Bohinju 75 SB 18 | 12523054383 | 35.000 €  |
| KR1510046 | Suha - zaplavna pregrada SB 8                                          | 12523056270 | 30.000 €  |
| KR1510047 | Neimenovan hudournik - zaplavna pregrada SB 3                          | 12523054113 | 15.000 €  |
| KR1510048 | Belca - zaplavna pregrada SB 13                                        | 12523054135 | 40.000 €  |
| KR1510049 | Neimenovan hudournik - zaplavna pregrada SB 31                         | 12523054211 | 15.000 €  |
| KR1510050 | Belica - zaplavna pregrada SB 32                                       | 12523054128 | 35.000 €  |
| KR1510051 | Buden - zaplavna pregrada SD 58                                        | 12523056068 | 10.000 €  |
| KR1510052 | Kotarica - zaplavna pregrada SD 59                                     | 12523056068 | 70.000 €  |
| KR1510053 | Klemucov graben - zaplavna pregrada SD 11                              | 12523054253 | 20.000 €  |
| KR1510054 | Neimenovan hudournik - zaplavna pregrada SD 18                         | 12523054354 | 8.000 €   |
| KR1510055 | Krotnjek - zaplavna pregrada SD 12                                     | 12523054276 | 20.000 €  |
| KR1510056 | Suhelj - zaplavna pregrada SD 15                                       | 12523054418 | 50.000 €  |
| KR1510057 | Žakelj - zaplavna pregrada SD 21                                       | 12523054418 | 30.000 €  |
| KR1510058 | Suha - zaplavna pregrada SD 20                                         | 12523054134 | 10.000 €  |
| KR1510059 | pritok Lomščice - pod cesto med Lomom in Grahovšami                    | 2523054281  | 8.500 €   |

|           |                                                                                                           |             |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| KR1510060 | Kofarjevec - Ljubelj, nad serpentino regionalne Ceste                                                     | 12523054254 | 4.000 €  |
| KR1510061 | Kofarjevec - Ljubelj, nad serpentino reg. ceste, na vršaju, 100 m gorvodno od prve pregrade               | 12523054255 | 10.000 € |
| KR1510062 | Mesirjevec - gorvodno od kinete BPT HE, nad Kramarjem                                                     | 12523053638 | 2.500 €  |
| KR1510063 | Mesirjevec - gorvodno od kinete BPT HE, nad Kramarjem                                                     | 12523053638 | 2.000 €  |
| KR1510064 | Dolžanka - gorvodno Jelendol 14                                                                           | 12523054186 | 4.000 €  |
| KR1510065 | Mošenik - gorvodno od galerije za snežne plazove, pod izlivom Zeleniskega p., pod Jurijem                 | 12523054303 | 5.000 €  |
| KR1510066 | pritok Zeleniškega potoka (v km 0.85) - Ljubelj, ob parkirišču pred mejnim preходом, gorvodno od prepusta | 12523054464 | 3.500 €  |
| KR1510067 | pritok Zeleniškega potoka (v km 0.85) - Ljubelj, nad staro cesto na Ljubelj, nad vodnim zajetjem          | 12523054464 | 6.000 €  |
| KR1510068 | pritok Selške Sore v km 28.41 - gorvodno od Podrošta, gorvodno od regionalne ceste                        | 2523050046  | 6.000 €  |
| KR1510069 | Škovine - Železniki, gorvodno od cerkve pri hiši Škovine 5                                                | 12523053775 | 2.200 €  |
| KR1510070 | Dašnica - nad sotočjem z Mačeho nad Bernikom                                                              | 12523054097 | 7.000 €  |
| KR1510071 | Nidrarska grapa - v zaselku Podrošt, ca 210 m gorvodno od izliva v Selško Soro                            | 12523055969 | 35.000 € |
| KR1510072 | Plenšak - v grapi ob cesti                                                                                | 12523054163 | 17.000 € |
| KR1510073 | Drbovnik - na izteku grape nad kmetijo                                                                    | 2523053756  | 3.500 €  |
| KR1510074 | Štulčev graben - pritok Zadnje Sore - nad zaselkom Zgaga                                                  | 12523050382 | 27.000 € |
| KR1510075 | pritok Selške Sore v km 28.16 - gorvodno od Podrošta, gorvodno od regionalne Ceste                        | 12523050045 | 24.000 € |
| KR1510076 | Selnica - pri zadnji hiši v Selcah, ob cesti                                                              | 12523054393 | 4.500 €  |
| KR1510077 | pritok Selnice - pri zadnji hiši v Selcah, 10m nad prepustom                                              | 12523054393 | 2.500 €  |
| KR1510078 | pritok Selnice - pri kapelici nad Selcami, 15m nad prepustom                                              | 12523054393 | 4.200 €  |
| KR1510079 | pritok Sorškega potoka (izpod Bidržna) - gorvodno od zaselka Podrošt                                      | 12523050045 | 17.000 € |

|           |                                                                              |             |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| KR1510080 | Davča - v soteski - km 4,37                                                  | 2523054175  | 25.500 € |
| KR1510081 | Davča - pod slapom in kamnolomom - km 12,50                                  | 2523054178  | 12.000 € |
| KR1510082 | Plenšak - Zaplavni pregradi v zaledju                                        | 12523054163 | 23.438 € |
| KR1510083 | Lajščica - na prvi serpentinu nad cesto v Lajše                              | 12523053690 | 5.000 €  |
| KR1510084 | Kršivnik - na izteku grape, nd naseljem Dolenja vas                          | 12523054267 | 10.500 € |
| KR1510085 | Udečkarica - 25 m gorvodno od prepusta pod lokalno cesto k Lopatovcu         | 12523054284 | 8.000 €  |
| KR1510086 | pritok Udečkarice - 25 m gorvodno od prepusta pod lokalno cesto k Mihevcu    | 12523054284 | 8.000 €  |
| KR1510087 | Črnovski potok - gorvodno od prekritja pri spodnji postaji žičnice Stari vrh | 12523054284 | 10.000 € |
| KR1510088 | Lobnica - v zaledni grapi - km 0,59                                          | 2523054456  | 5.000 €  |
| KR1510089 | Jenkov graben - gorvodno od regionalne Ceste                                 | 2523054240  | 5.000 €  |
| KR1510090 | Roblekov graben - na vrhu vršaja, ob gozdni cesti - km 0,85                  | 2523054124  | 5.000 €  |
| KR1510091 | pritok Roblekovega grabna - na vrhu vršaja, ob gozdni cesti                  | 2523054124  | 5.000 €  |
| KR1510092 | pritok Jenkovega grabna - Zgornje Jezersko 144                               | 12523054248 | 5.000 €  |
| KR1510093 | Jezernica - regulacija gorvodno od Zg. Jezerskega                            | 2523054246  | 5.000,00 |
| KR1510094 | Plastuhova grapa - v grapi ob lokalni cesti na Žirovski vrh                  | 2523054345  | 5.000,00 |
| KR1510095 | Čenčiški potok - Bukov Vrh                                                   | 2523054325  | 5.000,00 |
| KR1510096 | Brentežev graben - Predmost                                                  | 12523053755 | 5.000,00 |
| KR1510097 | Mihevč - Gorenja vas                                                         | 2523053558  | 5.000,00 |
| KR1510098 | levi pritok Brebovščice v km 0.66 - Dolenja Dobrava                          | 2523053558  | 5.000,00 |
| KR1510099 | Zala - Žirovski Vrh Sv. Urbana                                               | 2523053558  | 5.000,00 |
| KR1510100 | Lipnica - odsek od gasilskega doma Podnart do mostu za Češnjico pri Kropi    | 12523053620 | 30.000 € |
| KR1510101 | Zgoša - od gradu Kamen do gostišča Draga                                     | 12523053539 | 30.000 € |

#### **KR1510014 Jezernica - Poleg stanovanjskega objekta Zgornje Jezersko 7A**

Na predmetnem odseku Jezernice, ki se nahaja dobrih 150 m gorvodno od sotočja s Kokro, je leva brežina vodotoka, zavarovana s kamnitobetonskim obrežnim zavarovanjem, ki poteka vzdolž

stanovanjskih objektov. V neposredni bližini stanovanjskega objekta Zgornje Jezersko 7A, je zaradi škodljivega delovanja voda, prišlo do poškodb predmetnega obrežnega zavarovanja, ki se v naravi izkazujejo v obliki izpadlih gradnikov. Predvidena je sanacija vrzeli v obrežnem zavarovanju z vgraditvijo lomljenca v betonu.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510015 Belica - Poleg stanovskega objekta Bašelj 13**

Visoke vode Belice so na predmetnem odseku, tekom časa, poškodovale leseno stopnjo. Poškodbe se v naravi izkazujejo v obliki uničenih poloblic na prelivu stopnje, poškodovano je tudi samo telo stopnje. Predvidena je povrnitev lesene stopnje v funkcionalno stanje.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510016 Belica - Poleg stanovskega objekta Bašelj 13**

Na obravnavanem odseku Suhe je predvidena sanacija obstoječih poškodovanih obrežnih zavarovanj, prečnih objektov ter utrditev dna struge.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510017 Melčeva grapa - Skozi naselje Novovaška cesta**

Na predmetnem odseku Melčeve grape skozi naselje Novovaška cesta, ki se nahaja slabih 150 m gorvodno od sotočja z Račevo, so naravne oziroma neurtjene brežine vodotoka, mestoma erodirane, erozijske zajede izkazujejo tendenco nadaljnjega širjenja. Podslapja talnih oziroma stopenjskih pragov, ki so izvedena iz lomljenca v suho, so poškodovana – izpadli gradniki. Nekateri izmed lesenih stopenjskih pragov so nefunkcionalni, saj je vodni tok usmerjen pod oblice pragov. Posamezna obstoječa obrežna zavarovanja so mestoma poškodovana, temelji spodjedeni. Predvidena je sanacija opisanih objektov vodne infrastrukture ter stabilizacija erodiranih brežin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510018 Zabrežnik - Zaplavna pregrada gorvodno od stanovanjskega objekta Zabrežnik 4**

Tik dolvodno od zaplavne pregrade PS-30 na vodotoku Zabrežnik, tj. tik dolvodno od prelivnega dela pregrade, je desnobrežno zavarovanje iz zložbe iz kamna v betonu poškodovano. Z namenom preprečevanja škodljivega delovanja voda, je predvidena sanacija predmetne zložbe iz kamna v betonu, s čimer se zagotovi stabilnost zaplavnega objekta.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510019 Jazbica - Na odseku gorvodno od sotočja z Ločivnico**

V času poplavne ujme v avgustu 2023, je zaradi hudourniških izbruhov ter rušilne moči vodnih tokov, na predmetnem odseku Jazbice, prišlo do obsežnih erozijskih poškodb leve, neurtjene brežine. Erozijske zajede izkazujejo tendenco nadaljnjega širjenja v priobalna zemljišča. Predvidena je stabilizacija erozijskih zajed z izvedbo zložb iz kamna v betonu oziroma iz kamna v suho. Z namenom

stabilizacije nivelete dna vodotoka, je predvidena umestitev prečnih objektov – talnih oziroma stopenjskih pragov.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510020 Belica - Podslapja in bočne globinske zajede dolvodno od naslova Bohinjska Bela 4a**

Sanacija poškodovanega podslapja pregrade ter sanacija erodiranih brežin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510021 Jereka - Poškodovana lesena pragova**

Sanacija poškodovanih obstoječih prečnih stabilizacijskih objektov.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510022 Javornik - Gorvodno od naslova Cesta Alojza Travna 15**

Sanacija erodiranih brežin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510023 Močnik - sotočje z Močnika in leviega pritoka (Brod)**

Sanacija obrežnega zavarovanja na iztoku Močnika ter stabilizacija nivelete.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7. 4. 2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Z namenom ohranjanja ustreznega habitata za raka koščaka naj se ohranja sediment dna. Struge vodotoka naj se ne oža, ureditve naj se izvedejo čim bolj grobo v kamnu in lesu.
- V kolikor je izvedljivo naj se kaštni jez izvede dvostopenjsko.

#### **KR1510024 Močnik - gorvodno od lokalne ceste (Brod)**

Sanacija erozijskih poškodb in stabilizacija nivelete.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Z namenom ohranjanja ustreznega habitata za raka koščaka naj se ohranja sediment dna. Struge vodotoka naj se ne oža, ureditve naj se izvedejo čim bolj grobo v kamnu in lesu.
- V kolikor je izvedljivo naj se kaštni jez izvede dvostopenjsko.

#### **KR1510025 Mošenac - od zaplavne pregrade do izliva v Savo Bohinjko**

---

Sanacija poškodovanih prečnih stabilizacijskih objektov ter obrežnega zavarovanja.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7. 4. 2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510026 Lipnica - gorvodno od mostu za Češnjico pri Kropi**

---

Sanacija porušenega pragu in obrežno zavarovanje na območju zajede.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510027 Zgoša - nasproti naslova Zapuže 15**

---

Sanacija obrežnega zavarovanja.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510028 Zgoša - od gradu Kamen do gostišča Draga**

---

Sanacija stabilizacijskih objektov.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510029 Češnjica - pri objektu Rudno 38**

---

Sanacija poškodovanih prečnih stabilizacijskih objektov ter obrežnega zavarovanja.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510030 Lovrenška grapa - Dolvodno od cestnega prepusta - odsek med stanovanjskima objektoma Zminec 140 in Zminec 47**

---

Na reguliranem odseku Lovrenške grape, ki se nahaja nekoliko gorvodno od sotočja s Poljansko Soro, se zaradi (lokalno) nekoliko položnejšega vzdolžnega padca nivelete dna, v strugi redno oziroma periodično odlagajo naplavine. Z namenom vzpostavitve normalne pretočnosti, je predvidena odstranitev prekomerno odloženih naplavin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510031 Prešnica - Gorvodno od sotočja z Vašanskim grabnom - skozi naselje Bergantova cesta**

V bližini stanovanjskega objekta Bergantova cesta 13, se v strugi Prešnice nahajajo grablje, ki preprečujejo premeščanje (na)plavin ter plavja dolvodno. Zaplavni prostor za grabljami je zvrhano zapolnjen. Predvidena je odstranitev odloženih (na)plavin ter plavja, s čimer se zagotovi funkcionalnost objekta. V strugi vodotoka Prešnice, so se skozi čas, odložile večje količine naplavin, ki zmanjšujejo pretočno sposobnost. Z namenom vzpostavitve normalne pretočnosti, je predvidena njihova odstranitev.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510032 Kotarica - zaplavna pregrada SD 59**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510033 Hrušica - zaplavna pregrada SD 45**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510034 Presušnik - zaplavni pregradi SD 40, SD 41, SD 42**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510035 Tofov Graben - zaplavna pregrada SD 29**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510036 Prušov graben - zaplavna pregrada SD 26**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510037 Javornik - zaplavna pregrada SD 50**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510038 Kravnjak - struga po nasipu**

---

Odstranitev prekomerno odloženih naplavin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510039 Stržnica - gorvodno od naslova Ulica Pod gozdom 7 SB 15**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510040 Suha - zaplavna pregrada pri naslovu podjelje 11 SB 20**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510041 Butanica - zaplavna pregrada SB 17**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510042 hudournik brez imena - zaplavna pregrada SB 16**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510043 hudournik brez imena - zaplavna pregrada SB 29**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510044 hudournik brez imena - zaplavna pregrada SB 30**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510045 Ribnica - Zaplavna pregrada pri naslovu Srednja vas v Bohinju 75 SB 18**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510046 Suha - zaplavna pregrada SB 8**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510047 Neimenovan hudournik - zaplavna pregrada SB 3**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510048 Belca - zaplavna pregrada SB 13**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510049 neimenovan hudournik - zaplavna pregrada SB 31**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510050 Belica - zaplavna pregrada SB 32**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510051 Buden - zaplavna pregrada SD 58**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510052 Kotarica - zaplavna pregrada SD 59**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510053 Klemucov graben - zaplavna pregrada SD 11**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510054 Neimenovan hudournik - zaplavna pregrada SD18**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510055 Krotanjek - zaplavna pregrada SD 12**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510056 Suhelj - zaplavna pregrada SD 15**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510057 Žakelj - zaplavna pregrada SD 21**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510058 Suha - zaplavna pregrada SD 20**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510059 pritok Lomščice - pod cesto med Lomom in Grahovšami**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510060 Kofarjevec - Ljubelj, nad serpentino reg. Ceste**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510061 Kofarjevec - Ljubelj, nad serpentino reg. Ceste, na vršaju, 100 m gorvodno od prve pregrade**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510062 Mesirjevec - gorvodno od kinete BPT HE, nad Kramarjem**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510063 Mesirjevec - gorvodno od kinete BPT HE, nad Kramarjem**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510064 Dolžanka - gorvodno Jelendol 14**

---

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

---

**KR1510065 Mošenik - gorvodno od galerije za snežne plazove, pod izlivom Zeleniskega potoka, pod Jurijem**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

**KR1510066 pritok Zeleniškega potoka (v km 0.85) - Ljubelj, ob parkirišču pred mejnim preходом, gorvodno od prepusta**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

**KR1510067 pritok Zeleniškega potoka (v km 0.85) - Ljubelj, nad staro cesto na Ljubelj, nad vodnim zajetjem**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

**KR1510068 pritok Selške Sore v km 28.41 - gorvodno od Podrošta, gorvodno od regionalne Ceste**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

**KR1510069 Škovine - Železniki, gv od cerkve pri hiši Škovine 5**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

**KR1510070 Dašnica - nad sotočjem z Mačeho nad Bernikom**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

**KR1510071 Nidrarska grapa - v zaselku Podrošt, cca 210 m gorvodno od izliva v Selško Soro**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510072 Plenšak - v grapi ob cesti**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510073 Drbovnik - na izteku grape nad kmetijo**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510074 Štulčev graben pritok Zadnje Sore - nad zaselkom Zgaga**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510075 pritok Selške Sore v km 28.16 - gorvodno od Podrošta, gorvodno od regionalne Ceste**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510076 Selnica - pri zadnji hiši v Selcah, ob cesti**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510077 pritok Selnice - pri zadnji hiši v Selcah, 10 m nad prepustom**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510078 pritok Selnice - pri kapelici nad Selcami, 15m nad prepustom**

---

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510079 pritok Sorškega potoka (izpod Bidržna) - gorvodno od zaselka Podrošt**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510080 Davča - v soteski - km 4,37**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510081 Davča - pod slapom in kamnolomom - km 12,50**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510082 Plenšak - Zaplavni pregradi v zaledju**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510083 Lajščica - na prvi serpentini nad cesto v Lajše**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510084 Kršivnik - na izteku grape, nad naseljem Dolenja vas**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510085 Udečkarica - 25 m gorvodno od prepusta pod lok. cesto k Lopatovcu**

Praznenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510086 pritok Udečkarice - 25 m gorvodno od prepusta pod lokalno cesto k Mihevcu**

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510087 Črnovski potok - gorvodno od prekritja pri spodnji postaji žičnice Stari vrh**

Praznjenje zaplavnega prostora.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510088 Lobnica - v zaledni grapi - km 0,59**

Odstranitev odloženih naplavin iz zaplavnega prostora zaplavne pregrade K-13 Lobnica – Vobenca, z namenom zagotavljanja funkcionalnosti objekta.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510089 Jenkov graben - gorvodno od regionalne ceste**

Odstranitev odloženih naplavin iz zaplavnega prostora zaplavne pregrade K-1 Jenkov graben, z namenom zagotavljanja funkcionalnosti objekta.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510090 Roblekov graben - na vrhu vršaja, ob gozdni cesti - km 0,85**

Odstranitev odloženih naplavin iz zaplavnega prostora zaplavne pregrade K-3 Roblekov graben, z namenom zagotavljanja funkcionalnosti objekta.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510091 Pritok Roblekovega grabna – Na vrhu vršaja, ob gozdni cesti**

Odstranitev odloženih naplavin iz zaplavnega prostora zaplavne pregrade K-4 pritok Roblekovega grabna, z namenom zagotavljanja funkcionalnosti objekta.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510092 Pritok Jenkovega grabna – Zgornje Jezersko 144**

Odstranitev odloženih naplavin iz zaplavnega prostora pregrade, z namenom zagotavljanja funkcionalnosti objekta.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510093 Jezernica – regulacija gorvodno od Zgornjega Jezerskega**

---

Na obravnavanem reguliranem odseku Jezernice, so se tekom časa, v strugi vodotoka odložile večje količine naplavin, ki zmanjšujejo pretočno sposobnost struge. Predvidena je odstranitev prekomerno odloženih naplavin z namenom vzpostavitve normalne pretočnosti.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Predlagamo, da se obravnavani odsek Jezernice načrtuje za celovito renaturacijo in vsaj delno vzpostavi.

#### **KR1510094 Plastuhova grapa – v grapi ob lokalni cesti na Žirovski vrh**

---

Odstranitev odloženih naplavin iz zaplavnega prostora zaplavne pregrade PS-32 Plastuhova grapa, z namenom zagotavljanja funkcionalnosti objekta.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510095 Čenčiski potok – Bukov Vrh**

---

Odstranitev odloženih naplavin iz zaplavnega prostora zaplavne pregrade PS-13 Čenčiski potok, z namenom zagotavljanja funkcionalnosti objekta.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510096 Brentežev graben – Predmost**

---

Odstranitev odloženih naplavin iz zaplavnega prostora zaplavnega praga iz dvostenskih kašt PS-16 Brentežev graben, z namenom zagotavljanja funkcionalnosti objekta. Dodatno je predvidena tudi odstranitev prekomerno odloženih naplavin iz struge Brenteževega grabna v naselju Predmost, z namenom vzpostavitve normalne pretočnosti.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510097 Mihevk – Gorenja vas**

---

Odstranitev odloženih naplavin iz zaplavnega prostora zaplavnega praga iz dvostenskih lesenih kašt PS-17 Mihevk, z namenom zagotavljanja funkcionalnosti objekta.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510098 Levi pritok Brebovščice v km 0,66 – Dolenja Dobrava**

---

Odstranitev odloženih naplavin iz zaplavnega prostora zaplavnega praga iz dvostenskih lesenih kašt PS-18, z namenom zagotavljanja funkcionalnosti objekta.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510099 Zala – Žirovski Vrh Sv. Urbana**

---

Odstranitev odloženih naplavin iz zaplavnega prostora zaplavne pregrade PS-21 Zala, z namenom zagotavljanja funkcionalnosti objekta.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510100 Lipnica - odsek od gasilskega doma Podnart do mostu za Češnjico pri Kropi**

---

Odstranitev plavnih čepov, vzpostavitev pretočnosti, odstranjevanje odvečnih naplavin, selektivna sečnja

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1510101 Zgoša - od gradu Kamen do gostišča Draga**

---

Odstranitev plavnih čepov, vzpostavitev pretočnosti, odstranjevanje odvečnih naplavin, selektivna sečnja.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri načrtovanju in izvajanju se bodo poleg splošnih smernic ZZRS in ZRSVN upoštevale še naslednje smernice:

- na rečnih odsekih, kjer ni obstoječih zavarovanj ali drugih vodnih zgradb, se lahko nove tovrstne vodne zgradbe vzpostavlja izključno za zavarovanje infrastrukture in objektov v neposredni bližini. Sicer naj se na neutrjenih odsekih ohranja procese naravne rečne dinamike.
- Umeščanje novih ali obnova vodnih zgradb in obrežnih zavarovanj naj se izvede na način, ki ohranja nivo struge in znana drstišča rib. Ne umešča se jih na območje Nature 2000 Nakelska Sava in vplivno območje (velja za objekt KR1510008 Tržiška Bistrica - Sotočje Tržiške Bistrice in Save).
- Na območju večjih golih ali delno poraščenih prodišč naj se dela zaradi gnezdenja malega martinca in malega deževnika posegi izvajajo med 15. avgustom in 1. novembrom.
- Na območjih, kjer so prisotne zavarovane vrste rakov (predvsem Peračica in njeni pritoki) priporočamo, da se posegi izvajajo v juliju in avgustu, ko so raki aktivni, njihov odlov pa enostaven.

Pri načrtovanju in izvajanju vseh zgoraj navedenih del se bodo poleg splošnih smernic upoštevale še naslednje smernice ZZRS, ki se nanašajo na tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge, nove regulacije vodotokov ter tip posega: visokovodni nasipi in zidovi ter pragovi in

pregrade v strugah vodotokov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Smiselno se upošteva tudi smernice pod tip posega vegetacija in zagotavljenja pretočnosti (predstavljeni v naslednjih točkah programa).

Smernice ZZRS za tip posega: zavarovanje, utrjevanje ali stabilizacija brežin in dna struge, nove regulacije vodotokov.

Strokovna obrazložitev: Načrtovani posegi naj bodo načrtovani na način, da se v čim večji možni meri ohranijo obstoječi vodni habitati rib. Za ribe je nujno potrebna kombinacija različnih in razgibanih struktur v strugah vodotokov, kot so tolmoni, brzice, meandri, skrivališča ob brežinah in v strugi vodotokov. Za obstoj takšnih morfoloških struktur je potrebna dinamika vodnega toka (dovolj velik pretok in hitrosti vode) ter ustrezna prodonosnost, ki se krajevno pojavlja v različnih ekoloških tipih vodotokov (substrat oz. sedimenti).

Smernice se nanašajo na vse sledeče posege v brežine in dno strug vodotokov, ki se bodo izvajali samostojno ali v kombinaciji z drugimi ukrepi:

- popravila obstoječih kamnitih zavarovanj in stopenj
  - zavarovanja in stabilizacije erodiranih brežin
  - stabilizacija izlivnih delov vodotokov
  - vzdrževanje obrežnih zavarovanj ter preprečevanje nadaljnje erozije
- 
- Utrjevanje brežin na nivoju stalne vodnatosti naj se izvede v izrazito nepravilni obliki. Pri vseh utrjevanjih brežin (sanacija temeljev visokovodnih zidov, založitev dna in brežine s kamnometom) se v temelje zložbe na nivoju nizkih vod vgradi motilce vodnega toka (npr. večje skale samice volumna 1-2 m<sup>3</sup>, lahko po tri skupaj). V kolikor je na brežinah potrebna izvedba kamnite zložbe v betonu, beton ne sme prekrivati zunanje tretjine kamnov.
  - Načrtovana naj bo izbira materialov in metod za sonaravno izvedbo kamnitih zložb in ostalih protierozijskih in stabilizacijskih objektov. Za morebitno utrjevanje brežin naj se v čim večji meri uporabi naravne materiale (les, kamen, vrba in kombinacija). Optimalno je utrjevanje brežin na nepravilni način.
  - Kakršnokoli morebitno urejanje in utrjevanje brežin vodotokov naj se izvaja z naravnim kamnom ter s čim manj betoniranjem. Izvedba novih ravnih in gladkih betoniranih površin, ki bi imele dodatne negativne vplive na hidromorfologijo vodotokov, ni sprejemljiva. Reguliranje delov strug vodotokov na način, ki bi pomenil razširitev struge in s tem znižanje nivoja vode, ni dopustno. Pri izvedbi utrjevanja morajo biti vzdolžna zavarovanja izvedena v nepravilni obliki.
  - Pri načrtovanih širitvah struge med posameznimi profili se obstoječe dno struge (vodno zrcalo) ne sme širiti. Izvedba enojnega trapeznega reguliranega profila s poravnanim dnom na celotni širini struge vodotoka ni sprejemljiva. Povsod, kjer so predvidene razširitve struge, mora biti izvedba v obliki dvojnega trapeza, tako da bo pri nizkih pretokih voda tekla znotraj spodnjega trapeza (kota dna struge). Pri načrtovanih širitvah struge morajo biti brežine struge enostransko ali dvostransko razširjene v obliki dvojnega trapeza. Dvojni profil zagotavlja večjo pretočnost kljub ohranitvi obstoječe širine struge. Dno struge se mora oblikovati nepravilno z brzicami in tolmoni. Razgibana struga z globokimi tolmoni in vmesnimi prelivi je tako primernejši habitat za ribe in druge vodne organizme.
  - Dno struge vodotokov ne sme biti poravnano ali razširjeno, zato, da se lahko v najnižjem vodostaju ribe umaknejo v globlji del struge. Prav tako se ne sme dna struge tlakovati ali oblagati s kamnom v betonu, dno mora ostati naravno. Reguliranje vodotokov na način, ki bi pomenilo znižanje nivoja vode v času srednjih in nizkih pretokov, ni sprejemljivo.
  - Način prečkanja vodotokov na območju premostitev (mostovi, betonirani prepusti ipd.) naj se izvede s prepustom na čim krajši razdalji. Dno prepusta mora biti sonaravno urejeno na način, da bo čimbolj podobno naravnemu dnu struge vodotoka (npr. groba drča ustreznega naklona) in bodo ribe lahko nemoteno prehajale preko območja mostu oz. prepusta.
  - Pri vseh utrjevanjih brežin se v temelje zložbe na nivoju nizkih vod izmenično ali obojestransko na 10 do 20m na vsaki strain vgradi motilce vodnega toka – npr. večje skale samice 1 - 2 m<sup>3</sup>, lahko po tri skupaj ali lesene bočne odbijače ali delne pragove.
  - V kamnitih zložbah se kamne v suho polaga med obstoječimi drevesi, ki ostanejo. Panjev odstranjenih dreves in grmovnic se ne odstranjuje iz brežin.

- Za ohranjanje prehodnosti vodotokov za ribe ter s tem omogočanje gorvodnih in dolvodnih migracij ribjih vrst mora biti ohranjen obstoječ naklon dna struge.
- Novih regulacij in prestavitev vodotokov se v okviru vzdrževalnih del ne sme izvajati.

Smernice ZZRS za tip posega: visokovodni nasipi in zidovi ter pragovi in pregrade v strugah vodotokov  
Strokovna obrazložitev: Posegi v brežine in strugo vodotokov lahko imajo negativne posledice na prečno in vzdolžno prehodnost vodotoka za ribe. Pri izvedbi prečnih objektov je nujno treba zagotavljati prehodnost vodotoka za ribe. Kot smo že navedli, 19. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib; Uradni list RS, št. 61/2006) določa, da mora zaradi prehajanja rib čez grajene objekte v vodah investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe. Pri tem je nujno treba upoštevati kumulativni vpliv načrtovanih posegov.

Smernice se nanašajo na vse sledeče posege v sedimente strug vodotokov, ki se bodo izvajali samostojno ali v kombinaciji z drugimi ukrepi:

- izvedba prečnih stopenj
- vzdrževanje prečnih pragov
- obnova visokovodnih nasipov in objektov
- nadvišanje visokovodnih nasipov in objektov
- obnova jezbic
- Visokovodni zidovi morajo biti načrtovani s temeljenjem in izvedbo izven stalno vodnatega območja strug vodotokov.
- V primeru gradnje AB opornih zidov neposredno ob strugi vodotokov (omočeni del) morajo biti v spodnjem delu brežine, na nivoju nizkega ali srednjega pretoka (sQnp ali sQsp), vgrajeni motilni kamni ali skale, ki razbijajo vodni tok in zmanjšajo spodjedanje brežin, hkrati pa nudijo skrivališča ribam. Število motilnih kamnov ali skal na določeni razdalji odseka vodotoka in način izvedbe naj bo v fazi priprave projektne dokumentacije usklajeno z inštitucijo, pristojno za sladkovodno ribištvo.
- Pri načrtovanju posegov v brežine se prednostno namesto vgradnje lukenj ob brežine ali v peto brežine umesti motilne skale, med katerimi stik ni zalit z betonom (luknje za ribe). Kjer so načrtovani obrežni zidovi v omočenem delu struge, se lahko v temelje zidu vgradi luknje v brežine (0,3 m višine, 0,3 – 0,5 m globine in 1 m dolžine), ki ribam služijo za skrivališča. Skrivališča naj bodo umeščena na vsakih 10 do 20 metrov na način, da jih prod ne bo zasul
- Nižanje nivelete struge vodotoka (poglabljanje - samostojno ali v kombinaciji z nadvišanjem brežin) mora biti izvedeno na način, da bo morfologija struge enaka naravni in bo spremenjena le niveleta dna. Kamni v stalno omočenem delu struge se polagajo na način, da so zunanje površine kamnov zložene previsno in se pod previsi ustvarijo skrivališča za ribe.
- Kjer je predvideno nižanje obstoječih pragov, se mora ohranjati vsaj obstoječa globina vode oz. globina, ki bo ribam omogočala prehajanje preko pragov. Predlagamo, da se gorvodno od pragov izvedeta vsaj eden ali bolje dva obojestranska delna praga, tako da sežeta na vsaki strani do 1/3 v strugo vodnega zrcala. Na ta način bo voda oblikovala tolmun z različnimi frakcijami usedlin ob brežinah. Navedeno velja tudi za načrtovanje novih usmerjevalnih talnih pragov.
- Vsi predvideni pragovi, tako kamniti (lomljenec v betonu) kot leseni, morajo imeti preko širine struge znižana prelivna polja. Prelivi so izmenično na eni ali drugi strani oziroma na sredini.
- Podslapja vseh pragov morajo biti oblikovana v tolmun, saj zaradi prehajanja rib po vodotoku izvedba ravnih zabetoniranih podslapij ni dopustna. Podslapje oz. tolmun mora biti ustrezno poglabljen.

#### 1.5.2. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč obsega:

- utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- zagotavljanje pretočnosti strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
- redno košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda, vodnih ter priobalnih zemljišč,
- čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč.

Vsa dela bodo izvajana na podlagi dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja vodnih in priobalnih zemljišč in poročil koncesionarja.

| <b>1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih prvega reda</b> |                                                          |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Šifra ukrepa                                                                    | Ime objekta/Lokacije                                     | Inventarna številka | Vrednost v EUR    |
| <b>1.5.2. - Skupaj</b>                                                          |                                                          |                     | <b>231.000,00</b> |
| KR1520001                                                                       | Kokra - Predoslje 1                                      | 2523054256          | 3.000,00          |
| KR1520002                                                                       | Sava Bohinjka - ureditev sotočja Save Bohinjke in Belce  | 12523053685         | 100.000,00        |
| KR1520003                                                                       | Sava Bohinjka - pri odcepu za Brod iz magistralne ceste  | 2523053686          | 50.000,00         |
| KR1520004                                                                       | Poljanska Sora - Sotočje Poljanske in Selške Sore        | 12523053748         | 1.000,00          |
| KR1520005                                                                       | Sava Dolinka - desna brežina ob naselju Gozd Martuljek   | 2523053575          | 30.000,00         |
| KR1520006                                                                       | Selška Sora - gorvodno od Veštrovega mлина               | 12523053613         | 15.000,00         |
| KR1520007                                                                       | Selška Sora - v Sotesku pod Lubnikom                     | 12523053689         | 2.000,00          |
| KR1520008                                                                       | Sava Bohinjka - dolvodno od železniškega mostu v soteski | 12523053643         | 30.000,00         |

#### **KR152001 Kokra - Predoslje 1**

Na obravnavanem odseku, se na desni brežini Kokre (vodno/priobalno zemljišče) v bližini objekta Predoslje 1, nahajajo posamezna visokorasla drevesa, ki s svojimi razvejanimi krošnjami posegajo na zemljiško parcelo v privatni lasti. Razrasle krošnje segajo vse do objekta Predoslje 1. Predvideno je obžaganje razraslih krošenj oziroma vej visokorasli dreves.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR152002 Sava Bohinjka - ureditev sotočja Save Bohinjke in Belce**

Zavarovanje erodiranih brežin na območju sotočja Save Bohinjke in Belce.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Z namenom ohranjanja hidroloških in geomorfoloških lastnosti naravne vrednote naj se usmerjevalni klin in preusmeritev vodotoka na zemljišče RS izvede zgolj kot krajši prekop, nato pa se opazuje razmere. Ostala geomorfologija območja in obstoječa vegetacija naj se ohranjata.
- Ob izvedbi krajšega prekopa naj se zaradi ohranjanja lastnosti naravnih vrednot in habitata vrst zajede Belce ob kmetijskih površinah prepusti naravnim hidromorfološkim procesom, brez utrditev desne brežine. Z namenom, da se vodi zagotovi prostor, predlagamo odkup zemljišč.
- V območju je že prisotna invazivna tujerodna vrsta kanadska zlata rozga (*Solidago canadensis* L.), ki naj se jo pred pričetkom del ustrezno odstrani in preprečuje njeno širjenje proti vodotoku.

#### **KR152003 Sava Bohinjka - pri odcepu za Brod iz magistralne ceste**

Premet prodišča in formiranje naravne brežine.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS.

#### **KR152004 Poljanska Sora - Sotočje Poljanske in Selške Sore**

Zaradi geometrijskih in hidravličnih karakteristik struge Sore ter obeh njenih pritokov, se v času visokovodnih pretokov na območju sotočja Poljanske in Selške Sore pojavlja izrazito turbulentni tok, vrtnčenje vodnega toka ter dvofazni vodni tokovi, posledice katerih se v naravi izkazujejo v obliki odloženih naplavin, ki se odlagajo na na notranji struge. Zaradi disipacije energije, se prodišče na sotočju Poljanske in Selške Sore tvori redno. Odložene naplavine preusmerjajo matico vodnega toka proti levi brežini. Z namenom zagotavljanja varnosti pred škodljivim delovanjem voda, je predvidena odstranitev prekomerno odloženih naplavin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR152005 Sava Dolinka - desna brežina ob naselju Gozd Martuljek**

Odstranjevanje odvečnih naplavin, podrtih dreves.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Zaradi ohranjanja lastnosti naravne vrednote in kakovosti habitata vodnih in obvodnih vrst naj se vegetacija v celoti ohranja. Odstranijo naj se le plavni žepi z namenom vzpostavitve pretočnosti.
- Glede na značilnost reke in njen naravovarstveni pomen naj se na nivoju širšega območja (med Kranjsko Goro in Gozd Martuljkom) pripravi celostni načrt izvajanja vodnogospodarskih ukrepov, ki naj vključuje tudi študijo premeščanja sedimentov in predvsem širši nabor potencialnih ukrepov za upravljanje z brežinami (enako velja za poseg KR 2523053576).

#### **KR152006 Selška Sora - gorvodno od Veštrovega mlina**

Odstranjevanje odvečnih naplavin, podrtih dreves.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Odstrani se le podrti drevesa, ki ovirajo pretok. Ostalo obrežno vegetacijo se v celoti ohranja. Na delih, kjer je vodotok brez obrežne vegetacije ali pa je ta močno razredčena, naj se vzpostavi sklenjen pas vertikalno in horizontalno razgibane obrežne vegetacije. Ta ima pomembno vlogo tako pri stabilizaciji brežin podvrženih erozijskim procesom, hkrati pa tudi izboljšuje stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov območja Natura 2000.
- Selška Sora je na obravnavanem odseku pretežno dobro naravno ohranjen vodotok. Odlikuje jo velika pestrost erozijsko-akumulacijskih oblik, ki ob ohranjenosti predstavlja ključno lastnost zaradi

katere je Selška Sora določena za naravno vrednoto. Strukture nastale s pretežno naravnimi procesi hidrodinamike nudijo tudi ugodne življenjske pogoje za razvoj kvalifikacijskih HT in vrst. Z namenom ohranjanja lastnosti naravne vrednote in ugodnega stanja kvalifikacijskih HT in vrst, naj se v vodotoku zagotavlja ohranjanje naravnih hidromorfoloških procesov. Proda se iz struge ne odvzema, možno je zgolj njegovo premeščanje znotraj struge na dele, kjer proda primanjkuje (erozijsko izpostavljeni deli).

- Posegi v strugi se izvedejo na način, da se ohranjajo strukture v strugi pomembe za raka koščaka – 10 od 12 skrivališča v brežinah, večji kamni v strugi,... oz. je po končanih delih možna njihova ponovna vzpostavitev.
- Ohranja se strukturiranost dna struge.
- Ohrani se zveznost substrata po dnu struge.

#### **KR152007 Selška Sora – v soteski pod Lubnikom**

Odstranjevanje odvečnih naplavin, podrtih dreves.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Odstrani se le podrti drevesa, ki ovirajo pretok. Ostalo obrežno vegetacijo se v celoti ohranja. Na delih, kjer je vodotok brez obrežne vegetacije ali pa je ta močno razredčena, naj se vzpostavi sklenjen pas vertikalno in horizontalno razgibane obrežne vegetacije. Ta ima pomembno vlogo tako pri stabilizaciji brežin podvrženih erozijskim procesom, hkrati pa tudi izboljšuje stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov območja Natura 2000.
- Selška Sora je na obravnavanem odseku pretežno dobro naravno ohranjen vodotok. Odlikuje jo velika pestrost erozijsko-akumulacijskih oblik, ki ob ohranjenosti predstavlja ključno lastnost zaradi katere je Selška Sora določena za naravno vrednoto. Strukture nastale s pretežno naravnimi procesi hidrodinamike nudijo tudi ugodne življenjske pogoje za razvoj kvalifikacijskih HT in vrst. Z namenom ohranjanja lastnosti naravne vrednote in ugodnega stanja kvalifikacijskih HT in vrst, naj se v vodotoku zagotavlja ohranjanje naravnih hidromorfoloških procesov. Proda se iz struge ne odvzema, možno je zgolj njegovo premeščanje znotraj struge na dele, kjer proda primanjkuje (erozijsko izpostavljeni deli).
- Posegi v strugi se izvedejo na način, da se ohranjajo strukture v strugi pomembe za raka koščaka – 10 od 12 skrivališča v brežinah, večji kamni v strugi,... oz. je po končanih delih možna njihova ponovna vzpostavitev.
- Ohranja se strukturiranost dna struge.
- Ohrani se zveznost substrata po dnu struge.

#### **KR152008 Sava Bohinjka - dolvodno od železniškega mostu v soteski**

Odstranitev plavnih čepov, vzpostavitev pretočnosti, odstranjevanje odvečnih naplavin, selektivna sečnja.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

| <b>1.5.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vodotokih drugega reda s hudourniški pritoki</b> |                      |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Šifra ukrepa                                                                                           | Ime objekta/Lokacije | Inventarna številka    | Vrednost v EUR      |
|                                                                                                        |                      | <b>1.5.2. - Skupaj</b> | <b>1.417.000,00</b> |

|           |                                                                                                   |             |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| KR1520009 | Neimenovani levi pritok Ločivnice (Volča 19)                                                      | 12523053742 | 80.000 €    |
| KR1520010 | Dolovšek - Od izvira vodotoka dolvodno (odsek grape)                                              | 12523053742 | 90.000,00   |
| KR1520011 | Neimenovani levi pritok Hrastnice (Sv. Andrej 6)                                                  | 12523053582 | 90.000,00   |
| KR1520012 | Podplečica - Na sotočju Podplečice in Grde grape                                                  | 2523054455  | 50.000,00   |
| KR1520013 | Hrastnica - Sv. Andrej 2                                                                          | 12523053582 | 160.000,00  |
| KR1520014 | Belca - gorvodno od sotočja s Savo Bohinjko                                                       | 2523053540  | 185.000,00  |
| KR1520015 | Mostnica - gorvodno od naslova Stara Fužina 114                                                   | 12523054307 | 50.000,00   |
| KR1520016 | Brekovnica - pri objektu Zabrekve 2                                                               | 12523053776 | 180.000,00  |
| KR1520017 | Dobruša - dolvodno od AC, vzdolž parcela št. 410/1 k.o. Mošnje                                    | 12523054184 | 50.000,00   |
| KR1520018 | Rozozov graben - Na odseku ob stanovanjskem objektu Lavrovec 16A                                  | 2523053784  | 20.000,00   |
| KR1520019 | Sopotniška grapa - Medvedovo - Sopotnica 7                                                        | 12523053702 | 20.000,00   |
| KR1520020 | Gošarjev graben - Dolvodno od objekta Hleviša 13                                                  | 2523053784  | 20.000,00   |
| KR1520021 | Mošenik - Pri objektu Balos 9                                                                     | 12523053634 | 20.000,00   |
| KR1520022 | Neimenovani levi pritok Sopotniške grape - Gorvodno od cestnega prepusta - Sopotnica              | 12523053702 | 20.000,00   |
| KR1520023 | Jezernica - Jezernica na območju zajetja                                                          | 2523054243  | 15.000 €    |
| KR1520024 | Milka - Skozi naselje Babni vrt                                                                   | 2523053624  | 15.000 €    |
| KR1520025 | Peskovnica - Gorvodno od sotočja, mimo pokopališča                                                | 12523053561 | 20.000 €    |
| KR1520026 | Ločivnica - Od jezua v naselju Volča gorvodno - Dolvodno od objekta Globoko 5 , do sotočja s Savo | 12523053743 | 40.000 €    |
| KR1520027 | Dobruša - dolvodno od objekta Globoko 5 , do sotočja s Savo                                       | 12523054184 | 30.000 €    |
| KR1520028 | Neimenovan vodotok - Gorvodno od sotočja s Savo Bohinjko                                          | 2523053686  | 30.000 €    |
| KR1520029 | Martuljek - gorvodno od sotočja s Savo Dolinko                                                    | 12523055941 | 30.000 €    |
| KR1520030 | Davča - na iztoku Košanovega grabna                                                               | 12523054176 | 35.000 €    |
| KR1520031 | Ločnica - naselje Sora                                                                            | 12523053757 | 50.000 €    |
| KR1520032 | Ločivnica - Gorvodno od pokopališča v Poljanah                                                    | 12523054278 | 30.000,00 € |
| KR1520033 | Osojnica - Skozi Stare Žiri                                                                       | 2523054320  | 15.000,00 € |
| KR1520034 | Rečica - Ulica Jule Vovk Molnar 2a in 2b                                                          | 12523054216 | 30.000,00 € |
| KR1520035 | Belca - gorvodno od sotočja s Savo Bohinjko                                                       | 2523053540  | 30.000,00 € |
| KR1520036 | neimenovani levi pritok - med objektoma Sebenje 1 in Snakovška cesta 28                           | 12523053719 | 12.000,00 € |

#### **KR1520009 Neimenovani levi pritok Ločivnice – Volča 19**

Gre za izrazito hudourniški pritok Ločivnice v bližini stanovanjskega objekta Volča 19. Hudourniške izbruhe spremlja intenzivno premeščanje enormnih količin naplavin in plavja, zaradi česar se visoke vode pogosto razlivajo izven osnovne struge ter preplavijo stanovanjske površine (Volča 19, Volča 19A ter Volča 18). Predvidena je umestitev zaplavno – stabilizacijske pregrade nekoliko gorvodno od stanovanjskega objekta Volča 19, s čimer se prepreči zasipavanje struge dolvodno.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520010 Dolovšek – Od izvira vodotoka dolvodno (odsek grape)**

Gre za daljši odsek hudourniškega potoka Dolovšek, na odseku dolvodno od izvira. Na strmih, neutrjenih brežinah grape, so se zaradi spodjedanja pete brežin, sprožili številni zemeljski usadi. Splazele zemeljske gmote so skupaj s podrtimi oziroma izruvanimi drevesi, zgrmele v strugo vodotoka. Predvidena je stabilizacija zemeljskih usadov ter odstranitev podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520011 Neimenovani levi pritok Hrastnice – Sv. Andrej 6**

Obravnavani odsek vodotoka se nahaja nekoliko gorvodno od sotočja s Hrastnico, v bližini stanovanjskega objekta Sv. Andrej 6. Pretočni profil vodotoka je na obravnavanem odseku izrazito poddimenzioniran. Zaradi hidravlično neugodnega tlorisnega poteka struge (pod kotom 90°), se v času visokovodnih pretokov, visoke vode razlivajo izven osnovnega pretočnega profila struge, preko ceste ter preplavijo stanovanjski objekt Sv. Andrej 6 ter druge, dolvodne objekte. Predvidena je ureditev hidravlično ter tlorisno ustrežnejšega poteka struge vodotoka ter sanacija erodiranih brežin. Zaradi izrazitega hudourniškega značaja vodotoka (premeščanje enormnih količin naplavin iz zalednih delov porečja dolvodno), je predvidena ureditev zaplavno – stabilizacijskega objekta na izteku iz grape.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520012 Podplečica – Na sotočju Podplečice in Grde grape**

Tik gorvodno od sotočja Podplečice in Grde grape, se na levi brežini Podplečice nahaja obsežnejša erozijska zajeda, ki izkazuje tendenco nadaljnega širjenja v priobalna zemljišča. Predvidena je sanacija erozijske zajede z ustreznim obrežnim zavarovanjem, ki bo izpolnjevalo zahteve deležnikov.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520013 Hrastnica – Sv. Andrej 2**

Na obravnavanem odseku Hrastnice, tj. na odseku od stanovanjskega objekta Sv. Andrej 2 do sotočja z Jarčkovim grabnom, se na brežinah vodotoka izkazuje erozijske zajede. Predvidena je stabilizacija oziroma sanacija erozijskih zajed z ustreznim obrežnim zavarovanjem, ki bo izpolnjevalo zahteve deležnikov. Niveleta dna vodotoka se stabilizira z izvedbo prečnih objektov.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520014 Belca - gorvodno od sotočja s Savo Bohinjko**

Sanacija zajed in ureditev sotočja s Savo Bohinjko

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Zaradi ohranjanja lastnosti naravne vrednote in habitata vrst naj se ohranja levo brežino brez linijskih zavarovanj. Prednostno naj se uporabi jezbice oz. druge točkovne ureditve, ki bodo v vmesnem območju med jezbicami omogočale procese erodiranja in s tem ohranjale gnezditveni habitat za vodomca.
- Za dolgoročno stabilizacijo območja zajede naj se leva brežina zasadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami v širini 7 m.

#### **KR1520015 Mostnica - gorvodno od naslova Stara Fužina 114**

---

Sanacija levo obrežne zajede

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520016 Brekovnica - pri objektu Zabrekve 2**

---

Zpostavitev pretočnosti, stabilizacija erodiranih brežin in stabilizacija nivelete.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520017 Dobruša - dolvodno od AC, vzolž parcela št. 410/1 k.o. Mošnje**

---

Vzpostavitev pretočnosti, stabilizacija erodiranih brežin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520018 Rozozov graben – Na odseku ob stanovanjskem objektu Lavrovec 16A**

---

Stabilizacija erodiranih brežin, odstranitev dreves.

Na obravnavanem odseku Rozozovega grabna, ki se nahaja tik gorvodno od sotočja s Poljansko Soro, je leva brežina vodotoka, ki poteka vzdolž stanovanjskega objekta Lavrovec 16A, erodirana – razvidni koreninski sistemi dreves. Predvidena je stabilizacija erodirane leve brežine z izvedbo obrežnega zavarovanja, ki bo izpolnjevalo zahteve deležnikov. Predvidena je odstranitev podrhtih oziroma nagnjenih dreves.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520019 Sopotniška grapa – Medvedovo – Sopotnica 7**

---

Gre za izrazito hudourniški odsek Sopotniške grape, gorvodno od cestnega prepusta nad cesto „Medvedovo“. Zaradi hudourniškega izbruha so brežine vodotoka močno poškodovane, tlorisni potek vodotoka je spremenjen. Predvidena je stabilizacija erodiranih brežin z izvedbo ustreznih obrežnih zavarovanj, ki bodo izpolnjevali zahteve deležnikov. Niveleta dna vodotoka se stabilizira z izvedbo prečnih objektov. Tlorisni potek vodotoka se povrne v prvotno stanje. Vzdolž obravnavanega odseka se

v strugi vodotoka nahajajo večje količine odloženih naplavin ter odloženega plavja ter podrtih dreves – predvidena je njihova odstranitev.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520020 Gošarjev graben – Dolvodno od objekta Hleviša 13**

Na obravnavanem odseku Gošarjevega grabna je zaradi škodljivega delovanja voda prišlo do spodjedanja pete naravnih oziroma neutrnjenih brežin. Predvidena je stabilizacija erodiranih brežin z implementacijo inženirsko – bioloških ureditev oziroma ukrepov.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520021 Mošenik - Pri objektu Balos 9**

Odstranitev prekomerne zarasti.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520022 Neimenovani levi pritok Sopotniške grape – Gorvodno od cestnega prepusta – Sopotnica**

Gre za izrazito hudourniški pritok Sopotniške grape, gorvodno od cestnega prepusta v naselju Sopotnica. Zaradi hudourniškega izbruha so brežine vodotoka močno poškodovane, tlorsni potek vodotoka je spremenjen. Predvidena je stabilizacija erodiranih brežin z izvedbo ustreznih obrežnih zavarovanj, ki bodo izpolnjevali zahteve deležnikov. Niveleta dna vodotoka se stabilizira z izvedbo prečnih objektov. Tlorsni potek vodotoka se povrne v prvotno stanje. Vzdolž obravnavanega odseka se v strugi vodotoka nahajajo večje količine odloženih naplavin ter odloženega plavja ter podrtih dreves – predvidena je njihova odstranitev.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520023 Jezernica – Jezernica na območju zajetja**

Na obravnavanem odseku Jezernice, ki se nahaja na območju zajetja – tj. dolvodno od sotočja s Škodovnikom, so se skozi čas v strugi vodotoka odložile večje količine naplavin ter plavja, ki izrazito zmanjšujejo pretočno sposobnost. Z namenom vzpostavitve normalne pretočnosti je predvidena njihova odstranitev. Predvidena je tudi odstranitev podrtih ter nagnjenih dreves.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520024 Milka – Skozi naselje Babni vrt**

Na obravnavanem odseku Milke, ki poteka skozi naselje Babni vrt, so se v strugi vodotoka čez daljše časovno obdobje, odložile večje količine naplavin ter plavja, ki zmanjšujejo pretočno sposobnost. Z namenom vzpostavitve normalne pretočnosti, je predvidena njihova odstranitev.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520025 Peskovnica – Gorvodno od sotočja, mimo pokopališča**

Obravnavani odsek Peskovnice se nahaja tik gorvodno od sotočja s Poljansko Soro. V strugi vodotoka se odsekoma nahajajo večje količine odloženih naplavin, ki bistveno zmanjšujejo pretočno sposobnost, zaradi česar se v času intenzivnejših nalivov, vode obširno razlivajo izven osnovne struge. Naravne oziroma neutrjene brežine so mestoma erodirane. Z namenom vzpostavitve normalne pretočnosti, je predvidena odstranitev prekomerno odloženih naplavin. Erodirane brežine se stabilizirajo z obrežnimi zavarovanji, ki bodo izpolnjevali zahteve deležnikov.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520026 Ločivnica – Od jezua v naselju Volča gorvodno**

Na daljšem odseku Ločivnice skozi naselje Volča, se v strugi vodotoka nahajajo večje količine odloženih naplavin, ki zmanjšujejo pretočno sposobnost. V času intenzivnejših nalivov, se visoke vode Ločivnice razlivajo izven osnovne struge ter preplavijo bližnje objekte ter lokalno cesto, ki poteka vzdolž desne brežine Ločivnice. Z namenom vzpostavitve normalne pretočnosti ter preprečevanje škodljivega delovanja voda, je predvidena odstranitev prekomerno odloženih naplavin iz struge vodotoka.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520027 Dobruša - Dolvodno od objekta Globoko 5 , do sotočja s Savo**

Odstranitev prekomerno odloženih naplavin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520028 Neimenovan vodotok - Gorvodno od sotočja s Savo Bohinjko**

Odstranitev posušenih dreves in plavnih čepov.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520029 Martuljek - gorvodno od sotočja s Savo Dolinko**

Odstranitev prekomerno odloženih naplavin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Vodotok Martuljek je naravno ohranjen vodotok (pritok Save Dolinke) s pramenasto strugo in številnimi erozijsko-akumulacijskimi oblikami (prodišča, zajede, sipine, otoki ipd), ki predstavljajo ključne lastnosti naravne vrednote. V kolikor prod ne ogroža dovodno ležečo infrastrukturo naj se v celoti ohranja naravna struga z omogočanjem naravnih procesov (premeščanje naplavin).

#### **KR1520030 Davča - na iztoku Košanovega grabna**

Odstranitev prekomerno odloženih naplavin.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520031 Ločnica – Skozi naselje Sora**

Obravnavani odsek Ločnice poteka skozi strnjeno naselje Sora, ki je poplavno ogroženo – območje poplavne nevarnosti pri pretokih  $Q_{10}$ ,  $Q_{100}$  in  $Q_{500}$ . Na predmetnem odseku so se v strugi vodotoka odložile večje količine odloženih naplavin, ki zmanjšujejo pretočno sposobnost. Z namenom preprečevanja škodljivega delovanja voda zoper premoženje ter vzpostavitev normalne pretočnosti, je predvidena njihova odstranitev.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520032 Ločivnica – Gorvodno od pokopališča v Poljanah**

Obravnavani odsek Ločivnice se nahaja v spodnjem toku, približno 600 m gorvodno od sotočja s Poljansko Soro. Na predmetnem odseku so na levi, neutrjeni brežini Ločivnice, mestoma prisotne obsežnejše erozijske zajede, ki izkazujejo tendenco nadaljnega širjenja v priobalna zemljišča. Predvidena je njihova stabilizacija z izvedbo obrežnih zavarovanj, ki bodo izpolnjevali zahteve deležnikov. Zaradi spodjedanja pete strmega desnobrežnega pobočja, je prišlo do sprožitve obsežnega zemeljskega usada – zemeljske gmote so skupaj s podrtimi oziroma izruvanimi drevesi, zgrmele v strugo vodotoka. Zemeljske gmote so bile v večji meri že odstranjene, v strugi vodotoka pa se še vedno nahajajo podrti drevesa, ki ležijo prečno na strugo vodotoka. Predvidena je stabilizacija pete pobočja na območju zemeljskega usada ter odstranitev podrtih dreves iz pretočnega profila vodotoka.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520033 Osojnica – Skozi Stare Žiri**

Na odseku Osojnice skozi Stare Žiri, se je tekom časa na brežinah vodotoka pretirano razrasla obrežna zarast, ki zmanjšuje pretočno sposobnost. Z namenom vzpostavitev normalne pretočnosti je predvidena njihova odstranitev in sicer na višini visokovodnega profila.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520034 Rečica - Ulica Jule Vovk Molnar 2a in 2b**

Selektivna sečnja, vzpostavitev pretočnosti in stabilizacija nivelete.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1520035 Belca - gorvodno od sotočja s Savo Bohinjko**

Odstranitev plavnih čepov, vzpostavitev pretočnosti, odstranjevanje odvečnih naplavin, selektivna sečnja.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Za ohranjanje habitata vodnih in obvodnih vrst naj se vegetacija v celoti ohranja. Odstranijo naj se le plavni čepi in prekomerno odložene naplavine.

#### **KR1520036 neimenovani levi pritok - med objektoma Sebenje 1 in Snakovška cesta 28**

Odstranjevanje prekomerne zarasti.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

### 1.5.3. Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst

V Sloveniji se soočamo z vse večjo zaraščenostjo obrežij vodotokov in stoječih površinskih voda z invazivnimi rastlinskimi tujerodnimi vrstami (v nadaljevanju ITV). Za določitev ukrepov odstranjevanja, ki lahko omejijo oziroma preprečijo širjenje ITV je potrebno evidentirati rastišča izbranih ITV na območju vodnih in priobalnih zemljišč. Evidentirali bomo tujerodne vrste dresnikov (*Fallopia japonica*, *Fallopia x bohemica*, *Fallopia sachalinensis*), ambrozijo (*Ambrosia artemisiifolia*) in žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*).

Z vidika varstva voda, varstva vodne infrastrukture, preprečevanja širjenja ITV ter glede na zagotovljena sredstva bomo skupaj s posameznimi sektorji DRSV in izvajalci gospodarske javne službe določili prednostna območja evidentiranja in odstranjevanja rastišč ITV.

| 1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst |                                                                                  |                     |                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Šifra ukrepa                                     | Ime objekta/Lokacije                                                             | Inventarna številka | Vrednost v EUR |
| 1.5.3 - Skupaj                                   |                                                                                  |                     | 35.000,00 €    |
|                                                  | <b>Odstranjevanje tujerodnih rast. vrst na vodotoku 1. reda</b>                  |                     | 25.000,00 €    |
| KR1530001                                        | Sava Dolinka - od Hrušice gorvodno na vseh odsekih, odstranitev žlezave nedotike |                     |                |
| KR1530002                                        | Kokra - od Predvora do izliva v Savo, odstranitev žlezave nedotike               |                     |                |

|           |                                                                                                 |  |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
|           | <b>Odstranjevanje tujerodnih rast. vrst na vodotokih 2. reda</b>                                |  | 10.000,00 € |
| KR1530003 | Ribnica - odstranitev japonskega dresnika                                                       |  |             |
| KR1530004 | Triglavsko Bistrica - odstranitev japonskega dresnika                                           |  |             |
| KR1530005 | Velika Pišnica - na odseku med Jasno in izlivom v Savo Dolinko, odstranjevanje žlezeve nedotike |  |             |

#### **KR1530001 Sava Dolinka - od Hrušice gorvodno na vseh odsekih, odstranitev žlezave nedotike**

Ročno puljenje žlezave nedotike na odseku Save Dolinke od Hrušice gorvodno, kjer se le ta pojavlja, pred cvetenjem (do 30. 7.) Ostanke se lahko pusti na kupih v naravi. Odstranitev se izvede dvakrat v enem letu z vmesnim tritedenskim premorom, da se zazna osebke, ki so bili ob prvem puljenju premajhni. Popis tujerodnih vrst na tem odseku.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1530002 Kokra - od Predvora do izliva v Savo, odstranitev žlezave nedotike**

Ročno puljenje žlezave nedotike na odseku Kokre od Predvora do izliva v Savo, kjer se le ta pojavlja, pred cvetenjem (do 30. 7.) Ostanke se lahko pusti na kupih v naravi. Odstranitev se izvede dvakrat v enem letu z vmesnim tritedenskim premorom, da se zazna osebke, ki so bili ob prvem puljenju premajhni. Popis tujerodnih vrst na tem odseku.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1530003 Ribnica - odstranitev japonskega dresnika**

Odstranjevanje japonskega dresnika na odsekih Ribnice, kjer se le ta pojavlja.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1530004 Triglavsko Bistrica - odstranitev japonskega dresnika**

Odstranjevanje japonskega dresnika na odsekih Triglavsek bistrice, kjer se le ta pojavlja.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR1530005 Velika Pišnica - na odseku med Jasno in izlivom v Savo Dolinko, odstranjevanje žlezeve nedotike**

Ročno puljenje žlezave nedotike na odseku Velike Pišnice od Jasne do sotočja s Savo, kjer se le ta pojavlja, pred cvetenjem (do 30. 7.) Ostanke se lahko pusti na kupih v naravi. Odstranitev se izvede dvakrat v enem letu z vmesnim tritedenskim premorom, da se zazna osebke, ki so bili ob prvem puljenju premajhni. Popis tujerodnih vrst na tem odseku.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

## **1.6. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu**

V tem poglavju so tabele samo pri navajanju potem je potrebno vsak posamezen ukrep opisati, kot je prikazano spodaj ter ne tabelarično, pri vseh posameznih opisih nujno upoštevajte mnenja in smernice.

V okviru vzdrževanja vodne infrastrukture zgrajene v okviru AC programa bo izvajano čiščenje obrežne zarasti, čiščenje prodnih nanosov in vzdrževalna dela na vodni infrastrukturi v smislu popravil vodne infrastrukture na podlagi projektov vzdrževalnih del in dejanskih potreb glede na redno spremljanje stanja objektov. Program del se izvaja na naslednjih objektih:

| <b>1.6 Vzdrževanje vodne infrastrukture, zgrajene v AC programu</b> |                                                                     |                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Šifra ukrepa                                                        | Ime objekta/Lokacije                                                | Inventarna številka | Vrednost v EUR |
| Skupaj                                                              |                                                                     |                     | 11.880,00      |
| KR1600000                                                           | TRŽIŠKA BISTRICA - regulacija Tržiške Bistrice z Aljančičevim jezem | .                   | 5.000,00       |
| KR1600001                                                           | RUPOVŠČICA - regulacija Rupovščice                                  | .                   | 6.880,00       |
|                                                                     |                                                                     | .                   |                |

## **KR15600000 Tržiška Bistrica - regulacija Tržiške Bistrice z Aljančičevim jezem**

---

Na obravnavanem odseku Tržiške Bistrice pod mostom AC-A2, se bo na brežinah odstranila prekomerna zarast. Odstranilo se bo drevje, ki je že podrt, polomljeno oz. bolno in sega v pretočni profil vodotoka.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

## **KR15600001 Rupovščica - regulacija Rupovščice**

---

Na obravnavanem odseku Rupovščice/Mlinščice, pod mostom AC-A2, se bo na brežinah odstranila prekomerna zarast. Odstranilo se bo drevje, ki je že podrt, polomljeno oz. bolno in sega v pretočni profil vodotoka.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri načrtovanju in izvajanju del se bodo poleg splošnih smernic ZRSVN in ZZRS upoštevale še naslednje smernice ZZRS, ki se nanašajo na tip posega: vegetacija in da se pri izvajanju ukrepov upošteva naravovarstvene usmeritve iz poglavja 1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč (Priloga 8).

Smernice ZZRS za tip posega: vegetacija:

Strokovna obrazložitev: Odstranjevanje obrežne vegetacije, zarasti, ima neposredne negativne vplive na ribe in njihove habitate zaradi zmanjševanja površine skrivališč za ribe in osenčenosti struge, ki lahko privede do pregrevanja vode.

Smernice se nanašajo na vse sledeče posege v obvodno in vodno vegetacijo, ki se bodo izvajali samostojno ali v kombinaciji z drugimi ukrepi:

- Selektivni posek in odstranitev vegetativne zarasti iz korita in brežin
  - Odstranitev vegetativne zarasti in stabilizacija korita
  - Odstranitev vegetativne zarasti, odstranitev plavnih čepov in stabilizacija korita
  - Košnja trave in posek zarasti
- 
- Na območju brežin vodotokov mora biti dolgoročno zagotovljen obstoj obrežne vegetacije. Na zgornjih delih brežin oz. na privodnih delih se ohrani domorodno grmovno in drevesno zarast. Kjer bo prišlo do odstranjevanja zarasti, se brežine ponovno zasadi na zgornji tretjini brežin z drevesno vegetacijo, na srednji tretjini brežin pa z grmovno vegetacijo, ki jo visoka voda polega. Na ta način poplavna ogroženost ne bo povečana.
  - Popolna odstranitev obrežne vegetacije ni dopustna. Na brežinah vodotokov se mora ohranjati strnjena zarast na čim daljših odsekih (npr. vsaj 50 - 100 m pri razdalji 100 – 200 m). Na odsekih izven naselij, kjer se ob levi ali desni brežini nahajajo razlivne površine, se obstoječe zarasti ne sme odstranjevati. V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku je treba odstranjeno vegetacijo takoj nadomestiti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo, in sicer z dovolj velikimi lesnimi vrstami, ki so na odseku že prisotne. Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami trave na območju brežin ne zadostuje.
  - V največji možni meri je treba določiti in izvesti ukrepe za preprečitev razširjanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na območju struge vodotokov. V primeru pojava invazivne tujerodne vrste japonski dresnik (*Fallopia japonica*) je treba že v času gradnje pričeti z aktivnim odstranjevanjem te vrste. Dolgoročno mora biti načrtovana košnja in odstranjevanje japonskega dresnika.
  - Na območjih brežin brez drevesne in grmovne vegetacije naj bo načrtovana zasaditev brežin z višjimi drevesi. Zasaditev se naj izvaja tam, kjer ni obstoječe zasenčenosti, ki bi omogočala obstoj skrivališč za ribe. Brežine naj se zasadi z avtohtonimi vrstami dreves in grmovja. Zasaditev brežin se mora izvajati na način, da bo obrežna vegetacija strnjena.

## 1.7. Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta

Ob predaji objektov v upravljanje gospodarski javni službi je podano vzdrževanje objektov. Za vsak objekt so priložena navodila za obratovanje in vzdrževanje. Glede na navodila se bodo izdelali programi rednih vzdrževalnih in predračuni.

### Obratovanje in vzdrževanje objektov obsega:

- obratovanje in spremljanje stanja objektov ter izvedene infrastrukture
- vzdrževanje vodne infrastrukture
- izredni ukrepi
- vodenje evidence upravljanja in vzdrževanja

Za izvedbo tega projekta je predviden naslednji obseg sredstev:

| 1.7 Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta: Zagotavljanje poplavalne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Naloga/poglavje                                                                                                                        | Vrednost v EUR (z DDV) |
| 1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture                                                                                                |                        |
| 1.7.2. Vzdrževanje vodne infrastrukture                                                                                                |                        |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                                                                          | <b>181.865,00</b>      |

### 1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture

Obratovanje vodne infrastrukture obsega: manipulacijo s hidromehansko opremo, redne kontrolne preglede stanja objekta in opreme, beleženje stanja na objektih in opremi, poročanje o vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost vodne infrastrukture, izvajanje ostalih del po obratovalnih pravilnikih in navodilih za obratovanje in vzdrževanje objektov ter dežurstvo in ukrepanje v času izven rednega delovnega časa zaradi povišanih vodostajev ter drugih nevarnosti.

Na območju zgornje Save v obratovanje še ni bila predana nobena vodna infrastruktura, ki bi bila izvedena v sklopu projekta in bi jo bilo potrebno z njo obratovati. Konec leta 2025 je predviden zaključek in prevzem projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – I. in II. faza.

Za izvedbo te naloge je predviden naslednji obseg sredstev:

| 1.7.1. Obratovanje vodne infrastrukture |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Skupna vrednost v EUR                   |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Materialni stroški v EUR                |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Stroški dela (ure)                      |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
| Zap. št.                                | Število delavcev | Stopnja izobrazbe | Čas opravljanja naloge | Cena / uro | Število ur (skupaj) | Vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR (z DDV) |
|                                         |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                         |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |
|                                         |                  |                   |                        |            |                     |                           |                        |

### 1.7.2. Vzdrževanje vodne infrastrukture

Na območju zgornje Save nam še ni bila predana nobena vodna infrastruktura, ki bi bila izvedena v

Na območju zgornje Save v vzdrževanje še ni bila predana nobena vodna infrastruktura, ki bi bila izvedena v sklopu projekta in bi jo bilo potrebno vzdrževati. Konec leta 2025 je predviden zaključek in prevzem projekta Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – I. in II. faza.

Vzdrževalna dela na vodni infrastrukturi zgrajeni v sklopu projekta, so potrebna za ohranjanje objektov in infrastrukture v dobrem stanju ter da omogočajo nemoteno uporabo in funkcionalnost izvedenih ukrepov.

## 1.8. Druga dela v okvir javne službe

Navesti že znana dela, ki se bodo sofinancirala s strani občine ali drugih subjektov. Če tega ob pripravi programa ne veste, potem navedite da se bo to izvajalo, če se bodo občine ali kdo drug odločili za sofinanciranje. Gre pa za dela v okviru javne službe ali po domače za dela iz pravilnika.

### 1.8.1. Druga dela na pooročju urejanja voda (DIIP-i)

| 1.8 Druga dela v okviru javne službe |                                                   |                     |                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Šifra ukrepa                         | Ime objekta/Lokacije                              | Inventarna številka | Vrednost v EUR (z DDV) |
| <b>1.8. - Skupaj</b>                 |                                                   |                     | <b>1.250.000,00 €</b>  |
| KR1800000                            | Rupovščica - Kokrica, pri objektu Dovžanova pot 8 | 12523053652         | 498.500,00             |
| KR1800001                            | Sora - prag Gosteče                               | 12523053574         | 419.600,00             |
| KR1800002                            | Sora - prag Draga                                 | 2523053680          | 331.900,00             |

#### **KR15600000 Rupovščica - Kokrica, pri objektu Dovžanova pot 8**

Izboljšanje poplavne varnosti stanovanjskih objektov z dopolnitvijo protipoplavnih ukrepov vzdolž desne brežine vodotoka.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR15600000 Sora - prag Gosteče**

Obnova porušenega prečnega objekta - dvostopenjskega pragu.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

#### **KR15600000 Sora - prag Draga**

Obnova poškodovanega prečnega objekta - pragu in stabilizacija erodiranih brežin z biotehničnimi ukrepi.

Strokovne usmeritve ZZRS, št. 3563-0071/2025-5 z dne 7.4.2025, se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS – Priloga I – 2. smernice za tip posega: 'naplavine, vzpostavljanje pretočnosti in 3. smernice za tip posega: 'zavarovanje, utrjevanje,...

Pri načrtovanju in izvajanju del se bodo poleg splošnih smernic ZRSVN in ZZRS upoštevale še naravovarstvene usmeritve iz poglavja 1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč (Priloga 8).

Pri izvajanju ukrepov se upošteva naravovarstvene smernice ZRSVN št. 3563-0536/2025-3 z dne 18. 12. 2025, ki se bodo smiselno upoštevale pri načrtovanju in izvajanju GJS:

- Prečni objekt naj se izvede na način, da bo zagotovljena prehodnost za vodne organizme, predvsem za kvalifikacijske vrste rib. Gabarita objekta naj se ne povečuje
- Zaradi varovanja prečnega objekta naj se ne umešča novih vzdolžnih zavarovanj.

#### 1.8.2. Vzdrževalna dela v javno korist

V letu 2026 se ne bodo izvajala.

### 1.9. Vzdrževanje vodomernih postaj

V sklopu te naloge zaenkrat ni predvidenih nobenih vzdrževalnih dela na vodomernih postajah. V primeru, da bo prišlo do spremembe se bo pripravila Novelacija letnega programa.

### 1.10. Premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja in praznjenje prodnih zadrževalnikov ter odvoz naplavin načasne deponije

V vodotokih se odvijajo procesi premeščanja naplavin kot posledica površinske erozije tal v porečjih ter erozije vzdolž brežin strug vodotokov. Premeščanje naplavin je poleg pretoka voda ključni dinamični proces, ki je neposredno odvisen od pretokov voda. Erozija, premeščanje in odlaganje naplavin oblikuje rečno strugo. Vodotoki te sedimente premeščajo dolvodno po rečnih strugah. V vodotokih v Sloveniji se premeščanje naplavin v rečnih strugah odvija zelo intenzivno in posledično tudi nalaganje le-teh. Z zaprojevanjem vodotokov lahko prihaja do povečanja poplavne nevarnosti in zmanjšanja volumna akumulacijskih jezer za proizvodnjo električne energije. Po 72. členu ZV-1 se naplavine lahko odvezemajo zaradi urejanja voda v okviru:

- izvajanja javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč,
- posebne rabe vodnega dobra iz vodnih objektov in naprav, namenjenih zadrževanju naplavin,
- z območij, namenjenih odvezemanju naplavin, v okviru posebne rabe na podlagi podeljene koncesije za gospodarski odvzem naplavin.

Izvajalec gospodarske javne službe na področju urejanja voda (v nadaljevanju: GJS) pripravi letni program odvezemanja in uporabe naplavin, ki ga potrdi ministrstvo. Odstranjevanje plavja in odvezemanje naplavin je treba prednostno in redno zagotoviti na prodnih zadrževalnikih.

V kolikor pride do izrednih hidroloških razmer in do povečanega dotoka naplavin se naplavine lahko odvezemajo tudi z interventnim odvzemom. Odvezemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, da se ne poslabša vodni režim zaradi odvzema naplavin, da zaradi odvzema naplavin niso ogroženi vodni objekti in ni ogrožena stabilnost naravnih odsekov struge vodotoka in s tem povzročena globinska ali bočna erozija. Ravno tako je treba zagotoviti, da se zaradi odvzema naplavin ne poslabša stanje vode vodotoka, da je omogočena migracija vodnih organizmov, da zadostni delež naplavin nemoteno potuje dolvodno po vodotoku, da se ohrani biotska raznovrstnost in avtohtonost habitatov ter da se redno odstranjujejo naplavine in odpadki iz območja odvezemanja naplavin v skladu s predpisi ravnanja z odpadki.

V okviru intervencijskih del po avgustovskih poplavah 2023 so se odstranile velike količine naplavin iz strug vodotokov in poplavnih območij. Odstranjene naplavine so se odložile na številne lokacije začasnega skladiščenja ob vodotokih. Za nekatere lokacije se je že izvedlo fizikalno-kemijske analize (v nadaljevanju: analize) naplavin. Za tiste naplavine, ki so se na podlagi analiz izkazale za nevarne, bo v nadaljnjih postopkih poskrbel Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: MOPE). Del nenevarnih naplavin je skladno z 2. odstavkom 133. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23 in 117/23) namenjen izvedbi sanacijskih ukrepov na vodotokih in sanaciji druge javne infrastrukture. Del nenevarnih naplavin, ki ne bo uporabljen, pa bo premeščen načasne deponije. V okviru izvajanja GJS za leto 2025 bodo

koncesionarji posameznih sektorjev območij Direkcije RS za vode pripravili program dela za premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja na začasne deponije.

Programi dela za premeščanje naplavin iz lokacij začasnega skladiščenja na začasne deponije in program dela za praznjenje prodnih zadrževalnikov in odvoz naplavin na začasne deponije, se bodo pripravili naknadno, takrat bomo naredili novelacijo letnega programa in natančneje določili višino sredstev.

## 2. FINANČNI NAČRT IN DINAMIKA PORABE SREDSTEV

| Št. post. | ime postavke                                                                                                                                                 | januar    | februar    | marec      | april      | maj        | junij      | julij      | avgust     | september  | oktober    | november   | december | skupaj z DDV |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|
| 1.1       | Izdelava strokovnih podlag, zbiranje, vnašanje, ažuriranje in vodenje podatkov in zbirk podatkov pomembnih za upravljanje z vodami - pp 231463 ter pp 231588 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 367.744,38   |
| 1.1.1.    | Popis vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU                                                                                                             |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 0,00         |
| 1.1.2.    | Strokovna pomoč pri urejanju evidence hidrografije in vodnih zemljišč v vodnem katastru.                                                                     |           |            | 5.000,00   | 5.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 10.000,00  | 5.000,00   | 3.234,32   |            |          | 49.234,32    |
| 1.1.3.    | Popis in evidenca projektne in tehnične dokumentacije - vodenje arhiva                                                                                       | 500,00    | 1.500,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.342,37   |          | 19.342,37    |
| 1.1.4.    | Novelacija in izdelava manjkajočih obratovalnih pravilnikov vodne infrastrukture ter strokovnih podlag načrtov obrambe pred poplavami                        |           |            |            | 300,00     |            | 300,00     |            | 295,95     |            |            |            |          | 895,95       |
| 1.1.5.    | Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za potrebe izvajanja javne službe                                                                               | 28.000,00 | 28.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 12.705,38  |            |            |          | 278.705,38   |
| 1.1.6.    | Popis in evidenca tujerodnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih                                                                             |           |            |            |            | 1.028,32   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |            |            |          | 11.028,32    |
| 1.1.7.    | Popis žanšč/najdišč odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih                                                                                              |           |            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 500,00     | 468,84     |          | 7.968,84     |
| 1.1.8.    | Pregled podatkov o količinah odvzetih naplavin v obdobju 2010 – 2018                                                                                         |           | 200,00     | 369,20     |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 569,20       |
| 1.1.9.    | Opis izvedenih sonaravnih ureditev v obdobju 2014 – 2019                                                                                                     |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 0,00         |
| 1.1.9.1.  | Opis primerov izvedenih sonaravnih posegov in ureditev ter opredelitev stroškov omilitvenih ukrepov                                                          |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 0,00         |
| 1.2       | Spremljanje stanja vodne infrastrukture - pp 231463 ter pp 231588                                                                                            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 122.932,08   |
|           | Spremljanje stanja vodne infrastrukture                                                                                                                      | 11.175,64 | 11.175,64  | 11.175,64  | 11.175,64  | 11.175,64  | 11.175,64  | 11.175,64  | 11.175,64  | 11.175,64  | 11.175,64  | 11.175,68  |          | 122.932,08   |
| 1.3       | Obratovanje vodne infrastrukture - pp 231463 ter pp 231588                                                                                                   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 12.058,67    |
| 1.3.1     | Obratovanje                                                                                                                                                  | 1.004,89  | 1.004,89   | 1.004,89   | 1.004,89   | 1.004,89   | 1.004,89   | 1.004,89   | 1.004,89   | 1.004,89   | 1.004,89   | 1.004,89   | 1.004,89 | 12.058,67    |
| 1.3.2     | Dežurstvo                                                                                                                                                    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 0,00         |
| 1.4       | Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda - pp 231463                                                          |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 408.037,36   |
| 1.4.1.    | Pripravljenost na domu                                                                                                                                       |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 0,00         |
| 1.4.2.    | Izvajanje ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti                                                                                                        |           |            |            |            |            |            |            | 50.000,00  | 200.000,00 | 158.037,36 |            |          | 408.037,36   |
| 1.5       | Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč - pp 231463                                                                                  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 4.628.344,78 |
| 1.5.1.    | Vzdrževanje vodne infrastrukture                                                                                                                             |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 2.945.344,78 |
|           | konto 4025 - tekoče vzdrževanje                                                                                                                              | 25.000,00 | 25.000,00  | 200.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 245.344,78 |          | 2.945.344,78 |
|           | konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS                                                                                         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 0,00         |
| 1.5.2.    | Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč                                                                                                                    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 1.648.000,00 |
|           | konto 4025 - tekoče vzdrževanje                                                                                                                              | 25.000,00 | 25.000,00  | 100.000,00 | 150.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 48.000,00  |          | 1.648.000,00 |
|           | konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS                                                                                         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 0,00         |
| 1.5.3     | Vodstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst                                                                                                                  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 35.000,00    |
|           | konto 4205 - tekoče vzdrževanje                                                                                                                              |           |            |            |            |            | 35.000,00  |            |            |            |            |            |          | 35.000,00    |
|           | konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS                                                                                         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 0,00         |
| 1.6.      | Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v AC programu - pp 231462                                                                                          |           |            |            |            |            |            |            | 11.880,00  |            |            |            |          | 11.880,00    |
|           | konto 4025 - tekoče vzdrževanje                                                                                                                              |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 11.880,00    |
|           | konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS                                                                                         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 0,00         |
| 1.7.      | Vzdrževanje vodne infrastrukture zgrajene v sklopu projekta - pp 231588                                                                                      |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 181.865,00   |
|           | konto 4025 - tekoče vzdrževanje                                                                                                                              |           | 18.186,50  | 18.186,50  | 18.186,50  | 18.186,50  | 18.186,50  | 18.186,50  | 18.186,50  | 18.186,50  | 18.186,50  | 18.186,50  |          | 181.865,00   |
|           | konto 4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove - brez povečanja OS                                                                                         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          | 0,00         |
|           | SKUPAJ - konto 4025                                                                                                                                          | 90.680,53 | 110.067,03 | 373.736,23 | 573.667,03 | 646.395,35 | 698.167,03 | 682.867,03 | 663.042,98 | 673.572,41 | 736.101,35 | 483.560,42 | 1.004,89 | 5.732.862,28 |
|           | SKUPAJ - konto 4205                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|           | SKUPAJ z DDV (EVRO):                                                                                                                                         | 90.680,53 | 110.067,03 | 373.736,23 | 573.667,03 | 646.395,35 | 698.167,03 | 682.867,03 | 663.042,98 | 673.572,41 | 736.101,35 | 483.560,42 | 1.004,89 | 5.732.862,28 |

### 3. LOKACIJE UKREPOV

Lokacije ukrepov so dostopne na <https://pregled.evode.si/>

## 4. Priloge

- PRILOGA 1:

/

- PRILOGA 2:

Postopek priprave letnih programov dela obvezne državne gospodarske javne službe urejanja vod (GJS)

- PRILOGA 3:

Navodilo za izdelavo popisa in evidence izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na vodnih in priobalnih zemljiščih

- PRILOGA 4:

Navodilo za izdelavo popisa žarišč / najdišč o odpadkov na vodnih in priobalnih zemljiščih celinskih voda

- PRILOGA 5:

Navodila za izdelavo pregleda podatkov o količinah odvzetih naplavin v letu 2025

- PRILOGA 6:

Obrazec za opis izvedenih sonaravnih ureditev

- PRILOGA 7:

Usmeritve za načrtovanje in izvajanje ureditev na vodnih in priobalnih zemljiščih z vidika preprečevanja poslabšanja ekološkega stanja vodotokov

- PRILOGA 8:

Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejšega načrtovanje in izvajanja posegov na vodotokih na vodnem območju Donave

- PRILOGA 9:

Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejšega načrtovanje in izvajanja posegov na vodotokih na vodnem območju Jadranskega morja

- PRILOGA 10:

Splošne kulturno varstvene usmeritve za načrtovanje letnih programov dela gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda z vidika varstva kulturne dediščine

- PRILOGA 11:

Smernice ZZRS pri načrtovanju posegov v vodotoke in vodna telesa

- PRILOGA 12:

Osnovna sredstva DRSV in lokacijska številka |