

Vpliv azbesta na zdravje

Če zaposlujete ljudi, ki bi pri svojem delu lahko bili izpostavljeni azbestu, morate:

- ravnati v skladu z najboljšo prakso (kot je opisana v tem priročniku);
- zagotoviti, da so ustrezno usposobljeni in obveščeni o tveganjih;
- zagotoviti, da je komunikacija učinkovita (npr. da je ne ovirajo jezikovne prepreke);
- zagotoviti, da razumejo, kako pomembno je čim bolj zmanjšati izpostavljenost;
- zagotoviti informacije o povečanem tveganju, ki nastane ob kombinaciji kajenja in izpostavljenosti azbestu, s čimer kadilce spodbujate, da prenehajo kaditi;
- ravnati v skladu z nacionalnimi predpisi v zvezi z delom, ki je lahko povezano z azbestom.

Materiali, ki vsebujejo azbest

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, katerih delo vključuje možnost stika z materiali, ki vsebujejo azbest (kot so tisti, opisani zgoraj), morate:

- zagotoviti ustrezno usposabljanje, da bodo delavci zmožni prepoznali materiale, ki lahko vsebujejo azbest, in da bodo vedeli, kaj je treba storiti, če naletijo na materiale, ki bi lahko vsebovali azbest;
- pridobiti dobre in zanesljive podatke o prisotnosti ali odsotnosti materialov, ki vsebujejo azbest, npr. s pomočjo načrtov zgradb in/ali arhitektov zgradb (nekateri države članice zahtevajo, da mora odgovorna oseba pripraviti popis vseh materialov v zgradbi, ki vsebujejo azbest);
- zagotoviti, da se vodi (npr. to se lahko izvaja znotraj vaše organizacije ali pa to izvaja lastnik zgradbe) dobra evidenca materialov, za katere je potrjeno, da vsebujejo ali ne vsebujejo azbesta;
- na lokaciji zagotoviti pisne informacije o prisotnosti znanih materialov, ki vsebujejo azbest, vključno s popisom azbesta in opozorili, kjer je to potrebno;
- zagotoviti pisna navodila za postopke, ki jim je treba slediti ob nepričakovanem stiku z materiali, ki vsebujejo azbest (v skladu s priporočili v poglavjih 9 in 10).
-

Ocena tveganja in načrtovanje pred začetkom dela

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bi pri svojem delu lahko naleteli na materiale, ki vsebujejo azbest, (se) morate:

- imeti pripravljeno pisno oceno tveganja in pisni načrt dela za vsako delo posebej;
- zagotoviti, da ocena tveganja upošteva značilnosti posameznega delovišča in posameznih dejavnosti ter vključuje ustrezno osnovo za oceno možne izpostavljenosti;
- zagotoviti, da ocena tveganja obravnava izpostavljenost vseh, ki bi lahko bili prizadeti (npr. delavci, prebivalci, drugi izvajalci itd.);
- zagotoviti, da je načrt dovolj podroben in se nanaša na ustrezno delovišče in ustrezne dejavnosti;
- v načrt vključiti vsa pripravljalna dela (npr. pred postavitvijo zaprtega prostora);
- v načrt vključiti jasno skico delovišča, na kateri je prikazana lokacija opreme (npr. zaprt prostor, zračne zapore, dekontaminacijske enote, podtlačne enote, tranzitne poti za odpadke in varni zabojniki za odpadke);
- posvetovati z delavci, ki imajo praktično znanje, da bosta ocena tveganja in načrt dela realna;
- zagotoviti, da so kopije ocene tveganja in načrta dela na razpolago na delovišču in vsem tistim, ki sodelujejo pri izvajanju del;
- zagotoviti, da se ocena tveganja in načrt dela razložita delavcem in vsem ostalim, ki jih delo zadeva;
- zagotoviti, da se ocena tveganja in načrt dela predložita organom pregona, če to zahteva nacionalna zakonodaja;
- vključiti postopke za ravnanje v nujnih primerih (vključno s tistimi, opisanimi v točki 5.1).
-

Postopek odločanja

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bi pri svojem delu lahko naleteli na azbest, morate:

- izvesti oceno tveganja za to delo;
- izpeljati postopek odločanja, da določite ustrezen potek dejavnosti (tj., da se odločite za odstranitev ali pa za pripravo materiala do varnega stanja in njegovo ohranitev ter upravljanje na mestu; in ali je delo treba uradno prijaviti);
- izdelati in voditi pisno evidenco o vrsti materiala (npr. napršeni premaz, izolacijske plošče ali azbestni cement) in njegovem stanju (npr. komentarji o vrsti poškodb in lokaciji, po možnosti s pomočjo fotografij).
- voditi evidenco o dokazih, ki so bili uporabljeni pri oceni verjetne koncentracije za oceno tveganja;
- voditi evidenco postopka odločanja (npr. odgovorov na vprašanja v ustreznih logičnih shematskih prikazih);
- načrtovati delo, urediti vzorčenje zraka, če dokazi o verjetnih koncentracijah pri takšnem delu niso trdni.

Usposabljanje

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, katerih delo vključuje tveganje za izpostavljenost azbestu, morate:

- zagotoviti ustrezno začetno usposabljanje, kot je opisano zgoraj, preden začnejo izvajati dela;
- vsaj enkrat na leto, in v primeru sprememb v postopkih ali vrstah del, oceniti njihove potrebe po usposabljanju za osvežitev znanja in voditi evidenco ocenjevanja;
- urediti redno poučevanje za specifične naloge (ki se včasih imenuje „pogovori ob škatli za orodje“), zlasti če ima posamezno delo kakšne posebne značilnosti;
- urediti usposabljanje pri usposobljenem ponudniku usposabljanja (tj. pri organizaciji ali osebi, ki pozna pravilne postopke, dobro delovno prakso in spretnosti usposabljanja);
- zagotoviti, da je vsakemu udeležencu usposabljanje na voljo v jeziku, ki ga dobro razume;
- voditi evidenco o uspešno zaključenih usposabljanjih za vsakega posameznika, ki mora biti na razpolago na lokaciji;
- zagotoviti ustrezen nadzor delovišča s strogim nadzorom na novo usposobljenih delavcev.

Oprema

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bodo pri delu z azbestom uporabljali navedeno opremo, morate zagotoviti:

- da je na razpolago ustrezna oprema, ki mora biti v dobrem stanju;
- da se oprema vzdržuje v dobrem stanju, tj. da se redno pregleduje, vzdržuje in servisira;
- da se vodi evidenca pregledov in servisiranja;
- da so delavci usposobljeni za *ustrezne naloge, izbor, izbiro, omejitve in pravilno uporabo opreme za zaščito dihal*;
- ustrezen nadzor za preverjanje, ali se oprema pravilno uporablja;
- preverjanje, ali se oprema za zaščito dihal pravilno vzdržuje in uporablja.
-

Splošna načela za zmanjševanje izpostavljenosti

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bi pri svojem delu lahko naleteli na azbest, morate:

- zagotoviti ustrezno usposabljanje, da bodo lahko prepoznali obseg dela, ki ga lahko s svojim znanjem ustrezno izvajajo (glej poglavje 7);
- zagotoviti opremo za zgoraj navedene korake glede na situacijo;
- urediti in zagotoviti ustrezno vzdrževanje in redne preglede te opreme;
- zagotoviti pisna navodila, v katerih so navedeni postopki za ravnanje v posebnih okoliščinah na delovišču.
-

Dela, ki bi lahko bila povezana z azbestom

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi (ki opravljajo poklice, naveden v priročniku o najboljši praksi), ki opravljajo dela na konstrukciji ali opremi zgradbe, ki bi lahko vsebovala materiale, ki vsebujejo azbest, morate:

- zagotoviti, da so ustrezno usposobljeni za prepoznavanje materialov, ki bi lahko vsebovali azbest;
- pred začetkom izvajanja del temeljito raziskati vse v zvezi s prisotnostjo azbesta;
- oceniti tveganje za izpostavljenost azbestu;
- zagotoviti pisna navodila, kaj morajo delavci storiti, če nepričakovano pridejo v stik z azbestom oziroma če nenamerno poškodujejo material, ki bi lahko vseboval azbest (takoj prenehati z delom, preprečiti izpostavljenost drugih, preprečiti razširjanje kontaminacije);
- če in ko se to zgodi, poskrbeti za analizo sumljivega materiala oziroma ukrepati, kot da vsebuje azbest.

Če je prisotnost azbesta potrjena, (se) morate:

- oceniti, ali bo izpostavljenost delavcev pri čiščenju samo občasna in nizke intenzivnosti;
 - če je tako, potem tega dela ni treba prijaviti odgovornemu organu države članice (in velja praksa, navedena v poglavju 11);
 - če ni tako, potem je delo treba obravnavati kot delo, ki ga je treba prijaviti (poglavje 12);
 - ne glede na to, ali je delo treba prijaviti ali ne, je treba izdelati pisno oceno tveganja, ki mora biti na razpolago;
- odločiti, ali boste v skladu z nacionalnimi predpisi zaposlili strokovnega izvajalca (poglavje 6);
- o dogodku poročati nacionalnemu organu (kjer je to potrebno);
- voditi evidenco dokazov (laboratorijska analiza vzorcev) in vzrokov za svoje odločitve;
- dogodek preučiti in uvesti ustrezne ukrepe, da se podobni dogodki v prihodnosti ne bodo več dogajali;
- kjer je to potrebno, zabeležiti izpostavljenost delavcev azbestu in posameznikom zagotoviti podatke iz njihovih zdravstvenih kartotek (glej poglavje 19);
- najboljša praksa je ohraniti dokumentacijo (npr. o usposabljanju, ocenah tveganj, pisnih navodilih za delo, vseh laboratorijskih analizah in opombah o vseh dogodkih).

Delo z azbestom z nizko stopnjo tveganja

Praktični postopki

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bodo izvajali dela z nizko stopnjo tveganja na materialih, ki vsebujejo azbest, morate poskrbeti, da se izvedejo načrtovanje, priprava, usposabljanje itd., kot je opisano zgoraj in v prejšnjih poglavjih.

Pri oceni tveganja morate zagotoviti, da ustrezno zajema tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci in drugi.

V pisna navodila, kako naj se delo na lokaciji izvaja, morate vključiti praktične postopke, opisane spodaj, z vsemi podrobnostmi, ki veljajo za lokacijo (npr. pot, ki naj se uporablja za odstranjevanje odpadkov).

Omejite število ljudi, ki sodelujejo pri delu.

Zagotoviti morate tudi, da je oprema, potrebna za izvajanje teh postopkov, na razpolago in v dobrem delovnem stanju.

Zagotoviti morate ustrezno vodenje in nadzor, s pomočjo katerih pregledujete in preverjate, ali delo poteka v skladu z navodili za varne delovne prakse.

Izdelajte in shranite zapise o osebju, trajanju dela in izmerjeni oziroma ocenjeni izpostavljenosti azbestu.

Čiščenje žlebov na strehi iz azbestnega cementa

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bodo čistili umazanijo iz žlebov na strehi iz azbestnega cementa, morate predvideti, da umazanija vsebuje azbest. Zato morate zagotoviti in urediti:

- da se pri oceni tveganja upoštevajo tveganja, povezana z azbestom, in tveganja, povezana s padci z višine, ter da ocena zajema tudi upoštevanje tveganj za druge osebe (zaradi azbesta ali zaradi materiala, ki lahko pade z višine);
- da obstajajo pisni načrti dela, kot so opisani zgoraj, ki zajemajo tudi varno delo na višini;
- da je prisotno najmanjše možno število ljudi;
- da so ustrezno usposobljeni za tveganja zaradi azbesta in za delo na višini;
- da imajo na razpolago ustrezno zaščitno in varovalno opremo;
- da je urejeno vse potrebno za ustrezno odstranjevanje odpadkov (glej poglavje 15);
- da so vizualni pregledi, ki se izvajajo po zaključku del, strogi.
-

Dela z azbestom, ki jih je treba prijaviti

Predpriprava

Kot je opisano v prejšnjih poglavjih, če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bodo izvajali dela z materiali, ki vsebujejo azbest in jih je treba prijaviti, (se) morate:

- zagotoviti, da se izvedejo načrtovanje (ocena tveganja in načrt dela), priprava, usposabljanje itd., da so na lokaciji na razpolago vse potrebne evidence in da jih delavci razumejo (poglavja od 5 do 7);
- zagotoviti, da je poskrbljeno za varnost in zaščito drugih;
- posvetovati z upravniki zgradb in vsemi drugimi zainteresiranimi osebami, da zagotovite, da načrt dela ustreza namenu in da se pri izvajanju del ne bodo pojavila nobena druga tveganja za zdravje in varnost;
- zagotoviti, da so v **nujnih postopkih v načrtu dela** upoštevani nujni postopki za celotno delovišče in da glavno osebo razume vse pomembne nujne postopke;
- zagotoviti, da **natančen, lokaciji prilagojen načrt dela** (ki ga izdelata usposobljena oseba) v celoti zajema praktične informacije v zvezi z lokacijo (npr. pot, ki se uporablja za odstranjevanje odpadkov ter vsa druga tveganja za zdravje in varnost v bližini lokacije ali zaradi azbesta) (poglavje 5);
- zagotoviti, da je na razpolago in v dobrem delovnem stanju vsa oprema (vključno z osebno varovalno opremo in varovalno opremo za zaščito dihal), potrebna za izvajanje teh postopkov, in da so ji priložene lahko sledljive evidence rednih pregledov, ki jih morajo opraviti usposobljene osebe (poglavje 8);
- zagotoviti, da je mogoče vse delavce, ki delajo z azbestom enostavno identificirati s primerjavo v evidenci (poglavje 7).

Zavarovanje, zdravniški pregledi in evidence izpostavljenosti

Kot delodajalec delavcev, izpostavljenih azbestu, morate:

- vzdrževati zadostno stopnjo zavarovanja;
- vsem delavcem zagotoviti zdravniške preglede glede azbesta preden so izpostavljeni azbestu in vsaj enkrat na 3 leta po tem (poglavje 19);
- zagotoviti, da se zdravniška spričevala in evidence izpostavljenosti hranijo najmanj 40 let;
- zagotoviti, da se vse druge evidence ohranjajo v dobrem stanju in hranijo vsaj 10 let.

Obveščanje

Direktiva 2003/18/ES zahteva, da pred začetkom izvajanja del predložite „pristojnemu organu (države članice) obvestilo v skladu z državno zakonodajo, predpisi in upravnimi določbami“ (ki lahko določajo, koliko časa vnaprej mora biti obvestilo predloženo – npr. 14 ali 28 dni). „V obvestilu mora biti vsaj kratek opis:

- lokacije delovnega območja;
- vrst in količin uporabljenih materialov, ki vsebujejo azbest;
- dejavnosti in postopkov, ki se uporabljajo;
- števila vključenih delavcev;
- datuma začetka in trajanja dela;
- ukrepov, sprejetih za omejitev izpostavljenosti delavcev azbestu.“

Obvestilo lahko vključuje tudi:

- načrt del;
- kontaktne telefonske številke; in
- pričakovane datume drugih ključnih elementov dela (npr. dimnega preskusa neoporečnosti zaprtega prostora in preskusov sprejemljivosti).

„Novo obvestilo je treba predložiti vedno, kadar se zaradi spremembe delovnih pogojev izpostavljenost azbestnemu prahu ali materialom, ki vsebujejo azbest, lahko znatno poveča.“ Nacionalne organe oblasti morate obvestiti tudi o vseh spremembah delovnega načrta in o občutnejših spremembah metod dela.

Z zakonom predpisane zahteve o upravljanju

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bodo izvajali dela z materiali, ki vsebujejo azbest, in jih je treba prijaviti, morate kot del priprav:

- imenovati pristojnega vodilnega delavca, ki bo nadziral izvajanje del.

Pri upravljanju lokacije morate zagotoviti, da je delovno območje pod ustreznim nadzorom:

- delovno območje mora biti ustrezno ločeno in ograjeno;
- vedno morajo biti vidna obvestila in prepreke;
- ustrezno mora biti poskrbljeno za varnost delavcev in drugih;
- med izvajanjem del mora biti poskrbljeno za ustrezno nadzorovanje zraka okrog zaprtega prostora (glej poglavje 16 priročnika o najboljši praksi), rezultati tega spremljanja pa morajo biti takoj na razpolago nadzornikom lokacije;
- enota za dekontaminacijo mora biti v dobrem delovnem stanju od začetka izvajanja del na lokaciji do demontaže zaprtega prostora;
- izdelan mora biti načrt za nujne primere, ki vsebuje ustrezne posebne informacije v zvezi z lokacijo, npr. podatke o stikih za lokalno bolnišnico.

Naročiti morate tudi izvedbo neodvisnega preskusa sprejemljivosti, ki ga mora izvesti usposobljena oseba.

Zaprti prostor za odstranjevanje azbesta

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bodo izvajali dela z materiali, ki vsebujejo azbest in je ta dela treba prijaviti, morate kot del priprav zagotoviti:

- da pripravo delovišča in postavitev zaprtega prostora izvajajo ustrezno usposobljeni pristojni delavci;
- da ocena tveganja in načrt dela vključujeta pripravo delovišča;
- da pripravljalna dela potekajo pod ustreznim nadzorom in inšpekcijskimi pregledi;
- da so nameščeni učinkoviti sistemi za nadzorovanje, pregledovanje in vzdrževanje zaprtega prostora (glej točko 12.7).

Osebna dekontaminacija

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki odstranjujejo azbest, morate zagotoviti:

- da so ustrezno usposobljeni za uporabo dekontaminacijske enote;
- da se kontaminirane zaščitne obleke s kapuco za enkratno uporabo, brisače in filtri na umazanem koncu odlagajo v vreče kot odpadki, kontaminirani z azbestom;
- da se enota vzdržuje v dobrem stanju, da je opremljena z vsemi potrebščinami (toplo vodo, gelom za prhanje, ščetkami za nohte, brisačami itd.) in zaščitena pred izjemnimi vremenskimi razmerami (npr. zmrzovanjem vode).
-

Zatiranje prahu

Če zaposlujete ljudi za odstranjevanje materiala, ki vsebuje azbest, morate zagotoviti učinkovit nadzor, da poskrbite:

- da se ravna v skladu z varnostnimi postopki; in
- da se uporabljajo samo metode odstranjevanja, navedene v načrtu dela;
- da se morebitna odstopanja od del NE izvedejo brez predhodnega pregleda ocene tveganja in načrta dela;
- da odstranjevanje azbesta sledi najboljši praksi (kot je opisana v tem priročniku).

Rušenje

Če zaposlujete ljudi pri rušenju, ki vključuje materiale, ki vsebujejo azbest, morate zagotoviti:

- da delavci, ki opravljajo različne dejavnosti na delovišču, med seboj učinkovito sodelujejo in zlasti da delavci, ki opravljajo rušenje, ne ogrožajo delavcev, ki odstranjujejo azbest, in obratno;
- da odstranjevanje azbesta sledi najboljši praksi (kot je opisana v tem priročniku).
- da so vsi delavci ustrezno usposobljeni (npr. da lahko delavci, ki opravljajo rušenje, prepoznajo materiale, ki bi lahko vsebovali azbest, in da vedo, kaj je treba storiti, če pridejo v stik s takimi materiali);
- da se materiale, ki vsebujejo azbest in so odkriti med rušenjem, odstrani in zavrže kot odpadke, kontaminirane z azbestom.

Delavec in delovno okolje

Če zaposlujete ljudi, ki bi pri svojem delu lahko bili azbestu izpostavljeni v pogojih, kot so opisani v tem poglavju, morate:

- spremljati stanje delavcev in imeti pripravljen sistem za zagotavljanje, da njihova varnost ni ogrožena (npr. zaradi manjše učinkovitosti varovalne opreme za zaščito dihal, ker delavci nosijo brade ali zalizke; ali ponovne ocene izbire varovalne opreme za zaščito dihal, če se fizične značilnosti delavca občutno spremenijo);
- upoštevati praktične težave za zmanjševanje tveganj, da bi delo povzročalo mišično-skeletne motnje ali oviralo pravilno uporabo varovalne opreme za zaščito dihal;
- vzpostaviti učinkovite sisteme za doseganje ustreznih temperaturnih pogojev na delovnem mestu, kot so:
 - hlajenje/ogrevanje;
 - potrošne obloge preko vročih elementov;
 - ustrezna varovalna obleka;
 - dodatno prezračevanje;
 - razporeditev dela z ustreznimi odmori;
- urediti ustrezno spremljanje za preverjanje dobrega počutja delavcev.

Odstranjevanje odpadkov

Če zaposlujete ljudi, katerih delo vključuje odstranjevanje odpadkov, ki vsebujejo azbest, morate:

- izvesti oceno tveganja (kot je določeno v poglavju 5), da ocenite njihovo potencialno izpostavljenost in potencialno izpostavljenost drugih pri delu;
- zagotoviti pisna navodila za metode dela, ki zmanjšujejo izpostavljenost delavcev azbestu v zraku;
- ravnati v skladu z najboljšo prakso (kot je opisana v tem priročniku);
- zagotoviti, da so ustrezno usposobljeni in obveščeni o tveganjih;
- urediti ustrezno spremljanje in nadzorovanje koncentracij azbestnih vlaken v zraku, da določite izpostavljenost delavcev in drugih azbestu;
- voditi evidence o odstranjenem azbestu (npr. mesta serij odpadkov na deponijah);
- zagotoviti, da je delavcem na voljo ustrezna osebna varovalna oprema (npr. varovalna oprema za zaščito dihal in zaščitna obleka s kapuco, če tako zahtevajo rezultati ocene tveganja) in da jo pravilno uporabljajo;
- ravnati v skladu z nacionalnimi predpisi v zvezi z delom, ki vključuje azbest.

Spremljanje in meritve

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki odstranjujejo azbest, morate:

- zagotoviti, da preskuse (spremljanje osebne izpostavljenosti, preskuse sprejemljivosti) izvaja pristojna akreditirana oseba oziroma organizacija;
- zagotoviti, da spremljanje vlaken v zraku, če je to potrebno, izvaja oseba ali organizacija, ki je neodvisna od izvajalca za dela z azbestom;
- organizaciji, ki izvaja spremljanje, pred prihodom na lokacijo zagotoviti načrt dela;
- izvajati strategijo spremljanja, ki ustreza vrsti, obsegu, lokaciji in zahtevnosti azbestnih del;
- voditi evidenco zaposlenih (ki izvajajo delo, ki ga je treba prijaviti), v kateri so zabeležene dejavnosti delavcev in izpostavljenosti, ki so jim bili podvrženi, jo hraniti najmanj 40 let in zagotoviti, da je na voljo:
 - odgovornemu nacionalnemu organu in zdravniku, odgovornemu za izvajanje zdravstvenega nadzora;
 - posameznikom za dostop do evidenc o njihovi izpostavljenosti;
 - predstavnikom delavcev za skupinske podatke v evidenci;
- zagotoviti, da se spremljanje osebne izpostavljenosti izvaja redno, v skladu z nacionalnimi zahtevami, in da se evidence hranijo najmanj 40 let;
- na podlagi rezultatov, ki jih predloži organizacija, odgovorna za spremljanje, nemudoma ukrepati.

Druge udeležene osebe

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki so kakor koli udeleženi pri delu z materiali, ki vsebujejo azbest, morate zagotoviti:

- da razumejo svojo vlogo glede preprečevanja in zmanjševanja izpostavljenosti za sebe in/ali za druge;
- da se vsi materiali, ki vsebujejo azbest in ostanejo na mestu, spremljajo, upravljajo in ustrezno vzdržujejo;
- da vsi potencialni tehnični predlogi izvajalcev izkazujejo visoke standarde nadzora in preprečevanja izpostavljenosti azbestu;
- da izpolnjujete zahteve v okviru nacionalnih predpisov in nacionalne zakonodaje, npr. v nekaterih državah članicah morajo podizvajalci imeti licence.

Azbest na drugih mestih (vozilih, strojih itd.)

Če zaposlujete ljudi, ki so pri svojem delu izpostavljeni azbestu, morate:

- ravnati v skladu z najboljšo prakso (kot je opisana v tem priročniku);
- zagotoviti, da so ustrezno usposobljeni in obveščeni o tveganjih;
- zagotoviti, da razumejo, kako pomembno je čim bolj zmanjšati izpostavljenost;
- izvesti oceno tveganja, da določite najverjetnejšo izpostavljenost azbestu;
- zagotoviti pisna navodila (metoda dela), ki preprečujejo ali zmanjšujejo izpostavljenost;
- zagotoviti zadostno in ustrezno opremo (za nadzor prahu in osebno zaščito, kot je opredeljeno v poglavju 12);
- urediti ustrezen nadzor s strani neodvisnega analitika, ki mora določiti dejansko izpostavljenost;
- ravnati v skladu z nacionalnimi predpisi v zvezi z delom, ki je lahko povezano z azbestom.

Zdravstveni nadzor

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bi pri svojem delu lahko bili izpostavljeni azbestu, morate:

- za delavce, ki so pri svojem delu v stiku z azbestom, urediti zdravniški pregled pred začetkom izvajanja del z azbestom in vsaj enkrat vsaka tri leta (ali bolj pogosto, če tako zahtevajo nacionalni predpisi) po tem, dokler traja izpostavljenost azbestu;
- za delavce, pri katerih obstaja možnost izpostavljenosti azbestu, na podlagi ocene tveganja (glej poglavje 5 in točko 6.3 priročnika) oceniti, ali je zdravstveni nadzor priporočljiv ali potreben;
- o boleznih, ki jih je treba prijaviti (kot so azbestoza, pljučni rak ali mezoteliom) in ki se pojavljajo pri delavcih, izpostavljenih azbestu, poročati v skladu z nacionalnimi predpisi;
- hraniti evidence o zdravju in zdravniških pregledih. Nacionalni predpisi lahko določajo, katere podatke je treba zabeležiti (npr. zaključek zdravniških pregledov glede azbesta) in minimalni rok, kako dolgo jih je treba hraniti. Evidence hranite vsaj 40 let. Če vaša organizacija preneha delovati, potem morate urediti, da se zdravstveni podatki prenesejo na ustrezno mesto za shranjevanje (ki je lahko določeno v nacionalnih predpisih);
- zagotoviti, da je delavce mogoče enostavno prepoznati za primerjavo s temi evidencami.