



**REPUBLIKA SLOVENIJA**  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

**INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR**  
**URAD PREDSTOJNIKA**

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 4488  
F: 01 420 4483  
E: gp.irsop@gov.si  
www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI  
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

<b>Zavezanec: PERUTNINA PTUJ d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj PC ŽP Farma Draženci</b>
<b>Naprava: Intenzivna reja perutnine</b> <b>Lokacija: Draženci 10a, Hajdina</b>
<b>Datum pregleda: 16. 5. 2019</b>
<b>OVD št.: 35407-23/2008-18 z dne 30. 9. 2010, odločba o spremembi OVD z dne 9. 10. 2015</b>
<b>Usklajenost z OVD:</b>  Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec v zvezi z emisijami snovi v zrak ravna skladno s predpisi. Zavezanec ima pridobljeno odločbo o spremembi OVD, da v napravi industrijske odpadne vode iz reje živali ne nastajajo. Zavezancu je dovoljena opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo. Zavezanec z odpadki ravna skladno s predpisi, perutninski gnoj se oddaja v bioplinarno, za kar se vodijo evidence. Zavezanec v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem ravna skladno z zahtevami OVD. Zavezanec vodi mesečno evidenco o porabi vode in energije. Zavezanec ima pridobljeno Vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo iz vodnjaka, nima pa pridobljenega vodnega dovoljenja iz vodnjaka za tehnološke namene.  <b>NE - naprava ni usklajena</b>
<b>Zaključki / naslednje aktivnosti:</b> Zavezancu je že bila izdana odločba o prepovedi rabe vode za tehnološke namene iz vodnjaka (1. odstavek 175. člena Zakona o vodah). Uveden je prekrškovni postopek zaradi rabe vode brez vodnega dovoljenja in v nasprotju z izdanim dovoljenjem (1. odstavek 181. člena Zakona o vodah).  <b>Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom Inšpektorata.</b>

