



Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

<http://www.iop.gov.si/>

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: LJUTOMERČAN d.o.o., Babinska cesta 4, 9240 Ljutomer
Naprava / lokacija: Naprava za intenzivno rejo prašičev pitancev – Farma Cven, Cven 107, 9240 Ljutomer
Datum rednega pregleda: 4.10.2019
Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-100/2006-14 z dne 29.1.2009 in Odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-48/2010-5 z dne 18.11.2011
Usklajenost z OVD: delna (navedi): Inšpektorica za okolje je pri zavezancu opravila redni pregled ravnanja z odpadki, emisijami snovi v zrak, hrupom, odpadnimi vodami in rabo vode. Nepravilnosti glede emisij snovi v zrak, hrupa, rabo vode in ravnanja z odpadnimi vodami ni bilo ugotoviti, ravnanje z odpadki ima zavezanec ustrezno urejen razen za ca. 100 m ³ odpadnega betona, ki je na lokaciji nastanka ostal na začasnem skladiščenju po zaključeni rekonstrukciji objekta reje št. 5 od jeseni 2017, ki ga je stranka v skladu z načrtovano večjo spremembo po OVD nameravala uporabiti na gradbišču istega investitorja. Ker stranka teh odpadkov ni odstranila v skladu z Uredbo o odpadkih v roku enega leta od njihovega nastanka, bo inšpektorica z odločbo odredila njihovo odstranitev in predajo pooblaščenemu prevzemniku za to vrsto odpadka.
Zaključki / naslednje aktivnosti: Kontrolni pregled po izdani odločbi bo opravljen po preteku roka iz odločbe, naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom Inšpektorata, izredni po potrebi prej.