



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO

INŠPEKCIJA ZA OKOLJE
Območna enota Novo mesto

Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto

T: 07 394 21 60
E: oe-nm.irsoe@gov.si
www.irsoe.gov.si

Številka: 06182-2468/2024-22
Datum: 20.12.2024

Inšpektorica za okolje Inšpektorata RS za okolje in energijo, Območne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, izdaja po uradni dolžnosti, na podlagi 243. člena in 1. odstavka 247. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24, v nadaljevanju ZVO-2), v zadevi ravnanja z odpadki v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, inšpekcijskemu zavezancu Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, ki ga zastopa predsednik uprave Miljenko Muha, naslednjo

ODLOČBO

1. Inšpekcijski zavezanec pravna oseba Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270, MŠ 5156572000, mora kot upravljavec naprave, za katero ima izdano okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-1/2013 z dne 2.10.2015, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-17/2018-67 z dne 15.2.2022 in odločbo št. 35432-52/2023-2570-32 z dne 16.10.2024, zagotoviti skladiščenje vseh prevzetih odpadkov pred obdelavo in nastalih odpadkov po obdelavi v skladu z zahtevami 5.2.1.5, 5.2.2.5, 5.2.3.5, 5.2.4.5, 5.3.5.5. in 5.2.6.5 točke navedenega okoljevarstvenega dovoljenja, tako da se ti ne bodo skladiščili izven objekta in nadstešnice.
Rok: 20.6.2025
2. Zavezanec mora o izvršitvi obveznosti iz 1. točke izreka te odločbe takoj obvestiti inšpektorico, ki je izdala to odločbo.
3. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži izvedbe izvršitve.
4. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Inšpektorica za okolje Inšpektorata RS za okolje in energijo Območne enote Novo mesto, je po uradni dolžnosti uvedla inšpekcijski postopek št. 06182-2468/2024 zoper zavezanca Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško glede ravnanja z odpadki v Centru za ravnanje z odpadki, Spodnji Stari Grad, na zemljiščih parc.št. 2106/9, 2106/131, 2106/124, 2106/126, 2106/35, 2106/36, 2106/37, 2106/38, 2106/39, 2106/40, 2106/141, 2106/46, 2106/47, 2106/48, 2106/57, 2106/88, 2106/89, 2106/93, 2106/94, 2106/108, 2106/109, 2106/127,

2106/128, 2106/265, 2645/129, 2645/36, 2645/37, 2645/38 in 2645/39 vse k.o. 1320 Drnovo, za katero ima zavezanec pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-1/2013 z dne 2.10.2015, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-17/2018-67 z dne 15.2.2022 in odločbo št. 35432-52/2023-2570-32 z dne 16.10.2024 (v nadaljevanju okoljevarstveno dovoljenje).

V inšpekcijskem postopku je bilo ugotovljeno, da je zavezanec do 31.3.2024 ministrstvu predložil poročilo o obdelavi odpadkov za leto 2023 (v nadaljevanju poročilo). Iz poročila izhaja, da je zavezanec v letu 2023 prevzel v obdelavo skupaj 240.977.774 kg odpadkov, 221.472.154 kg je prevzel z evidenčnim listom od zbiralcev in obdelovalcev odpadkov v RS, 19.505.620 kg pa je uvozil iz drugih članic EU. V letu 2023 je oddal v nadaljnjo obdelavo skupaj 186.673.902 kg odpadkov, 93.523.922 kg odpadkov je oddal v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom zbiralcem in obdelovalcem odpadkov v RS, 93.149.980 kg pa je izvozil v druge članice EU ali tretje države. Na skladiščenju je imel na dan 31.12.2023 skupaj 36.357.886 kg odpadkov. Zavezanec je v poročilu navedel, da je v letu 2023 obdelal skupaj 281.018.206 kg odpadkov, na dan 1.1.2023 je imel na skladiščenju 39.345.172 kg odpadkov. V poročilu navedene količine prevzetih odpadkov v obdelavo po postopku obdelave izkazujejo, da je zavezanec dejansko obdelal v CRO Spodnji Stari Grad skupaj 128.869.382 kg odpadkov, brez obdelave (BO) je v letu 2023 v nadaljnje ravnanje oddal več kot polovico vseh prevzetih odpadkov (152.149 t odpadkov).

Zavezancu je bilo na inšpekcijskem pregledu, opravljenem dne 9.12.2024, osebno vročeno poročilo o ravnanju z odpadki v CRO Spodnji Stari Grad št. 06184-71/2024-9 z dne 8.12.2024. Iz poročila izhaja, da je na dan 23.3.2023 zavezanec na območju, kjer je potekala gradnja novega CRO Spodnji Stari Grad, skladiščil skupaj 86.987 m³ odpadkov.

Zavezanec je na inšpekcijskem pregledu pojasnil, da je na območju gradnje novega CRO skladiščil odpadke št. 19 12 12, ki jih je prevzeli v obdelavo z namenom, da jih predela v trdno gorivo, Odpadki, ki so se skladiščili v letu 2023, so se deloma predelali, deloma se še skladiščijo na lokaciji, delno pa se balirajo. Sama proizvodnja v novem CRO se je pričela šele s pridobitvijo odločbe o poskusnem obratovanju. Naprave za predelavo so se iz starega CRO prestavile in dogradile v novem centru CRO od meseca aprila 2024 do konca oktobra 2024.

V inšpekcijskem postopku je zavezanec posredoval na IRSOE fotografije Centra za ravnanje z odpadki, Spodnji Stari Grad, ki jih je dne 12.12.2024 posnel z brezpilotnim zrakoplovom.

IRSOE razpolaga z ustrezno programsko opremo za fotogrametrično obdelavo fotografij, s katero je izračunal količino odpadkov, ki se skladiščijo zunaj objekta (Izračun prostornine odpadkov skladiščenih na lokaciji novega CRO Spodnji Stari Grad št. 06184-71/2024-10 z dne 6.12.2024). Iz izračuna izhaja, da je prostornina odpadkov, ki se je dne 12.12.2024 skladiščijo pred novim objektom CRO Spodnji Stari Grad, skupaj z baliranimi odpadki 97.750 m³, baliranih odpadkov je 3494 m³.

Na inšpekcijskem pregledu, opravljenem dne 17.12.2024, je bilo ugotovljeno, da so odpadki, ki so predmet zgoraj navedenega poročila, skladiščeni na prostem in izpostavljeni vremenskim in drugim vplivom; tla, na katerih so skladiščeni, pa so vodo propustna.

Zavezanec Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško ima za obratovanje naprav v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, Vrbina, 8270 Krško pridobljeno Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-1/2013-21 z dne 2. 10. 2015, spremenjeno z odločbo št. 35406-17/2018-67 z dne 15. 2.2022.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju MOPE) je dne 16.10.2024 izdalo odločbo št. 35432-52/2023-2570-32, s katero je določeno, da se okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-1/2013-21 z dne 2. 10. 2015, spremenjeno z odločbo št. 35406-17/2018-67 z dne 15. 2.2022 za obratovanje naprav, ki povzročata industrijske emisije, in drugih naprav v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, izdano upravljavcu Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270

Krško, z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja za naprave A 1, A2, 81, 82, 83, 84 in 85 iz točke 1./1 izreka te odločbe spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja odločbe.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 21.3.2023 izdal v integralnem postopku gradbeno dovoljenje št. 35105-49/2021-2550-126 za objekt z vplivi na okolje: razširjeni center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari. Razširitev centra za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju: CRO) obsega novogradnjo, dozidavo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta. Zavezanec je prijavil začetek gradnje 7.6.2023, gradnja še ni v celoti zaključena.

Zavezancu je Ministrstvo za naravne vire in prostor dne 4.12.2024 izdal odločbo o poskusnem obratovanju št. 35106-50/2024-2560/11.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24 – v nadaljevanju: ZVO-2) v 10.2 točki prvega odstavka 3. člena določa, da je začetek obratovanja naprave ali obrata v primeru gradnje datum dokončnosti uporabnega dovoljenja, če ga je izdala upravna enota, in pravnomočnosti, če ga je izdalo ministrstvo, pristojno za prostor, ali, kadar je bilo odrejeno poskusno obratovanje, datum izdaje odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja.

V skladu z zgoraj navedeno določbo se šteje začetek obratovanja naprave z datumom izdaje odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja, kar pomeni, da je začetek obratovanja naprave 4.12.2024.

Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35432-52/2023-2570/32 z dne 16.10.2024 določa, da se okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-1/2013-21 z dne 2. 10. 2015, spremenjeno z odločbo št. 35406-17/2018-67 z dne 15. 2.2022 za obratovanje naprav, ki povzročata industrijske emisije, in drugih naprav v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, izdano upravljavcu Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (v nadaljevanju: upravljavec), z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja za naprave A 1, A2, 81, 82, 83, 84 in 85 iz točke 1./1 izreka te odločbe spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja.

Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja (Obseg dovoljenja) se je spremenila tako, da se sedaj glasi, da se upravljavcu izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje:

- naprave A1, v kateri se izvaja dejavnost odstranjevanja nenevarnih odpadkov, ki vključuje biološko obdelavo, s proizvodno zmogljivostjo 600 t/dan
- naprave A2, v kateri se izvaja dejavnost predelave ali kombinacija predelave in odstranjevanja nenevarnih odpadkov, ki vključuje predhodno obdelavo odpadkov, namenjenih sežigu ali sosežigu s proizvodno zmogljivostjo 600 t/dan;
- naprave B1, v kateri se izvaja dejavnost zaprtega kompostiranja. s proizvodno zmogljivostjo 27,4 t/dan;
- naprave B2, v kateri se izvaja dejavnost sortiranja papirja. s proizvodno zmogljivostjo 186,7 t/dan;
- naprave 33, v kateri se izvaja dejavnost predelave gradbenih odpadkov, s proizvodno zmogljivostjo 500 t/dan;
- naprave B4, v kateri se izvaja dejavnost sortiranja ločeno zbrane odpadne embalaže in drugih nenevarnih odpadkov, s proizvodno zmogljivostjo 180 t/dan;
- naprave B5, v kateri se izvaja dejavnost stiskanja in baliranja nenevarnih odpadkov, s proizvodno zmogljivostjo 300 t/dan.

Naprave se nahajajo na naslovu Spodnji Stari Grad 29A, 8270 Krško, na zemljiščih v k.o. 1320 Drnovo s parc. št. 2106/9, 2106/131, 2106/124, 2106/126, 2106/35, 2106/36, 2106/37, 2106/38, 2106/39, 2106/40, 2106/141, 2106/46, 2106/47, 2106/48, 2106/57, 2106/88, 2106/89, 2106/93, 2106/94, 2106/108, 2106/109, 2106/127, 2106/128, 2106/265, 2645/129, 2645/36, 2645/37, 2645/38 in 2645/39.

Točka 5.2.1.5. okoljevarstvenega dovoljenja določa, da mora upravljavec odpadke pred in po odstranjevanju skladiščiti na betonskih površinah znotraj zaprtega objekta, in sicer se mu dovoljuje:

- mešane komunalne odpadke raztovoriti v enega izmed dveh boksov v skladišču Skl1, ki je hkrati tudi skladišče pred odstranjevanjem,
- odpadke po odstranjevanju skladiščiti v skladiščih Skl2, Skl6, Skl13 in Skl14, razen odpadka s številko 19 12 12, ki ga mora takoj po nastanku odpremi v napravo A2 iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

V napravi **A1** je dovoljeno odstranjevanje odpadkov št. 20 03 01 – mešani komunalni odpadki v skupni količini največ **180.000 ton/leto**. Upravljavec lahko hkrati skupno skladišči največ **2.000 ton** odpadkov pred odstranjevanjem in **3.500 ton** po odstranjevanju. Odpadke mora pred in po odstranjevanju skladiščiti na betonskih površinah znotraj zaprtega objekta, in sicer mešane komunalne odpadke mora raztovoriti v enega izmed dveh boksov s skladišču **Skl1**, po odstranjevanju pa skladiščiti v skladiščih **Skl2, Skl13 in Skl14 razen odpadka 19 12 12**, ki ga mora takoj po nastanku odpremi v napravo **A2**.

Točka 5.2.2.5. okoljevarstvenega dovoljenja določa, da mora upravljavec odpadke pred in po predelavi skladiščiti na betonskih površinah znotraj zaprtega objekta s podtlakom, in sicer se mu dovoljuje:

- odpadke pred predelavo skladiščiti v skladišču Skl1 tako, da je preprečeno njihov mešanje z mešanimi komunalnimi odpadki,
- trdno gorivo (številka odpadka 19 12 10) in odpadek s številko 19 12 12 po predelavi skladiščiti v skladišču Skl3,
- ostale odpadke po predelavi skladiščiti v skladiščih Skl6, Skl13 in Skl14.

V napravi **A2** je dovoljeno skupno predelati največ **180.000 ton/leto** odpadkov iz točke **5.2.2.1.** izreka OVD. Upravljavec lahko hkrati skupno skladišči največ **2.000 ton odpadkov** pred predelavo in **5.550 ton po predelavi**, od tega največ **3.000 ton trdnega goriva (19 12 10)**. Odpadke mora pred in po predelavi skladiščiti na betonskih površinah znotraj zaprtega objekta s podtlakom, in sicer: odpadke pred predelavo skladiščiti v skladišču **Skl1** tako, da je preprečeno mešanje z MKO, trdno gorivo in odpadek 19 12 12 po predelavi v skladišču Skl3, ostale odpadke po predelavi skladiščiti v skladiščih **Skl6, Skl13 in Skl 14**.

Točka 5.2.3.5. okoljevarstvenega dovoljenja določa, da mora upravljavec odpadke pred in po predelavi skladiščiti na betonskih površinah znotraj zaprtega objekta, in sicer se mu dovoljuje:

- biološko razgradljive odpadke pred predelavo skladiščili v skladišču Skl7, in sicer ločeno glede na vrsto odpadka v boksu, tako da je preprečeno njihovo mešanje,
- kompost skladiščiti v skladišču Skl8, pri čemer mora zgotoviti, da je preprečeno mešanje komposta, ki je odpadek, in komposta, ki je proizvod,

V napravi **B1** je dovoljeno predelati največ **10.000 ton/letno** odpadkov, ki so navedeni v točki 5.2.3.1 izreka OVD. Upravljavec lahko hkrati skladišči največ **600 ton** odpadkov pred predelavo in **300 ton** odpadkov po predelavi. Odpadki se lahko skladiščijo na betonskih površinah znotraj zaprtega objekta in sicer: biološko razgradljivi odpadki pred predelavo v skladišču **Skl7**, ločeno glede na vrsto odpadka, kompost skladiščiti v skladišču **Skl8** tako, da je preprečeno mešanje komposta, ki je odpadek in komposta, ki je proizvod; ostale odpadke v skladišču **Skl6**.

Točka 5.2.4.5. okoljevarstvenega dovoljenja določa, da mora upravljavec odpadke pred in po predelavi skladiščiti na betonskih površinah znotraj zaprtega objekta, in sicer se mu dovoljuje:

- odpadke pred predelavo skladiščiti v skladišču Skl9;
- odpadke po predelavi skladiščiti v skladiščih Skl3 in Skl10.

V napravi **B2** je dovoljeno predelati največ **56.000 ton/letno** odpadkov iz preglednice 5h. Upravljavec lahko hkrati skupno skladišči največ **200 ton** odpadkov pred predelavo in **800 ton** odpadkov po predelavi, in sicer na betonskih površinah znotraj zaprtega objekta v skladišču **Skl9**, odpadke po predelavi pa v skladiščih **Skl3 in Skl10**.

Točka 5.2.5.5. okoljevarstvenega dovoljenja določa, da se upravljavec dovoljuje odpadke pred predelavo in izločene odpadke po predelavi skladiščiti pod nadstrešnim objektom v skladišču Skl11.

V napravi **B3** je dovoljeno predelati največ **125.000 ton/letno** odpadkov iz preglednice 5i. Upravljavec lahko hkrati skupno skladišči največ **1.400 ton** odpadkov pred predelavo in **100 ton** odpadkov po predelavi. Odpadke pred predelavo in izločene odpadke po predelavi je potrebno skladiščiti pod nadstrešnim objektom v skladišču **Skl11**.

Točka 5.2.6.5. okoljevarstvenega dovoljenja določa, da mora upravljavec odpadke pred in po predelavi skladiščiti na betonskih površinah znotraj zaprtega objekta, in sicer se mu dovoljuje:

- odpadke pred predelavo skladiščiti v skladišču Skl4;
- odpadke po predelavi skladiščiti v skladišču Skl5.

V napravi **B4** je dovoljeno skupno predelati največ **54.000 ton/letno** odpadkov iz preglednice 5j. Upravljavec lahko hkrati skupno skladišči največ **600 ton** odpadkov pred predelavo in **750 ton** odpadkov po predelavi. Odpadke mora skladiščiti na betonskih površinah znotraj zaprtega objekta, in sicer odpadke pred predelavo v skladišču **Skl4**, odpadke po predelavi pa v skladišču **Skl5**.

Točka 5.2.7.5. okoljevarstvenega dovoljenja določa, da mora upravljavec odpadke po predelavi skladiščiti na betonskih površinah znotraj zaprtega objekta, in sicer v skladiščih Skl5, Skl13 in Skl14. Upravljavcu se ne dovoljuje skladiščiti odpadkov pred predelavo.

V napravi **B5** je dovoljeno skupno predelati največ **90.000 ton/letno** odpadkov iz preglednice 5k. Upravljavec lahko hkrati skupno skladišči največ **3.950 ton** odpadkov. Odpadke po predelavi skladiščiti na betonskih površinah znotraj zaprtega objekta, in sicer v skladiščih **Skl5, Skl13 in Skl14**. Upravljavcu se **ne dovoljuje** skladiščiti odpadkov pred predelavo.

V inšpekcijskem postopku se je tako nedvoumno ugotovilo, da je zavezanec na lokaciji že predhodno imel Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, za razširitev katerega si je v letu 2023 pridobil integralno gradbeno dovoljenje za razširjeni center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, dne 4.12.2024 je bila izdana odločba o poskusnem obratovanju, datum izdaje odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja pa je začetek obratovanja naprave.

Glede na vse zgoraj navedeno izhaja, da zavezanec Kostak d.d. skladišči odpadke v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, saj se 97.750 m³ odpadkov ne skladišči na betonskih površinah znotraj zaprtega objekta oz. v primeru gradbenih odpadkov pod nadstrešnim objektom, ampak na prostem, tako da so izpostavljeni vremenskim in drugim vplivom; tla, na katerih so skladiščeni, pa so vodo propustna, kar je razvidno tudi iz zapisnikov št. 06182-2468/2024-3 z dne 9.12.2024, 06182-2468/2024-17 z dne 14.12.2024 in št. 06182-2468/2024-19 z dne 17.12.2024, ki so bili vročeni zavezancu in na katere ni imel pripomb.

Iz navedenega izhaja, da so bile nedvoumno ugotovljene kršitve določb ZVO-2 in okoljevarstvenega dovoljenja, ki določa pogoje, zahteve za obratovanje naprave glede skladiščenja odpadkov pred predelavo in po predelavi.

ZVO-2 v 243. členu določa, da nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, v 247. členu pa določa, da če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon, drug predpis ali da naprava ali obrat ne delujeta v okviru dovoljenja, izdanega na podlagi tega zakona, ima pravico in dolžnost med drugim odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi.

Inšpektorica je, s tem ko je ugotovila, da zavezanec skladišči odpadke v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, morala zavezancu odrediti prilagoditev delovanja naprave do predpisanih pravil ravnanja, ki so določena z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, to pa je .

zagotoviti skladiščenje vseh prevzetih odpadkov pred obdelavo in nastalih odpadkov po obdelavi v skladu z zahtevami 5.2.1.5, 5.2.2.5, 5.2.3.5, 5.2.4.5, 5.3.5.5. in 5.2.6.5 točke navedenega okoljevarstvenega dovoljenja.

S tem je utemeljena 1. točka izreka te odločbe.

Glede na 5. odst. 247. člena ZVO-2 je določen rok za odpravo nepravilnosti, ki ni daljši od šestih mesecev. Rok za izvršitev obveznosti je določen upoštevajoč tretji odstavek 7. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14; v nadalje ZIN), ki določa, da mora inšpektor pri določitvi roka za odpravo nepravilnosti upoštevati težo kršitve, njene posledice za javni interes in okoliščine, od katerih je odvisno v kolikšnem času lahko zavezanec ob dolžni skrbnosti odpravi nepravilnosti. Ker je zavezanec na dan 12.12.2024 skladiščil 97.750 m³ odpadkov v nasprotju z okoljevarstvenim dovoljenjem (odpadki se skladiščijo na prostem, tako da so izpostavljeni vremenskim in drugim vplivom), večji del odpadkov pa predstavljajo odpadki št. 19 12 12, ki jih zavezanec namerava predelati v trdno gorivo, je glede na zmogljivost naprave (180.000 ton / letno) pričakovati, da se lahko v roku šestih mesecev predelajo v trdno gorivo in oddajo v nadaljnje ravnanje v sežig ali sosežig osebam, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za uporabo takega goriva. Zavezanec je na inšpekcijskem pregledu pojasnil, da je specifična teža odpadkov 350 – 450 kg/m³. Ob upoštevanju načela sorazmernosti in z namenom zaščite javnega interesa, življenja in zdravja ljudi ter varstva okolja inšpekcija meni, da je v izreku postavljen rok za izvršitev odločbe primeren. Zavezanec tudi razpolaga z OVD in vso potrebno mehanizacijo, s katero lahko odločbo v določenem roku tudi izvrši. Pri tem daljši rok tudi ni mogoče utemeljiti glede na samo varstvo okolja. Zavezanec mora o odpravljenih nepravilnostih, skladno s petim odstavkom 29. člena ZIN, obvestiti inšpektorja in predložiti dokaze. Na podlagi 30. člena ZIN pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

S tem je utemeljena 2. in 3. točka izreka te odločbe.

V postopku niso nastali posebni stroški, ki bi bremenili organ oziroma stranko, zato je inšpektorat v skladu s prvim odstavkom 118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) odločil, kot izhaja iz 4. točke izreka te odločbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je v roku 15 dni od njene vročitve dopustna pritožba na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana. Pritožbo se lahko vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Inšpektoratu RS za okolje in energijo, Območni enoti Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto. Za pravočasno se šteje tudi pritožba, ki je bila najkasneje zadnji dan pritožbenega roka poslana priporočeno po pošti. Za pritožbo se plača upravna taksa po tar. št. 2 Taksne tarife Zakona o upravnih taksah, v znesku 18,10 EUR, in sicer na račun SI 56 0110-0100-0315-637, koda namena GOVT referenca SI11 25720-7111002-34127968. Pritožbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani upravni taksi.

Ta odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUFJO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) takse prosta.

Mojca Križe
Inšpektorica za okolje

Vročiti :

1. Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško, osebno po ZUP