



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

T: 01 420 4488
F: 01 420 4491
E: gp.irsop@gov.si
www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

Zavezanec: Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana
Naprava / lokacija: Lek d.d., Trimlini 2d, 9220 Lendava
Datum pregleda: 30. 10. 2015
OVD št.: 35407-172/2006-31 z dne 15. 4. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbama o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, številka 35407-37/2011-33 z dne 12. 7. 2012 in številka 35406-33/2012-4 z dne 15. 3. 2013
Usklajenost z OVD: NE Inšpektor je opravil pregled s področja varstva okolja. S področja emisij snovi v zrak je inšpektor izdal odločbo številka 0618-244/2015-2 z dne 3.2.2015, v kateri je zavezancu odredil uskladitev več mernih mest z zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki še ni izvršena in odločbo številka 0618-296/2015-3 z dne 9.2.2015, v kateri ji je odredil izvedbo ukrepov za odpravo čezmernega obremenjevanja okolja iz sežigalnice, in sicer z emisijo ogljikovega monoksida in celotnega organskega ogljika, ki je že izvršena. Z ostalih področij varstva okolja inšpektor ni ugotovil nepravilnosti za katere bi bilo potrebno izdati odločbo.
Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji redni inšpekcijski pregledi bodo pri zavezancu opravljeni v skladu s planom Inšpektorata, prav tako pa bo izveden kontrolni pregled po izdani odločbi.