



Seznam akreditiranih dejavnosti kontrole

List of accredited inspection activities

Ta seznam akreditiranih dejavnosti kontrole dopolnjuje prilogo k akreditacijski listini K-037, ki jo je izdala Slovenska akreditacija, z identificiranimi verzijami izdaj normativnih dokumentov (meroslovnih predpisov) in internih postopkov.

This list of accredited inspection activities supplements the Annex to Accreditation Certificate K-037 issued by Slovenian Accreditation and includes information on issue versions of normative documents (metrology rules) and internal procedures.

A Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

A.1 Sektor za fizikalna merjenja, Grudnovο nabrežje 17, 1000 Ljubljana

Tabela / Table 1

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metod) / Type of scope: flexible (possibility of introducing minor modifications to the methods)				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
1.	Laserski merilniki hitrosti (LIDAR) Laser road traffic speed measurement device (LIDAR)	- prva kontrola - redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 91/15, 24/24) v povezavi z internim postopkom: DN-OVMH 5.4-03	Kontrola se izvaja v prostorih kontrolnega organa. Inspection is performed in IB's premises.
		- initial inspection - periodical inspection - extraordinary inspection	Regulation concerning metrological requirements for Road traffic speed measurement device (Off. Gazette of RS No. 91/15, 24/24), in connection to internal instruction: DN-OVMH 5.4-03	
		- kontrola glede na zahteve naročnika - inspection according to customer's requirements	Interni postopek: DN-OVMH 5.4-03 Internal instruction: DN-OVMH 5.4-03	
2.	Merilniki hitrosti za merjenje s sledenjem Road traffic speed measurement device within tachometer	- prva kontrola - redna kontrola - izredna kontrola - initial inspection - periodical inspection - extraordinary inspection	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 91/15, 24/24) v povezavi z internim postopkom: DN-OVMH 5.4-01 Regulation concerning metrological requirements for Road traffic speed measurement device (Off. Gazette of RS No. 91/15, 24/24) in connection to internal instruction: DN-OVMH 5.4-01	Kontrola se izvaja v prostorih kontrolnega organa in na terenu. Inspection is performed on site and in IB's premises

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metod) / Type of scope: flexible (possibility of introducing minor modifications to the methods)				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
		- kontrola glede na zahteve naročnika - inspection according to customer's requirements	Interni postopek DN-OVMH 5.4-01 Internal instruction DN-OVMH 5.4-01	
3.	Dopplerski merilniki hitrosti DOPPLER Road traffic speed measurement device	- prva kontrola - redna kontrola - izredna kontrola - initial inspection - periodical inspection - extraordinary inspection	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 91/15, 24/24) v povezavi z internim postopkom: DN-OVMH 5.4-06 Regulation concerning metrological requirements for Road traffic speed measurement device (Off. Gazette of RS No. 91/15, 24/24) in connection to internal instruction: DN- OVMH 5.4-06	Kontrola se izvaja v prostorih kontrolnega organa Inspection is performed in IB's premises
		- kontrola glede na zahteve naročnika - inspection according to customer's requirements	Interni postopek: DN-OVMH 5.4-06 Internal instruction: DN-OVMH 5.4-06	
4.	Etilometri Evidential breath analysers	- prva kontrola - redna kontrola - izredna kontrola - initial inspection - periodical inspection - extraordinary inspection	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre (Ur. list RS št. 81/13 in 5/16) Rules on metrological requirements on evidential breath analysers (Official Gazette of the RS, No. 81/13 and 5/16)	Kontrola se izvaja v prostorih kontrolnega organa Inspection is performed in IB's premises

A.2 Sektor za fizikalna merjenja, Tkalska ulica 15, 3000 Celje

Tabela / Table 1

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metod) / Type of scope: flexible (possibility of introducing minor modifications to the methods)				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
1.	Pokončni valjasti rezervoarji Vertical cylindrical tanks	- prva kontrola - redna kontrola - izredna kontrola - initial inspection - periodical inspection - extraordinary inspection	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje (Ur. list RS št. 3/12) v povezavi z: SIST ISO 7507-1:2006 SIST ISO 7507-3:2007 SIST ISO 7507-4:2010 SIST ISO 7507-5:2006 SIST ISO 4269:2006 Rules on metrological requirements for fixed storage tanks (Off. Gazette of RS No.3/12) in connection with: SIST ISO 7507-1:2006 SIST ISO 7507-3:2007 SIST ISO 7507-4:2010	Kontrola se izvaja na terenu. Inspection is performed on site.

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metod) / Type of scope: flexible (possibility of introducing minor modifications to the methods)				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
			SIST ISO 7507-5:2006 SIST ISO 4269:2006	
2.	Pretočna merila in merilni sistemi za merjenje količine tekočin: - pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil s tekočimi gorivi, - pri polnjenju železniških in cestnih cistern s tekočimi gorivi, - vgrajeni na cestnih cisternah za tekoča goriva, - vgrajeni na cestnih cisternah za mleko Flow meters and measuring systems for the measurement of quantities of liquids: - when filling reservoirs of motor vehicles with fuels - when filling railway or road tankers with fuels - fixed on road tankers for fuels - fixed on road tankers for milk	- redna kontrola - izredna kontrola - periodical inspection - extraordinary inspection	Pravilnik o merilnih inštrumentih (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 7 - Merilni sistemi za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (MI-005) Rules on measuring instruments (Official Gazette of the RS, No. 19/16 in 98/23), Annex 7 – Measuring instruments for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water (MI-005)	Kontrola se izvaja na mestu uporabe. Kontrola se ne izvaja za UNP. Viskoznost tekočih goriv: < 20 mPa • s Inspection is performed on site. Inspection for LPG is not included. Viscosity of fuels: < 20 mPa • s

B Podroben opis obsega akreditacije za namen priglasitve / Detailed scope of accreditation for notification purposes

B.1 Sektor za fizikalna merjenja, Grudnovο nabrežje 17, 1000 Ljubljana

Tabela / Table 3

Kontrola v skladu s shemo / Inspection in accordance with scheme: Smernice za določitev in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) in Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Direktiva (EU) 2014/31)				
Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metod) / Type of scope: flexible (possibility of introducing minor modifications to the methods)				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
3.	Neavtomatske tehtnice Non-automatic instruments weighing	- Modul F - Modul F1 - Modul F - Modul F1	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS št. 25/16) Regulation concerning metrological requirements for non-automatic weighing instruments (Off. Gazette of RS No. 25/16)	Nosilnost tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 20 kg, (II) do 500 kg, (III) in (IIII) do 100 t Capacity of Instruments according to accuracy classes: (I) up to 20 kg, (II) up to 500 kg, (III) in (IIII) up to 100 t

Tabela / Table 4

Kontrola v skladu s shemo / Inspection in accordance with scheme: Smernice za določitev in prigrasitev organov za ugotavljanje skladnosti na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) in Pravilnika o merilnih instrumentih (Direktiva (EU) 2014/32)				
Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metod) / Type of scope: flexible (possibility of introducing minor modifications to the methods)				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
4.	Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje Automatic catchweighers	- Modul F - Module F	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), II. poglavje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje Rules on measuring instruments (Official Gazette of the RS, No. 19/16 in 98/23), Annex 8 - Automatic weighing instruments (MI-006), Chapter II - Automatic Catchweighers	Kontrola se izvaja na mestu uporabe. Inspection is performed on site.
5.	Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice Automatic gravimetric filling weighing instruments	- Modul F - Module F	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), III. poglavje - Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice Rules on measuring instruments (Official Gazette of the RS, No. 19/16 in 98/23), Annex 8 - Automatic weighing instruments (MI-006), Chapter III - Automatic Gravimetric Filling Instruments	Kontrola se izvaja na mestu uporabe. Inspection is performed on site.

B.2 Sektor za fizikalna merjenja, Tkalska ulica 15, 3000 Celje

Tabela / Table 5

Kontrola v skladu s shemo / Inspection in accordance with scheme: Smernice za določitev in prigrasitev organov za ugotavljanje skladnosti na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) in Pravilnika o merilnih instrumentih (Direktiva (EU) 2014/32)				
Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metod) / Type of scope: flexible (possibility of introducing minor modifications to the methods)				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
6.	Pretočna merila in merilni sistemi za merjenje količine tekočin: - pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil s tekočimi gorivi, - pri polnjenju železniških in cestnih cistern s tekočimi gorivi,	- Modul F	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 7 - Merilni sistemi za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (MI-005)	Kontrola se izvaja na mestu uporabe. Kontrola se ne izvaja za UNP. Viskoznost tekočih goriv: < 20 mPa • s

Kontrola v skladu s shemo / *Inspection in accordance with scheme*: Smernice za določitev in prigrasitev organov za ugotavljanje skladnosti na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) in Pravilnika o merilnih instrumentih (Direktiva (EU) 2014/32)

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metod) / *Type of scope: flexible (possibility of introducing minor modifications to the methods)*

Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) <i>Item of inspection (product, service, process)</i>	Vrsta kontrole <i>Inspection type</i>	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) <i>Methods and procedures (normative documents, internal procedures)</i>	Opombe <i>Notes</i>
	- vgrajeni na cestnih cisternah za tekoča goriva, - vgrajeni na cestnih cisternah za mleko <i>Flow meters and measuring systems for the measurement of quantities of liquids:</i> - <i>when filling reservoirs of motor vehicles with fuels</i> - <i>when filling railway or road tankers with fuels</i> - <i>fixed on road tankers for fuels</i> - <i>fixed on road tankers for milk</i>	- <i>Module F</i>	<i>Rules on measuring instruments (Official Gazette of the RS, No. 19/16 in 98/23), Annex 7 – Measuring instruments for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water (MI-005)</i>	<i>Inspection is performed on site.</i> <i>Inspection for LPG is not included.</i> <i>Viscosity of fuels:</i> <i>< 20 mPa • s</i>