

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CstmrDrctDbtInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>001</MsgId>
      <CreDtTm>2012-03-27T09:30:47.0Z</CreDtTm>
      <NbOfTxs>3</NbOfTxs>
      <CtrlSum>0.03</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>NAZIV PU PREJEMNIKA PLACILA</Nm>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>DAVCNA STEVILKA</Id>
            </Othr>
          </OrgId>
        </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>PAK000001</PmtInfId>
      <PmtMtd>DD</PmtMtd>
      <BtchBookg>>false</BtchBookg>
      <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
      <CtrlSum>0.02</CtrlSum>
      <PmtTpInf>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
      </PmtTpInf>
    </PmtInf>
  </CstmrDrctDbtInitn>
</Document>
```

- Pripombe dodal [MB1]: Začetek podatkov o sporočilu
- Pripombe dodal [MB2]: Oznaka sporočila obvezno
- Pripombe dodal [MB3]: Datum in čas sporočila obvezno
- Pripombe dodal [MB4]: Število SDD v sporočilu obvezno
- Pripombe dodal [MB5]: Vsota SDD v sporočilu neobvezno
- Pripombe dodal [MB6]: Podatki o pošiljatelju paketa obvezno
- Pripombe dodal [MB7]: Začetek podatkov o 1. paketu
- Pripombe dodal [MB8]: Številka 1. Paketa obvezno
- Pripombe dodal [MB9]: Konstanta: DD obvezno
- Pripombe dodal [MB10]: Konstanta: false neobvezno
- Pripombe dodal [MB11]: Število SDD v 1. Paketu neobvezno
- Pripombe dodal [MB12]: Vsota SDD v 1. paketu neobvezno
- Pripombe dodal [MB13]: Konstanta: SEPA obvezno

<LclInstrm>
<Cd>CORE</Cd>
</LclInstrm>
<SeqTp>FRST</SeqTp>
</PmtTpInf>
<ReqdColltnDt>2012-10-25</ReqdColltnDt>
<Cdtr>
<Nm>NAZIV PU PREJEMNIKA PLACILA</Nm>
<PstlAdr>
<Ctry>SI</Ctry>
<AdrLine>NASLOV PU PREJEMNIKA </AdrLine>
<AdrLine>POSTA IN KRAJ PU PREJEMNIKA</AdrLine>
</PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<IBAN>STAVILKA PODRACUNA PU</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<BIC>BSLJSI2X</BIC>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<CdtrSchmld>
<Id>
<PrvtId>
<Othr>

Pripombe dodal [MB14]: Shema SDD za 1. paket, osnovna CORE, medpodjetniška B2B **obvezno**

Pripombe dodal [MB15]: Tip SDD za 1. paket, prva- FRST, periodična – RCUR, zadnja – LAST, enkratna – OOF **obvezno**

Pripombe dodal [MB16]: Datum obremenitve plačnika, datum izvršitve SDD v 1. paketu **obvezno**

Pripombe dodal [MB17]: Naziv prejemnika plačila **obvezno**

Pripombe dodal [MB18]: Naslov prejemnika plačila **neobvezno**

Pripombe dodal [MB19]: IBAN podračun PU prejemnika plačila **obvezno**

Pripombe dodal [MB20]: BIC Banke Slovenije, BIC podračuna PU prejemnika plačila **obvezno**

Pripombe dodal [MB21]: Konstanta: SLEV **neobvezno**

<Id>OZNAKA PU PREJEMNIKA V SDD</Id>

Pripombe dodal [MB22]: Oznaka PU prejemnika, oznaka iz pogodbe o poslovanju s SDD obvezno

<SchmeNm>

<Prtry>SEPA</Prtry>

Pripombe dodal [MB23]: Konstanta: SEPA obvezno

</SchmeNm>

</Othr>

</PrvtId>

</Id>

</CdtrSchmeld>

<DrctDbtTxInf>

Pripombe dodal [MB24]: Začetek podatkov o 1. SDD

<PmtId>

<EndToEndId>REFERENCA 1. SDD</EndToEndId>

Pripombe dodal [MB25]: Referenca obvezno

</PmtId>

<InstdAmt Ccy="EUR">0.01</InstdAmt>

Pripombe dodal [MB26]: Znesek 1. SDD obvezno

<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>

Pripombe dodal [MB27]: Konstanta SLEV neobvezno

<DrctDbtTx>

<MndtRltdInf>

<MndtId>REFERENCA SOGLASJA 1.PLACNIKA</MndtId>

<DtOfSgntr>2012-03-20</DtOfSgntr>

Pripombe dodal [MB28]: Podatki o soglasju plačnika 1. SDD; Referenca, datum podpisa soglasja obvezno

<AmdmntInd>>false</AmdmntInd>

Pripombe dodal [MB29]: in indikator spremembe (false ni sprememba) (true je sprememba, v tem primeru je obvezen tudi FRST in eden od spremenjenih podatkov) neobvezno če ni spremembe

</MndtRltdInf>

</DrctDbtTx>

<DbtrAgt>

<FinInstnId>

<BIC>SZKBSI2XXXX</BIC>

Pripombe dodal [MB30]: BIC banke plačnika 1. SDD obvezno

</FinInstnId>

</DbtrAgt>

<Dbtr>

<Nm>IME IN PRIIMEK 1.PLACNIKA</Nm>

Pripombe dodal [MB31]: Naziv plačnika obvezno

<PstlAdr>

<Ctry>SI</Ctry>
<AdrLine>NASLOV 1.PLACNIKA</AdrLine>
<AdrLine>POSTA IN KRAJ 1.PLACNIKA</AdrLine>
</PstlAdr>
<Id>
<PrvtId>
<DtAndPlcOfBirth>
<BirthDt>1960-09-02</BirthDt>
<CityOfBirth>LJUBLJANA</CityOfBirth>
<CtryOfBirth>SI</CtryOfBirth>
</DtAndPlcOfBirth>
</PrvtId>
</Id>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<IBAN>TRR 1. PLACNIKA</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<UltmtDbtr>
<Nm>IME IN PRIIMEK 1. DOLZNIKA</Nm>
<Id>
<PrvtId>
<DtAndPlcOfBirth>
<BirthDt>2007-07-05</BirthDt>
<CityOfBirth>LJUBLJANA</CityOfBirth>
<CtryOfBirth>SI</CtryOfBirth>
</DtAndPlcOfBirth>
</PrvtId>

Pripombe dodal [MB32]: Naslov plačnika neobvezno

Pripombe dodal [MB33]: Identifikacija plačnika v 1. SDD neobvezno

Pripombe dodal [MB34]: Račun plačnika v 1. SDD obvezno

Pripombe dodal [MB35]: Dolžnik v 1. SDD neobvezno obvezno če je naveden na soglasju

Pripombe dodal [MB36]: Identifikacija dolžnika v 1. SDD neobvezno

```

        </Id>
    </UltmtDbtr>
    <Purp>
        <Cd>OTHR</Cd>
    </Purp>
    <RmtInf>
        <Strd>
            <CdtrRefInf>
                <Tp>
                    <CdOrPrtry>
                        <Cd>SCOR</Cd>
                    </CdOrPrtry>
                </Tp>
                <Ref>STRUKTURIRANA REFERENCA</Ref>
            </CdtrRefInf>
        </Strd>
    </RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
<DrctDbtTxInf>
    <PmtId>
        <EndToEndId>REFERENCA 2. SDD</EndToEndId>
    </PmtId>
    <InstdAmt Ccy="EUR">0.01</InstdAmt>
    <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
    <DrctDbtTx>
        <MndtRltdInf>
            <MndtId>REFERENCA SOGLASJA 2. PLACNIKA</MndtId>
            <DtOfSgntr>DATUM PODPISA SOGLASJA primer 2012-03-20</DtOfSgntr>
            <AmdmntInd>SPREMEMBA SOGLASJA true/false (DA/NE)</AmdmntInd>
        </MndtRltdInf>
    </DrctDbtTx>
</DrctDbtTxInf>
</RmtInf>
</Purp>
</UltmtDbtr>
</Id>

```

Pripombe dodal [MB37]: Koda namena 1. SDD neobvezno

Pripombe dodal [MB38]: Namesto Strd strukturirana, se lahko uporabi nestrukturirana referenca, vendar ne obe hkrati. Obe sta neobvezni. Nestrukturirana referenca se v izpisku prenese v namen in je namenjena za ročno knjiženje prilivov SDD. To upoštevajte pri kreiranju referenc.

Pripombe dodal [MB39]: neobvezno Konstanta: SCOR, če obstaja strukturirana referenca obvezno če se uporabi strukturirana referenca To je podatek ki omogoča programsko knjiženje prilivov po izpisku

Pripombe dodal [MB40]: Strukturirana referenca 1. SDD obvezno če se uporabi strukturirana referenca Strukturirana referenca se v izpisku prikaže kot referenca odobritve – namenjena programskemu knjiženju prilivov SDD To upoštevajte pri kreiranju referenc.

Pripombe dodal [MB41]: Začetek podatkov o 2. SDD

Pripombe dodal [MB42]: Znesek 2. SDD

Pripombe dodal [MB43]: Konstanta: SLEV

```

    </MndtRltdInf>
  </DrctDbtTx>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>SZKBSI2XXXX</BIC>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <Dbtr>
    <Nm>IME IN PRIIMEK PLACNIKA 2. SDD</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>SI</Ctry>
      <AdrLine>NASLOV PLACNIKA 2. SDD</AdrLine>
      <AdrLine>POSTA IN KRAJ PLACNIKA 2. SDD</AdrLine>
    </PstlAdr>
    <Id>
      <PrvtId>
        <DtAndPlcOfBirth>
          <BirthDt>1960-07-02</BirthDt>
          <CityOfBirth>LJUBLJANA</CityOfBirth>
          <CtryOfBirth>SI</CtryOfBirth>
        </DtAndPlcOfBirth>
      </PrvtId>
    </Id>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>TRR PLACNIKA 2. SDD</IBAN>
    </Id>
  </DbtrAcct>

```

Pripombe dodal [MB44]: Podatki o soglasju plačnika 2. SDD; Referenca, datum podpisa soglasja in indikator spremembe (false ni sprememba) (true je sprememba, v tem primeru je obvezen tudi FRST in eden od spremenjenih podatkov)

Pripombe dodal [MB45]: BIC banke plačnika 2. SDD

Pripombe dodal [MB46]: Podatki o plačniku v 2. SDD, ime in priimek, koda države, naslov, pošta in kraj.

Pripombe dodal [MB47]: Identifikacija plačnika 2. SDD

Pripombe dodal [MB48]: Račun plačnika v 2. SDD

```
<UltmtDbtr>
  <Nm>IME IN PRIIMEK DOLŽNIKA 2. SDD</Nm>
  <Id>
    <PrvtId>
      <DtAndPlcOfBirth>
        <BirthDt>2007-09-05</BirthDt>
        <CityOfBirth>LJUBLJANA</CityOfBirth>
        <CtryOfBirth>SI</CtryOfBirth>
      </DtAndPlcOfBirth>
    </PrvtId>
  </Id>
</UltmtDbtr>
<Purp>
  <Cd>OTHR</Cd>
</Purp>
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR</Cd>
        </CdOrPrtry>
      </Tp>
    <Ref>STRUKTURIRANA REFERENCA 2. SDD</Ref>
  </CdtrRefInf>
</Strd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
```

Pripombe dodal [MB49]: Ime in priimek dolžnika v 2. SDD

Pripombe dodal [MB50]: Identifikacija dolžnika v 2. SDD

Pripombe dodal [MB51]: Koda namena

Pripombe dodal [MB52]: Konstanta: SCOR, kadar imamo podatek o strukturirani referenci

Pripombe dodal [MB53]: Strukturirana referenca 2. SDD

```
<PmtInf>
  <PmtInflId>PAKET0002</PmtInflId>
  <PmtMtd>DD</PmtMtd>
  <BtchBookg>>false</BtchBookg>
  <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
  <CtrlSum>0.01</CtrlSum>
  <PmtTpInf>
    <SvcLvl>
      <Cd>SEPA</Cd>
    </SvcLvl>
    <LclInstrm>
      <Cd>CORE</Cd>
    </LclInstrm>
    <SeqTp>RCUR</SeqTp>
  </PmtTpInf>
  <ReqdColltnDt>2012-10-27</ReqdColltnDt>
  <Cdtr>
    <Nm>NAZIV PU PREJEMNIKA PLACILA 2. PAKET</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>SI</Ctry>
      <AdrLine>NASLOV PU PREJEMNIKA PLACILA</AdrLine>
      <AdrLine>POSTA IN KRAJ PU PREJEMNIKA PLACILA</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>STEVILKA PODRACUNA PU PREJEMNIKA PLACILA</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
```

Pripombe dodal [MB54]: Začetek podatkov o 2. paketu

Pripombe dodal [MB55]: Oznaka 2. paketa

Pripombe dodal [MB56]: Konstanta: DD

Pripombe dodal [MB57]: Konstanta: false

Pripombe dodal [MB58]: Število SDD v 2. paketu

Pripombe dodal [MB59]: Vsota SDD v 2. paketu

Pripombe dodal [MB60]: Konstanta: SEPA

Pripombe dodal [MB61]: Oznaka sheme, osnovna CORE, medpodjetniška B2B

Pripombe dodal [MB62]: Tip SDD za 2. paket, prva- FRST, periodična – RCUR, zadnja – LAST, enkratna - OOF

Pripombe dodal [MB63]: Datum obremenitve plačnika, datum izvršitve SDD v 2. paketu

Pripombe dodal [MB64]: Podatki o PU prejemniku plačila

Pripombe dodal [MB65]: Številka podračuna PU prejemnika plačila

```
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BIC>BSLJSI2X</BIC>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<CdtrSchmId>
  <Id>
    <PrvtId>
      <Othr>
        <Id>OZNAKA PREJEMNIKAPLACILA</Id>
        <SchmeNm>
          <Prtry>SEPA</Prtry>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </PrvtId>
    </Id>
  </CdtrSchmId>
  <DrctDbtTxInf>
    <PmtId>
      <EndToEndId>REFERENCA SDD</EndToEndId>
    </PmtId>
    <InstdAmt Ccy="EUR">0.01</InstdAmt>
    <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
    <DrctDbtTx>
      <MndtRltdInf>
        <MndtId>REFERENCA SOGLASJA</MndtId>
        <DtOfSgntr>2012-03-20</DtOfSgntr>
        <AmdmntInd>false</AmdmntInd>
```

Pripombe dodal [MB66]: BIC Banke Slovenije, BIC podračuna PU prejemnika plačila

Pripombe dodal [MB67]: Konstanta: SLEV

Pripombe dodal [MB68]: Oznaka PU prejemnika, oznaka iz pogodbe o poslovanju s SDD

Pripombe dodal [MB69]: Konstanta: SEPA

Pripombe dodal [MB70]: Začetek podatkov o 3. SDD

Pripombe dodal [MB71]: Referenca 3. SDD

Pripombe dodal [MB72]: Znesek 3. SDD

```

    </MndtRltdInf>
  </DrctDbtTx>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>HAABSI2XXXX</BIC>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <Dbtr>
    <Nm>IME IN PRIIMEK PLACNIKA</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>SI</Ctry>
      <AdrLine>NASLOV PLACNIKA</AdrLine>
      <AdrLine>POSTA IN KRAJ PLACNIKA</AdrLine>
    </PstlAdr>
    <Id>
      <PrvtId>
        <DtAndPlcOfBirth>
          <BirthDt>1960-07-12</BirthDt>
          <CityOfBirth>LJUBLJANA</CityOfBirth>
          <CtryOfBirth>SI</CtryOfBirth>
        </DtAndPlcOfBirth>
      </PrvtId>
    </Id>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>TRR PLACNIKA</IBAN>
    </Id>
  </DbtrAcct>

```

Pripombe dodal [MB73]: Podatki o soglasju plačnika 3. SDD; Referenca, datum podpisa soglasja in indikator spremembe (false ni sprememba) (true je sprememba, v tem primeru je obvezen tudi FRST in eden od spremenjenih podatkov)

Pripombe dodal [MB74]: Podatki o plačniku 3. SDD

Pripombe dodal [MB75]: Identifikacija plačnika 3. SDD

Pripombe dodal [MB76]: Račun, IBAN plačnika

<UltmtDbtr>
<Nm>IME IN PRIIMEK DOLŽNIKA</Nm>
<Id>
<PrvtId>
<DtAndPlcOfBirth>
<BirthDt>2007-05-15</BirthDt>
<CityOfBirth>LJUBLJANA</CityOfBirth>
<CtryOfBirth>SI</CtryOfBirth>
</DtAndPlcOfBirth>
</PrvtId>
</Id>
</UltmtDbtr>
<Purp>
<Cd>OTHR</Cd>
</Purp>
<RmtInf>
<Strd>
<CdtrRefInf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Ref>STRUKTURIRANA REFERENCA</Ref>
</CdtrRefInf>
</Strd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>

Pripombe dodal [MB77]: Podatki o dolžniku 3. SDD

Pripombe dodal [MB78]: Identifikacija dolžnika 3. SDD

Pripombe dodal [MB79]: Koda namena 3. SDD

Pripombe dodal [MB80]: Konstanta: SCOR, kadar je strukturirana referenca

Pripombe dodal [MB81]: Strukturirana referenca 3. SDD

```
</CstmrDrctDbtInitn>  
</Document>
```