



Uskladitev grafičnih prikazov modelov – skupno
sporočilo v1.0,

15. maj 2018

1. OZADJE

Uradi za intelektualno lastnino evropske mreže znamk in modelov še naprej sodelujejo v okviru programa usklajevanja. Dogovorili so se tudi o prvi skupni praksi glede modelov, da bi zagotovili smernice za postopke preizkušanja, in sicer v zvezi s tem, kako uporabljati ustrezne omejitve obsega in vrste pogledov ter kako prikazati modele na nevtralnem ozadju. Poleg tega je na voljo pregled standardov kakovosti, ki jih uradi uporabljajo za prijave modela, prejete v elektronski in papirnati različici.

Skupna praksa je objavljena v skupnem sporočilu z namenom izboljšati preglednost, pravno varnost in predvidljivost, ki naj bi prinesle koristi preizkuševalcem in uporabnikom.

Projekt ne zajema naslednjih vidikov:


- besednih omejitev obsega;
- dodatnih elementov (nekateri uradi ne štejejo, da dodatni elementi spadajo v okvir pojma nevtralno ozadje);
- prednostne pravice (nekateri uradi ne preučujejo zahteve za priznanje prednostne pravice);
- razkritja (nekateri uradi ne vodijo postopkov za ugotovitev ničnosti);
- števila pogledov (številni uradi imajo pravne omejitve);
- računalniško animiranih prikazov, tridimenzionalnih prikazov (številni uradi imajo pravne omejitve).

2. SKUPNA PRAKSA

V naslednjem besedilu so povzeta ključna sporočila in stališča o načelih skupne prakse. Celotno besedilo in vsi primeri, uporabljeni za ponazoritev skupnih meril, so na voljo v Prilogi 1. Rezultati primerjalne analize standardov kakovosti, ki se zahtevajo za prijave, prejete v elektronski in papirnati različici, so na voljo na koncu Priloge 1.

Podobe morajo biti kakovostne in primerne za reprodukcijo. Pri opredelitvi zahtev glede pravilnega grafičnega prikaza modelov se upoštevajo naslednja merila:

V ZVEZI Z UPORABO VIZUALNIH OMEJITEV OBSEGA

Opredelitev	Vizualna omejitev obsega pomeni, da se varstvo ne zahteva za nekatere značilnosti modela, ponazorjene na prikazu videza izdelka, in da zanje model ni bil registriran. Tako označujejo elemente, za katere se varstvo ne zahteva.
Zahteve	Vizualne omejitve obsega bodo sprejete le, če: • jasno označujejo, da se ne zahteva varstvo za nekatere značilnosti modela, ponazorjenega na prikazu videza izdelka; • so dosledno prikazane v vseh prikazih, v katerih se pojavi omejitev obsega.  RMS št. 002322644-0001 (07.02) (ročaji za ponve) Imetnik: ACTERVIS, GMBH

¹ Zaradi jasnosti so primeri, označeni z ikono „✓“, sprejemljivi, primeri, označeni z ikono „✗“, pa niso sprejemljivi.

Priporočila/smernice

Primernejši so grafični ali fotografski prikazi, na katerih je ponazorjen le model, za katerega se zahteva varstvo.


Vendar se, če grafični ali fotografski prikaz modela vsebuje dele izdelka, za katere se ne zahteva varstvo, lahko uporabljajo omejitve obsega. V takih primerih mora biti omejitev obsega jasna in očitna: jasno je treba razlikovati med značilnostmi, za katere se zahteva varstvo, in značilnostmi, za katere se varstvo ne zahteva.

Pri vizualni omejitvi obsega **se priporoča uporaba črtkanih črt**. Druge oblike omejitve obsega – barvno senčenje, razmejitvene črte in zamegljevanje – se lahko uporabljajo šele, če črtkanih črt ni mogoče uporabiti zaradi tehničnih razlogov (npr. če se uporabljajo za prikazovanje šivov na oblačilih ali vzorcev ali če je videz izdelka prikazan na fotografijah).


a) Črtkane črte

Če se uporablja omejitev obsega, se **priporoča** uporaba črtkanih črt. Z njimi se označuje, da se za značilnosti, ponazorjene s prekinjeno črto, ne zahteva varstvo.

Vizualna omejitev obsega s črtkanimi črtami je sprejemljiva, kadar so značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva, jasno označene s črtkanimi črtami, medtem ko je treba dele, za katere se zahteva varstvo, označiti z neprekinjenimi črtami.



V Beneluxu registriran model št. 38212-0001
(12.16) (vzratna ogledala) Imetnik: Interimage
BV



Na Madžarskem registriran model št. D9900409-
0001 (08.04) (ročaj izvijača)
Imetnik: Cooper Industries, Inc.

Če so črtkane črte značilnost modela in je treba za nek del modela označiti, da se varstvo zanj ne zahteva, se lahko uporabijo druge vizualne omejitve obsega.

b) Barvno senčenje

Čeprav se za omejitev obsega prednostno uporabljajo črtkane črte, se – če jih ni mogoče uporabiti – za omejitev obsega lahko uporabi barvno senčenje. Barvno senčenje je vrsta vizualne omejitve obsega, pri kateri se uporabljajo kontrastni barvni odtenki za zadostno zasenčenje značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva.


Značilnosti, za katere se zahteva varstvo, morajo biti jasno označene, da jih je mogoče zlahka opaziti, medtem ko je treba značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva, prikazati v drugačnem barvnem odtenku in tako, da so videti zamegljene oziroma nezaznavne.



RMS št. 000910146-0004 (12.08) ((avtomobili) (deli))
Imetnik: TOYOTA MOTOR CORPORATION



c) Razmejitvene črte



Čeprav se za omejitev obsega prednostno uporabljajo črtkane črte, se – če jih ni mogoče uporabiti – za omejitev obsega lahko uporabijo razmejitvene črte. Pri tej



	vrsti vizualne omejitve obsega je treba značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva, jasno označiti/prikazati znotraj razmejitvenih črt, medtem ko se v zvezi z vsemi značilnosti, ki so zunaj razmejitvenih črt, šteje, da se zanje varstvo ne zahteva in da zato niso zaščitene. Razmejitvene črte je treba na risbah ali fotografijah uporabljati pazljivo, da se v njihov oris poleg modela ne vključi še česa drugega.  RMS št. 001873688-0003 (02.04) (podplati za obutev) Imetnik: Mjartan s.r.o.  CP6 Primer (12.16) (Prezračevalne rešetke za vozila)
d) Zamegljevanje	Čeprav se za omejitev obsega prednostno uporabljajo črtkane črte, se – če jih ni mogoče uporabiti – za omejitev obsega lahko uporabi zamegljevanje. Zamegljevanje je vrsta vizualne omejitve obsega, pri kateri so zamegljene značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva, in je sprejemljivo le, če je mogoče značilnosti, za katere se zahteva varstvo, jasno razločiti od (zamegljenih) značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva.  RMS št. 000244520-0002 (12.15) (pnevmatike za kolesa vozil) Imetnik: Nokian Tyres plc

V ZVEZI Z RAZLIČNIMI VRSTAMI POGLEDOV


Opredelitev	Pogled je vizualni prikaz modela. Model je lahko prikazan z različnih strani (kotov), ob različnih trenutkih ali v različnih stanjih.
Splošna priporočila	• V večini primerov za razkritje vseh značilnosti modela zadostujejo pogledi z različnih zornih kotov (glej spodnje smernice). Vendar prijavitelj lahko dodatno razkrije značilnosti modela z dopolnilnimi/dodatnimi pogledi (pri čemer je treba upoštevati največje število pogledov, ki ga dovoljujejo posamezni uradi). • Prijavitelju ni treba predložiti določenega števila pogledov ali določene vrste pogleda, če so vse značilnosti modela jasno vidne, včasih je lahko dovolj že en pogled. • Pogledi se morajo nanašati na en in isti izdelek in vsak pogled je treba prikazati posebej. • Če so izdelki sestavljeni iz več delov, mora vsaj en pogled prikazovati celoten izdelek.


Smernice za vsako vrsto pogleda:	Pri razkrivanju značilnosti modela se prednostno uporabljajo pogledi z različnih zornih kotov . Vendar, kot je bilo navedeno zgoraj, lahko prijavitelj predloži dopolnilne/dodatne poglede.
a) Pogledi z različnih zornih kotov	Prikazujejo model z različnih strani (kotov) in vključujejo naslednje poglede: pogled od spredaj, pogled od zgoraj, pogled od spodaj, pogled z desne strani, pogled z leve strani, pogled od zadaj in poglede s perspektive. Priporoča se, da prijavitelj predloži toliko pogledov, kolikor jih je potrebnih za celovito razkritje značilnosti modela. V nekaterih primerih je lahko dovolj en pogled.  RMS št. 002325456-0001 (31.00) (mešalniki, električni (kuhinjski)) Imetnik: KENWOOD LIMITED
b) Pogledi, ki povečajo del modela	Prikazujejo del celotnega modela v povečani velikosti. Povečan pogled je sprejemljiv, če je povečani del že ponazorjen v enem od drugih predloženih pogledov in je predložen kot ločen posamezen pogled.  RMS št. 001913690-0002 (24.02) (ploščice z več jamicami za verižno reakcijo s polimerazo (PCR)) Imetnik: ABGENE LIMITED
c) Alternativni položaji	Modeli z alternativnimi položaji imajo videz, ki ga je mogoče spremeniti v več konfiguracij, ne da bi bilo treba dodati ali odstraniti katere koli dele. Poglede, ki prikazujejo različne konfiguracije modela, je treba prikazati posebej.  RMS št. 000588694-0012 (14.03) (Mobilni telefoni) Imetnik: Fujitsu Mobile Communications Limited

d) Razstavljeni pogledi	Pogledi, pri katerih so deli izdelka prikazani v razstavljeni obliki, da se pojasni, kako sestaviti posamezne dele. Razstavljen pogled je treba kombinirati z najmanj enim pogledom, ki prikazuje sestavljen izdelek. Vse razstavljene dele izdelka je treba prikazati v neposredni bližini in po vrstnem redu sestave, in sicer v ločenem posameznem prikazu.  Na Hrvaškem registriran model št. D20140080 (24.01) (Zapestnice s stimulatorjem mišic) Imetnik: Dominik Žinić Opomba: Če razstavljene dele prikažete v dodatnem prikazu, lahko to olajša razumevanje modela. Vendar so zaščiteni le sestavni deli, ki ostanejo vidni pri običajni uporabi izdelka.
e) Delni pogledi	Ločeno prikazujejo del izdelka. Delne poglede je mogoče povečati in jih je treba kombinirati z najmanj enim pogledom, ki prikazuje sestavljen izdelek.  RMS št. 2038216-0001 (15.01, 23.04) (Zračni filtri, Vsebniki za napajalnike zraka, za motorje) Imetnik: BMC S.r.l.
f) Pogledi v preseku	Prerezi, ki dopolnjujejo poglede z različnih zornih kotov in ponazarjajo značilnost ali značilnosti videza izdelka, kot so obris, površina, oblika ali konfiguracija izdelka. Pogledi v preseku morajo biti nedvoumno prikazi istega modela in jih je treba predložiti skupaj z drugimi običajnimi/osnovnimi pogledi, kot so pogledi z različnih zornih kotov. Opozoriti je treba, da prikazi s tehničnimi navedbami, kot so osne črte ali velikosti (dimenzije), številke itd., niso dovoljeni.  V Španiji registriran model št. I0152702-D (01.01) (piškoti) Imetnik: CUETARA, S.L. Opomba: Če izdelek prikažete s pogledom v preseku, lahko to olajša razumevanje modela. Vendar so zaščiteni le sestavni deli, ki ostanejo vidni pri običajni uporabi izdelka.

g) Zaporedje posnetkov (animirani modeli)	Zaporedje pogledov, ki prikazujejo en animiran model ob točno določenih trenutkih v jasno razvidnem zaporedju. To velja za animirano ikono (model, sestavljen iz zaporedja posnetkov) ali animirani grafični uporabniški vmesnik (model vmesnika). Sprejemljivo zaporedje posnetkov: Zaporedje posnetkov mora biti vizualno povezano (posnetki morajo imeti skupne značilnosti) in prijavitelj mora oštevilčiti poglede tako, da jasno izražajo premikanje/potek.  RMS št. 2085894-0014 (14.04) (animirani zaslonski prikazi) Imetnik: NIKE Innovate C.V.
h) Kombinacija več načinov vizualnega prikaza	Priporoča se prikaz modela z uporabo le ene oblike vizualnega prikaza (risba, fotografija), s čimer se prepreči, da bi različni prikazi privedli do drugačnega celotnega vtisa. Če se uporablja več prikazov, se morajo ti jasno in očitno nanašati na isti izdelek ter biti skladni, kadar se primerjajo razkrite značilnosti.  Primer PU6 (21.01) (vozila (igrača))

V ZVEZI Z NEVTRALNIM OZADJEM

	Pri presoji, ali je ozadje nevtravno, je treba upoštevati naslednje vidike:
a) Zahteve v zvezi z barvami	- Ena barva ali ena prevladujoča barva v ozadju je vedno sprejemljiva, če izstopa glede na barve modela. - Prehajajoča barva oziroma več barv v ozadju je sprejemljivih, če je od ozadja mogoče jasno razločiti model.  Potekli avstrijski model št. 1747/1999 (01.01) (Sladoledna lučka) Imetnik: Schöller Lebensmittel GMBH & O. KG  V Franciji registriran model št. 955805-0005 (09.07) (Pokrovček stekleničke za parfum) Imetnik: SNIC SARL  CP6 Primer (01.01) (Tortice)

b) Zahteve v zvezi s kontrastom	- Vse značilnosti modela morajo biti jasno razvidne. - Šteje se, da kontrast ni zadosten, če sta barvi ozadja in modela podobni ter se delno prelivata (kar pomeni, da ni jasno, kje se konča izdelek in kje začne ozadje). - Včasih lahko pomaga temnejše ozadje, če je model prozoren ali svetle barve in obratno.  V Beneluksu registriran model št. 38895-00 (25.03) (Lopa) Imetnik: Herman Lankwarden  Portugalski potekli model št. 420-0006 (06.01) (stoli) Imetnik: Abril Mobiliário
c) Zahteve v zvezi s sencami/ odsevi	- Sence ali odsevi so sprejemljivi, če ostanejo vidne vse značilnosti modela. - Sence ali odsevi so nesprejemljivi, če v katerem koli od predloženih pogledov ni mogoče nedvoumno določiti predmeta varstva modela. To se lahko zgodi, če ni dovolj barvnega kontrasta med modelom in ozadjem in/ali če sence posegajo v model ali zakrivajo njegove dele ali izkrivljajo obris modela.  Na Danskem registriran model št. 2013 00069 (12.11) (tovorno kolo s kolesi) Imetnik: 3PART A/S  CP6 Primer (11.02) (Cvetlične vaze)

3. IZVAJANJE

Kot pri prejšnjih skupnih praksah se je tudi ta skupna praksa začela izvajati v treh mesecih od datuma objave tega skupnega sporočila. Dodatne podrobnosti v zvezi z njenim izvajanjem so na voljo v spodnji preglednici. Uradi, ki izvajajo skupno prakso, so imeli možnost, da na svojih spletiščih objavijo dodatne informacije. Skupno prakso izvajajo naslednji uradi: BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK in urad EUIPO.

Naslednji uradi EU podpirajo skupno prakso, vendar je zaenkrat še ne izvajajo: AT, FI, MT in SE. V času objave skupne prakse je le nekaj uradov imelo pravne ovire v zvezi s posameznimi deli te prakse, ki jim onemogočajo, da bi jo lahko izvajali v celoti. Pri tem gre zlasti za urade v Estoniji

(pogledi v preseku), Češki republiki (zaporedje posnetkov), na Norveškem (delni pogledi), Hrvaškem (pogledi v preseku) in v Sloveniji (pogledi v preseku).

3.1. URADI, KI IZVAJAJO SKUPNO PRAKSO

SEZNAM URADOV, KI IZVAJAJO SKUPNO PRAKSO, DATUMI ZAČETKA IZVAJANJA IN PRAKSE IZVAJANJA

Pregled izvajanja skupne prakse za vsak urad			
Urad	Datum začetka izvajanja	Skupna praksa velja za:	
		Prijave, ki so v postopku obravnave na datum začetka izvajanja	Prijave, vložene po datumu začetka izvajanja
BG	15. julij 2016		X
BX	15. april 2016	X	X
CY	15. julij 2016		X
CZ	15. julij 2016		X
DE	15. julij 2016		X
DK	15. april 2016		X
EE	15. julij 2016		X
ES	15. april 2016		X
FR	15. julij 2016		X
GR	15. april 2016		X
HR	15. april 2016		X
HU	15. julij 2016		X
IE	15. april 2016	X	X
IS	15. april 2016		X
IT	15. julij 2016		X
LT	15. april 2016		X
LV	15. julij 2016		X
NO	15. april 2016	X	X
PL	15. april 2016		X
PT	15. julij 2016	X	X
RO	15. julij 2016		X
SI	15. julij 2016		X
SK	15. april 2016	X	X
TR	15. april 2016		X
UK	15. april 2016	X	X
EUIPO	15. april 2016	X	X

PRILOGA:

NAČELA SKUPNE PRAKSE



Načela skupne prakse

Program usklajevanja

PU 6. Grafični prikazi videza modelov

Kazalo

1. NAMEN DOKUMENTA	14
2. OKVIR PROJEKTA	14
3. SKUPNA PRAKSA	16
3.1. Cilj 1 - Uporaba vizualnih omejitev obsega	16
3.1.1 Opredelitve pojmov	17
3.1.2 Splošne zahteve.....	17
3.1.3 Splošna priporočila	18
3.1.4 Smernice za posamezne vrste vizualnih omejitev obsega	20
a) Črtkane črte	20
b) Zamegljevanje	22
c) Barvno senčenje	23
d) Razmejitvene črte	23
3.2. Cilj 2 – Vrste pogledov	24
3.2.1 Opredelitev pojma pogled	25
3.2.2 Oblike/načini prikaza	25
3.2.3 Splošna priporočila za posamezne vrste pogledov	26
3.2.4 Smernice za posamezne vrste pogledov	27
a) Pogledi z različnih zornih kotov	27
b) Pogledi, ki povečajo del modela	28
c) Alternativni položaji	30
d) Razstavljeni pogledi.....	32
e) Delni pogledi	34
f) Pogledi v preseku	35
g) Zaporedje posnetkov (animirani modeli).....	36
h) Kombinacija več načinov vizualnega prikaza	37
3.3. Cilj 3 – Nevtralno ozadje	38

3.3.1 Zahteve v zvezi z barvnim ozadjem	38
3.3.2 Zahteve v zvezi s kontrastom	41
3.3.3 Zahteve v zvezi s sencami/odsevi	42
3.4. Cilj 4 – Oblika prikazov	44
3.4.1 Priporočila glede kakovosti prikazov modelov, vloženih v obliki risb in/ali fotografij.....	44
3.4.2 Primerjalna študija:	45
PRILOGA 1: Prijave v papirnati različici.....	46
PRILOGA 2: Elektronsko prejete prijave.....	56

1. NAMEN DOKUMENTA

Dokument bo referenčni dokument za nacionalne in regionalne urade za intelektualno lastnino v EU (v nadaljnjem besedilu: uradi), združenja uporabnikov, prijavitelje in zastopnike, o skupni praksi v zvezi z zahtevami za grafični prikaz modelov.

Te zahteve vključujejo uporabo vizualnih omejitev obsega, uporabo različnih vrst pogledov in prikaz modela na nevtralnem ozadju. Dokument vsebuje tudi priporočila prijaviteljem za boljše razumevanje, kako najbolje prikazati modele, in pregled standardov kakovosti, ki jih uradi uporabljajo za prijave modela, prejete v elektronski in papirnati različici.

Smernice se nanašajo le na postopke preizkušanja, njihov namen ni svetovati v zvezi z obsegom varstva modela v skladu z nacionalnim pravom ali pravom Skupnosti.

2. OKVIR PROJEKTA

Projekt PU6 vključuje:

- **analizo uporabe vizualnih omejitev obsega:** cilj tega projekta je uskladiti prakso glede uporabe vizualnih omejitev obsega kot načina za označitev značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva;
- **analizo vrst pogledov:** cilj je uskladiti prakso v zvezi z vrstami pogledov, ki jih uradi lahko sprejmejo, in zahtevami v zvezi s pravilnim prikazom modela v prijavi za registracijo. Namen je tudi opredeliti, ali je v prikazu modela dovoljena kombinacija fotografij in risb;
- **analizo zahtev za nevtralno ozadje:** cilj je opredeliti, kdaj se ozadje šteje za nevtralno;
- **primerjalno analizo oblik prikazov:** namen te analize je oblikovati pregled standardov kakovosti, ki jih uradi uporabljajo za prijave modela, prejete v elektronski in papirnati različici. Prav tako je namen oblikovati priporočila za prikaze modelov, vloženih v obliki risb in/ali fotografij.

Ti štirje cilji so ponazorjeni na naslednjem prikazu:

Projekt usklajevanja o modelih (PU6)	
Grafični prikaz modela	Cilj 1: Omejitve obsega
	Cilj 2: Vrste pogledov
	Cilj 3: Nevtralno ozadje
	Cilj 4: Oblike prikazov (omejen na splošna priporočila in primerjalno analizo)

Prikaz 1 – Obseg PU6

Projekt **ne zajema** naslednjih tem:

- besednih omejitev obsega;
- dodatnih elementov;
- prednostne pravice (nekateri uradi ne proučujejo zahtev za priznanje prednostne pravice);
- razkritja (nekateri uradi ne vodijo postopkov za ugotovitev ničnosti);
- števila pogledov (številni uradi imajo pravne omejitve);
- računalniško animiranih prikazov, tridimenzionalnih prikazov (številni uradi imajo pravne omejitve);
- izvajanja skupne prakse v posameznih uradih;
- posodabljanja smernic in priročnikov uradov. To bo potekalo v skladu z notranjimi postopki uradov, ki bodo izvajali skupno prakso;
- zakonodajnih sprememb na pobudo urada.

- V dokumentih o skupni praksi in skupnih sporočilih bo pojasnjena samo skupna praksa, ki jo je oblikovala in sprejela delovna skupina. Opis pravnih omejitev, ki preprečujejo izvajanje, ne bo vključen. Prakse tistih uradov, ki skupne prakse ne upoštevajo, ne bodo opisane.

3. SKUPNA PRAKSA

3.1. Cilj 1 - Uporaba vizualnih omejitev obsega


Celovita analiza praks uradov o vizualnih omejitvah obsega je pokazala, da pred začetkom izvajanja tega projekta ni obstajal dosleden in enoten način uporabe vizualnih omejitev obsega v prijavi za registracijo modela.

S to analizo se je potrdilo, da niso obstajala jasna in usklajena pravila/zahteve za pomoč prijaviteljem glede pravilnega razkritja modelov, čeprav je večina uradov sprejemala vizualne omejitve obsega v prijavi za registracijo modela. Posledično preizkuševalci niso dosledno razumeli namena posameznih vizualnih omejitev obsega.

Za odpravo te neskladnosti praks v EU in zaradi pomena ustreznega razkritja modela za opredelitev obsega varstva, to poglavje o vizualnih omejitvah obsega zajema:

- opredelitev pojmov model in vizualna omejitve obsega;
- splošne zahteve za sprejemljivost vizualnih omejitev obsega;
- splošna priporočila za vse vrste vizualnih omejitev obsega, na katere se nanaša ta dokument;
- smernice za posamezne vrste vizualne omejitve obsega. Te vključujejo:
 - opredelitev vseh vrst vizualnih omejitev obsega;
 - zahteve za sprejetje različnih vrst vizualnih omejitev obsega;
 - primere.

Predlagana struktura je ponazorjena na spodnjem grafičnem prikazu:



Prikaz 2 – Struktura poglavja o vizualnih omejitvah obsega

3.1.1 Opredelevanje pojmov

a) Opredelevanje pojma model: „model“ pomeni izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov samega izdelka in/ali njegovih ornamentov – člen 1(a) Direktive 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov.

b) Opredelevanje pojma vizualna omejitev obsega: vizualna omejitev obsega pomeni, da se varstvo ne zahteva za nekatere značilnosti modela, ponazorjene na prikazu izdelka, in da zanje model ni bil registriran. Tako označujejo elemente, za katere se varstvo ne zahteva. To je mogoče doseči na dva načina:




- s črtkanimi črtami, zamegljevanjem ali barvnim senčenjem se izločijo značilnosti modela, za katere se varstvo ne zahteva, ali
- z razmejitveno črto se vključijo značilnosti modela, za katere se zahteva varstvo, s čimer se jasno označi, da se varstvo ne zahteva za dele, ki so zunaj razmejitvene črte.

3.1.2 Splošne zahteve

V nadaljevanju so navedene splošne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse vrste vizualnih omejitev obsega:



a) Vizualne omejitve obsega bodo sprejete le, če jasno označujejo, da se ne zahteva varstvo za nekatere značilnosti modela, ponazorjenega na prikazu.

b) Kadar je model prikazan v več pogledih, morajo biti vizualne omejitve obsega – da bi lahko bile sprejete – v vseh pogledih, v katerih se pojavljajo, dosledno prikazane. Na primer:



RMS št. 001282545-0001 (12.06) (plovila)

Imetnik: Bombardier Recreational Products Inc.



RMS št. 002322644-0001 (07.02) (ročaji za ponve)

Imetnik: ACTERVIS, GMBH

Primer 1 – Dosledna uporaba vizualnih omejitev obsega

3.1.3 Splošna priporočila


Cilj splošnih priporočil je pomagati prijaviteljem, da z uporabo vizualnih omejitev obsega ustrezno prikažejo modele. Ta priporočila se nanašajo na vse vrste vizualnih omejitev obsega:

a) Primernejši so grafični ali fotografski prikazi, na katerih je ponazorjen le model, za katerega se zahteva varstvo.

b) Ker je namen grafičnega prikaza razkriti značilnosti videza izdelka, za katerega se zahteva varstvo, je v nekaterih primerih za boljše razumevanje morda treba uporabiti vizualne omejitve obsega.

c) Pravilna uporaba:

- Vizualna omejitev obsega mora biti jasna in očitna iz prikaza modela. Jasno je treba razlikovati med značilnostmi, za katere se zahteva varstvo, in značilnostmi, za katere se varstvo ne zahteva.



RMS št. 150297-0001 (02.04) (obutev (deli))
Imetnik: Salomon SAS



Mednarodna registracija št. DM/078504
(12.08) (vozila) Imetnik: DAIMLER AG

Primer 2 – Jasno razlikovanje med značilnostmi, za katere se zahteva varstvo, in značilnostmi, za katere se varstvo ne zahteva

- Vizualna omejitev obsega mora biti očitna, kadar se presoja v kontekstu celotnega modela.
- Če je model prikazan s črtno risbo, se kot prikaz vizualnih omejitev obsega priporoča uporaba črtnanih črt.
- Če črtnanih črt ni mogoče uporabiti zaradi tehničnih razlogov (npr. če se uporabljajo za prikazovanje šivov na oblačilih ali vzorca ali če je izdelek prikazan s fotografijo), je priporočljiva uporaba zamegljevanja, barvnega senčenja ali razmejitenih črt.

d) Kdaj jih uporabljati:

Priporočljivo je, da se vizualne omejitve obsega uporabljajo, če grafični ali fotografski prikaz modela vsebuje dele izdelka, za katere se ne zahteva varstvo.



RMS št. 002182238-0002 (26.03) (zunanja osvetljava)

Imetnik: Stanisław Rosa trading as Zakład Produkcji
Sprzętu Oświetleniowego ROSA



Potekli model Skupnosti št. 000030606-0003 (14.03) (razporeditev

ključnih tipk za mobilne telefone)
Imetnik: Nokia Corporation

Primer 3 – Koristni pogledi za prikaz konteksta


3.1.4 Smernice za posamezne vrste vizualnih omejitev obsega

a) Črtkane črte


Opredelitev: Črtkane črte so sestavljene iz črte, izrisane s pikami ali črticami (ali njune kombinacije), in označujejo, da se za značilnosti, ponazorjene s prekinjeno črto, ne zahteva varstvo.

Vizualna omejitev obsega, sestavljena iz črtkanih črt, se običajno uporablja skupaj z neprekinjenimi črtami.


Zahteve: da so črtkane črte sprejemljive, je treba značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva, jasno označiti s črtkanimi črtami, medtem ko je treba dele, za katere se zahteva varstvo, označiti z neprekinjenimi črtami.



V Beneluksu registriran model št. 38212-0001 (12.16)
 (vzratna ogledala) Imetnik: Interimage BV




Na Danskem registriran model št. 2013 00070 (20.02) (deli
 naprave za shranjevanje, razstavljanje, namestitve in
 distribucijo blaga) Imetnik: Brynild Gruppen AS



Na Madžarskem registriran model št. D9900409-0001 (08.04) (ročaj izvijača)
 Imetnik: Cooper Industries, Inc.

Primer 4 – Črtkane črte


Opomba: Če so črtkane črte značilnost modela (kot so šivi na oblačilih), mora biti to jasno razvidno iz prikaza. V takih primerih je morda primerno predložiti na primer povečan pogled.



V Franciji registriran model št. 911104-0021 (02.02) (žep, ki podpira vrečko za urin)
 Imetnik: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE

Primer 5 – Črtkane črte kot značilnost modela (kot so šivi na oblačilih)

Opomba: Če so črtkane črte značilnost modela in je treba za nek del modela označiti, da se varstvo zanj ne zahteva, je to mogoče prikazati s katero koli drugo vrsto vizualne omejitve obsega, kot so barvno senčenje, zamegljevanje ali razmejitvene črte.



V Franciji registriran model št. 911104-0021 (02.02) (žep, ki podpira vrečko za urin)


Imetnik: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE

Primer 6 – Uporaba drugih vrst vizualnih omejitev obsega, če so črtkane črte značilnost modela (kot so šivi na oblačilih)

b) Zamegljevanje

Opredelitev: Zamegljevanje je vrsta vizualne omejitve obsega, pri kateri so na risbah ali fotografijah modela, za katerega je vložena prijava, zamegljene značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva.

Zahteve: Zamegljevanje je sprejemljivo le, če je mogoče značilnosti, za katere se zahteva varstvo, jasno razločiti od (zamegljenih) značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva.



RMS št. 000244520-0002 (12.15) (pnevmatike za kolesa vozil) Imetnik: Nokian Tyres plc

Primer 7 – Pravilno uporabljeno zamegljevanje

c) Barvno senčenje

Opredelitev: Barvno senčenje je vrsta vizualne omejitve obsega, pri kateri se na risbah ali fotografijah modela, za katerega je vložena prijava, uporabljajo kontrastni barvni odtenki za zadostno zasenčenje značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva.

Zahteve: Pri barvnem senčenju morajo biti značilnosti, za katere se zahteva varstvo, jasno označene, da jih je mogoče zlahka opaziti, medtem ko je treba značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva, prikazati v drugačnem barvnem odtenku in tako, da so videti zamegljene ali so nezaznavne.



RMS št. 000910146-0004 (12.08) ((avtomobili) (deli))
Imetnik: TOYOTA MOTOR CORPORATION

Primer 8 – Pravilno uporabljeno barvno senčenje

d) Razmejitvene črte

Opredelitev: Razmejitvene črte so vrsta vizualne omejitve obsega, ki se uporablja na risbah ali fotografijah modela, za katerega je vložena prijava, in označuje, da se za značilnosti, ki so zunaj razmejitvenih črt, ne zahteva varstvo.



RMS št. 002182238-0002 (26.03) (zunanja osvetljava) Imetnik:
Stanisław Rosa trading as Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego
ROSA



RMS št. 001873688-0003 (02.04) (podplati za obutev)
Imetnik: Mjartan s.r.o.

Primer 9 – Pravilno uporabljene razmejitvene črte

Zahteve: Da so razmejitvene črte sprejemljive, je treba značilnosti, za katere se varstvo zahteva, jasno označiti/prikazati znotraj razmejitvenih črt, medtem ko se v zvezi z vsemi značilnosti, ki so zunaj razmejitvenih črt, šteje, da se zanje varstvo ne zahteva in da zato niso zaščitene.

Priporočilo: Razmejitvene črte je treba na risbah ali fotografijah uporabljati pazljivo, da se v njihov oris poleg modela ne vključi še česa drugega. Na primer:



Primer PU6 (12.16) (prezračevalne rešetke za vozila)



Primer PU6 (14.01) (gramofonska ročka za gramofonske krožnike)

Primer 10 – Nepravilno uporabljene razmejitvene črte

3.2. Cilj 2 – Vrste pogledov

Prijavitelj mora predložiti ustrezne prikaze, ki jasno, celovito in podrobno razkrijejo model. Če vseh značilnosti modela ni mogoče prikazati v enem pogledu, lahko prijavitelj vloži dodatne poglede, pri čemer mora upoštevati največje število pogledov, ki ga dovoljujejo posamezni uradi.

Namen naslednjih napotkov je pomagati prijaviteljem, da pravilno vložijo prijavo modela z izbiro ustrezne vrste pogleda, hkrati pa olajšati delo preizkuševalcem modelov. Poglavje o vrstah pogledov vključuje naslednje:

- opredelitev pojma pogled;
- opis možnih oblik/načinov, ki jih imajo prijavitelji na voljo za prikaz modelov;

- splošna priporočila za vse vrste pogledov, na katere se nanaša ta dokument, in
- smernice za posamezne vrste pogledov. Te vključujejo:
 - opredelitev vseh vrst pogledov;
 - zahteve glede sprejemljivosti za posamezne vrste pogledov;
 - priporočila v zvezi s posameznimi vrstami pogledov;
 - primere.

Predlagana struktura je ponazorjena na spodnjem grafičnem prikazu:



Prikaz 3 – Struktura poglavja o vrstah pogledov

3.2.1 Opredelitev pojma pogled

Pogled je vizualni prikaz videza modela. Model lahko prikažemo z različnih strani (kotov), ob različnih trenutkih ali v različnih stanjih.

3.2.2 Oblike/načini prikaza

Prikaz modela je mogoče vložiti v obliki:

- a) risb;
- b) fotografij;
- c) katerega koli drugega načina vizualnega prikaza, ki ga uradi dovoljujejo.


3.2.3 Splošna priporočila za posamezne vrste pogledov

Cilj splošnih priporočil je pomagati prijaviteljem, da z izbiro ustrezne vrste pogleda pravilno prikažejo videz izdelka. Ta priporočila se uporabljajo za vse vrste pogledov:

- a) Prijavitelj mora čim bolj celovito razkriti značilnosti modela. To običajno najbolje doseže s prikazom modela z različnih zornih kotov. Prijavitelj lahko dodatno razkrije značilnosti modela z dopolnilnimi/dodatnimi pogledi.
- b) Prijavitelju ni treba predložiti določenega števila pogledov ali določene vrste pogleda, če so vse značilnosti modela jasno vidne na predloženem prikazu oziroma prikazih, dovolj je lahko na primer en pogled:



RMS št. 002324756-0001 (06.01) (sedežno pohištvo) Imetnik:
Axmann Investment GmbH



RMS št. 002327015-0001 (12.11) (ogrodja za kolesa)
Imetnik: Marcin, Kacper Hajek

Primer 11 – Zadosten pogled

- c) Pogledi se morajo nanašati na en in isti model.
- d) Prijavitelji lahko vložijo enega ali več pogledov za prikaz modela. Vsak pogled je treba prikazati posebej.
- e) Če so izdelki sestavljeni iz več delov, mora vsaj en pogled prikazovati celoten izdelek.

3.2.4 Smernice za posamezne vrste pogledov

V projektu so obravnavane naslednje vrste pogledov:

- a) pogledi z različnih zornih kotov;
- b) pogledi, ki povečajo del modela;
- c) alternativni položaji;
- d) razstavljeni pogledi;
- e) delni pogledi;
- f) pogledi v preseku;
- g) zaporedje posnetkov;
- h) kombinacija več načinov vizualnih prikazov.

a) Pogledi z različnih zornih kotov

Opredelitev: Pogledi z različnih zornih kotov prikazujejo model z različnih strani (kotov) in vključujejo naslednje poglede: pogled od spredaj, pogled od zgoraj, pogled od spodaj, pogled z desne strani, pogled z leve strani, pogled od zadaj in poglede s perspektive.






RMS št. 002325456-0001 (31.00) (mešalniki, električni (kuhinjski))
Imetnik: KENWOOD LIMITED

Primer 12 – Pogledi z različnih zornih kotov

Priporočila: Priporoča se, da prijavitelj vloži toliko pogledov, kolikor jih je potrebnih za celovito razkritje značilnosti modela, pri čemer je treba upoštevati največje število pogledov, ki ga dovoljujejo posamezni uradi. V nekaterih primerih lahko zadošča en pogled.



RMS št. 002319392-0001 (25.04) (kuhinjske lestve
(stopnice)) Imetnik: CDH GROUP (société par actions
simplifiée)



RMS št. 002327015-0001 (12.11) (ogrodja za kolesa)
Imetnik: Marcin, Kacper Hajek



Primer 13 – Zadosten pogled

b) Pogledi, ki povečajo del modela


Opredelitev: Povečani pogledi prikažejo del modela, ki je povečan.

Zahteve:

- Povečan pogled je sprejemljiv, če je povečani del že ponazorjen v enem od drugih predloženih prikazov.
- Pogled, ki prikazuje povečani del modela, je treba predložiti kot ločen posamezni pogled.



RMS št. 001913690-0002 (24.02) (ploščice z več jamicami za verižno reakcijo s polimerazo (PCR)) Imetnik: ABGENE LIMITED

Primer 14 - Sprejemljivo (različna pogleda)

Primer PU6 (32.00) (površinski vzorci)

Primer 15 - Nesprejemljivo (isti pogled)



c) Alternativni položaji

Opredelitev: Modeli z alternativnimi položaji imajo videz, ki ga je mogoče spremeniti v več konfiguracij, ne da bi bilo treba dodati ali odstraniti katere koli dele.



Ti modeli imajo različne faze uporabe, pri čemer vsaka od njih ustreza nekemu alternativnemu položaju. V nekaterih primerih so lahko posledica različnih konfiguracij različni izdelki, na primer torba, ki jo je mogoče pretvoriti v brisačo (glej primer 16).

Zahteve:

- Pogledi, ki prikazujejo različne konfiguracije modela, so sprejemljivi, če ni bil dodan ali odstranjen noben del.
- Poglede, ki prikazujejo različne konfiguracije modela, je treba prikazati posebej.



RMS št. 002257493-0001 (25.02) (strešne konstrukcije) Imetnik: Glazing Vision Ltd.



RMS št. 000588694-0012 (14.03) (mobilni telefoni) Imetnik: Fujitsu Mobile Communications Limited.



RMS št. 002319814-0001 (06.06) (pohištvo za prosti čas) Imetnik: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAREX Krzysztof Karpiński




RMS št. 002329938-0001 (06.01) (stoli (sedeži)) Imetnik: Stechert Stahlrohrmöbel GmbH




Na Hrvaškem registriran model št. D20110100 (03.01) (torbe z brisačo in denarnico) Imetnik: KO-ART proizvodni, uslužno-servisni i trgovački obrt

Primer 16 – Sprejemljivi alternativni položaji (različni pogledi)



RMS št. 002257493-0001 (25.02) (strešne konstrukcije)
Imetnik: Glazing Vision Ltd.



RMS št. 000588694-0012 (14.03) (mobilni telefoni) Imetnik: Fujitsu Mobile
Communications Limited

Primer 17 – Nesprejemljivi alternativni položaji (vnaprej določene faze uporabe modela so prikazane v istem pogledu)

d) Razstavljeni pogledi


Opredelitev: Razstavljeni pogledi so pogledi, pri katerih so deli izdelka prikazani v razstavljeni obliki, da se pojasni, kako sestaviti posamezne dele.

Zahteve:

- Razstavljenе poglede je treba kombinirati z najmanj enim pogledom, ki prikazuje sestavljen izdelek (glej primer 18 – pogled št. 2 je treba kombinirati s pogledom št. 1).
- V razstavljenih pogledih je treba vse dele izdelka prikazati v razstavljeni obliki v ločenem posameznem prikazu (glej primer 18 – pogled št. 2).

- Razstavljene dele je treba prikazati v neposredni bližini in po vrstnem redu sestave (glej primer 18 – pogled št. 2).



Pogled št. 1 – Sestavljen




Pogled št. 2 – Razstavljen



RMS št. 001847468-0003 (09.03) (embalaža) Imetnik: Josefa Colls Llobet



Na Hrvškem registriran model št. D20140080 (24.01) (zapestnice s stimulatorjem mišic) Imetnik: Dominik Žinić



RMS št. 001385926-0001 (09.03) (posode za pijačo) Imetnik: Mocktail Beverages, Inc.

Primer 18 – Razstavljene pogledi

Opomba: Če izdelek prikažete v dodatnem razstavljenem pogledu, lahko to olajša razumevanje modela. Vendar uporaba razstavljenih pogledov za prikaz videza modela ne vpliva na omejitve, predvidene v nacionalnem pravu ali pravu Skupnosti v zvezi z varstvom nevidnih ali delno vidnih delov izdelka pri običajni uporabi izdelka.

e) Delni pogledi

Opredelitev: Delni pogled je pogled, ki ločeno prikazuje del izdelka. Delni pogled je mogoče povečati.

Zahteve:

- Delne poglede je treba kombinirati z najmanj enim pogledom, ki prikazuje sestavljeni izdelek (različne dele je treba medsebojno povezati) – glej primer 19, pogledi št. 2, 3 in 4 so kombinirani s pogledom št. 1.

Sestavljen pogled št. 1



Delni pogled št. 2



Delni pogled št. 3



Delni pogled št. 4



RMS št. 2038216-0001 (15.01, 23.04) (zračni filtri, vsebniki za napajalnike zraka, za motorje)

Imetnik: BMC S.r.l.

Primer 19 – Delni pogledi



- Tisti uradi, ki sprejemajo skupine izdelkov kot en izdelek, lahko uporabljajo enake zahteve.

f) Pogledi v preseku



Opredelitev: Pogledi v preseku so prerezi, ki dopolnjujejo poglede z različnih zornih kotov in ponazarjajo značilnost ali značilnosti videza izdelka, kot so obris, površina, oblika ali konfiguracija izdelka.

Zahteve:

- Prikazi s tehničnimi navedbami, kot so osne črte ali velikosti (dimenzije), številke itd., niso sprejemljivi.
- Pogled v preseku mora nedvoumno prikazovati isti izdelek.
- Poglede v preseku je treba predložiti skupaj z drugimi običajnimi pogledi, kot so pogledi z različnih zornih kotov.



V Španiji registriran model št. I0152702-D (01.01) (piškoti) Imetnik: CUETARA, S.L.



V Beneluxu registriran model št. 38478-0002 (23.02) (umivalniki) Imetnik: Maan Amsterdam Holding BV


Primer 20 – Pogledi v preseku

Opomba: Če dodate poglede v preseku, lahko to olajša razumevanje modela. Vendar uporaba pogledov v preseku za prikaz videza modela ne posega v omejitve, predvidene v nacionalnem pravu ali pravu Skupnosti v zvezi z zaščito nevidnih ali delno vidnih delov izdelka pri običajni uporabi izdelka.


g) Zaporedje posnetkov (animirani modeli)

Opredelitev: Posnetki so zaporedje pogledov, ki prikazujejo en animiran model ob točno določenih trenutkih v jasno razvidnem zaporedju. To velja za:

- animirano ikono (model, sestavljen iz zaporedja posnetkov);



RMS št. 2085894-0014 (14.04) (animirani zaslonski prikazi) Imetnik: NIKE Innovate C.V.




RMS št. 001068001-0002 (14.04) (ikone, animirane ikone, zaslonski prikazi in ikone) Imetnik: Deutsche Telekom AG

Primer 21 – Sprejemljive animirane ikone

- animirani grafični uporabniški vmesnik (model vmesnika).





RMS št. 001282388-0031 (14.04) (animirani grafični uporabniški vmesniki za prikazovalne zaslone ali njihove dele) Imetnik: Sony Corporation

Primer 22 – Grafični uporabniški vmesnik

Zahteve:


- Načeloma morajo biti vsi pogledi animirane ikone in grafičnega uporabniškega vmesnika vizualno povezani, kar pomeni, da morajo imeti skupne značilnosti.
- Prijavitelj mora oštevilčiti poglede tako, da jasno izražajo premikanje/potek.

Opomba: Videoposnetek bi bil možen način prikazovanja takih modelov (saj omogoča zaznavo in vizualno dožemanje zaporedja premikanja), čeprav še niso na voljo tehnična sredstva za vložitev prijave za model s predložitvijo videoposnetka.

h) Kombinacija več načinov vizualnega prikaza

Priporočilo:

Model je priporočljivo prikazati z uporabo le enega načina vizualnega prikaza (risba ali fotografija), saj kombinacija več načinov vizualnega prikaza lahko privede do drugačnega celotnega vtisa. Če se uporablja več načinov vizualnega prikaza videza izdelka, se morajo ti jasno in očitno nanašati na isti model ter biti skladni, kadar se primerjajo razkrite značilnosti.




Primer PU6 (21.01) (vozila (igračke))

Primer 23 – Nesprejemljiva kombinacija**3.3. Cilj 3 – Nevtralno ozadje**

V obsežni analizi praks uradov v zvezi z nevtralnimi ozadjem je bilo ugotovljeno, da med uradi ni skupnega pristopa glede razlage pojma nevtralno ozadje, čeprav uradi zahtevajo, da je treba prijave modela reproducirati na nevtralnem ozadju. Zato ni bilo mogoče opredeliti jasnih in usklajenih zahtev za pomoč prijaviteljem za pravilno prikazovanje modelov na nevtralnem ozadju po vsej EU.


Zato je treba pri presoji, ali je ozadje nevtralno, upoštevati naslednje vidike: barve, kontrast in sence.



Prikaz 4 – Struktura poglavja o nevtralnem ozadju


3.3.1 Zahteve v zvezi z barvnim ozadjem

- a) Ena barva ali ena prevladujoča barva v ozadju je vedno sprejemljiva, če izstopa glede na barve modela.



Potekli avstrijski model št. 1747/1999 (01.01) (sladoledna lučka)

Imetnik: Schöller Lebensmittel GMBH & O. KG




RMS št. 001390298-0001 (15.05) (pralni stroji (deli)) Imetnik: BSH

Hausgeräte GmbH

Primer 24 – Sprejemljivo enobarvno ozadje



Primer PU6 (09.02) (kante)




Primer PU6 (22.05) (vaba za ribolov)

Primer 25 – Nesprejemljivo enobarvno ozadje



RMS št. 002333484-0001

(02.02) (športna oblačila) Imetnik: La Hoya Lorca – Club de fútbol



Potekli grški model št. 20040600136-0001 (11.01)

(zapestnica) Imetnik: Maria Mantzagrioti Meimaridi

Primer 26 – Sprejemljivo ozadje s prevladujočo barvo



Primer PU6 (01.01) (tortice)

Primer 27 – Nesprejemljivo ozadje s prevladujočo barvo


- b) Prehajajoča barva oziroma več barv v ozadju je sprejemljivih, če je model mogoče jasno razločiti od ozadja.



Na Danskem registriran model št. 2013 00008
(23.01) (pipe) Imetnik: Line Nymann, Emilie Kampmann
Nadja Ibsen, Pernille Hinborg



RMS št. 001387476-0001 (09.01) (steklenice) Imetnik:
Imetnik: Vandemoortele Lipids, naamloze vennootschap



V Franciji registriran model št. 955805-0005 (09.07)
(pokrovček stekleničke za parfum) Imetnik: SNIC SARL

Primer 28 – Sprejemljiva prehajajoča barva/večbarvno ozadje

3.3.2 Zahteve v zvezi s kontrastom


- a) Vse značilnosti modela morajo biti jasno razvidne.
- b) Šteje se, da kontrast ni zadosten, če sta barvi ozadja in modela podobni ter se delno prelivata. Zato vsi deli modela niso v zadostnem kontrastu z ozadjem (kar pomeni, da ni jasno, kje se konča izdelek in kje začne ozadje).
- c) Včasih lahko pomaga temnejše ozadje, če je model prozoren ali svetle barve in obratno.



V Beneluxu registriran model št. 38895-00 (25.03)

(lopa) Imetnik: Herman Lankwarden

Primer 29 – Zadosten kontrast



Potekli portugalski model št. 420-0006 (06.01)

(stoli) Imetnik: Abril Mobiliário (lopa) Imetnik:



Primer PU6 (06.01) (stoli) (lopa) Imetnik:

Herman Lankwarden



Potekli RMS št. 000234265-0001 (09.01)

(steklenice) Imetnik: Torgovy Dom Aroma

Primer 30 – Ne zadosten kontrast

3.3.3 Zahteve v zvezi s sencami/odsevi


- a) Sence ali odsevi so sprejemljivi, če ostanejo vidne vse značilnosti modela.
- b) Sence ali odsevi so nesprejemljivi, če v katerem koli od predloženih pogledov ni mogoče nedvoumno določiti predmeta varstva modela.

To se lahko zgodi, če:

- ni dovolj barvnega kontrasta med modelom in ozadjem;
- sence ne omogočajo presoje vseh značilnosti modela, ker posegajo v model ali zakrivajo njegove dele ali izkrivljajo obris modela.



Na Danskem registriran model št. 2013 00030
(08.05, 08.08) (držalo) Imetnik: KITCINO ApS



Na Danskem registriran model št. 2013 00057 (11.01)
(nakit) Imetnik: House of Hearing



Na Danskem registriran model št. 2013 00069 (12.11)
(tovorno kolo s kolesi) Imetnik: 3PART A/S

Primer 31 – Sprejemljive sence



Primer PU6 (11.02) (cvetlične vaze)



Primer PU6 (14.01) (slušalke)

Primer 32 – Nesprejemljive sence



Primer PU6 (11.01) (prstani)

Primer 33 – Sprejemljivi odsevi



Primer PU6 (07.01) (sklede za sadje)



Primer PU6 (07.01) (sklede za sadje)

Primer 34 – Nesprejemljivi odsevi

3.4. Cilj 4 – Oblika prikazov

V temeljiti analizi pravnih določb uradov je bilo ugotovljeno, da imajo nekateri od njih pravne omejitve v zvezi s standardi kakovosti, ki se zahtevajo za prijave, prejete elektronsko in na papirju. Ker zaradi pravnih omejitev glede te teme ni mogoče doseči enotne prakse, je bila opravljena primerjalna študija, katere rezultati so na voljo na koncu tega dokumenta (prilogi 1 in 2). Spodnja priporočila so namenjena boljšemu razumevanju uporabnikov, kako najbolje prikazati model s pomočjo risb in/ali fotografij.

3.4.1 Priporočila glede kakovosti prikazov modelov, vloženih v obliki risb in/ali fotografij

a) V obliki risb: Risbe morajo biti kakovostne, pri čemer morajo biti podobe narisane z jasnimi in temnimi neprekinjenimi črtami. Prikaze mora biti mogoče reproducirati, tako da značilnosti modela ostanejo jasno razvidne.

Zato se je treba v prikazih izogibati naslednjemu:

- črtam slabe kakovosti;
- nerazločnim črtam;
- čezmerni zrnatosti;
- črtam, ki se stikajo tako, da tvorijo črna in nerazločna območja;
- pretirano majhnim ali velikim risbam;
- risbam z znaki brisanja ali popravkov.

b) V obliki fotografij: Prikazi modela, vloženi v obliki fotografij, morajo biti kakovostni. Model mora biti prikazan tako, da so vse značilnosti prikazanega modela jasno razločne in jih je mogoče reproducirati. Da se zagotovi kakovost prikazov v obliki fotografije, se je treba izogibati naslednjemu:

- nejasnim območjem zaradi pomanjkanja svetlobe;
- bleščanju na svetlečih se, odsevnih ali prozornih površinah;
- zamegljenosti (razen če se uporablja kot vizualna omejitev obsega);
- slabemu kontrastu;

- očitnim izbrisom ali popravkom.

3.4.2 Primerjalna študija:

a) Prijava modela v papirnati različici (Priloga 1)

- prikaz modela na papirju (npr. velikost posameznega lista in druge zahteve);
- največje število modelov na prijavo in največje število pogledov na model;
- število prikazov izdelka, predloženih na posameznem listu; število pogledov v enem prikazu videza izdelka;
- navedba števila pogledov;
- dopuščanje opisov v prikazu, na primer pogled od spredaj, pogled od zadaj;
- dopuščanje tehničnih risb, razlagalnega besedila, izrazov ali simbolov v prikazu;
- število potrebnih kopij;
- mere prikaza v obliki fotografij in risb v cm v posameznih in večpredmetnih prijavah (najmanjše in največje).

b) Elektronska prijava modela (Priloga 2)

- največje število pogledov na prilogo;
- največje število modelov na prijavo in največje število pogledov na model;
- oblike datotek;
- skupna omejitev velikosti prijave;
- omejitev velikosti datoteke na posamezen pogled;
- najmanjša in največja ločljivost (dpi);
- uradi s sistemom e-prijave.

PRILOGA 1: Prijave v papirnati različici

	Prikaz modela v papirnati različici (npr. velikost posameznega lista in druge zahteve)	Največje število modelov na prijavo	Največje število pogledov na model	Število prikazov, ki jih je mogoče predložiti na enem listu	Ali vsak prikaz ustreza enemu pogledu?	Mere prikaza na fotografijah in risbah v posameznih in večpredmetnih prijavah (najmanjše in največje)	Ali je navedeno število pogledov?	Ali so dovoljeni opisi vrst pogledov, npr. pogled od spredaj, pogled od zadaj?	Ali je v prikaz dovoljeno vključiti tehnične risbe, razlagalno besedilo, izraze ali simbole?	Število kopij
BG	A4 (29,7 cm x 21 cm)	Ni omejitve	Največ 7 pogledov.	6	Da	Najmanj 3 cm x 4 cm in največ 14 cm x 24 cm.	Da	Da	Ne	Dve kopiji vsakega prikaza.
BX	A4	50	Ni omejitve.	24 prikazov.	Da	Najmanj 4 cm x 4 cm in največ 16 cm x 24 cm.	Ne	Da	Ne	Tri kopije vsakega prikaza, vključno z eno kopijo na papirnati prijavi.
CH	A4	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Lahko se predloži več pogledov.	Da	Največ: A4.	Da	Da, vendar poleg slike.	Ne	Le ena kopija.
CY	A4 (29,7 cm x 21 cm)	50	Ni omejitve.		Da	Največ: 6 cm x 6 cm	Da	Da	Da	Le ena kopija.

	Prikaz modela v papirnati različici (npr. velikost posameznega lista in druge zahteve)	Največje število modelov na prijavo	Največje število pogledov na model	Število prikazov, ki jih je mogoče predložiti na enem listu	Ali vsak prikaz ustreza enemu pogledu?	Mere prikaza na fotografijah in risbah v posameznih in večpredmetnih prijavah (najmanjše in največje)	Ali je navedeno število pogledov?	Ali so dovoljeni opisi vrst pogledov, npr. pogled od spredaj, pogled od zadaj?	Ali je v prikaz dovoljeno vključiti tehnične risbe, razlagalno besedilo, izraze ali simbole?	Število kopij
CZ	Ni omejitve, priporoča se A4.	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Da	Ni omejitve.	Da	Da, na posebnem listu.	Ne	Pet kopij vsakega prikaza.
DE	Model se reproducira na uradnih obrazcih (A4).	100	Največ 10 pogledov.	Ni omejitve. Vendar je treba za vsak model v združeni prijavi uporabiti poseben obrazec.	V skladu s tretjo točko oddelka III člena 7 izvedbene uredbe o modelih en prikaz prikazuje le en pogled modela (ne dveh elementov istega modela v enem pogledu), vendar ne pogled v standardizirani obliki.	Najmanj: 3 cm x 3 cm.	Da, treba ga je navesti.	Ne. To je treba pojasniti v ločenem opisu.	Ne	Dovolj je en izvod. Kopije niso potrebne.
DK	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Da	Ni omejitve.	Da	Ne	Ne	Le ena kopija.
EE	A4 (29,7 cm x 21 cm)	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Da	Ni omejitve.	Da	Ne	Ne	Dve kopiji vsakega prikaza.

	Prikaz modela v papirnati različici (npr. velikost posameznega lista in druge zahteve)	Največje število modelov na prijavo	Največje število pogledov na model	Število prikazov, ki jih je mogoče predložiti na enem listu	Ali vsak prikaz ustreza enemu pogledu?	Mere prikaza na fotografijah in risbah v posameznih in večpredmetnih prijavah (najmanjše in največje)	Ali je navedeno število pogledov?	Ali so dovoljeni opisi vrst pogledov, npr. pogled od spredaj, pogled od zadaj?	Ali je v prikaz dovoljeno vključiti tehnične risbe, razlagalno besedilo, izraze ali simbole?	Število kopij
ES	A4	50	Največ 7 pogledov.	7	Da	26,2 cm x 17 cm.	Da	Ne	Na zgornjem delu.	Le ena kopija.
FI	A4	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Da	Ni omejitev glede najmanjše velikosti, največja velikost prikaza pa mora biti A4.	Da	Ne	Ne	Predložiti je treba dve kopiji.
FR	A4 (29,7 cm x 21 cm)	100	Ni omejitve.	1	Da	Najmanj: 8 cm pri vsaj eni od dimenzij. Največ: 15 cm x 18 cm.	Da	Ne	Le za razred 1908	Dve kopiji vsakega prikaza.
GR	A4	50	Število pogledov na model ni omejeno.	N. r.	Da	Največ: 16 cm x 16 cm.	Da	Ne	Besedilo ni dovoljeno. Prikazi ne vključujejo grafičnih simbolov. Tehnične risbe so dovoljene, če ne vključujejo besedila.	Fotokopije in fotografije s polaroidnih filmov niso dovoljene, podobe morajo biti primere za ofsetni tisk.

	Prikaz modela v papirnati različici (npr. velikost posameznega lista in druge zahteve)	Največje število modelov na prijavo	Največje število pogledov na model	Število prikazov, ki jih je mogoče predložiti na enem listu	Ali vsak prikaz ustreza enemu pogledu?	Mere prikaza na fotografijah in risbah v posameznih in večpredmetnih prijavah (najmanjše in največje)	Ali je navedeno število pogledov?	Ali so dovoljeni opisi vrst pogledov, npr. pogled od spredaj, pogled od zadaj?	Ali je v prikaz dovoljeno vključiti tehnične risbe, razlagalno besedilo, izraze ali simbole?	Število kopij
HR	A4 (29,7 cm x 21 cm); model se reproducira na belem papirju in nalepi ali natisne neposredno nanj. Grafični ali fotografski prikazi modela imajo prave kote in ravne robove, ne sme se jih prepogibati, označevati ali povezati z obrazcem s perforacijami.	Ni omejitve.	Največ 6 pogledov.	1	Da	Najmanj: 4 cm x 4 cm; največ 26,2 cm x 17 cm; na levi strani mora biti rob, širok vsaj 2,5 cm.	Da	Ne	Ne	Le ena kopija.

	Prikaz modela v papirnati različici (npr. velikost posameznega lista in druge zahteve)	Največje število modelov na prijavo	Največje število pogledov na model	Število prikazov, ki jih je mogoče predložiti na enem listu	Ali vsak prikaz ustreza enemu pogledu?	Mere prikaza na fotografijah in risbah v posameznih in večpredmetnih prijavah (najmanjše in največje)	Ali je navedeno število pogledov?	Ali so dovoljeni opisi vrst pogledov, npr. pogled od spredaj, pogled od zadaj?	Ali je v prikaz dovoljeno vključiti tehnične risbe, razlagalno besedilo, izraze ali simbole?	Število kopij
HU	A4	50	Ni omejitve.	Število prikazov ni omejeno, vendar obstajajo zahteve glede največje in najmanjše velikosti (glej Mere prikaza). Če je na enem listu več prikazov, mora biti med njimi dovolj prostora (najmanj 2 cm).	Prikaz modela mora biti nedvoumen.	Fotografije: najmanj: 3 cm x 4 cm, največ: 12 cm x 15 cm Grafični prikazi: največ: A4 Prostor na vrhu vsakega lista papirja (2,5 cm)	Da	Ne. Prikaz ne sme vključevati dodatnih črt, ki bi lahko oteževale razumevanje modela, kot so črtkane črte, črte križnega rastra, oziroma pojasnil, pripomb ali naslovov. Glej pravno določbo urada HIPO: Uredba št. 19/2001 o podrobnih formalnih zahtevah.	Ne. Glej pravne določbe urada HIPO: Uredba št. 19/2001 o podrobnih formalnih zahtevah.	Ena kopija

	Prikaz modela v papirnati različici (npr. velikost posameznega lista in druge zahteve)	Največje število modelov na prijavo	Največje število pogledov na model	Število prikazov, ki jih je mogoče predložiti na enem listu	Ali vsak prikaz ustreza enemu pogledu?	Mere prikaza na fotografijah in risbah v posameznih in večpredmetnih prijavah (najmanjše in največje)	Ali je navedeno število pogledov?	Ali so dovoljeni opisi vrst pogledov, npr. pogled od spredaj, pogled od zadaj?	Ali je v prikaz dovoljeno vključiti tehnične risbe, razlagalno besedilo, izraze ali simbole?	Število kopij
IE	A4	100	Ni omejitve.	1	Da	Najmanj 9 cm x 12 cm. Največ 18 cm x 24 cm.	Da	Da	Ne	Ena
IS	A4 (21 cm x 29,7 cm)	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Da	Ni najmanjše mere, največja 21 cm x 29,7 cm.	Da	Za namene pojasnjevanja se ponazoritvam lahko dodajo opisi (npr. „zgoraj“, „spodaj“, „prerez“).	Ne	Predložita se dve kopiji vsakega prikaza modela.
IT	A4	Ni omejitve.	Ni omejitve.	1	Da	Velikost A4 (29,7 cm x 21 cm)	Da	Da	Ne	Le ena kopija.
LT	A4	100	Ni omejitve.	1	Da	Največ: 200 mm x 150 mm (= 20 cm x 15 cm).	Da	Ne	Ne	Tri kopije vsakega pogleda modela.

	Prikaz modela v papirnati različici (npr. velikost posameznega lista in druge zahteve)	Največje število modelov na prijavo	Največje število pogledov na model	Število prikazov, ki jih je mogoče predložiti na enem listu	Ali vsak prikaz ustreza enemu pogledu?	Mere prikaza na fotografijah in risbah v posameznih in večpredmetnih prijavah (najmanjše in največje)	Ali je navedeno število pogledov?	Ali so dovoljeni opisi vrst pogledov, npr. pogled od spredaj, pogled od zadaj?	Ali je v prikaz dovoljeno vključiti tehnične risbe, razlagalno besedilo, izraze ali simbole?	Število kopij
LV	A4	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Če je prikazov več, mora biti med njimi 2 cm praznega prostora.	Da	Najmanj: 9 cm x 12 cm. Največ: format A4.	Da	Ne	Ne	Predložita se dve kopiji vsakega prikaza modela.
MT	A4	1	7	1	Da	Najmanj 6 cm x 6 cm. Največ 16 cm x 18 cm.	Da	Da	Ne	Ena kopija.
NO	A4	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Da	Prikazi morajo biti veliki najmanj 3 cm. Najmanj: 5 mm široki.	Da	Ne	Ne	Le ena kopija.
PL	A4	10	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Da	Najmanj: 5 cm x 5 cm. Največ 13 cm x 18 cm.	Da	Ne	Ne	Ena kopija.

	Prikaz modela v papirnati različici (npr. velikost posameznega lista in druge zahteve)	Največje število modelov na prijavo	Največje število pogledov na model	Število prikazov, ki jih je mogoče predložiti na enem listu	Ali vsak prikaz ustreza enemu pogledu?	Mere prikaza na fotografijah in risbah v posameznih in večpredmetnih prijavah (najmanjše in največje)	Ali je navedeno število pogledov?	Ali so dovoljeni opisi vrst pogledov, npr. pogled od spredaj, pogled od zadaj?	Ali je v prikaz dovoljeno vključiti tehnične risbe, razlagalno besedilo, izraze ali simbole?	Število kopij
PT	A4 (model se reproducira na neprozornem belem papirju (A4) in nalepi ali natisne neposredno nanj. Listi niso prepognjeni ali speti.)	100	Največ 7 pogledov.	Zaželen je en prikaz na list.	Da	Fotografije: mere prikazov morajo biti najmanj 10 cm x 15 cm; risbe: na levi strani mora biti rob, širok vsaj 2,5 cm, na desni strani 1,5 cm, 2,5 cm na vrhu in 1 cm na dnu strani.	Da	NE – opis lahko predložite posebej.	Ne	Le ena kopija.
RO	A4	100	Ni omejitve.	Najmanj eden, največ 12.	Da	Najmanj: 60 mm x 60 mm ali večkratnik teh mer (najmanj 6 cm x 6 cm). Največ: 180 mm x 240 mm (18 cm x 24 cm).	Da	Zaenkrat ne, vendar bi lahko bili sprejemljivi.	Ne	Tri kopije vsakega prikaza, vključno z eno kopijo na papirni prijavi.
SE	A4	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Da	Največ: A4.	Da	Da, za namen pojasnjevanja.	Ne	Le ena kopija.

	Prikaz modela v papirnatih različici (npr. velikost posameznega lista in druge zahteve)	Največje število modelov na prijavo	Največje število pogledov na model	Število prikazov, ki jih je mogoče predložiti na enem listu	Ali vsak prikaz ustreza enemu pogledu?	Mere prikaza na fotografijah in risbah v posameznih in večpredmetnih prijavah (najmanjše in največje)	Ali je navedeno število pogledov?	Ali so dovoljeni opisi vrst pogledov, npr. pogled od spredaj, pogled od zadaj?	Ali je v prikaz dovoljeno vključiti tehnične risbe, razlagalno besedilo, izraze ali simbole?	Število kopij
SI	Nedoločeno.	Ni omejitve.	Največ 6 pogledov.	Ni omejitve.	Da	Najmanj: 3 cm x 3 cm. Največ: 16 cm x 16 cm.	Da	Ne	Ne	3 kopije vsakega prikaza.
SK	Najmanj: A6. Največ: A4.	Ni omejitve	Ni omejitve	Ni določeno.	Da	Najmanj: A6. Največ: A4.	Da	Ne	Ne	Tri kopije
TR	A4	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Največ 4.	Da	Najmanj: 8 cm x 8 cm. Največ: 16 cm x 16 cm.	Da	Ne	Ne	Le ena kopija
UK	A4		Največ 7 pogledov.	1			Ne	Da. Slike, ki ponazarjajo model, morajo biti prikazane navpično, pri čemer je treba vsako sliko ustrezno označiti (npr. pogled s perspektive, pogled od spredaj, pogled s strani).	Ne. Le prerez. Prikazi ne smejo vključevati mer ali drugih tehničnih specifikacij.	Le ena kopija

	Prikaz modela v papirnati različici (npr. velikost posameznega lista in druge zahteve)	Največje število modelov na prijavo	Največje število pogledov na model	Število prikazov, ki jih je mogoče predložiti na enem listu	Ali vsak prikaz ustreza enemu pogledu?	Mere prikaza na fotografijah in risbah v posameznih in večpredmetnih prijavah (najmanjše in največje)	Ali je navedeno število pogledov?	Ali so dovoljeni opisi vrst pogledov, npr. pogled od spredaj, pogled od zadaj?	Ali je v prikaz dovoljeno vključiti tehnične risbe, razlagalno besedilo, izraze ali simbole?	Število kopij
WIPO	A4	100	Ni omejitve.	Lahko se predloži več pogledov.	Da	Najmanj 3 cm x 3 cm. Največ 16 cm x 16 cm.	Da	Ne, legende sprejemamo posebej.	Ne. Prikazi ne smejo vključevati mer ali drugih tehničnih specifikacij.	Le ena kopija
EUIPO	Model je reproduciran na neprozornem belem papirju in nalepljen ali natisnjen neposredno nanj. Listi niso prepognjeni ali speti.	Ni omejitve.	Ni omejitve. Vendar bo registriranih/objavljenih največ 7 pogledov.	1	Da	Največ 26,2 cm x 17 cm. Na levi strani mora biti rob, širok vsaj 2,5 cm.	Da	Da	Ne	Le ena kopija.

PRILOGA 2: Elektronsko prejete prijave

	Največje število pogledov na prilogo	Največje število naloženih modelov na prijavo	Največje število naloženih pogledov na model	Oblike datotek	Skupna omejitev velikosti prijave	Omejitev velikosti na pogled	Najmanjša in največja ločljivost (dpi)	Ali ima vaš urad sistem e-prijave? Če da, kateri? Če ne, ali je predviden?
BG	En pogled na prilogo	Ni omejitev.	7	JPG, PNG, GIF	Največ 50 MB	1 MB	Ni omejitev.	https://portal.bpo.bg .
BX	En pogled na prilogo	50	Ni omejitev	JPEG/GIF	Največja velikost ni določena, preverjanja ni.	2 MB	Ni omejitev	Sistem e-prijave družbe Cooperation Fund, prilagojen za urad BOIP.
CH	Lahko se predloži več pogledov.	Ni omejitev.	Ni omejitev.	Vse oblike, ki jih je mogoče obravnavati.	Največ 20 MB	20 MB	Idealno 300 dpi	Ne, vendar lahko prijavo pošljete po elektronski pošti.
CY	Elektronska prijava ni na voljo – še ni opredeljeno.							
CZ	Ni omejitev.	Ni omejitev.	Ni omejitev.	Ni omejitev.	Ni omejitev.	Ni omejitev.	Ni omejitev.	Da
DE	En pogled na prilogo			JPG		2 MB	Najmanj 300 dpi	

Convergence

	Največje število pogledov na prilogo	Največje število naloženih modelov na prijavo	Največje število naloženih pogledov na model	Oblike datotek	Skupna omejitev velikosti prijave	Omejitev velikosti na pogled	Najmanjša in največja ločljivost (dpi)	Ali ima vaš urad sistem e-prijave? Če da, kateri? Če ne, ali je predviden?
DK	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Ni omejitve.	PDF	Ni omejitev, vendar največ 10 MB na datoteko.	10 MB	Ni omejitve.	Imamo sistem e-prijave, ki ga je interno razvil urad DKTPPO.
EE	En pogled na prilogo	Ni omejitve.	Ni omejitve.	JPG, GIF, BMP	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Ni omejitve.	Da Za prihodnjo uporabo je predviden CFO.
ES	En pogled na prilogo	50	7	JPG	Največ 50 MB	2 MB		Sistem e-prijave urada EUIPO
FR	En pogled na prilogo	100	100	JPG/GIF/PNG	Je ni.	5 MB	Najmanj 300 dpi	Da, interni sistem e-prijave.
FI	E-prijava ni na voljo.							
GR	En pogled na prilogo	Največ 50 modelov na prijavo	Največ 20 pogledov na model	JPG		2 MB		Sistem e-prijave modelov, ki ga uporablja urad EUIPO, je bil prilagojen grški zakonodaji.
HR	En pogled na prilogo	Ni omejitve.	6	JPG/JPEG/GIF/ PNG/BMP	Največ 40 MB	5 MB	Največ 600 dpi	Da. „E-prijava“ je elektronska storitev, ki omogoča vložitev prijave za registracijo pravic industrijske lastnine prek spleta.

Convergence

	Največje število pogledov na prilogo	Največje število naloženih modelov na prijavo	Največje število naloženih pogledov na model	Oblike datotek	Skupna omejitev velikosti prijave	Omejitev velikosti na pogled	Najmanjša in največja ločljivost (dpi)	Ali ima vaš urad sistem e-prijave? Če da, kateri? Če ne, ali je predviden?
HU	En pogled na prilogo	50	100 (tehnična omejitev – posamezen pogled največ 250 kB)	JPG/PNG (vladna Uredba št. 147/2007 o podrobnih pravilih za elektronske prijave ...)	100 pogledov x največ 250 kB/pogled.	250 kB	Sedanje tehnične omejitve: največ 100 pogledov in največ 250 kB na pogled.	Elektronsko prijavo lahko vložijo samo tiste stranke, ki imajo uradni elektronski podpis, in sicer prek „Ügyfélkapu“ (prehoda za stranke) ali uradnega spletišča urada HIPO: https://ugyintezes.hipo.gov.hu/eBej2/Step1Case6.page .
IE	En pogled na prilogo	100	7	JPEG	Ni omejitve.	4 MB	800 x 600 slikovnih pik 300 dpi	E-prijava je bila uvedena 11. decembra 2015.
IS	E-prijava še ni na voljo, vendar je predvidena – 2015.							
IT	En pogled na prilogo	Ni omejitve.	Ni omejitve.	PDF	Datoteka je lahko velika največ 10 MB.	Ni omejitve.	300 dpi	E-prijava je na voljo (https://servizionline.uibm.gov.it)
LT	En pogled na prilogo	100	Ni omejitve.	JPG, GIF, PNG	Ni omejitve.	2 MB	Ni omejitve.	Da, CF SP FO
LV	En pogled na prilogo	Ni omejitve.	Ni omejitve.	JPEG, JPG, BMP, TIFF, TIF, PNG	Ni omejitve.	15 MB	Najmanj 300 dpi	E-prijava modelov CF SP urada EUIPO.

Convergence

	Največje število pogledov na prilogo	Največje število naloženih modelov na prijavo	Največje število naloženih pogledov na model	Oblike datotek	Skupna omejitev velikosti prijave	Omejitev velikosti na pogled	Najmanjša in največja ločljivost (dpi)	Ali ima vaš urad sistem e-prijave? Če da, kateri? Če ne, ali je predviden?
MT	En pogled na prilogo	1	7	JPG, PNG, GIF	N. r.	Ni preverjanj.	N. r.	http://ips.gov.mt/welcome/
NO	Ne	Ne	Ne	Ni omejitev, samo priporočila.		10 MB		www.altinn.no/en
PL	Ni omejitev.	10 ali neomejeno v primeru sklopa.	Ni omejitev.	TIFF, TIF, JPG, GIF, doc, docx, rtf, pdf, txt	Ni omejitev.	Ni omejitev.	Ni določena.	Da, epuap.gov.pl.
PT	En pogled na prilogo	100	7	JPG/TIFF/PDF – obrazec velikosti A4		10 MB	Najmanj 300 in največ 600 dpi	DA
RO	En pogled na prilogo	100	Ni omejitev.	GIF	Ni omejitev.	2 MB	Največ 600 dpi	14. september
SE	En pogled na prilogo	Ni omejitev	Ni omejitev	JPG, PNG, GIF	Ni omejitev	50MB	300 dpi	E-prijava CFO in prilagojena za urad PVR.
SI	Ena priloga na pogled.	10	6	JPG	Največ 130 MB	2 MB	Največ 300 dpi Najmanjša ločljivost ni omejena.	DA
SK	E-prijava ni na voljo, vendar je predvidena – 2016.							

Convergence

	Največje število pogledov na prilogo	Največje število naloženih modelov na prijavo	Največje število naloženih pogledov na model	Oblike datotek	Skupna omejitev velikosti prijave	Omejitev velikosti na pogled	Najmanjša in največja ločljivost (dpi)	Ali ima vaš urad sistem e-prijave? Če da, kateri? Če ne, ali je predviden?
TR	En pogled na prilogo	Ni omejitev.	Ni omejitev.	JPG	Ni omejitev.	1 MB	Samo 300 dpi	Da. Poseben program, razvit za prijave modela.
UK	Največ 7 pogledov		7					
WIPO	Lahko se predloži več pogledov.	100	Ni omejitev	JPG, TIFF	Ni omejitev		300 dpi	E-prijava
EUIPO	En pogled na prilogo	Ni omejitev.	7	JPG	Ni omejitev.	5 MB	Ločljivost tiskanja: najmanj 96 in največ 300 dpi	E-prijava

www.tmdn.org

Usklajevanje



Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Avenida de Europa 4,

E-03008 Alicante, Spain

Tel +34 96 513 9100

Fax +34 96 513 1344

information@euipo.europa.eu

www.euipo.europa.eu